



STIHL

KATALOG 2024 —

CH(D)

INNOVATION AUS TRADITION

Die Arbeit mit und in der Natur zu erleichtern – das ist es, wonach wir Tag für Tag streben. Dabei widmen wir uns stets den kleinen und grossen Herausforderungen unserer Kundinnen und Kunden. Mit der ersten Benzin-Motorsäge im Jahr 1929 haben wir die Forstarbeit revolutioniert, mit der Entwicklung der Quick-Stop-Kettenbremse oder dem Antivibrationssystem für einen deutlichen Zugewinn an Sicherheit gesorgt. Schliesslich bringen wir mit der MS 500i, der weltweit ersten Motorsäge mit elektronisch gesteuerter Einspritzung, ein hervorragendes Leistungsgewichtsverhältnis in den Forst.

Den nächsten Herausforderungen widmen wir uns bereits: Der weltweite Klimawandel, neue gesetzliche Rahmenbedingungen und veränderte Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden beschäftigen uns schon lange. Daher entwickeln unsere mehr als 900 Expertinnen und Experten in der eigenen STIHL Forschung und Entwicklung heute die Ideen für die Zukunft, treiben neue Technologien voran und holen das Maximum aus bestehenden und neuen Produkten heraus. Dies unterstreichen wir unter anderem mit der MSA 300, unserer derzeit stärksten Akku-Säge im Markt.

STIHL setzt damit auf nicht weniger als die Technologieführerschaft in beiden Segmenten – Benzin und Akku. Damit tun wir also weiterhin das, wofür unser Grossvater den Grundstein gelegt hat: Wir verstehen die Anforderungen aus der Praxis, denken mit neuen Ideen voraus und entwickeln Lösungen, die allen Anwenderinnen und Anwendern die Arbeit mit und in der Natur erleichtern. So trägt jedes einzelne Produkt und damit jedes Detail die typische Handschrift unserer Innovationskraft, mit der wir die Menschen weltweit auch noch in vielen Generationen begeistern möchten.

IHRE FAMILIE STIHL

Karen Tebar
Stellv. Beiratsvorsitzende

Dr. Nikolas Stihl
Beiratsvorsitzender

Selina Stihl
Stellv. Beiratsvorsitzende





Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf [stihl.ch](https://www.stihl.ch).



ZEIT FÜR DRAUSSEN

AKKU-POWER

Akku-Systemlösung für professionelle Anwender und Anwenderinnen AB SEITE 20



Akku-Systeme für den privaten Einsatz AB SEITE 60



SÄGEN UND SCHNEIDEN

Motorsägen, Hochentaster und Schneidgarituren AB SEITE 84



Heckenscheren und Heckenschneider AB SEITE 146



KombiSystem und MultiSystem AB SEITE 166



Gesteinschneider und Trennschleifer AB SEITE 180



MÄHEN UND PFLANZEN

Mähroboter, handgeführte Rasenmäher, Aufsitzmäher und Rasenlüfter AB SEITE 198



Motorsensen und Freischneider AB SEITE 250



Motorhacken AB SEITE 290



Erdbohrgerät AB SEITE 296



Sprüh- und Spritzgeräte AB SEITE 302



REINIGEN UND AUFRÄUMEN

Blasgeräte, Saughäcksler, Kehrgeräte, Hochdruckreiniger, Nass-/Trockensauger AB SEITE 314



Gartenhäcksler AB SEITE 356



ZUBEHÖR

Smarte Lösungen AB SEITE 366



Betriebsstoffe AB SEITE 372



Persönliche Schutzausrüstung AB SEITE 390



Handwerkzeuge und Forstzubehör AB SEITE 434



MARKESHOP

AB SEITE 446



SPITZENTECHNIK IM DETAIL

AB SEITE 486

NEUHEITEN ÜBERSICHT

AKKU-POWER

AP-System

Akku-Hochentaster HTA 150	36
Akku-Hochentaster HTA 160	36
Akku-Motorsense FSA 120	38
Akku-Motorsense FSA 200 / FSA 200 R	39
Akku-KombiMotor KMA 120 R	42
Schnellladegerät AL 501	49
Modulares Gurtsystem ADVANCE X-Flex	50
Doppelakkuschachtadapter ADA 1000	52
Standfuss für KMA 80 R und KMA 120 R	53
Motorsägentasche »TIMBERSPORTS® Edition«	54

AK-System

Akku-Motorsense FSA 80	66
Akku-KombiMotor KMA 80 R	69
Akku-Rasenmäher RMA 235	70
Akku-Rasenmäher RMA 239 C / RMA 239	70
Akku AK 30 S	73

AS-System

Verlängerung für GTA 26	76
Akku-Heckenschere HSA 30	77
Akku-Heckenschere HSA 40	77
Akku-Trimmer FSA 30	78

SÄGEN UND SCHNEIDEN

Motorsägen, Hochentaster und Schneidgarnituren

Motorsäge MS 162	88
Motorsäge MS 172	88
Motorsäge MS 182 / MS 182 C-BE	89
Motorsäge MS 212	89
Service Kits 18 und 19	104
Forst Set Basic ADVANCE X-Flex	108
Forst Set Pro ADVANCE X-Flex	108
Set ADVANCE X-TREEm HT	116

Motorsensen und Freischneider

FS Gurt ADVANCE X-Flex	274
FS Set ADVANCE X-Flex	274
Mähkopf PolyCut 18-2	282
Satz Kunststoffmesser für PolyCut 6-2 und 18-2	285
Schutze für Faden-Mähköpfe und PolyCut	289

REINIGEN UND AUFRÄUMEN

Reinigungsgeräte

Spritzschutz	340
Rotierende Bürstenwalze	341
Teleskopstrahlrohr	343

ZUBEHÖR

Persönliche Schutzausrüstung

FUNCTION MS Kit	402
Schutzbrille TIMBERSPORTS® EDITION	430

Handwerkzeuge und Forstzubehör

Taschen und Halter ADVANCE X-Flex	440
-----------------------------------	------------

MARKENSHOP

STIHL COLLECTION	448
TIMBERSPORTS®	476

NEUHEITEN HIGHLIGHTS

KMA 80 R

ERSTER KOMBIMOTOR
IM AK-SYSTEM

Der leichte Akku-KombiMotor KMA 80 R ist als Multifunktionswerkzeug vielseitig einsetzbar. In der Bedienung überzeugt der Akku-KombiMotor durch seine hohe Ergonomie und optimale Balance. Durch das breite Angebot an STIHL Kombi-Werkzeugen ist der KMA 80 R sehr flexibel und für die unterschiedlichsten Aufgaben geeignet. Die KombiWerkzeuge lassen sich zudem sehr einfach anbauen und wechseln. Für eine optimierte Leistung in den unterschiedlichen Anwendungen stehen zudem zwei Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung.




MEHR AUF **SEITE 69**

FSA 200 R

NEUE PROFI-
MOTORSENSE IM
AP-SYSTEM

Die FSA 200 R ist aktuell die leistungsstärkste Akku-Motorsense in unserem Sortiment. Mit einem Mähkreis von bis zu 450mm (mit Fadenmähkopf) wird die Grünpflege noch effizienter. Am Einhand-Multifunktionsgriff können Sie die Geschwindigkeit in drei Stufen wählen und haben diese per LED-Anzeige im Blick. Rundumgriff werkzeuglos höhenverstellbar.



MEHR AUF **SEITE 39**

HSA 30

ULTRALEICHTE HECKENSCHERE IM AS-SYSTEM

Die HSA 30 ist mit ihrer leichten Bauweise eine sehr ergonomische Heckenschere mit kompakten Wechsel-Akkus aus dem AS-System. Die lasergeschnittenen, diamantgeschliffenen und gehärteten Messer mit 45 cm Schnittlänge bieten eine gute Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich.

MEHR AUF **SEITE 77**



MS 162/MS 172 / MS 182 / MS 212

NEUES EINSTIEGSSORTIMENT

Unsere neuen Benzin-Motorsägen sind ideal geeignet zum Brennholzsägen und für kleinere Pflegearbeiten. Ausgestattet mit STIHL 2-MIX-Motor, STIHL Antivibrationssystem und Einhebelbedienung, bieten alle Modelle die optimale Kombination aus Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und kräfteschonender Anwendung. Ob bewährte STIHL Qualität zum attraktiven Preis-Leistungsverhältnis oder das Plus an Komfort - wir bieten für jeden Anspruch die passende Motorsäge.



MEHR AB **SEITE 88**

HTA 160[®]

STÄRKSTER AKKU-
HOCHENTASTER MIT
TELESKOPSCHAFT

Der HTA 160 bietet beim Auslichten von Baumkronen als aktuell leistungsstärkster Hochentaster mit Profi-Teleskopschaft die nötige Reichweite für Arbeiten in Höhen bis zu fünf Metern. Dabei lässt er sich immer einfach manövrieren und präzise ansetzen. Somit ist er ideal für Profi-Arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft, im Obstbau sowie bei Kommunen oder auch im heimischen Garten geeignet.



MEHR AUF **SEITE 36**

NEUHEITEN HIGHLIGHTS

MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

EINE LÖSUNG FÜR VIELE AUFGABEN

Das Modulare Gurtsystem ADVANCE X-Flex von STIHL lässt Profis im Forst, bei Kommunen sowie im Garten- und Landschaftsbau optimal ausgestattet arbeiten. Die Kombination aus Gurten, Taschen und Haltern, die individuell für jede Aufgabe zusammengestellt werden kann, bietet maximale Flexibilität und höchste Ergonomie bei der Arbeit.

Hüftgurt oder Gürtel: An das zentrale Element des Gurtsystems werden einfach und schnell unterschiedliche Taschen oder Halter per Clipsystem angebracht. Je nach Aufgabe vervollständigen Schultergurt, FS Gurt oder Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT die Ausstattung.

➔ Die ideale Ausstattung für die Arbeit mit Akku-Geräten finden Sie auf Seite 50

➔ Die optimale Ausrüstung für Arbeiten im Forst finden Sie auf Seite 108

➔ Maximale Ergonomie für die Arbeit mit dem Hochentaster HTA 150 finden Sie auf Seite 112

➔ Höchsten Komfort für Arbeiten mit Motorsensen finden Sie auf Seite 274

UNIVERSALTASCHE



HALTERUNG FÜR
KREIDEHALTER



FÄLLKEIL-TASCHE



AKKU-TASCHE MIT
ANSCHLUSSLEITUNG



KABELFÜHRUNG



SCHULTERGURT ADVANCE X-FLEX

Ergänzt Hüftgurt und Gürtel besonders bei schwereren Lasten.



HÜFTGURT ADVANCE X-FLEX

Gepolsterter Hüftgurt mit Einhängeösen für Schultergurt und FS Gurt. Mit Einhängeleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System.



FS GURT ADVANCE X-FLEX

Erleichtert die Arbeit mit Motorsensen und Freischneidern.



GÜRTEL ADVANCE X-FLEX

Schmaler Gürtel für das Mitführen geringer Lasten und den Einsatz bei hohen Temperaturen. Mit Einhängeösen für Schultergurt und Einhängeleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System. Nicht geeignet für Arbeiten mit Freischneidern oder Motorsensen.



Für jede Aufgabe das passende Zubehör

Mit dem innovativen, von STIHL entwickelten Clip-System, lassen sich eine Vielzahl von Taschen und Haltern einfach und verliersicher an den Gurten befestigen. So lässt sich das Gurtsystem individuell und flexibel an die jeweilige Aufgabe anpassen, um stets das nötige Equipment griffbereit zu haben.



ALLE TASCHEN UND HALTER FÜR DAS MODULARE GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

FINDEN SIE AUF **SEITE 440**



STIHL TIMBERSPORTS® WELTMEISTERSCHAFT FEIERT 2024 PREMIERE IN FRANKREICH

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte kommt die Weltmeisterschaft, das internationale Saison-Highlight der Sportholzfäller-Elite nach Frankreich: Am 8. und 9. November 2024 wird die Zénith-Arena in Toulouse zum Zentrum der TIMBERSPORTS® Welt. Über 120 Sportholzfäller aus mehr als 20 Nationen werden zu den Wettkämpfen mit PS-starken Motorsägen und messerscharfen Äxten erwartet. Gesucht werden der beste Einzel-Sportler sowie das beste Nationalteam der Welt. TIMBERSPORTS® Fans aus Frankreich und aller Welt können sich auf eine mitreisende Event-Atmosphäre in einer der pulsierendsten Städte des Landes freuen. Informationen zum Höhepunkt der TIMBERSPORTS® Saison 2024 und zum Ticketverkauf sind bereits verfügbar und auf stihl-timbersports.com oder zenith-toulousemetropole.com zu finden.

EXKLUSIVE TIMBERSPORTS® SONDERSCHIENEN

Zur STIHL TIMBERSPORTS® Saison 2024 zeigen sich unsere Serienführungsschienen in einem attraktiven Sonderdruck. Ob als Geschenk, Erinnerungsstück oder Ausstattung für Ihre Motorsäge – mit unseren exklusiven Schienen holen Sie sich das einzigartige TIMBERSPORTS® Gefühl nach Hause! Erhältlich in je einer 3/8"- und .325"-Version.

Schienenlänge	35 cm - 3/8"	Schienenlänge	40 cm - .325"
Bestellnummer	3005 829 4809 Ⓢ	Bestellnummer	3003 829 3313 Ⓢ

CHF 81.--

CHF 89.--



KEINE LUST BIS ZUR WELTMEISTERSCHAFT ZU WARTEN?

Jetzt TIMBERSPORTS® auf YouTube schauen! Hier finden Sie neben den wichtigsten Erklärungen zum Sport alle Wettkampf-Highlights, aktuelle Liveübertragungen sowie spannende Dokumentationen.

youtube.com/stihltimbersports

WIR BRINGEN SIE MIT DER RICHTIGEN AUSSTATTUNG IN WETTKAMPFSTIMMUNG:

NEU HOODIE »LOGO TIMBERSPORTS®« UNISEX



60 % Baumwolle, 40 % Polyester

Dieser TIMBERSPORTS® Hoodie ist für alle gedacht, die die sportlichen Holzfällwettkämpfe lieben! Der „Regular Fit“ geschnittene Hoodie ist in grau gehalten, vorne auf der Brust sind zwei kleine gekreuzte Äxte angebracht. Der grosse TIMBERSPORTS® Print auf dem Rücken macht klar, dass es sich hierbei um ein Kleidungsstück für echte Fans handelt.

Größe	XS - XXXL	JE CHF 70.--
Bestellnummer	0421 400 29. Ⓢ	

NEU FUNKTIONSSHIRT »TIMBERSPORTS®« HERREN



84 % Polyester, 16 % Elasthan

Das Funktionsshirt ist im Colour Block Stil in Schwarz und Dunkelgrau gestaltet. Auf der Brust prangt ein TIMBERSPORTS® Logo in den Originalfarben. Die Ärmel sind mit kleinen gedruckten Äxten verziert.

Größe	S - XXXL	JE CHF 40.--
Bestellnummer	0421 300 87. Ⓢ	

NEU CAP »TIMBERSPORTS® LOGO« UNISEX



100 % Baumwolle

Klassische 6-Panel-Fanacap. Die Kanten des Schirms haben das TIMBERSPORTS® typische Camouflage-Muster aus stilisierten Holz-Chips, die bei den Wettkampfdisziplinen mit der Axt entstehen. Das TIMBERSPORTS® Logo ist als Flachstick aufgebracht. Grössenverstellbar.

Schwarz	CHF 15.--
Größe	
Bestellnummer	0421 600 0213

GEHÖRSCHUTZBÜGEL TIMBERSPORTS® EDITION



Ein Muss für grosse und kleine Fans. Gehörschutz im TIMBERSPORTS® Design mit gepolstertem Kopfbügel und Softkissen für angenehmen Tragekomfort.

Für Erwachsene	Für Kinder
EN 352, SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)	EN 352, SNR 29 (H: 34; M: 26; L: 18)
Bestellnummer 0000 884 0546	Bestellnummer 0000 884 0547
CHF 39.--	CHF 36.--

NEU SCHUTZBRILLE »TIMBERSPORTS® EDITION« UNISEX



Moderne, bequeme Schutzbrille mit dezenten TIMBERSPORTS® Details. Ideal für Arbeiten mit motorbetriebenen Geräten oder auch beim Sport.

Transparent	Getönt	Verspiegelt
Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
0000 884 0379	0000 884 0380	0000 884 0381
CHF 33.--	CHF 33.--	CHF 33.--

NEU MOTORSÄGENTASCHE »TIMBERSPORTS® EDITION«




Flexible und strapazierfähige Tasche aus wasserabweisendem Material im TIMBERSPORTS® Design zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen und Zubehör. Passend für Schienenlängen bis zu 50 cm, Bodenplatte für mehr Stabilität, praktische Innentaschen für Zubehör wie Akkus, Ladegerät, Ketten, Markersprays und mehr. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer	0000 900 4300	CHF 69.--
---------------	----------------------	------------------

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF


Ⓢ Sägekette im Lieferumfang nicht enthalten
Ⓢ Endnummern (.) der Bestellnummer: S = 48, M = 52, L = 56, XL = 60, XXL = 64, 3XL = 68



STIHL ONLINE ERLEBEN

INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF STIHL.CH

Es gibt viele gute Gründe unsere Webseite stihl.ch zu besuchen: Hier finden Sie z. B. umfassende Produktinformationen, Aktionen, Bedienungsanleitungen sowie viele nützliche Ratgeber und Tipps für Ihre Gartenprojekte. Die Produkte aus dem STIHL Sortiment, von Motorsägen über Akku-Gartengeräte bis Betriebsstoffe, können Sie bequem von zu Hause aus anschauen. Über die Fachhandelsuche finden Sie Ihren bevorzugten Fachhändler, welcher Ihnen vor Ort weitere Details erklären kann. Bei jedem Kauf steht Ihnen dieser persönlich für Beratung, Einweisung und Service zur Seite.



Damit Sie die STIHL Welt im Internet ganz bequem erkunden können, haben wir Ihnen in diesem Katalog an vielen Stellen QR-Codes abgebildet. Scannen Sie die QR-Codes einfach mit Ihrem Smartphone oder Tablet und erhalten Sie nützliche Informationen rund um die Gartenpflege, finden Sie das passende Produkt mit Hilfe unserer Online-Berater und kaufen Sie bequem ein.



Wir freuen uns über Ihren Besuch auf **stihl.ch!**

STIHL APP

Mobil, interaktiv, aktuell: Die kostenlose STIHL App ist ein Universalwerkzeug für unterwegs. Profitieren Sie vom wertvollen Know-how und Service rund um das STIHL Produktsortiment. Praktische Tools wie der Gemischrechner zur Bestimmung des perfekten Mischverhältnisses von Benzin und Öl für Ihre Motorsäge oder Ihr Motorgerät oder die intuitive Fachhandelsuche sind mobile Helfer, die Ihren Alltag erleichtern.



Scannen Sie einen der beiden QR-Codes und holen Sie sich jetzt die STIHL App!



STIHL IN DEN SOZIALEN MEDIEN




Besuchen Sie uns auf **Facebook**



Folgen Sie uns auf **instagram**



Finden Sie Produktvideos, Anleitungen und Garten-Tipps auf unserem STIHL **YouTube Kanal**



DIE ZUKUNFT DES WALDES GESTALTEN - MIT STIHL

WARUM JUNGBESTANDSPFLEGE SO WICHTIG IST

Sturmschäden, Borkenkäferbefall, Trockenheit: Viele Faktoren verlangen heute in der Forstwirtschaft erhöhte Pflegeaufwände. Damit auch in Zukunft der Rohstoff Holz nachhaltig, klimaresistent und kosteneffizient gewonnen werden kann, muss richtig investiert werden.

Nur gesunde Bäume widersetzen sich erfolgreich widrigen Umständen. Das beginnt bereits in jungen Jahren. Eine erfolgreiche Forstarbeit unterstützt dabei beim Aufbau und der Anpassung unserer Nutzwälder aktiv und direkt bereits durch die Jungbestandspflege. Denn wer früh die richtige Auslese betreibt, wird später schönes Holz ernten können.

Wir bei STIHL arbeiten daran, dass unseren Kunden für jede Pflegearbeit das ideale Werkzeug zur Verfügung steht. Pflege kann sehr vielfältig und je nach Region von sehr unterschiedlichen Faktoren geprägt sein. Wir liefern für Ihre Arbeit die passenden Geräte und das richtige Werkzeug.

DIE RICHTIGE PFLEGE MIT DEM RICHTIGEN WERKZEUG

FREISCHNEIDER FS 490 C-EM K

Wenn es darum geht, viele Schnitte im übersichtlichen Gelände effizient zu erledigen, ist unser FS 490 C-EM K mit Kreissägeblatt die beste Wahl. Zudem kann das Mulchmesser helfen, bei starkem Beiwuchs kleine Pflänzchen freizustellen und ihnen so einen Vorteil gegenüber ihrem Umfeld zu verschaffen.

ZUBEHÖR:
FORSTGURT
ADVANCE
X-TREEm



Siehe Seite 273



➔ Unseren Freischneider FS 490 C-EM K finden Sie ab Seite 259

AKKU- ODER BENZIN- MOTORSÄGE

Zukunftsbäume werden in diesem Pflegeschritt nach Vitalität, Stabilität, Art und Qualität ausgesucht und bedrängende Bäume per Motorsäge entfernt. Das gewonnene Durchforstungsholz wird als Rohstoff weiterverarbeitet.



PROFI-TIPP

Leicht und handlich! Probieren Sie doch mal die MSA 220 C-B mit der neuen PS Pro Schneidgarnitur und nutzen Sie die Vorteile der Akku-Technologie!

➔ Unsere Motorsägen für die Jungbestandspflege finden Sie ab Seite 84

FORSTPFLEGESÄGE HTA 150

Zur Förderung ausgewählter Baumarten und Qualitäten sind zielgerichtete Schnitte unabdingbar. Hier punktet der HTA 150 durch perfekte Übersicht und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten mit allen Vorteilen der Akku-Technologie.

ZUBEHÖR:
SET ADVANCE
X-TREEm HT



Siehe Seite 116



➔ Unsere Forstpflugesäge HTA 150 für die Profi-Baumbestandspflege finden Sie auf Seite 36



AKKU-POWER



ECHTE PROFI-POWER. MIT AKKU. FÜR ALLE, DIE IMMER ALLES GEBEN.

WEIL DER PROFI-ALLTAG VOLLER HERAUSFORDERUNGEN
STECKT, HABEN WIR DIE RICHTIGEN LÖSUNGEN!



HOLEN SIE DAS OPTIMUM
AUS IHRER ARBEIT HERAUS.

MEHR EFFIZIENZ

Managen Sie Ihren Arbeitsalltag mit System.

STIHL CONNECTED 

➔ AB SEITE **22**

MEHR FLEXIBILITÄT

Laden Sie Ihre Akkus jederzeit und an jedem Ort.

INNOVATIVE LADELÖSUNGEN

➔ AB SEITE **28**

MEHR POWER

Meistern Sie jeden Einsatz mit unseren
leistungsstarken Akku-Geräten.

AP-SYSTEM 

➔ AB SEITE **32**

MANAGEN SIE IHREN ARBEITSALLTAG EFFIZIENTER: MIT STIHL CONNECTED.



SYSTEMBAUSTEINE UND ZUSAMMENSPIEL

Mit STIHL connected haben wir für Sie eine digitale Lösung geschaffen, mit der Sie Ihren Gerätepark auf intelligente und effiziente Weise organisieren können. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie einen kleinen Betrieb führen oder eine grosse Geräteflotte managen – mit STIHL connected können Sie täglich Zeit gewinnen, Geld sparen und Ihre Nerven schonen. Dafür sorgt das optimale Zusammenspiel der beteiligten Systembausteine und -anwendungen.

VERNETZTE GERÄTE

Ausgangspunkt von STIHL connected ist die Vernetzung Ihrer Geräte. Diese erfolgt entweder mit dem Smart Connector oder für ausgewählte STIHL Profi-Akku-Geräte mit dem Smart Connector 2 A. Korrekt montiert, erfassen sie relevante Betriebsdaten und übertragen diese mittels Bluetooth® an die STIHL connected App oder die STIHL connected Box.

STIHL CONNECTED APP

Mit der STIHL connected App behalten Sie unterwegs zu jeder Zeit den Überblick über Ihre Geräteflotte. Zudem übermittelt sie die Daten Ihrer vernetzten Geräte und Akkus in die STIHL Cloud.



AKKUS MIT INTEGRIERTER KONNEKTIVITÄT

Die rückentragbaren AR L Akkus sowie der neue AP 300 S und der AP 500 S können durch ihre integrierte Bluetooth® Schnittstelle genau wie ein Gerät in STIHL connected eingebunden und verwaltet werden.

STIHL CONNECTED BOX

Alternativ zur STIHL connected App überträgt auch die STIHL connected Box die mit einem Smart Connector oder einem Akku mit integrierter Konnektivität erfassten Betriebsdaten schnell, zuverlässig und automatisch in die STIHL Cloud. Die STIHL connected Box gibt es als stationäre Variante für die Werkstatt oder als mobile Ausführung zur Fahrzeugintegration.



Die Bestellinformationen zum STIHL Smart Connector, STIHL Smart Connector 2 A sowie zur STIHL connected Box

FINDEN SIE AUF **SEITE 371**




STIHL CLOUD

Die STIHL Cloud dient als zentraler Speicherort von STIHL connected und ermöglicht Ihnen von überall aus den Zugriff auf Ihre Flotte. Die eingehenden Gerätedaten unterliegen strengen datenschutzrechtlichen Vorschriften, werden vertrauenswürdig behandelt und sicher gespeichert.

STIHL CONNECTED PORTAL

Alle erfassten Geräte- und Betriebsdaten stehen Ihnen im STIHL connected Portal für Auswertungen, detaillierte Analysen und eine effiziente Planung Ihrer Aktivitäten zur Verfügung.



VOLL VERNETZT. ALLES IM BLICK.

DIGITALES GERÄTEMANAGEMENT MIT STIHL CONNECTED



Elementarer Baustein zur Vernetzung ausgewählter Profi-Akku-Geräte von STIHL ist der Smart Connector 2 A. Er wird jeweils an einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse montiert und mit der Geräteelektronik verbunden. Auf diese Weise erfasst er präzise relevante Daten wie z. B. Laufzeit und Drehzahl. Informationen zum Gerätestatus können Sie direkt am Smart Connector 2 A erhalten: Per Knopfdruck und LED-Anzeige erfahren Sie, ob eine Meldung, wie z. B. über eine fällige Wartung vorliegt.

UNTERWEGS ALLES IM BLICK – MIT DER STIHL CONNECTED APP

Der Smart Connector 2 A überträgt die erfassten Gerätedaten an die STIHL connected App. Hier haben Sie Ihre vernetzten Geräte auch von unterwegs immer im Blick, haben direkten Zugriff auf zentrale Geräteinformationen und können diese durch digitale Notizen ergänzen.

ÜBERSICHT BEHALTEN

Sie behalten unterwegs den kompletten Überblick über Ihre gesamte Flotte und können ergänzend dazu Detailinformationen, z. B. die Tageslaufzeit oder die Gesamtlaufzeit jedes Geräts, einsehen.

GERÄTESTANDORT KENNEN, GERÄTESCHWUND VERMEIDEN

Sie können den zuletzt bekannten Standort Ihrer Geräte einsehen und wissen durch die praktische Near-by-Funktion immer, welche Geräte sich in der Nähe befinden. Dadurch erkennen Sie nach einem Ausseneinsatz sofort, wenn ein Gerät fehlt.



NICHTS WICHTIGES VERGESSEN

Sie werden über anstehende fällige Wartungen informiert und können direkt über die App Termine bei Ihrem Fachhandel anfragen.

AUSFALLZEITEN VERRINGERN

Die App bietet Ihnen volle Transparenz über die Einsatzfähigkeit Ihrer Geräte.

INEFFIZIENTE ZETTELWIRTSCHAFT VERMEIDEN

Sie können direkt in der App Bilder und Notizen, z. B. zu einer Wartungsmeldung, hinzufügen.

FAKTENBASIERTE PLANUNG UND ORGANISATION – MIT DEM STIHL CONNECTED PORTAL

Zusätzlich zu den in der STIHL connected App verfügbaren Daten, stehen Ihnen im STIHL connected Portal weitere Informationen und Funktionen für detailliertere Auswertungen und Analysen sowie eine effiziente Einsatzplanung und Organisation Ihrer Aktivitäten zur Verfügung.

EFFIZIENTE EINSATZPLANUNG


Die einfache Auswertung von Laufzeiten und Einsatzfähigkeit Ihrer Geräte ermöglicht Ihnen eine transparente Planung Ihrer Aktivitäten.

OPTIMIERTE FLOTTENGRÖSSE

Bestimmen Sie dank der verfügbaren Informationen faktenbasiert die Auslastung all Ihrer Geräte und optimieren Sie so Ihre Flottengröße.

MASCHINENPRÜFUNG

Mit STIHL connected werden Sie rechtzeitig an die Prüfung Ihrer Geräteflotte erinnert, können die Prüfprotokolle digital hinterlegen und schaffen somit eine transparente Maschinenakte. Für eine stets vorschriftsgemäß geprüfte und sichere Geräteflotte!



TEAMVERWALTUNG

Sie können Ihre Mitarbeitenden und Geräte in Teams organisieren und deren Rollen und Rechte im Portal zentral verwalten.

VERBESSERTE GERÄTENUTZUNG

Anhand der verfügbaren Drehzahlinformationen können Sie die Nutzung Ihrer Geräte, die mit einem Smart Connector 2 A verbunden sind, analysieren und so z. B. durch gezielte Massnahmen die Akkulaufzeit verlängern.



Die digitalen Lösungen auf Basis von STIHL connected, z.B. für das Managen Ihrer Geräte, können kostenlos genutzt werden. STIHL behält sich vor, neben einem kostenlosen Basisumfang einzelne Angebote basierend auf STIHL connected zukünftig in Verbindung mit einer Nutzungsgebühr zur Verfügung zu stellen.

STARKE AKKUS. SMARTE AKKUS.

EFFIZIENTES ENERGIEMANAGEMENT MIT STIHL CONNECTED

Die STIHL Akkus AP 300 S und AP 500 S sowie die rückentragbaren Akkus AR 2000 L und AR 3000 L überzeugen nicht nur durch ihre Leistungsstärke, sie ermöglichen durch ihre integrierte Konnektivität auch ein effizientes Energiemanagement mit STIHL connected. Per Bluetooth® werden relevante Akku-Daten wie Seriennummer, Laufzeit und Ladezustand an die STIHL connected App oder die STIHL connected Box und von dort in die STIHL Cloud übertragen. Sie stehen anschließend, genau wie die Daten Ihrer Geräte, in der STIHL connected App und dem STIHL connected Portal zur Analyse und Weiterverwendung bereit.

ORTUNG

Neben der zuletzt bekannten Geoposition eines Akkus, können Sie dank der praktischen Near-by-Funktion in der STIHL connected App einsehen, welche Akkus sich in Bluetooth® Reichweite befinden und vergessen so keinen Akku mehr am Einsatzort.



TEAMZUWEISUNG

Für eine effiziente Planung Ihrer Aktivitäten können Sie die Akkus spezifischen Arbeitsteams zuweisen.

ANALYSE

Durch die Übertragung der Laufzeit können Sie in der STIHL connected App oder im STIHL connected Portal für jeden Akku die Betriebsstunden pro Arbeitstag einsehen und analysieren.

IDENTIFIKATION

Zur einfachen Zuordnung der Akkus übertragen diese ihre Seriennummer an die STIHL connected App bzw. die STIHL connected Box.

WEITERE INFORMATIONEN SOWIE DIE BESTELLANGABEN ZU DEN STIHL AP UND AR L AKKUS

FINDEN SIE **AB SEITE 48**




SMARTER LADEN MIT STIHL CONNECTED

Für den Akku AP 300 S lässt sich je nach Anforderung über die STIHL connected App einstellen, ob mit dem Ladegerät AL 501 normal, schnell oder schonend geladen werden soll.

VERFÜGBARE DATEN IM DETAIL

Neben den links dargestellten Informationen, die alle STIHL Akkus mit integrierter Konnektivität liefern, generiert beispielsweise der AP 300 S noch deutlich weiterführende und detailreichere Daten. Das sorgt für noch mehr Transparenz und ermöglicht Ihnen ein faktenbasiertes Energiemanagement. Die folgende Tabelle zeigt Ihnen eine Übersicht der je Akku-Modell verfügbaren Daten.



VERFÜGBARE DATEN

ANALYSE

Datenpunkt	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
ENERGIEVERBRAUCH	Zeigt an, wie viel Energie der Akku bereits verbraucht hat.	✓	✗	✗
LAUFZEIT PRO TAG	Zeigt an, wie viele Betriebsstunden ein Akku am Tag gelaufen ist.	✓	⊙	⊙

ORTUNG UND IDENTIFIKATION

ZULETZT BEKANNTE GEOPOSITION	Zeigt an, von welchem Standort zuletzt Daten der Akkus empfangen und synchronisiert wurden.	✓	✓	✓
NEAR-BY-FUNKTION	Über die Near-by-Funktion werden in der STIHL connected App alle Akkus angezeigt, die sich in Bluetooth® Reichweite befinden.	✓	✓	✓
LED-IDENTIFIKATION	Die LED-Anzeige des Akkus kann durch STIHL connected aktiviert werden und blinkt zur Identifikation des Akkus auf.	✓	✗	✗

INDIVIDUALISIERUNG

TEAMZUWEISUNG	Die Akkus können spezifischen Arbeitsteams zugewiesen werden.	✓	✓	✓
----------------------	---	---	---	---

AKKUZUSTANDSDATEN


LADEZYKLEN	Zeigt an, wie oft ein Akku bereits geladen wurde.	✓	✗	✗
LADEZUSTAND	Zeigt die verbleibende Ladung des Akkus an.	✓	✓	✓
AKKUZUSTAND	Zeigt die aktuelle Akkuleistung im Vergleich zur Leistung im Neuzustand an.	✓	✗	✗
AKKUSTATUS	Zeigt an, ob der Akku lädt, in Nutzung oder im Standby ist.	✓	✗	✗
TEMPERATURERKENNUNG	Zeigt an, ob der Akku zu heiss / kalt zum (Ent-)Laden ist.	✓	✗	✗

⊙ Benötigt eine Synchronisation jeweils am Morgen und am Abend per STIHL connected App oder STIHL connected Box



INNOVATIVE STATIONÄRE LADELÖSUNGEN

VOLLE LADUNG AN ORT UND STELLE



AL 301-4

Mit dem Mehrfachladegerät können Sie bis zu 4 STIHL AP Akkus nacheinander laden.

- ✔ Zur Befestigung an der Wand Ihrer Werkstatt oder zur festen Integration in Ihrem Einsatzfahrzeug
- ✔ Anzeige der individuellen Ladezustände auf Knopfdruck
- ✔ Mit Adapter AP und Anschlussleitung auch für einen rückentragbaren AR Akku verwendbar
- ✔ Stapel- und anreihbar
- ✔ Auch für den Einsatz im Fahrzeug geeignet

Bestellnummer **EA04 430 5500**

CHF 415.--

➔ Weitere Informationen zum Mehrfachladegerät AL 301-4 finden Sie auf **Seite 49**.



AKKU-LADESCHRANK (KESSEBÖHMER)

Damit Sie morgens direkt einsatzbereit sind, übernimmt der Akku-Ladeschrank das Laden Ihrer AP und AR Akkus selbstständig über Nacht.

- ✔ Vollständiges Laden von bis zu 20 AP Akkus oder 4 rückentragbaren AR Akkus innerhalb von 12 Stunden
- ✔ Einfache Inbetriebnahme ohne notwendige Elektroinstallation
- ✔ Automatische Überwachung und Steuerung des Ladevorgangs




INNOVATIVE MOBILE LADELÖSUNGEN

VOLLE LADUNG AUCH UNTERWEGS

bott POWERED BY STIHL

Gemeinsam mit unserem Partner bott haben wir zwei All-in-One-Lösungen zum mobilen Laden und Transport Ihrer Akkus aus dem STIHL AP-System entwickelt. Mit dem bottTainer für Pritschen- und dem bott vario3 für Kastenwagen sind Sie jederzeit schnell einsatzbereit. Die Akkus verbleiben, geschützt vor Witterung und Diebstahl, im Fahrzeug und werden zuverlässig über Nacht per Ausseneinspeisung geladen.



bottTainer

- ✔ Ladesystem innerhalb einer Pritschenbox auf Pritschenwagen
- ✔ Laden und Transport von bis zu 28 AP Akkus oder bis zu 4 AR L Akkus und 12 AP Akkus
- ✔ Intelligentes Thermomanagement ermöglicht Laden bei tiefen und hohen Aussentemperaturen
- ✔ Zertifizierte Transportsicherheit
- ✔ Bequeme Entnahme der Akkus über Schwerlastauszug
- ✔ In verschiedenen Ausführungsvarianten erhältlich



bott vario3

- ✔ Ladesystem zur Integration in Kastenwagen
- ✔ Laden und Transport von bis zu 56 AP Akkus oder bis zu 7 AR Akkus und 21 AP Akkus
- ✔ Kombinierbar mit dem bott vario3 Standard Regalsystem für Fahrzeugeinrichtungen
- ✔ Unterschiedliche Ausstattungsmöglichkeiten auf Basis individueller Planung



PS 3000

Mit der portablen Stromversorgung von STIHL können Sie ausserhalb des Stromnetzes sowohl leistungsstarke kabelgebundene Geräte betreiben, als auch Ihre STIHL Akkus aufladen.

- ✔ Stromversorgung überall und zu jeder Zeit
- ✔ Emissionsfreie Alternative zu einem Benzingenerator
- ✔ Kompromisslose Leistung in allen Situationen
- ✔ Kompakte Bauweise
- ✔ Geräuschlos
- ✔ Staub- und spritzwassergeschützt nach IP54
- ✔ Abgasfrei

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG	Dauerleistung (kW)	Peakleistung (kW)	Kapazität (KWh)	Ladezeit (min)	Gewicht (kg)
PORTABLE STROMVERSORUNG							
PS 3000	GA02 011 8003	3800.-	3.7	18	2.0	180 (100%) / 144 (80%)	20

ENERGIEMANAGEMENT EINSATZGEBIETE

STIHL bietet Energiemanagementlösungen für verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Dabei werden zwei Grundsatzfragen berücksichtigt: Wann wird geladen und wo wird geladen? Abhängig von der Beantwortung dieser Fragen empfiehlt STIHL unterschiedliche Produktlösungen:

	IM FREIEN	IN DER FIRMA	IM FAHRZEUG
TAGSÜBER (Sun icon)	schnell stationär ↓ PS 3000	schnell stationär ↓ AL 301 AL 501 AKKU-LADESCHRÄNKE	schnell mobil ↓ AL 301-4 bottTainer bott vario3
NACHTS (Moon icon)		schonend stationär ↓ AL 101 AL 301-4 AKKU-LADESCHRÄNKE	schonend mobil ↓ AL 301-4 bottTainer bott vario3



AP-SYSTEM

ECHTE PROFI-POWER, DIE TAG FÜR TAG VOLL ÜBERZEUGT.

Das STIHL AP-System überzeugt mit viel Kraft, langen Laufzeiten, leisem Betrieb und leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus, die Sie flexibel nutzen können. Kurz gesagt: das AP-System bietet alles, was Sie benötigen, um Ihre Einsätze in der Landschafts-, Garten- und Baumpflege effektiv und abgasfrei auszuführen. Gewohnte STIHL Qualität, umfangreiches Zubehör und ein intelligentes Energie- und Lademanagement inklusive.



AKKU-POWER



AP 300 S

MSA 160 C-B
36 V • 1,5 kW[ⓐ] • 3,1[ⓑ] / 3,5 kg[ⓐ]



Robuste Akku-Motorsäge für vielfältige Holzarbeiten in lärm-sensiblen Bereichen. Einfach und komfortabel zu bedienen. 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und präzise Schnitte, ergonomischer Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung, transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 118.

MSA 160 C-B ohne Akku und Ladegerät[ⓐ]
Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **MA03 200 0004**

CHF 450.--



AP 300 S

MSA 200 C-B
36 V • 1,8 kW[ⓐ] • 3,1[ⓑ] / 3,5 kg[ⓐ]



Kraftvolle Akku-Motorsäge mit 20% mehr Schnittleistung gegenüber der MSA 160 C-B. Ideal geeignet für vielseitige Holzarbeiten in lärm-sensiblen Bereichen. 1/4"-PM3-Sägekette für rasche Arbeitsfortschritte und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall zur präzisen Führung der Motorsäge am Holz. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 118.

MSA 200 C-B ohne Akku und Ladegerät[ⓐ]
Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **MA03 200 0009**

CHF 510.--

Schienenlänge **35 cm**
Bestellnummer **MA03 200 0010**

CHF 530.--



AP 300 S

MSA 220 C-B
36 V • 2,1 kW[ⓐ] • 3,1[ⓑ] / 3,6 kg[ⓐ]



Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsäge für vielseitige Anwendungen wie Fällen, Entasten, Ablängen, das Bauen mit Holz oder die Jungbestandspflege. Mit STIHL Sägekette 3/8"-PS3 Pro für eine optimierte Energieeffizienz und eine bis zu 20% höhere Schnittleistung gegenüber der STIHL Sägekette 3/8" PS. Einfache und komfortable Handhabung, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall für eine sichere und präzise Führung der Motorsäge am Holz. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 118.

MSA 220 C-B ohne Akku und Ladegerät[ⓐ]
Schienenlänge **35 cm**
Bestellnummer **MA03 200 0020**

CHF 620.--

Schienenlänge **40 cm**
Bestellnummer **MA03 200 0021**

CHF 635.--



AP 500 S

MSA 300 C-O
36 V • 3,0 kW[ⓐ] • 4,5[ⓑ] / 5,4 kg[ⓐ]



Erste Akku-Motorsäge von STIHL für den professionellen Einsatz. Hohe Leistungsfähigkeit mit drei auswählbaren Betriebsmodi für optimales Arbeiten bei unterschiedlichen Anwendungen. Mit STIHL Sägekette .325"-RM Pro und Führungsschiene Light O4 für besonders starke Schnittleistung. Einfache und komfortable Handhabung durch intuitives Betriebs- und Benachrichtigungscockpit mit LED-Anzeige sowie Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung. STIHL Antivibrationssystem, integrierter Kühlluftfilter und serienmässiger Ölsensor mit LED-Anzeige bei Ölmangel. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 118.

MSA 300 C-O ohne Akku und Ladegerät[ⓐ]
Schienenlänge **40 cm**
Bestellnummer **MA02 200 0022**

CHF 990.--

Schienenlänge **45 cm**
Bestellnummer **MA02 200 0025**

CHF 1005.--

Weitere Versionen:
MSA 300 ohne Akku und Ladegerät[ⓐ] **40 cm** **MA02 200 0002** **CHF 925.--**
45 cm **MA02 200 0005** **CHF 940.--**

! Hinweis: Die MSA 300 können Sie nur mit dem STIHL AP 500 S Akku in vollem Funktionsumfang betreiben. Der Einsatz anderer STIHL Akkus gewährleistet weder den Einsatz aller Funktionen noch die maximal mögliche Sägeleistung.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
O = Ölsensor

ⓐ Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie ab Seite 118
ⓑ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette

ⓐ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
ⓑ Mit Führungsschiene und Sägekette
ⓐ Erläuterung der Symbole auf Seite 486



MSA 161 T

36 V • 1,25 kW[Ⓞ] • 2,1[Ⓞ] / 2,5 kg[Ⓞ]



Leichte Profi-Akku-Baumpflugesäge[Ⓞ] für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 120.

MSA 161 T ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 25 cm
Bestellnummer 1252 200 0043

CHF 540.--

Schiene Länge **30 cm**
Bestellnummer **1252 200 0044**

CHF 550.--

SEITE 380
SÄGEKETTENHAFTÖL BIOPLUS
Besonders umweltfreundliches Öl auf pflanzlicher Basis, für eine optimale Schmierung und eine längere Lebensdauer von Sägekette und Schiene.

AP 200

AP 300 S

AP 500 S

- Empfohlener Akku
- Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts
- Nicht empfohlen

	187 Wh	281 Wh	337 Wh
AKKU-ENERGIE[Ⓞ]			
AKKU-REICHWEITEN[Ⓞ] (BEISPIELHAFT ANWENDUNG) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG[Ⓞ] (bis zu ...)			
MSA 160 C-B	42 min 210 Schnitte	62 min 310 Schnitte	74 min 370 Schnitte
MSA 161 T	42 min 200 Schnitte	62 min 300 Schnitte	74 min 360 Schnitte
MSA 200 C-B Beim Sägen von Kantholz (10 x 10 cm) bis zu ...	42 min 160 Schnitte	50 min 270 Schnitte	60 min 320 Schnitte
MSA 220 C-B	32 min 150 Schnitte	37 min 300 Schnitte	44 min 350 Schnitte
MSA 220 TC-O	16 min 150 Schnitte	29 min 290 Schnitte	34 min 340 Schnitte
MSA 300 / MSA 300 C-O	-	-	20 - 44 min [Ⓞ] 320 Schnitte

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG
C = Komfortversion
O = Ölsensor
T = Tophandle

Ⓞ Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie ab Seite 120
Ⓞ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
Ⓞ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
Ⓞ Mit Führungsschiene und Sägekette
Ⓞ Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschliesslich von geschulten Anwender/innen in der Baumpflege einzusetzen

Ⓞ Mit Leichtbauschiene
Ⓞ Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Hochentastern finden Sie auf Seite 122



Beim Sägen von Kantholz (10 x 10 cm) bis zu ...



MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

Schiene Länge 30 cm[Ⓞ]
Bestellnummer MA01 200 0002

CHF 920.--

Schiene Länge **35 cm[Ⓞ]**
Bestellnummer **MA01 200 0003**

CHF 930.--

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]

NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2024**HTA 150**36 V · 1,8 kW^① ·
4,7 kg^②

AP 300 S

Für die Profi-Baumbestandspflege im Forst und bei Kommunen. Besonders leistungsstarker STIHL Akku-Hochtaster für professionelle Pflegearbeiten und speziell als Forstpflugesäge für die Jungbestandspflege im Forst. Leise und vibrationsarm. 3/8"-PM3-Sägekette, starrer Schaft für präzisen Schnitt, ergonomischer Bediengriff mit LED-Anzeige, leichtes, robustes Magnesium-Getriebe, montierbarer Asthaken zur einfachen Handhabung des Schnittguts. Rundumgriff und Flexband HT. Optional mit STIHL Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT verfügbar für besonders ergonomisches und effizientes Arbeiten im Jungbestand. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 196 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 122.


INKL.
STANDFUSSHTA 150 ohne Akku und Ladegerät^③
Bestellnummer LA01 200 0036**CHF 795.--****PASSENDES ZUBEHÖR:**Sets ADVANCE X-TREEm HT mit Hüftgurt ADVANCE X-Flex +
Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT + Flexband HT

Grösse S	Grösse M	Grösse L
Bestellnummer 0000 200 0006	Bestellnummer 0000 200 0007	Bestellnummer 0000 200 0008

JE CHF 175.--**NEU** - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2024**HTA 160**36 V · 1,8 kW^① ·
6,9 kg^②

AP 300 S

Leistungsstärkster STIHL Akku-Hochtaster für Profi-Anwendungen in der Baumpflege, im Obstbau und in der Land- und Forstwirtschaft. Leise und vibrationsarm. 1/4"-PM3-Sägekette, leichtes Magnesium-Getriebe mit angegossenem, robustem Asthaken zum einfachen Entfernen von losem Schnittgut aus dem Baum. Führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für exaktes Ansetzen und präzise Schnitte, ergonomischer Bediengriff mit LED-Anzeige. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 285-405 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 122.

INKL.
STANDFUSSHTA 160 ohne Akku und Ladegerät^③
Bestellnummer LA01 200 0033**CHF 965.--**SEITE **116****SET ADVANCE X-TREEm HT**

Erleichtern Sie Ihre professionellen Pflegearbeiten im Forst mit dem HTA 150 durch eine Kombination aus unserem neuen Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT und dem Flexband HT.



Die Akku-Geräte aus dem STIHL AP-System sind für professionelle Anwenderinnen und Anwender sowie für den täglichen Einsatz auch unter widrigen Wettereinflüssen konzipiert. Alle Produkte mit diesem Zeichen können daher auch bei Regen eingesetzt werden. Der Spritzwasserschutz wird in aufwändigen und anspruchsvollen internen Prüfungen nachgewiesen.



STIHL Akku-Geräte mit diesem Symbol sind zusätzlich nach IPX4 Schutzart zertifiziert. Der Standard bestätigt den bereits in internen Prüfungen nachgewiesenen Schutz der Produkte gegen allseitiges Spritzwasser.

FSA 86 R

36 V • 0,65 kW[ⓐ] •
3,2 kg[ⓑ]



AP 200

Leistungsstarke Akku-Motorsense in modernem Design für Mäharbeiten entlang von Hindernissen sowie Bäumen und Sträuchern. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm. Ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft, Abstandsbügel. Mit Fadenmähkopf AutoCut C 6-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 6-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 278.



ZUBEHÖR:
TRAGGURT

Siehe Seite 272

FSA 86 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer FA05 011 5700

CHF 355.--

NEU


FSA 120

36 V • 1,0 kW[ⓐ] •
5,2 kg[ⓑ]



AP 300 S

Leistungsstarke Akku-Motorsense mit exzellenter Schnittleistung zum Mähen von zähem Gras. Bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), optimale Balance, Werkzeugerkennung, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) werkzeuglos höhenverstellbar. Mit Grasschneideblatt GSB 230-2. Grosse Auswahl an Schneidwerkzeugen als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 278.



FSA 120 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer

FA08 200 0000

CHF 480.--

Weitere Versionen:

FSA 120 R ohne Akku und Ladegerät

FA08 200 0005

CHF 450.--



MÄHKOPF AUTOCUT 27-2 UND SPULE MIT METALLSCHUTZ

Für Anwenderinnen und Anwender von Akku-Motorsensen, die insbesondere Wert auf ein geringes Gewicht und einen hohen Arbeitskomfort legen, ist der AutoCut 27-2 der ideale Mähkopf. Mit 332 g ist er besonders leicht und unterstützt dadurch eine gute Gerätebalance sowie ein angenehmes Führungsverhalten. Zudem besticht der AutoCut 27-2 durch seine besonders einfache Handhabung. Der Mähkopf lässt sich selbst mit Handschuhen ganz einfach öffnen und die Spule zur Mähfadenbewicklung bequem entnehmen.

Bei häufigen Arbeiten auf rauen Oberflächen, wie z. B. Asphalt, empfiehlt es sich, die Standardspule des AutoCut 27-2 gegen eine deutlich robustere Spule mit Metallschutz auszutauschen. Durch das Metallelement wird der Verschleiss der Spule reduziert und ihre Lebensdauer dadurch deutlich erhöht.

➔ Den AutoCut 27-2 finden Sie auf Seite 282.

➔ Die nachrüstbare Spule mit Metallschutz finden Sie auf Seite 283.


FSA 135 R

36 V • 1,2 kW[ⓐ] •
4,3 kg[ⓑ]



AP 300 S

Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsense mit AP Akkuschaft im Gerät. Zum Mähen von Gras und Gestrüpp in lärmsensibler Umgebung. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Faden-Werkzeug. Ergonomischer Bediengriff mit dreistufiger Drehzahlvorwahl und LED-Anzeige sowie stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, Doppelschultergurt, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL Schneidwerkzeugen. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 278.



FSA 135 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer

FA01 200 0003

CHF 630.--

Weitere Versionen:

FSA 135 ohne Akku und Ladegerät

FA01 200 0001

CHF 690.--

NEU

FSA 200 R

36 V • 2,0 kW[ⓐ] •
4,8 kg[ⓑ]



AP 500 S

Leistungsstärkste Akku-Motorsense von STIHL für Profi-Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Zum Mähen von Gras und Gestrüpp. Vergrößerter Mähkreis bis 450 mm (Faden-Werkzeug). Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregelung, LED Anzeige, Rundumgriff werkzeuglos höhenverstellbar, Traggurt, Metall-Luftfilter für lange Lebensdauer. Mit Mähkopf AutoCut C 26-2. Grosse Auswahl an Schneidwerkzeugen als Zubehör erhältlich. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 278.



FSA 200 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer

FA03 200 0007

CHF 740.--

Weitere Versionen:

FSA 200 ohne Akku und Ladegerät

FA03 200 0003

CHF 790.--

RGA 140

36 V • 1,2 kW[ⓐ] •
6,4 kg[ⓑ]



AP 300 S

Leistungsstarke Akku-Kreiselschere zur professionellen mechanischen Unkrautentfernung. AP Akkuschaft im Gerät, Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregelung und LED-Anzeige, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), Doppelschultergurt, Luftfilter für lange Lebensdauer. Die robuste Kreiselschere erlaubt ein wirksames und sehr schleuderarmes Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter oder befestigten Flächen. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 278.



RGA 140 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer

FA02 200 0006

CHF 940.--



AP 200

HSA 100

36 V • 3,7 kg^①



Leistungsstarke Universal-Heckenschere für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Langanhaltend scharfe, doppelseitig geschliffene Schneidmesser mit 34 mm Zahnabstand für eine exzellente Schnittleistung und einen schnellen Arbeitsfortschritt. Ergonomisches, kräfteschonendes Arbeiten, auch bei längeren Einsätzen, durch optimale Gerätebalance, drehbaren Multifunktionsgriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter und STIHL Antivibrationssystem. Antiblockiersystem für einen einfachen Drehrichtungswechsel der Schneidmesser bei Blockaden. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Aufgeschraubter Schnittschutz, Messerführungsschutz für verschleißarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 158.

HSA 100 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **HA07 011 3530**

CHF 425.--



SEITE **384**
SUPERCLEAN



Löst Harz und Schmutz von Heckenscherenmessern und dient gleichzeitig als Korrosionsschutz und Schmiermittel. Erhältlich als 50 ml und 300 ml Spraydose.



AP 300 S

HSA 130 R

36 V • ab 4,1 kg^①



Extrem leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Rückschnittausführung. Niedrige Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, ergonomisch bedienbarer Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, reibungsoptimierte Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung und einem Tragsystem oder einem rücken-tragbarem AR Akku (siehe Seite 55). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 158.

HSA 130 R ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **4869 011 3560**

CHF 670.--

Schnittlänge **75 cm**
Bestellnummer **4869 011 3561**

CHF 740.--



AP 300 S

HSA 130 T

36 V • ab 3,9 kg^①



Extrem leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Trimschnittausführung. Hohe Messergeschwindigkeit für ein besonders exaktes und sauberes Schnittbild. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, ergonomisch bedienbarer Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, reibungsoptimierte Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung und einem Tragsystem oder einem rücken-tragbarem AR Akku (siehe Seite 55). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 158.

HSA 130 T ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **4869 011 3566**

CHF 670.--

Schnittlänge **75 cm**
Bestellnummer **4869 011 3567**

CHF 740.--

HLA 66

36 V • 3,8 kg^①



AP 200

Leichter Akku-Heckenschneider für den Rückschnitt von Hecken und Sträuchern sowie bodennahen Gewächsen. Messerbalken werkzeuglos um 115° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Konstanter Messerhub und Arbeitsfortschritt unter Last. Rundumgriff, stufenlose Drehzahlkontrolle und intuitiver Bediengriff. Transportlänge mit eingeklapptem Messerbalken 125 cm, Gesamtlänge 205 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 164.



ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 53

HLA 66 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4859 011 2910**

CHF 440.--

HLA 86

36 V • 4,8 kg^①



AP 200

Akku-Heckenschneider mit hoher Reichweite für den professionellen Einsatz. Besonders geeignet für den Rückschnitt hochgewachsener Hecken und Sträucher sowie zum Schneiden von bodennahen Gewächsen. Ergonomisches Arbeiten durch stabilen Vierkant-Teleskopschaft. Sowohl Schaftlänge als auch Messerbalken werkzeuglos verstellbar. Messerbalken um 115° schwenkbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild, stufenlose Drehzahlkontrolle und intuitiver Bediengriff. Transportlänge mit eingeklapptem Messerbalken 180 cm, Gesamtlänge 260-330 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 164.



ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 53

HLA 86 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4859 011 2930**

CHF 630.--

HLA 135

36 V • 5,4 kg^①



AP 200

Leistungsstarker Akku-Heckenschneider im STIHL Sortiment für den professionellen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Zum Schneiden von Sträuchern und Büschen sowie bodennahen Gewächsen im gesamten Spektrum vom Trimschnitt bis zum Rückschnitt. Messerbalken werkzeuglos um 145° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Intuitiver Bediengriff mit LED-Anzeige. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 249 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 164.



ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 53

HLA 135 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **HA04 200 0001**

CHF 720.--

Weitere Versionen:

HLA 135 K (ohne Rundumgriff), ohne Akku und Ladegerät **60 cm** **HA04 200 0006** **CHF 695.--**

ZUBEHÖR:
NEU STANDFUSS

Siehe Seite 53



AP 300 S

NEU
KMA 120 R
36 V • 1,0 kW^① • 3,5 kg^②

Leistungsstarker, leichter Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment für energieeffizientes, geräuscharmes Arbeiten. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL KombiWerkzeugen. AP-Akkuschacht im Gerät, bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), Rundumgriff mit werkzeugloser Griffeneinstellung. Schrittbegrenzer einfach montierbar oder demontierbar. Seitliche Schalthebelsperre, drehbare Einhängöse. KMA 120 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 170.

KMA 120 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA08 011 6820**

CHF 420.--

ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 53



AP 300 S

KMA 135 R
36 V • 1,2 kW^① • 3,4 kg^②

Robuster und leistungsstarker Akku-KombiMotor mit AP Akkuschacht im Gerät. Für Arbeiten in lärmsensibler Umgebung. Durch das breite Angebot an STIHL KombiWerkzeugen vielseitig einsetzbar. Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. KMA 135 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 170.

KMA 135 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA02 011 6800**

CHF 530.--

PASSENDE KOMBIWERKZEUGE:



WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN KOMBIWERKZEUGEN

FINDEN SIE **AB SEITE 173**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

R = Rundumgriff

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-KombiMotoren finden Sie auf Seite 170
② Gewicht ohne Akku und KombiWerkzeug
③ Auslieferung mit Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl



AP 300 S

TSA 230^①
36 V • 3,9 kg^②

Handlicher Akku-Trennschleifer für 230-mm-Trennscheiben. Innen und aussen einsetzbar, Schnitttiefe bis 70 mm, Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schlauchkupplung zum Nass-Trennen, Spindelarretierung, wartungsfreier Riemenantrieb. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 190.

TSA 230 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4864 011 6600**

CHF 540.--

Die Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten finden Sie auf den **Seiten 56 - 59** sowie auf stihl.ch unter STIHL Akku-Technologie - Laufzeiten und Ladezeiten.




AP 200

KGA 770
36 V • Behälterinhalt 40 l • Kehrbreite 77 cm • 17,0 kg^③

Für grosse Flächen im Innen- und Aussenbereich geeignetes Akku-Kehrgerät. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 7-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel. Sehr leichtes und kräfteschonendes Schieben durch Akku-Antrieb von Tellerbesen und Kehrwalze. Dadurch wird ein besonders effizientes Reinigen von Rändern und Ecken ermöglicht, auch wenn das Gerät steht. 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleissarmen Nylon-Borsten. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 336.

KGA 770 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4860 011 4704**

CHF 1070.--



① Gewicht ohne Akku und Trennscheibe
② Gewicht ohne Akku

③ Mit Blasiergerät BG-KM ist Gehörschutz nötig
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 486





RMA 443 PV
36 V • 24,0 kg^①

Wendiger Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für mittelgrosse Flächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Komfortlenker variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Mit zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 236.

RMA 443 PV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6338 011 1435** **CHF 770.--**

Weitere Versionen:		
RMA 443 ohne Akku und Ladegerät	6338 011 1404	CHF 555.--
Set RMA 443 mit AP 200 und AL 101	6338 200 0075	CHF 860.--^③
RMA 443 C ohne Akku und Ladegerät	6338 011 1405	CHF 615.--
Set RMA 443 C mit AP 200 und AL 101	6338 200 0077	CHF 920.--^③



RMA 448 PV
36 V • 24,0 kg^①

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Komfortlenker variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Mit zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 236.

RMA 448 PV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6358 011 1435** **CHF 825.--**



RMA 443 VC
36 V • 23,0 kg^①

Wendiger Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für mittelgrosse Flächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Komfortlenker variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 236.

RMA 443 VC ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6338 011 1430** **CHF 720.--**

Set RMA 443 VC mit AP 200 und AL 101
Bestellnummer **6338 200 0073** **CHF 1030.--^③**



RMA 448 VC
36 V • 24,0 kg^①

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Komfortlenker variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 236.

RMA 448 VC ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6358 011 1430** **CHF 780.--**

Set RMA 448 VC mit AP 300 S und AL 301
Bestellnummer **6358 200 0037** **CHF 1190.--^③**



ZUBEHÖR:
**NEU DOPPEL-
AKKUSCHACHT-
ADAPTER
ADA 1000**

Siehe Seite 52

RMA 765 V
36 V • 44,0 kg^①

Robuster Profi-Akku-Rasenmäher zur regelmässigen Pflege von Rasenflächen in besonders lärmsensiblen Bereichen wie z. B. in Wohnanlagen, Schulen oder Krankenhausgärten. 63 cm Schnittbreite, 2-Messer-Mähwerk strömungsoptimiert, radweise Schnitthöhenverstellung, elektrischer Vario-Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 236.

RMA 765 V ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6392 011 1400** **CHF 2700.--**



RMA 2 RV
36 V • 23,0 kg^①

Leichter und wendiger Akku-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Achsweisse Schnitthöhenverstellung, Quick-Fix-Schnellspanner und klappbarer Holm. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Holm variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 236.

RMA 2 RV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6357 011 1410** **CHF 810.--**



RMA 2 RPV
36 V • 23,0 kg^①

Leichter und wendiger Akku-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Achsweisse Schnitthöhenverstellung, Quick-Fix-Schnellspanner und klappbarer Holm. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Holm variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Mit zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 236.

RMA 2 RPV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6357 011 1415** **CHF 860.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

C = Komfortversion
P = Performance
R = Mulchmäher
V = Vario-Radantrieb

① Gewicht ohne Akku

② Erläuterung der Symbole auf Seite 486

③ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



ZUBEHÖR:
HÜFTGURT
MIT HOLSTER

Siehe Seite 53



AP 200

SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg^①

Komfortables Akku-Spritzgerät zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln und Dünger im Garten- und Landschaftsbau sowie im Obst- und Gemüseanbau. Besonders leistungsstark durch kraftvolle Membranpumpe mit 6 bar Arbeitsdruck. Verstellbare Düse von Hohlkegel bis Vollstrahl, stufenlose Druckverstellung per Drehregler während des Arbeitsvorgangs, grosse Einfüllöffnung zum einfachen Befüllen des Tanks, Halterung zur sicheren Aufbewahrung der Lanze in Arbeitspausen. Ergonomisches Tragsystem mit verstellbarem Brustgurt für einen hohen Arbeitskomfort. Zusätzlicher Hüftgurt sowie diverse Düsen für verschiedene Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 310.

SGA 85 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer 4854 011 7000

CHF 510.--



AP 300 S

BGA 86

36 V • 15 N^② • 2,8 kg^③

Komfortabel zu bedienendes, leistungsstarkes Akku-Blasgerät für die professionelle Anwendung insbesondere in innerstädtischen Bereichen wie auf Spiel- und Parkplätzen. Zum Entfernen von Laub, Grünschnitt und Schmutz. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, variable Blaskrafteinstellung. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 328.

BGA 86 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer BA02 011 5900

CHF 390.--



AR 3000 L

BGA 100

36 V • 17 N^② • 2,5 kg^③

Angenehm leises, leichtes und sehr leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den professionellen Einsatz insbesondere in innerstädtischen, lärmsensiblen Bereichen. Runddüse, Softgriff, vier Leistungsstufen inkl. Boost-Funktion, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, Einhängeöse für Anlagepolster (Zubehör). Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich. Akku-Betrieb über Anschlussleitung sowie Akkugürtel, Tragsystem AP oder rückentragbaren AR Akku (siehe Seite 55). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 328.

BGA 100 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer 4866 011 5900

CHF 620.--

INKL. KOMFORT-
TRAGSYSTEM

AR 3000 L

BGA 200

36 V • 21 N^② • 3,2 kg^③

Besonders leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den professionellen Einsatz in innerstädtischen und lärmsensiblen Bereichen. Als flexibles 2-in-1 Gerät sowohl im handgetragenen Modus für enge und schmale Bereiche als auch im eingehängten Modus mit dem dafür speziell entwickelten Komfort-Tragsystem für grosse Flächen oder längere Arbeitszeiten verwendbar. Zwischen beiden Modi kann jederzeit schnell und einfach gewechselt werden. Die gebogene Form des BGA 200 sorgt dafür, dass trotz des starken Luftstroms keine Dreh- oder Kippwirkung am Blasgerät auftritt, wodurch das Handgelenk entlastet wird. Der zweite Griff und das Feststellgas sorgen für zusätzlichen Arbeitskomfort. Per Knopfdruck lässt sich die Blasrohrlänge leicht an unterschiedliche Reinigungssituationen, wie z. B. die Reinigung von Ecken, anpassen. Das serienmässige Komfort-Tragsystem wird am Hüftgurt des Tragsystems für die rückentragbaren AR Akkus befestigt. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 328.

BGA 200 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Komfort-Tragsystem
Bestellnummer BA01 200 0000

CHF 720.--

i

STIHL NOISE
REDUCTION
SYSTEM

Störende Frequenzen und Geräuschspitzen am Turbineneingang werden so stark reduziert, dass eine rund um das Gerät - sprich 360° - gleichmässig niedrige Schallemission sowie ein angenehmeres Klangbild für Passantinnen und Passanten erreicht wird.

BGA 300
POWER HOCH. SCHALL RUNTER.

AR 3000 L

Leistungsstärkstes Akku-Blasgerät von STIHL für Profi-Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Hohe Luftgeschwindigkeit zum schnellen Entfernen von nassem, schwerem Laub. Besonders geräuscharm durch das einzigartige STIHL Noise Reduction System. Variable Anpassung der Blaskraft über vier Leistungsstufen inkl. Boost. Schnellverstellung von Blasrohrlänge und Griffposition. Ergonomisches Tragsystem mit Hüftgurt. Verwendbar mit rückentragbaren AR L Akkus sowie dem neuen Doppelakkuschachtadapter ADA 1000 mit bis zu zwei AP Akkus. Rückentragbarer AR L Akku, ADA 1000 und AP Akkus nicht im Lieferumfang enthalten. Vorbereitung für den Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 328.

ZUBEHÖR:
NEU DOPPEL-
AKKUSCHACHT-
ADAPTER
ADA 1000

Siehe Seite 52

26 N
Blaskraft^④86 m/s
LuftgeschwindigkeitMAX. 94 dB(A)
Lautstärke^⑤36 V • 26 N^② • 7,4 kg^③

BGA 300 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer BA03 011 5910

CHF 860.--

STIHL AP UND AR L AKKUS

KRAFTPAKETE FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

DER BESTE SEINER KLASSE: AP 500 S

Der AP 500 S setzt echte Akku-Massstäbe und hebt die Laufzeit bei allen Geräten aus dem STIHL AP-System auf ein neues Level. Möglich macht dies unsere innovative Power-Laminat-Technologie. Die einzigartigen und besonders robusten Zellen sorgen für deutlich mehr Leistungsabgabe und Kapazität sowie eine doppelte Lebensdauer und Anzahl möglicher Ladezyklen im Vergleich zu allen anderen STIHL Akkus. So können Sie sich bei Ihrer Arbeit auf noch mehr STIHL Akku-Power verlassen.

- ✓ Doppelte Lebensdauer / Anzahl Ladezyklen (bis 2500) im Vergleich zum AP 300 S
- ✓ Bis zu 20 % längere Einsatzzeiten im Vergleich zum AP 300 S
- ✓ Nur 2,0 kg Gewicht bei 337 Wh Energiegehalt und 3,0 kW Abgabeleistung
- ✓ Einbindung in STIHL connected durch integrierte Bluetooth® Schnittstelle



AP 500 S



AP 200



AP 300 S

AP AKKUS

- ✓ Leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus
- ✓ Einfache Einbindung in STIHL connected durch integrierte Bluetooth® Schnittstelle bei AP 300 S und AP 500 S
- ✓ Ladezustandsanzeige über 4 grüne LED-Leuchten
- ✓ Geringes Gewicht
- ✓ Einsatz bei Regen möglich

Geeignet für alle Geräte mit Akku-Schacht sowie für Akku-Geräte mit Buchse in Verbindung mit der Gürteltasche AP inkl. Anschlussleitung, dem Akku-Gürtel mit Traggurt oder dem Tragsystem AP. IPX4 zertifiziert.

AP 200 187 Wh Akku-Energie^①, 1,3 kg
Bestellnummer **4850 400 6560** **CHF 320.--**

④ Mit Bluetooth® Schnittstelle zur Einbindung in STIHL connected

AP 300 S 281 Wh Akku-Energie^①, 1,8 kg
Bestellnummer **4850 400 6585** **CHF 410.--**

AP 500 S 337 Wh Akku-Energie^①, 2,0 kg
Bestellnummer **EA01 400 6500** **CHF 520.--**



MEHR ZUM EFFIZIENTEN ENERGIEMANAGEMENT MIT STIHL CONNECTED SOWIE ZU UNSEREN INNOVATIVEN LADELÖSUNGEN

FINDEN SIE **AB SEITE 26**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

① Energieinhalt gemäss Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energieinhalt geringer.
② Gewicht ohne Tragsystem



AR L AKKUS

- ✓ Robuste Lithium-Ionen Akkus mit sehr hohem Energiegehalt für lange Arbeitszeiten
- ✓ Einfache Einbindung in STIHL connected durch integrierte Bluetooth® Schnittstelle
- ✓ Ladezustandsanzeige über 6 grüne LED-Leuchten
- ✓ Einsatz bei Regen möglich^②
- ✓ Komfortables Tragsystem als Zubehör

Direkt kontaktierbar mit BGA 300 und RMA 765 V. Ausserdem geeignet für Akku-Geräte mit Buchse in Verbindung mit dem Tragsystem AR L und der Anschlussleitung AR L sowie für Geräte mit Akku-Schacht in Verbindung mit dem Adapter AP. IPX4 zertifiziert.

AR 2000 L ohne Anschlussleitung AR L, Adapter AP und Tragsystem AR L, 1015 Wh Akku-Energie^①, 7,4 kg^②
Bestellnummer **4871 400 6510** **CHF 1430.--**

Set AR 2000 L mit Anschlussleitung AR L und Adapter AP (ohne Tragsystem AR L), 1015 Wh Akku-Energie^①
Bestellnummer **4871 200 0000** **CHF 1540.--**

AR 3000 L ohne Anschlussleitung AR L, Adapter AP und Tragsystem AR L, 1520 Wh Akku-Energie^①, 9,5 kg^②
Bestellnummer **4871 400 6520** **CHF 2100.--**

Set AR 3000 L mit Anschlussleitung AR L und Adapter AP (ohne Tragsystem AR L), 1520 Wh Akku-Energie^①
Bestellnummer **4871 200 0001** **CHF 2200.--**



IPX4 STIHL Akkus mit diesem Symbol sind zusätzlich nach IPX4 Schutzart zertifiziert. Der Standard bestätigt den bereits in internen Prüfungen nachgewiesenen Schutz der Produkte gegen allseitiges Spritzwasser.

① Erläuterung der Symbole auf Seite 486
② Regeneinsatz z.B. mit BGA 300 oder anderen für Regeneinsatz zugelassenen Produkten



STANDARDLADEGERÄT AL 101

230 V. Kompatibel mit den STIHL AK und AP Akkus. Über-Nacht-Laden von mehreren Akkus an einer elektrischen Sicherung möglich. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

Bestellnummer **4850 430 2520** **CHF 60.--**



SCHNELLLADEGERÄTE

230 V. Für kürzere Ladezeiten der STIHL AK, AP und AR L Akkus. Vorrichtung zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung im Gehäuseboden. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung.

AL 301
Bestellnummer **EA09 430 5500** **CHF 150.--**

In der STIHL connected App können Sie für die Kombination von dem Akku AP 300 S mit unserem Ladegerät AL 501 auswählen, ob der Akku normal, schnell oder schonend geladen werden soll.

NEU AL 501
Bestellnummer **EA09 430 5712** **CHF 278.--**



MEHRFACHLADEGERÄT AL 301-4

230 V. Mehrfachladegerät um bis zu 4 AP Akkus oder drei AP Akkus und einen rückentragbaren AR Akku über Nacht zu laden. Akkus laden nacheinander. Kann sowohl an der Wand und im Regal befestigt als auch fest im Fahrzeug verbaut werden. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung. Anschlussleitung und Adapter AP zum Laden der rückentragbaren AR Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.

Bestellnummer **EA04 430 5500** **CHF 415.--**

MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

PROFESSIONELLES ARBEITEN MIT AKKU-GERÄTEN

Die Kombination Gurt, Kabelführung und Tasche für Akku-Transport aus dem Modularen Gurtsystem ADVANCE X-Flex ermöglicht die bequeme Mitnahme von STIHL Akkus. Sie erleichtert ausserdem die Arbeit insbesondere mit Akku-Heckenscheren oder Akku-Blasgeräten, die per Anschlussleitung mit Strom versorgt werden. Hierzu können Sie die optionale Akku-Tasche mit Anschlussleitung und die Kabelführung optimal einsetzen. Aber auch Geräte mit Akku-Schacht und Adapter profitieren vom Modularen Gurtsystem, da das Gewicht der Geräte bei der Arbeit reduziert werden kann. Der Akku hängt dann bequem am Gurt.



NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2024 HÜFTGURT ADVANCE X-FLEX

Gepolsterter Hüftgurt mit Einhängelösen für Schultergurt und FS Gurt. Mit Einhängelleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System. Robustes Schnallengehäuse aus Aluminium. Bauchpolster als Zubehör für noch höheren Tragekomfort.

Grösse	Taillenumfang	Bestellnummer
S	78 - 127 cm	0000 710 9102
M	89 - 143 cm	0000 710 9103
L	98 - 177 cm	0000 710 9104

JE **CHF 70.--**



NEU GÜRTEL ADVANCE X-FLEX

Schmaler Gürtel für das Mitführen geringer Lasten und den Einsatz bei hohen Temperaturen. Mit Einhängelösen für Schultergurt Einhängelleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System.

Grösse	Taillenumfang	Bestellnummer
S	78 - 127 cm	0000 798 2400
M	89 - 143 cm	0000 798 2401
L	98 - 177 cm	0000 798 2402

JE **CHF 40.--**



NEU SCHULTERGURT ADVANCE X-FLEX

Ergänzt Hüftgurt und Gürtel bei schwereren Lasten. Hoher Tragekomfort durch Polsterung und verstellbare Gurtlänge. Einfache Anbringung von Taschen und Halterungen mittels Clip-System möglich. Gute Sichtbarkeit durch hohen Warnorangeanteil.

Bestellnummer
0000 790 5801 **CHF 40.--**

NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2024 AKKU-GÜRTEL SET ADVANCE X-FLEX

- ✓ Enthält Hüftgurt ADVANCE X-Flex in Grösse M (Taillenumfang 89 - 143 cm), Schultergurt ADVANCE X-Flex und Kabelführung
- ✓ Gürtel separat erhältlich



Bestellnummer **0000 007 4803** **CHF 110.--**®

FÜR DEN EINSATZ MIT AKKU-MOTORSSENSEN BZW. AKKU-FREISCHNEIDERN EMPFEHLEN WIR DIE VERWENDUNG DES FS-SETS ADVANCE X-FLEX

WEITERE INFORMATIONEN SIEHE **SEITE 274**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

Ⓢ Bei Verwendung von AR Akkus mit Anschlussleitung oder eines AP Akkus in der Gürteltasche wird die maximale Leistung bei manchen Geräten begrenzt. Die Laufzeit bleibt unverändert.
Ⓣ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



TASCHEN ADVANCE X-FLEX

Erweitern Sie Ihr Gurtsystem mit praktischen Taschen und ergonomischem Zubehör. Diese lassen sich dank des integrierten STIHL Clip-Systems einfach am Hüftgurt und Gürtel befestigen und wieder lösen.

NEU KABELFÜHRUNG

Bestellnummer
0000 491 1000

CHF 10.--



NEU FUNKGERÄT-TASCHE

Bestellnummer
0000 882 6600

CHF 26.--



NEU AKKU-TASCHE

Bestellnummer
0000 491 0300

CHF 28.--



NEU UNIVERSALTASCHE

Bestellnummer
0000 882 6100

CHF 15.--



NEU BAUCHPOLSTER

1 Paar
Bestellnummer
0000 490 1800

CHF 13.--



NEU AKKU-TASCHE MIT ANSCHLUSSLEITUNG[Ⓢ]

Bestellnummer
0000 440 5100

CHF 150.--



NEU SMARTPHONE-TASCHE

Bestellnummer
0000 882 6700

CHF 30.--



NEU BEFESTIGUNGSCLIPS

2 Stück
Bestellnummer
0000 740 8800

CHF 10.--



INNOVATIVES STIHL CLIP-SYSTEM

Alle Taschen und Halter des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex lassen sich einfach und schnell durch das innovative, von STIHL entwickelte Clip-System mit Metallclips an den Gurten befestigen. Die Taschen und Halter sind bereits mit den Clips ausgestattet, aber Sie können diese auch einzeln kaufen. So können Sie auch andere, vorhandene Taschen damit ausstatten und an einen Gurt oder den Gürtel hängen.

NEU
ADA 1000

Doppelakkuschachtadapter zur Nutzung zweier AP Akkus. Automatische Umschaltung auf den zweiten Akku, sobald der erste leer ist. AP Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.



Für BGA 300[®] und RMA 765 V
Bestellnummer 6909 400 4300

CHF 259.--**TRAGSYSTEM AR L**

Tragsystem zur werkzeuglosen Befestigung von AR 2000 L und AR 3000 L. Mit 3-fach längeneinstellbaren Schultergurten zur individuellen Größenanpassung und beweglichem Hüftgurt für eine ergonomische Arbeitsweise. Die Energieübertragung erfolgt in Kombination mit der Anschlussleitung und wahlweise Adapter AP.



Bestellnummer 4871 490 0400

CHF 255.--**TRAGSYSTEM AP**

Komfortables, leichtes Tragsystem für bis zu zwei AP Akkus. Verwendbar in Kombination mit einer Gürteltasche AP mit Anschlussleitung – als Alternative zu rückentragbaren AR Akkus. Geeignet für Geräte mit Buchse und Geräte mit Akku-Schacht.



Bestellnummer 4850 490 0400

CHF 85.--**DECKEL FÜR AKKU-SCHACHT AP-SYSTEM**

Zur Abdeckung des Akku-Schachtes an den Akku-Geräten des STIHL AP-Systems. Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.



Bestellnummer 4850 602 0900

CHF 9.--

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.ch.

GÜRTEL TASCHE AP MIT ANSCHLUSSLEITUNG[®]

Ermöglicht die Energieübertragung zwischen einem STIHL AP Akku und einem Gerät mit Buchse. Kombinierbar mit Tragsystem und Akku-Gürtel mit Traggurt. Nicht kompatibel mit Modularem Gurtsystem ADVANCE X-Flex. Kabellänge 120 cm. Mit integrierter Elektronik für Überlastabschaltung und mit Signaltönen.



Bestellnummer 4850 440 5101

CHF 199.--**KOMFORT-TRAGSYSTEM**

Durch das Komfort-Tragsystem kann das BGA 200 in unterschiedlicher Weise genutzt werden – handgetragen oder in die seitlich am Körper positionierte Aufnahme eingehängt. Der Wechsel erfolgt einfach und blitzschnell und die Arbeitserleichterung ist, besonders bei längeren Einsätzen, enorm. Das Komfort-Tragsystem kann nur in Verbindung mit einem Tragsystem für rückentragbare AR L Akkus verwendet werden. Es kann nicht mit dem Akku-Gürtel oder dem Tragsystem AP verwendet werden. AR L Akkus und Tragsystem für AR L Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Für BGA 200
Bestellnummer BA01 490 0400

CHF 94.--**ANSCHLUSSLEITUNG FÜR AR L AKKUS**

Zur Energieübertragung beim Laden des AR L Akkus und im Betrieb der Akku-Geräte. Kabellänge 180 cm.



Bestellnummer 4871 440 2000

CHF 129.--**ANSCHLUSSLEITUNG AR**

Zur Energieübertragung beim Laden des AR Akkus und im Betrieb der Akku-Geräte. Kabellänge 180 cm.



Bestellnummer 4850 440 2011

CHF 148.--**AKKU-GÜRTEL MIT TRAGGURT**

Robuster und ergonomisch geformter Gürtel mit komfortablem Traggurt zur Gewichtsverteilung auf Hüfte und Schultern. Verringeres Gesamtgewicht in der Hand, da der Akku in der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung am Gürtel getragen wird. Die Energieübertragung erfolgt in Kombination mit weiterem Zubehör, wie z.B. über die Gürteltasche AP mit Anschlussleitung für Geräte mit Buchse und zusätzlich mit Adapter AP für Geräte mit Akku-Schacht. Nicht geeignet für das Komfort-Tragsystem BGA 200.

Bestellnummer 4850 490 0500

CHF 84.--**ZUBEHÖR: TASCHE FÜR AKKU-GÜRTEL**

Zur einfachen Mitnahme eines weiteren Akkus AP oder von Zubehör wie Schutzbrille, Handschuhe und Harzlöserspray. Zur Befestigung am Akku-Gürtel oder AR Tragsystem. Nicht kompatibel mit Modularem Gurtsystem ADVANCE X-Flex.



Bestellnummer 4850 491 0101

CHF 41.--**ZUBEHÖR: ADAPTER AP**

Für die Energieübertragung zwischen einem STIHL AP Akku in Verbindung mit der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung oder einem STIHL AR Akku und einem Gerät mit Akku-Schacht und zum Laden in Verbindung mit AL 301, AL 501 oder AL 301-4.



Bestellnummer 4850 440 0505

CHF 86.--**ZUBEHÖR: ZUSATZGEWICHTE FÜR ADAPTER AP**

Zum Anbringen am Adapter AP zur Verbesserung der Gerätebalance, z.B. beim FSA 120, ca. 500 g.



Bestellnummer 4850 007 1001

CHF 17.--**HÜFTGURT MIT HOLSTER**

Erleichtert das Tragen des befüllten Akku-Spritzgeräts SGA 85. Während Arbeitspausen kann die Lanze des SGA 85 im Holster des Hüftgurts fixiert werden.

Für SGA 85
Bestellnummer 4854 710 9100

CHF 59.--**SATZ ANLAGEPOLSTER**

Anlagepolster mit Gurt-Adapter zum Befestigen des Anlagepolsters am Akku-Gürtel mit Traggurt, am Tragsystem AP oder am Tragsystem AR L. Nicht geeignet für die Kombination mit dem modularen Gurtsystem.



Für BGA 100, KMA 135 R, FSA 120, FSA 120 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R und RGA 140
Bestellnummer 0000 007 1045

CHF 37.--**STOPFEN**

Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.



Für Akku-Geräte mit Buchse, wie z.B. BGA 100, BGA 200, HSA 130 R und HSA 130 T
Bestellnummer 4850 432 2301

CHF 5.--**STANDFÜSSE**

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



Für HTA 66, HTA 86, HLA 66 und HLA 86
Bestellnummer 4857 007 1001

CHF 35.--

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



NEU Für KMA 80 R und KMA 120 R
Bestellnummer FA08 007 1001

CHF 35.--

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt. Bei HTA 135, HTA 150 und HTA 160 bereits im Lieferumfang enthalten.



Für HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 und KMA 135 R
Bestellnummer LA01 007 1002

CHF 35.--



AKKU-BOXEN (SYSTEMER³ SYSTEM)

Zur geschützten Aufbewahrung sowie zum einfachen und platzsparenden Transport von Akkus, Ladegeräten und weiterem Zubehör. Die Boxen sind stapelbar und der Zugriff auf eine Box, dank des T-Loc Verschlusses, auch innerhalb des Stapels möglich. Die STIHL Akku-Boxen aus dem Systemer³ System passen perfekt in das bott vario³-System und können flexibel integriert werden.

Akku-Box S
Mit Tiefzieheinlage, für zwei AP Akkus und ein AL Ladegerät.
Bestellnummer **0000 882 9703** **CHF 75.--**

Akku-Box M
Mit Tiefzieheinlage, für sechs AP Akkus und ein AL Ladegerät.
Bestellnummer **0000 882 9704** **CHF 85.--**

Akku-Box L
Mit Bodenpolster, z. B. für einen AR L Akku und ein Tragsystem oder für AP Akkus.
Bestellnummer **0000 882 9705** **CHF 95.--**

TRAGGURT



Ideal zum komfortablen Arbeiten. Inklusive anklipsbarer Befestigungsöse.

Für **FSA 60 R, FSA 86 R, HLA 56 und HLA 66**
Bestellnummer **4852 007 1000** **CHF 31.--**

TRAGTASCHE



Leichte, strapazierfähige Tasche für den Transport und die Aufbewahrung aller STIHL KombiMotoren mit Rundumgriff und den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Zudem ideal geeignet für die Akku-Geräte KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 und BGA 100 mit je einem Akku und Ladegerät. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer **0000 881 0507** **CHF 60.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

NEU
MOTORSÄGENTASCHE
»TIMBERSPORTS® EDITION«



Flexible und strapazierfähige Tasche aus wasserabweisendem Material im TIMBERSPORTS® Design zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen und Zubehör. Passend für Schienenlängen bis zu 50 cm, Bodenplatte für mehr Stabilität, praktische Innentaschen für Zubehör wie Akkus, Ladegerät, Ketten, Markersprays und mehr. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer **0000 900 4300** **CHF 69.--**

AKKU-TRAGTASCHE



Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör für STIHL Akku-Geräte, z. B. für zwei Akkus mit einem Ladegerät.

Bestellnummer **0000 881 0520** **CHF 40.--**

FANGBLECH



Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. Für Schnittlänge 50 cm, beidseitig werkzeuglos montierbar.

Passend für **HSA 50, HSA 60, HSA 100, alle HSE-Modelle, HLA 56, HLA 66 und HLA 86**
Bestellnummer **4859 740 3300** **CHF 25.--**

Bei Verwendung von AR Akkus mit Anschlussleitung oder eines AP Akkus in der Gürteltasche wird die maximale Leistung bei manchen Geräten begrenzt. Die Laufzeit bleibt unverändert.

GERÄTE MIT BUCHSE

ENERGIEVERSORGUNG UND TRAGSYSTEME



HSA 130 R



BGA 100



HSA 130 T



BGA 200

AKKU-ENERGIEVERSORGUNG



AP 200
AP 300 S
AP 500 S



AR 2000 L
AR 3000 L



Zum Laden des Akkus
AR 2000 L
AR 3000 L



Akku-Tasche AP mit Anschlussleitung ADVANCE X-Flex[®]



Gürteltasche AP mit Anschlussleitung



Anschlussleitung für AR L Akkus



Anschlussleitung für AR L Akkus



Adapter AP

TRAGSYSTEME



Modulares Gurtsystem ADVANCE X-Flex



Akku-Gürtel mit Traggurt oder Tragsystem AP[®]



Tragsystem für AR L

EINHÄNGEMÖGLICHKEITEN



Taschen und Halter für das Modulare Gurtsystem ADVANCE X-Flex siehe Seite 440



Satz Anlagepolster für BGA 100, FSA und RGA 140

Satz Anlagepolster für BGA 100, FSA und RGA 140



Komfort-Tragsystem für BGA 200[®]

Das Komfort-Tragsystem für BGA 200 kann nur mit dem Tragsystem für AR L Akku verwendet werden. Es ist nicht kombinierbar mit dem Akku-Gürtel AP oder dem Tragsystem AP.





	AP 200	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
AKKU-ENERGIE[ⓐ] (Wh)	187	281	337	1015	1520
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80% / 100% (min)					
AL 101	150 / 200	230 / 300	280 / 355	-	-
AL 301	40 / 55	55 / 80	70 / 90	220 / 290	330 / 430
AL 301-4	40 / 55	55 / 80	70 / 90	220 / 290	330 / 430
AL 501 NEU	25 / 35	30 / 45	40 / 55	120 / 160	180 / 230
ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG[ⓑ] (bis zu ... min)					
MSA 160 C-B	42	62	74	195	300
MSA 200 C-B	42	50	60	175	260
MSA 220 C-B	32	37	44	220	310
MSA 300 / MSA 300 C-O	-	-	20 - 44 [ⓐ]	-	-
MSA 161 T	42	62	74	195	300
MSA 220 TC-O	16	29	34	109	174
HTA 66	42	68	82	210	300
HTA 86	42	68	82	210	300
HTA 135	22	70	54	160	240
HTA 150 NEU	52	100	113	374	559
HTA 160 NEU	36	70	80	262	393
FSA 86 R mit Fadenmähkopf / mit PolyCut	35 / 60	52 / 85	62 / 102	185 / 300	280 / 450
FSA 120 mit Grasschneideblatt NEU	60 - 40 [ⓐ]	100 - 60 [ⓐ]	130 - 70 [ⓐ]	380 - 200 [ⓐ]	510 - 280 [ⓐ]
FSA 120 R mit Fadenmähkopf NEU	30 - 20 [ⓐ]	50 - 30 [ⓐ]	60 - 35 [ⓐ]	200 - 120 [ⓐ]	300 - 170 [ⓐ]
FSA 135 mit Grasschneideblatt	50 - 30 [ⓐ]	100 - 50 [ⓐ]	120 - 60 [ⓐ]	310 - 160 [ⓐ]	430 - 240 [ⓐ]
FSA 135 R mit Fadenmähkopf	28 - 17 [ⓐ]	45 - 25 [ⓐ]	54 - 30 [ⓐ]	160 - 90 [ⓐ]	220 - 130 [ⓐ]
FSA 200 mit Grasschneideblatt NEU	32 - 16 [ⓐ]	60 - 30 [ⓐ]	70 - 35 [ⓐ]	210 - 105 [ⓐ]	315 - 150 [ⓐ]
FSA 200 mit Fadenmähkopf NEU	20 - 10 [ⓐ]	32 - 16 [ⓐ]	40 - 20 [ⓐ]	120 - 60 [ⓐ]	180 - 90 [ⓐ]
FSA 200 R mit Grasschneideblatt NEU	32 - 16 [ⓐ]	60 - 30 [ⓐ]	70 - 35 [ⓐ]	210 - 105 [ⓐ]	315 - 150 [ⓐ]
FSA 200 R mit Fadenmähkopf NEU	20 - 10 [ⓐ]	32 - 16 [ⓐ]	40 - 20 [ⓐ]	120 - 60 [ⓐ]	180 - 90 [ⓐ]
RGA 140	50 - 30 [ⓐ]	100 - 50 [ⓐ]	120 - 60 [ⓐ]	310 - 160 [ⓐ]	430 - 240 [ⓐ]
HSA 100	150	225	270	1135	1700
HSA 130 R / HSA 130 T	108 - 84 [ⓐ]	167 - 130 [ⓐ]	200 - 155 [ⓐ]	690 - 565 [ⓐ]	985 - 800 [ⓐ]
HLA 66	144	223	268	715	1040
HLA 86	144	223	268	715	1040
HLA 135 / HLA 135 K	64	95	114	345	520

WAS BEDEUTEN DIE LADEZEITEN 80% UND 100%?

80% der Ladekapazität erhält ein Akku relativ schnell durch ansteigende Spannung bei gleichmässigem Ladestrom. Danach nimmt dieser ab und die Spannung steigt nicht mehr, wodurch die Akkuzellen geschont werden. Deshalb werden die letzten 20% sehr langsam erreicht. So kann die Leistung des Akkus über viele Ladezyklen erhalten bleiben und die Lebensdauer wird erhöht.

■ Empfohlener Akku
 ■ Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts
 - Nicht empfohlen

ⓐ Energieinhalt gemäss Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer.
 ⓑ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren.

ⓐ Stufe 1 - Stufe 3 / 4
 ⓑ Die Arbeitszeit pro Akku-Ladung variiert je nach gewähltem Betriebsmodus





AP 200



AP 300 S



AP 500 S



AR 2000 L



AR 3000 L

AKKU-ENERGIE [ⓐ] (Wh)	187	281	337	1015	1520
ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG[ⓑ] (bis zu ... min)					
KMA 120 R mit FS-KM, Fadenmähkopf [ⓐ]	30 - 15 [ⓐ]	50 - 25 [ⓐ]	60 - 30 [ⓐ]	180 - 90 [ⓐ]	270 - 130 [ⓐ]
KMA 120 R mit FS-KM, Grasschneideblatt [ⓐ]	60 - 35 [ⓐ]	100 - 55 [ⓐ]	120 - 60 [ⓐ]	360 - 180 [ⓐ]	490 - 260 [ⓐ]
KMA 135 R mit FS-KM, Fadenmähkopf [ⓐ]	28 - 14 [ⓐ]	45 - 22 [ⓐ]	54 - 26 [ⓐ]	160 - 80 [ⓐ]	200 - 115 [ⓐ]
KMA 135 R mit FS-KM, Grasschneideblatt [ⓐ]	50 - 30 [ⓐ]	100 - 50 [ⓐ]	120 - 60 [ⓐ]	310 - 160 [ⓐ]	430 - 240 [ⓐ]
TSA 230	14	22	26	80	125
KGA 770	168	260	312	-	-
SGA 85	1000	-	-	-	-
BGA 86	17	26	31	90	140
BGA 100	66, 28, 17, 12 [ⓐ]	103, 44, 26, 20 [ⓐ]	123, 52, 31, 24 [ⓐ]	375, 160, 100, 75 [ⓐ]	555, 225, 140, 105 [ⓐ]
BGA 200	49, 21, 11, 7 [ⓐ]	95, 38, 20, 14 [ⓐ]	114, 45, 24, 17 [ⓐ]	315, 146, 76, 53 [ⓐ]	500, 220, 117, 85 [ⓐ]
BGA 300	16, 13, 13, 13 [ⓐ]	25, 18, 14, 10 [ⓐ]	29, 21, 17, 12 [ⓐ]	97, 72, 57, 48 [ⓐ]	140, 105, 83, 61 [ⓐ]
REICHWEITEN PRO AKKU-LADUNG[ⓑ] (bis zu ... m²)					
RMA 443 / RMA 443 C	360	540	650	-	-
RMA 443 PV / RMA 443 VC	420	620	740	-	-
RMA 448 PV / RMA 448 VC	330	500	600	-	-
RMA 765 V	-	400	480	2050	3100
RMA 2 RP / RMA 2 RPV	420	630	760	-	-



■ Empfohlener Akku
■ Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts
 - Nicht empfohlen

[ⓐ] Energieinhalt gemäss Zellerstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer.
[ⓑ] Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren.

[ⓐ] Stufe 1 - Stufe 3 / 4
[ⓑ] Stufe 1 - Stufe 3 / Boost





ECHTE AKKU-POWER. FÜR ZU HAUSE.

VERWIRKLICHEN SIE IHRE GARTENPROJEKTE MIT UNSEREN LEISTUNGSSTARKEN AKKU-GERÄTEN.

FINDEN SIE DIE PASSENDEN AKKU-GERÄTE FÜR IHREN BEDARF.

JEDER AUFGABE GEWACHSEN

Grosses Geräteangebot für vielseitige und anspruchsvolle Gartenarbeiten.

AK-SYSTEM



➔ AB SEITE **62**

KLEIN. HANDLICH. VIELSEITIG.

Kompakte Geräte für Detailarbeiten und die gelegentliche Gartenpflege.

AS-SYSTEM



➔ AB SEITE **76**

FÜR KLEINE GÄRTEN

Einfach zu bedienendes Gerät für spontane Kleinarbeiten.

AI-LINIE



➔ AB SEITE **80**

AK-SYSTEM

AMBITIONIERTE PROJEKTE SOUVERÄN UMSETZEN

Das AK-System überzeugt mit hoher Leistungsstärke und Ausdauer. Mit dem breiten Geräteangebot sind Sie jeder Aufgabe im Garten gewachsen. Alle AK Akkus sind mit den Ladegeräten AL 101 und AL 301 sowie jedem Gerät aus dem AK-System kombinierbar.



AK 20

MSA 60 C-B
36 V • 0,9 kW^① • 2,5^② / 2,9 kg^③



Leichte und komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge für die gelegentliche Grundstückspflege sowie einfache handwerkliche Tätigkeiten. 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung zum werkzeuglosen Spannen der Sägekette, transparenter Öltank zur einfachen visuellen Kontrolle des Füllstands. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 118.

MSA 60 C-B ohne Akku und Ladegerät^④

Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **MA04 011 5800** **CHF 229.--**

Set MSA 60 C-B mit AK 20 und AL 101^⑤

Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **MA04 011 5806** **CHF 375.--^⑥**



AK 30

MSA 70 C-B
36 V • 1,1 kW^① • 2,5^② / 2,9 kg^③



Leichte und komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge mit 25% mehr Schnittleistung gegenüber MSA 60 C-B. Ideal geeignet für die gelegentliche Grundstückspflege, zum Trennen von liegenden Stämmen sowie für einfache handwerkliche Tätigkeiten. 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung zum werkzeuglosen Spannen der Sägekette, transparenter Öltank zur einfachen visuellen Kontrolle des Füllstands. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 118.

MSA 70 C-B ohne Akku und Ladegerät^④

Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **MA04 011 5816** **CHF 265.--**

Set MSA 70 C-B mit AK 30 und AL 101^⑤

Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **MA04 011 5822** **CHF 450.--^⑥**



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.ch.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 118

② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette



AK 10

HSA 50
36 V • 2,9 kg^③



Leichte und leise Akku-Heckenschere zum Trimmen von Büschen, Sträuchern sowie mittelgrossen Hecken. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene und gehärtete Messer, Messergeometrie in Tropfenform für perfekte Schnitte und eine gesunde Hecke. Bequemes und kräfteschonendes Arbeiten durch optimale Gerätebalance, ergonomisch geformten Bediengriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter sowie geringes Gewicht. Aufgeschraubter Messer-Führungsschutz für verschleissarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 158.

HSA 50 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4521 011 3560** **CHF 189.--**

Set HSA 50 mit AK 10 und AL 101

Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4521 011 3570** **CHF 305.--^⑥**



AK 10

HSA 60
36 V • 3,5 kg^③




Akku-Heckenschere mit besonders starker Schnittleistung für anspruchsvolle Einsätze, z. B. zum Trimmen von Büschen und hohen Hecken. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene und gehärtete Messer, Messer-Geometrie in Tropfenform für perfekte Schnitte und eine gesunde Hecke. Kräfteschonendes und ergonomisches Arbeiten durch optimale Gerätebalance, drehbaren Multifunktionsgriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter und STIHL Antivibrationsystem. Antilockersystem für einen einfachen Drehrichtungswechsel der Schneidmesser bei Blockaden. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Aufgeschraubter Messer-Führungsschutz für verschleissarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 158.

HSA 60 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **HA06 011 3530** **CHF 279.--**

Set HSA 60 mit AK 10 und AL 101

Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **HA06 011 3540** **CHF 375.--^⑥**



③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Gewicht ohne Akku

⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 486
⑦ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



HTA 5036 V • 0,8 kW[Ⓢ] • 3,6 kg[Ⓢ]


Leichter Akku-Hochentaster mit hoher Schnittleistung für Baum- pflegearbeiten jeglicher Art. 1/4"-PM3-Sägekette und seitliche Kettenspannung. Mit Asthaken zum einfachen Entfernen des Schnittguts aus dem Baum, halbtransparentem Öltank, ergonomischer Bedieneinheit und teilbarem Schaft für den einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung. Gesamtlänge 280 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 122.

**INKL. WANDHALTERUNG**ZUBEHÖR:
**SCHAFT-
VERLÄNGE-
RUNG HTA****STANDFUSS**

Siehe Seite 72

HTA 50 ohne Akku und Ladegerät[Ⓢ]
Bestellnummer **LA02 011 6400****CHF 370.--****HLA 56**36 V • 3,8 kW[Ⓢ]

Leichter Akku-Heckenschneider zum Schneiden höherer Hecken und Sträucher im heimischen Garten. Einseitig geschliffene Messer in Tropfenform, Messerwinkel stufenweise einstellbar von -45° bis +90°, teilbarer Schaft für einfachen Transport. Transportlänge 115 cm, Gesamtlänge 210 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 164.

ZUBEHÖR:
**SCHAFT-
VERLÄNGE-
RUNG HLA****STANDFUSS**

Siehe Seite 72

TRAGGURT

Siehe Seite 272

HLA 56 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **45 cm**
Bestellnummer **HA01 011 2910****CHF 289.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

R = Rundumgriff

Ⓢ Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Hochentastern finden Sie auf Seite 122

Ⓢ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette

Ⓢ Mit Führungsschiene und Sägekette

Ⓢ Gewicht ohne Akku

FSA 5736 V • 0,4 kW[Ⓢ] • 2,7 kg[Ⓢ]

Sehr leichte und einfach zu bedienende Akku-Motorsense für die Rasen- und Rasenkantenpflege in hausnahen Bereichen. Schneidkreis-Durchmesser 280 mm, einstellbare Schaftlänge per Knopfdruck und werkzeuglose Griffverstellung. Abstandshalter zum Mähen rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher. Softgriff mit optimierter Bedienlogik. Von aussen werkzeuglos befüllbarer Fadenmähkopf AutoCut C 3-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 3-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 278.

FSA 57 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4522 011 5730****CHF 189.--**Set FSA 57 mit AK 10 und AL 101
Bestellnummer **4522 011 5740****CHF 305.--[Ⓢ]****FSA 60 R**36 V • 0,65 kW[Ⓢ] • 3,1 kg[Ⓢ]

Akku-Motorsense in modernem Design für die Rasen- und Rasenkantenpflege. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm. Ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft. Abstandsbügel zum Mähen rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher. Mit Fadenmähkopf AutoCut C 6-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 6-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 278.

ZUBEHÖR:
TRAGGURT

Siehe Seite 272

FSA 60 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA04 011 5700****CHF 239.--**Set FSA 60 R mit AK 20 und AL 101
Bestellnummer **FA04 011 5740****CHF 395.--[Ⓢ]****DIE PASSENDEN
POLYCUT MÄHKÖPFE**FINDEN SIE **AB SEITE 282****DIE PASSENDEN AKKUS
UND LADEGERÄTE**FINDEN SIE **AB SEITE 73****PROFI-TIPP****POLYCUT MESSER WÄSSERN**

Wussten Sie, dass die PolyCut Kunststoffmesser durch Lagerung im Wasser länger halten? Die Klingen nehmen einen Teil der Feuchtigkeit auf und werden dadurch weniger spröde, was den Verschleiss beim Kontakt mit Zaunpfählen oder harten Kanten reduziert. Das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Mähfäden. Um die Haltbarkeit der PolyCut Messer zusätzlich zu erhöhen, drehen Sie diese einfach um, sobald eine Seite abgenutzt ist und mähen dann mit der nicht abgenutzten Seite weiter.



Ⓢ Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsensen finden Sie auf Seite 278

Ⓢ Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz

Ⓢ Erläuterung der Symbole auf Seite 486

Ⓢ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



NEU FSA 80 MEHR LEISTUNG IM AK-SYSTEM

AK 30

Leistungsstärkste Akku-Motorsense im STIHL AK-System mit sehr guter Schnittleistung zum Mähen von Gras und Trimmen von Rasenkanten im heimischen Garten. Bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglose Griffeinstellung, Werkzeugerkennung, Traggurt für ermüdungsfreies Arbeiten durch gute Balance. Mit Grasschneideblatt GSB 230-2. Grosse Auswahl an Schneidwerkzeugen als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 278.

36 V • 1,0 kW^① • 4,9 kg^②

FSA 80 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA08 011 5700** **CHF 390.--**

Set FSA 80 mit AK 30 und AL 101
Bestellnummer **FA08 011 5710** **CHF 560.--**^③

Weitere Versionen:

FSA 80 R ohne Akku und Ladegerät **FA08 011 5720** **CHF 350.--**

Set FSA 80 R mit AK 30 und AL 101 **FA08 011 5730** **CHF 520.--**^③

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG R = Rundumgriff



AK 20

BGA 5736 V • 9 N^② • 2,3 kg^③

Angenehm leises Akku-Blasgerät. Zum Zusammenblasen von Blättern, Gras, Papier und anderen Abfällen im hausnahen Bereich. Runddüse, Softgriff und dreistufig längenverstellbares Blasrohr. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 328.

BGA 57 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4523 011 5960**

CHF 144.--

Set BGA 57 mit AK 20 und AL 101
Bestellnummer **4523 011 5970**

CHF 310.--^③

AK 30

BGA 6036 V • 15 N^② • 2,3 kg^③

Leistungsstärkstes Akku-Blasgerät im STIHL AK-System. Ideal geeignet zum Zusammenblasen von Laub, Papier und anderen Abfällen im hausnahen Bereich. Variable Blaskrafteinstellung mit zusätzlichem Boost-Modus für bis zu 60% mehr Blasleistung gegenüber BGA 57. Leistungsfähiger und langlebiger EC-Motor, Runddüse, längenverstellbares Blasrohr mit Metallring zum Schutz vor Verschleiss. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 328.

BGA 60 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **BA04 011 5900**

CHF 229.--

Set BGA 60 mit AK 30 und AL 101
Bestellnummer **BA04 011 5940**

CHF 420.--^③

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsensen finden Sie auf Seite 278
② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
③ Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten

④ Gewicht ohne Akku
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 486
⑥ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten

ZUBEHÖR:
ANBAUSET
FANGSACK

Siehe Seite 72

AK 20



INKL. BLASROHR UND FANGSACK



SHA 56

36 V • 4,2 kg^①

Praktisches 2-in-1 Gerät zum Aufsaugen von Laub und Heckentrimmschnitt sowie zum Zusammenblasen von Blättern oder Papier. Der Umbau vom Saughäcksler zum Blasergerät ist einfach und werkzeuglos möglich. Sehr gute Ergonomie in beiden Arbeitsmodi durch drehbaren Handgriff mit variablem Geschwindigkeitsregler. Als Saughäcksler mit zusätzlichem vorderem Handgriff, Häckselstern aus Metall und gepolstertem Traggurt. Der serienmässige Fangsack wird am Saugrohr eingehängt und bietet durch sein asymmetrisches Design maximale Beinfreiheit. Rückengetragener Fangsack als Zubehör erhältlich. Als Blasergerät mit Runddüse sowie zweistufig längenverstellbarem Blasrohr. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 332.

SHA 56 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer SA02 011 7100

CHF 320.--

Set SHA 56 mit AK 20 und AL 101
Bestellnummer SA02 200 0005CHF 480.--^②

Die Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten finden Sie auf den **Seiten 74 und 75** sowie auf **stihl.ch** unter STIHL Akku-Technologie - Laufzeiten und Ladezeiten.



SAUGMODUS



BLASMODUS



SHA 56 - EIN GERÄT, ZWEI ANWENDUNGEN

Der SHA 56 ist als praktisches 2-in-1 Gerät sowohl Saughäcksler als auch Blasergerät in einem. Der Umbau vom Saughäcksler zum Blasergerät - oder umgekehrt - ist einfach und ohne Werkzeug möglich. Der Handgriff kann um 180 Grad gedreht werden. Das sorgt für eine ausgezeichnete Ergonomie in beiden Arbeitsmodi. Der Fangsack wird schnell und einfach am Saugrohr eingehängt, sodass der SHA 56 im Handumdrehen einsatzbereit ist.

ZUBEHÖR:
NEU STANDFUSS

Siehe Seite 72

AK 30

NEU
KMA 80 R36 V • 1,0 kW^③ 3,1 kg^③

Leichter Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment für energieeffizientes, geräuscharmes Arbeiten. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL KombiWerkzeugen. AK-Akkuschacht im Gerät, bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), Rundumgriff mit werkzeugloser Griffeinstellung. Schrittbegrenzer einfach montierbar oder demontierbar. Seitliche Schalthebelsperre, drehbare Einhängeöse. KMA 80 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 170.

KMA 80 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer FA08 011 6800

CHF 335.--

PASSENDE KOMBIWERKZEUGE:

WEITERE INFORMATIONEN
ZU DEN KOMBIWERKZEUGEN

FINDEN SIE AB SEITE 173

BUNDHOSE »PERFORMANCE«

95% Nylon, 5% Elasthan

Ideal für die Gartenarbeit oder beim Wandern in der Natur: bequeme und funktionale Outdoor-Hose aus strapazierfähigem Material mit elastischem Bund. Mit zwei Hüft- und einer Gesässtasche sowie einer praktischen Tasche für das Smartphone. Modernes Design mit schwarzem, reflektierendem STIHL Logo-Print an der Seite und STIHL Jeans-Label hinten.



Für Damen
Grösse Bestellnummer
XS-XL 0421 222 11..

Für Herren
Grösse Bestellnummer
S-XXXL 0421 222 10..

JE **CHF 99.--**

JE **CHF 99.--**

SHORTS »PERFORMANCE«

95% Nylon, 5% Elasthan

Perfekt für den Sommer im Freien: die kurze Variante unserer Outdoor-Hose »PERFORMANCE« für Herren.



Für Herren
Grösse Bestellnummer
S-XXXL 0421 222 09..

JE **CHF 69.--**

➔ Siehe auch auf stihl.ch oder im Markenshop-Kapitel auf Seite 457 und 458



NEU
RMA 235

36 V • 13,0 kg^①



AK 20



Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Mit strömungsoptimiertem Messer, zentraler Schnitthöhenverstellung und 2-fach höhenverstellbarem, klappbarem Holm. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 236.

RMA 235 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer 6311 011 1415

CHF 245.--

Set RMA 235 mit AK 20 und AL 101
Bestellnummer 6311 200 0045

CHF 390.--^③

NEU
RMA 239 C

36 V • 15,0 kg^①



AK 30



Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine bis mittelgrosse Rasenflächen. Mit strömungsoptimiertem Messer, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie 2-fach höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 236.

RMA 239 C ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer 6320 011 1435

CHF 440.--

Set RMA 239 C mit AK 30 und AL 101
Bestellnummer 6320 011 1463

CHF 610.--^③

Weitere Versionen:

RMA 239 ohne Akku und Ladegerät 6320 011 1430

CHF 370.--

Set RMA 239 mit AK 30 und AL 101 6320 011 1461

CHF 550.--^③



BEHALTEN SIE IHRE GARTENGERÄTE IM BLICK - MIT STIHL CONNECTED

Sie interessieren sich für die Laufzeiten Ihrer Gartengeräte und möchten wissen, wann mögliche Wartungen anstehen? Dann ist STIHL connected genau die richtige Lösung für Sie. Statten Sie Ihre Geräte mit dem STIHL Smart Connector aus und er erfasst bei laufender Maschine die Betriebsstunden und überträgt diese per Bluetooth® Verbindung an die STIHL connected App. Wie in einem digitalen Geräteschuppen finden Sie dort alle Ihre Geräte mit den zugehörigen Informationen im Überblick.

Scannen Sie einen der QR-Codes und holen Sie sich jetzt die STIHL connected App!



RLA 240

36 V • 15,0 kg^①



AK 30



Kompakter Akku-Rasenlüfter zum Vertikutieren und Striegeln kleinerer Rasenflächen. Zentrale Einstellung der Arbeitstiefe per Drehschalter am Gehäuse, 4-fach höhenverstellbarer Lenker, Arbeitsbreite 34 cm, 16 Messer. Inklusive Lüfterwalze und 50-Liter-Grasfangkorb. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 248.

RLA 240 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer 6291 011 6600

CHF 289.--

Set RLA 240 mit AK 30 und AL 101
Bestellnummer 6291 200 0004

CHF 460.--^③

SCHAFTVERLÄNGERUNGEN

Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm. Aus Aluminium.



Für HLA 56, Gewicht 500 g
Bestellnummer HA01 820 5000

CHF 60.--



Für HTA 50, Gewicht 465 g
Bestellnummer LA02 820 5000

CHF 60.--

STANDFÜSSE

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



Für HLA 56 und HTA 50
Bestellnummer HA01 007 1000

CHF 36.--



NEU Für KMA 80 R und KMA 120 R
Bestellnummer FA08 007 1001

CHF 35.--



ANBAUSET FANGSACK

45 l. Reduziert das Gewicht am Gerät für ermüdungsfreies Arbeiten. Anbauset bestehend aus Fangsack, Krümmer und Adapter. Werkzeuglose Montage möglich.



Für SHA 56
Bestellnummer SA02 007 1000

CHF 95.--

AKKU-TRAGTASCHE

Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör für STIHL Akku-Geräte, z. B. für zwei Akkus mit einem Ladegerät.



Bestellnummer 0000 881 0520

CHF 40.--

DECKEL FÜR AKKU-SCHACHT AK-SYSTEM

Zur Abdeckung des Akku-Schachts an den Geräten des STIHL AK-Systems (ausgenommen RMA 235, RMA 239 / 239 C, sowie RLA 240). Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.



Bestellnummer 4520 602 0900

CHF 9.--



NEU MOTORSÄGENTASCHE »TIMBERSPORTS® EDITION«

Flexible und strapazierfähige Tasche aus wasserabweisendem Material im TIMBERSPORTS® Design zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen und Zubehör. Passend für Schienenlängen bis zu 50 cm, Bodenplatte für mehr Stabilität, praktische Innentaschen für Zubehör wie Akkus, Ladegerät, Ketten, Markersprays und mehr. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer 0000 900 4300

CHF 69.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

! Nur solange der Vorrat reicht!

AK AKKUS

Kompatibel mit dem STIHL AK-System. Leichte Lithium-Ionen-Akkus mit Ladezustandsanzeige (vier LEDs). Mit verschiedenen Energiegehalten verfügbar.



AK 10 72 Wh Akku-Energie, 0,8 kg[Ⓢ]
Bestellnummer 4520 400 6530

CHF 109.--

AK 20 144 Wh Akku-Energie, 1,2 kg[Ⓢ]
Bestellnummer 4520 400 6535

CHF 157.--

! AK 30 180 Wh Akku-Energie, 1,3 kg[Ⓢ]
Bestellnummer 4520 400 6540

CHF 199.--

NEU AK 30 S[Ⓢ] 180 Wh Akku-Energie, 1,3 kg[Ⓢ]
Bestellnummer 4520 400 6545

CHF 199.--



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.ch.



PROFI-TIPP

VOM LADEN BIS ZUM LAGERN: DER RICHTIGE UMGANG MIT AKKUS!

Das Laden unserer Lithium-Ionen-Akkus geht einfach und schnell. Es gilt lediglich ein paar einfache Regeln zu beachten: Akkus sollten immer möglichst bei Zimmertemperatur aufgeladen werden. Ein Erwärmen auf der Heizung ist nicht nur unnötig, es kann vielmehr zu Beschädigungen am Akku führen. Wenn Sie Ihren Akku ausserhalb eines Gebäudes aufladen möchten, achten Sie darauf, dass der Akku beim Laden keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist. Zudem ist es in der Regel ausreichend, wenn Sie Ihren Akku auf rund 80 % Kapazität laden. Gerade, wenn es schnell gehen muss, können Sie so viel Zeit sparen.

Auch beim Transport und der Lagerung von Akkus sollten Sie auf die richtige Temperatur achten. Hier ist es optimal, wenn moderate Temperaturen (optimal um die 20°C) vorherrschen. Für das Lagern empfehlen wir, den Akku auf zwei leuchtende LEDs zu laden bzw. teilzuentladen. Dieser Ladezustand hat sich als ideal für das Lagern von Akkus erwiesen.



	AK 10	AK 20	! AK 30 NEU AK 30 S [Ⓢ]
AKKU-ENERGIE[Ⓢ]	72 Wh	144 Wh	180 Wh
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80 % / 100 %			
AL 101	70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
AL 301	25 / 40 min	30 / 50 min	35 / 60 min

Ⓢ Erhöhte maximale Leistungsfähigkeit des Akkus

Ⓢ Energieinhalt gemäss Zellerherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer

Ⓢ Lieferbar ab Frühjahr 2024



AKKU-REICHWEITEN[Ⓞ] (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG[Ⓞ] (bis zu ...)

Gerät	Anwendung	Bild	AK 10	AK 20	AK 30
MSA 60 C-B	Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu ...		18 min 60 Schnitte	40 min 160 Schnitte	55 min 190 Schnitte
MSA 70 C-B	Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu ...		18 min 60 Schnitte	40 min 160 Schnitte	45 min 210 Schnitte
HSA 50	Bis zu ... Hecke		50 min 175 m ²	100 min 350 m ²	130 min 420 m ²
HSA 60	Bis zu ... Hecke		70 min 220 m ²	140 min 490 m ²	175 min 560 m ²
HLA 56	Bis zu ... Hecke		50 min 190 m ²	100 min 380 m ²	120 min 460 m ²
HTA 50	Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu ...		25 min 80 Schnitte	45 min 170 Schnitte	60 min 220 Schnitte
FSA 57 (mit Fadenmähkopf)	Rasenkanten bis zu .../ Rasenflächen bis zu ...		25 min 625 m / 125 m ²	50 min 1250 m / 250 m ²	60 min 1500 m / 300 m ²
FSA 60 R[Ⓞ] (mit Fadenmähkopf)	Rasenkanten bis zu .../ Rasenflächen bis zu ...		13 min 500 m / 100 m ²	30 min 1250 m / 250 m ²	38 min 1500 m / 300 m ²
FSA 80 R NEU	Rasenkanten bis zu .../ Rasenflächen bis zu ...		12 - 8 min [Ⓞ] 500 m / 100 m ²	25 - 15 min [Ⓞ] 1250 m / 250 m ²	30 - 20 min [Ⓞ] 1500 m / 300 m ²

■ Empfohlener Akku
■ Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts
Ⓞ Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut oder Sauggut variieren.
Ⓞ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut oder Sauggut variieren.



AKKU-REICHWEITEN[Ⓞ] (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG[Ⓞ] (bis zu ...)

Gerät	Anwendung	Bild	AK 10	AK 20	AK 30
FSA 80 NEU	Rasenkanten bis zu .../ Rasenflächen bis zu ...		20 - 10 min [Ⓞ] 1000 m / 200 m ²	50 - 30 min [Ⓞ] 2500 m / 500 m ²	60 - 40 min [Ⓞ] 3000 m / 600 m ²
BGA 57	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu ...		10 min 380 m ²	22 min 760 m ²	27 min 900 m ²
BGA 60	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu ...		9 min [Ⓞ] 380 m ² Ⓞ	13 min [Ⓞ] 760 m ² Ⓞ	16 min [Ⓞ] 900 m ² Ⓞ
SHA 56	Bei trockenem Laub auf Asphalt im Saugmodus/ Blasmodus bis zu ...		12 min 38 m ² / 300 m ²	25 min 75 m ² / 600 m ²	30 min 90 m ² / 700 m ²
KMA 80 R (mit Anbau FS-KM und Grasschneideblatt)	Rasenkanten bis zu .../ Rasenflächen bis zu ...		20 - 10 min [Ⓞ] 1000 m / 200 m ²	40 - 20 min [Ⓞ] 2500 m / 500 m ²	50 - 30 min [Ⓞ] 3000 m / 600 m ²
RMA 235 NEU	Bei Rasenflächen bis zu ...		150 m ²	300 m ²	400 m ²
RMA 239 NEU	Bei Rasenflächen bis zu ...		120 m ²	250 m ²	330 m ²
RMA 239 C NEU	Bei Rasenflächen bis zu ...		120 m ²	250 m ²	330 m ²
RLA 240	Bei Rasenflächen bis zu ...		96 m ² Ⓞ	190 m ² Ⓞ	250 m ² Ⓞ

Ⓞ Bei Geräten mit höherer Leistung wird die gleiche Arbeit in kürzerer Zeit erledigt, z. B. bei FSA 60 R im Vergleich zu FSA 57.
Ⓞ Stufe 1-Stufe 2
Ⓞ Im Boost-Modus
Ⓞ Bei Bearbeitung der Fläche nur in eine Richtung (kein Kreuzen)
Ⓞ Lieferbar ab Frühjahr 2024



AS-SYSTEM

VIELSEITIGE GARTENARBEITEN BEQUEM DURCHFÜHREN

Die kompakten und handlichen Geräte des AS-Systems eignen sich perfekt für gelegentliche Arbeiten rund ums Haus sowie die Gartenpflege. Die Energie, die Sie dafür benötigen, liefert zuverlässig der Wechsel-Akku AS 2.



GTA 26
10,8 V • 1,2 kg[ⓐ]

Vielseitig einsetzbarer Akku-Gehölzschneider. Für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, zum Zerkleinern von Grünschnitt und zum Bauen mit Holz. Mit 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und kraftvolle Schnitte. Rutschfester Bediengriff für sehr gute Ergonomie. Werkzeugloser Kettenwechsel, flexible Schutzhaube für sicheres Arbeiten, mit Ladezustandsanzeige. Der GTA 26 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 437.

Im Set enthalten:

- 1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardladegerät AL 1
- 1 × Light Führungsschiene, 10 cm
- 1 × 1/4"-PM3-Sägekette, 10 cm
- 1 × Multioil Bio, 50 ml
- 1 × Transporttasche Schwarz / Orange mit Ösen zur Wandmontage

GTA 26 ohne Akku, Ladegerät und Transporttasche, inkl. Multioil Bio, 50 ml
Schielenlänge **10 cm**
Bestellnummer **GA01 011 6900** **CHF149.--**

Set GTA 26 mit AS 2 und AL 1
Schielenlänge **10 cm**
Bestellnummer **GA01 011 6910** **CHF189.--[ⓑ]**



NEU VERLÄNGERUNG

Reichweitenverlängerung um 150 cm, ergonomische Griffanordnung und stabile Führung des GTA 26. Mit integriertem Asthaken, werkzeuglos an GTA 26 montierbar, aus Aluminium, Gewicht 1,3 kg.

Für **GTA 26**
Bestellnummer **GA01 820 5000** **CHF115.--**



HOLSTER

Ermöglicht das Mitführen des GTA 26 am Gürtel sowie einen schnellen Zugriff bei der Arbeit. Der variable Beingurt fixiert das Holster am Oberschenkel und sorgt für einen erhöhten Tragekomfort. Die zusätzliche Lasche hält den GTA 26 fest im Holster.

Für **GTA 26**
Bestellnummer **GA01 490 1700** **CHF46.--**



SEITE 131 CUT KIT 1

Mit dem STIHL Cut Kit 1 können Sie proaktiv dafür sorgen, dass die Schnittleistung Ihres Akku-Gehölzschneiders STIHL GTA 26 konstant hoch bleibt.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

[ⓐ] Gewicht ohne Akku, mit Schneidgarnitur
[ⓑ] Gewicht ohne Akku, mit Strauchmesser
[ⓒ] Gewicht ohne Akku

[ⓓ] Erläuterung der Symbole auf Seite 486
[ⓔ] Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



HSA 26
10,8 V • 0,8 kg[ⓐ]

Kompakte Akku-Strauchschere mit Strauchmesser zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Strauchmesser mit optimierter STIHL Messergeometrie für ein optimales Schnittergebnis. Mit Grasmesser auch zum Schneiden von Rasenkanten. Rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie, schneller, werkzeugloser Messerwechsel, mit Ladezustandsanzeige, um die Restkapazität des Akkus jederzeit im Blick zu haben. Der Akku AS 2 passt ausschliesslich zu den Produkten des AS-Systems und ist nicht kompatibel mit der HSA 25. Die HSA 26 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 158.

Im Set enthalten:

- 1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardladegerät AL 1
- 1 × Strauchmesser, Schnittlänge 20 cm, inkl. Messerschutz
- 1 × Grasmesser, Schnittbreite 12 cm, inkl. Messerschutz
- 1 × Transporttasche Schwarz / Orange mit Ösen zur Wandmontage

HSA 26 ohne Akku, Ladegerät und Transporttasche, inkl. Strauch- und Grasmesser
Schnittlänge **20 cm**
Bestellnummer **HA03 011 3500**

CHF119.--

Set HSA 26 mit AS 2 und AL 1
Schnittlänge **20 cm**
Bestellnummer **HA03 011 3506**

CHF159.--[ⓑ]



NEU
HSA 30
10,8 V • 2,0 kg[ⓐ]

Ultraleichte, ergonomische Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. 45 cm Schnittlänge. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer mit 22 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, wechselbarer Lithium-Ionen-Akku AS 2 mit Ladezustandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 158.

HSA 30 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Strauchmesser
Schnittlänge **45 cm**
Bestellnummer **HA08 011 3500** **CHF119.--**

Set HSA 30 mit AS 2 und AL 1
Schnittlänge **45 cm**
Bestellnummer **HA08 011 3506** **CHF169.--[ⓑ]**



NEU
HSA 40
10,8 V • 2,1 kg[ⓐ]

Sehr leichte, ergonomische Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. 50 cm Schnittlänge. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, wechselbarer Lithium-Ionen-Akku AS 2 mit Ladezustandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 158.

HSA 40 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Strauchmesser
Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **HA08 011 3520** **CHF149.--**

Set HSA 40 mit 2 × AS 2 und AL 1
Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **HA08 011 3526** **CHF219.--[ⓑ]**



TELESKOPSCHAFT

Ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten mit der HSA 26 in aufrechter Haltung. Einfache und schnelle Verbindung mit der HSA 26 sowie bequemer Wechsel des Akkus AS 2 im Handgriff. Stufenlos teleskopierbar von 95–110 cm, um 125° verstellbarer Arbeitswinkel, leichtgängige Rollen, Softgriff. Der Teleskopschaft passt ausschliesslich zur HSA 26 und ist nicht kompatibel mit dem GTA 26 oder der HSA 25.

Für **HSA 26**
Bestellnummer **HA03 710 7100**

CHF63.--





NEU
FSA 30
10,8 V • 0,24 kW^① • 2,1 kg^②

Erster Akku-Trimmer im AS-System für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Kompakte Bauweise, wechselbarer Lithium-Ionen-Akku AS 2 (28 Wh) mit Ladezustandsanzeige, teleskopierbarer Schaft und werkzeuglos einstellbarer Bügelgriff. Klappbarer Abstandsbügel, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit, zusätzlich schwenkbarer Mähkopf um bis zu 90° für vertikales Kantenschneiden. Einfacher Wechsel zwischen PolyCut 3-2 und optionalem Mähfaden-Mähkopf, bis zu 6 Ersatzmesser können direkt am Gerät mitgeführt werden. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 278.

FSA 30 ohne Akku und Ladegerät,
Bestellnummer **FA10 011 5700** **CHF119.--**

Set FSA 30 mit AS 2 und AL 1
Bestellnummer **FA10 011 5710** **CHF179.--**^④



SEITE 282
MÄHKOPF POLY-CUT 3-2

Für das effiziente Mähen von mittelhohem Gras und die präzise Pflege Ihrer Rasenkanten ist der Mähkopf PolyCut 3-2 genau die richtige Wahl. Das Schneidwerkzeug ist mit zwei robusten, beweglichen Kunststoffmessern ausgestattet, die sich bequem und ohne zusätzliches Werkzeug wechseln lassen.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsensen finden Sie auf Seite 278
② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
③ Gewicht ohne Akku und Düsen
④ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



SEA 20
10,8 V • 1,1 kg^②

Praktischer Akku-Handsauger zum Absaugen und Säubern kleinerer trockener Flächen in der Garage, in der Werkstatt oder im Auto. Mit abnehmbarem Auffangbehälter zum einfachen Entleeren und Reinigen. Fugendüse und Universaldüse mit abnehmbarem Borstenaufsatz für unterschiedliche Anwendungen. Die Feststelllösung ermöglicht einen Dauerbetrieb, ohne dass dabei der Schalthebel gedrückt bleiben muss. Sehr gute Filterwirkung durch zweistufiges Filtersystem. Der Ladezustand des Akkus AS 2 ist per Knopfdruck über eine LED-Anzeige sichtbar. Der SEA 20 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 354.

- Im Set enthalten:**
- 1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
 - 1 × Standardladegerät AL 1
 - 1 × Fugendüse
 - 1 × Universaldüse mit abnehmbarem Borstenaufsatz
 - 1 × Verlängerungsrohr, 49 cm
 - 1 × Saugschlauch
 - 1 × Transporttasche

SEA 20 ohne Akku und Ladegerät,
inkl. Düsen und Transporttasche
Bestellnummer **SA03 011 7300** **CHF119.--**

Set SEA 20 mit AS 2 und AL 1
Bestellnummer **SA03 011 7310** **CHF159.--**^④



SATZ MINIDÜSEN

Zubehörset für den Akku-Handsauger SEA 20, bestehend aus jeweils drei miteinander kombinierbaren Verlängerungsrohren und Düsen. Zur Reinigung besonders enger oder schwer zugänglicher Stellen, wie z. B. Heizkörperzwischenräume.

- Im Set enthalten:**
- 1 × Adapter
 - 2 × Verlängerungsrohr
 - 3 × Düse
 - 1 × Aufbewahrungstasche

Für SEA 20
Bestellnummer **SA03 007 1000** **CHF24.--**

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsensen finden Sie auf Seite 278
② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
③ Gewicht ohne Akku und Düsen
④ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten

AKKU AS 2

Leichter, kompakter und leistungsstarker 10,8 V Akku. Kompatibel mit allen 10,8 V Geräten aus dem STIHL AS-System (nicht HSA 25). 28 Wh Akku-Energie^②, Gewicht 0,2 kg. IPX4 zertifiziert.

Bestellnummer **EA02 400 6500** **CHF 48.--**



STANDARDLADegerät AL 1

230 V. Kompatibel mit dem STIHL Akku AS 2. Mit Betriebszustandsanzeige (LED-Blinkmuster). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

Bestellnummer **EA03 430 2500** **CHF 48.--**



AKKU-ENERGIE^②
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80 % / 100 %

	AS 2 	28 Wh	60 min / 80 min
--	-----------------	-------	-----------------

AKKU-REICHWEITEN^③ (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG)
ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG^④ (bis zu...)

Gerät	Anwendung	Reichweite	Arbeitszeit
GTA 26 	Beim Sägen von Ästen (4 cm Ø) bis zu ... 	80 Schnitte	25 min
HSA 26 	Im Trimmschnitt bis zu ... 	30 Buchsbaumkugeln	110 min
NEU HSA 30 	Bis zu ... Hecke 	50 m ²	50 min
NEU HSA 40 	Bis zu ... Hecke 	80 m ² ^⑤	80 min ^⑤
NEU FSA 30 	Rasenkanten bis zu .../ Rasenflächen bis zu ... 	200 m / 45 m ²	19 min
SEA 20 	-	-	14 min

③ Erläuterung der Symbole auf Seite 486
④ Energiegehalt gemäss Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer.

⑤ Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut variieren.
⑥ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren.
⑦ Bezieht sich auf zwei AS 2 Akkus



AI-LINIE



KLEINARBEITEN IM GARTEN SPONTAN ERLEDIGEN

Mit dem schnell und einfach zu bedienenden Gerät der AI-Linie sind Sie bestens gerüstet, um sich in Ihrem Garten zu verwirklichen. Zum Laden des integrierten Akkus muss das Gerät nur an eine Wandsteckdose angeschlossen werden.

**BGA 45**18 V • 5 N[ⓐ] • 2,2 kg[ⓑ]

Handliches Akku-Blasgerät zur Reinigung kleiner Flächen im hausnahen Bereich. Runddüse, integrierter Lithium-Ionen-Akku (45 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 210 min / 300 min (80% / 100%). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 328.

Bestellnummer 4513 011 5900

CHF 159.--**AKKU-REICHWEITEN[ⓐ] (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG)****ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG[ⓐ] (bis zu ...)****BGA 45**

Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu ...

200 m²

10 min



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MwSt und vRG

ⓐ Gewicht inklusive Akku
 ⓑ Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
 ⓓ Erläuterung der Symbole auf Seite 486

ⓐ Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut variieren.
 ⓑ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren.





SÄGEN UND SCHNEIDEN



MOTORSÄGEN



HOCHENTASTER



SCHNEIDGARNITUREN



HECKENSCHEREN



HECKENSCHNEIDER



KOMBISYSTEM



MULTISYSTEM



GESTEINSCHNEIDER




TRENNSCHLEIFER



MEISTERN SIE JEDE AUFGABE. MIT UNSERER KRAFT UND PRÄZISION.

Motorsägen für den privaten Einsatz	87	Elektro-Motorsägen	102
Motorsägen für Landwirtschaft und Gartenbau	90	Zubehör und Teile für Motorsägen	104
Motorsägen für die Forstwirtschaft	93	Hochentaster, Zubehör und Teile	110
Baumpflugesägen	98	Sägeketten	126
Carvingsägen	100	Führungsschienen	132
Rettungssäge	101	Werkzeuge für die Schneidgarniturpflege	142

MOTORSÄGEN IM DETAIL



TECHNIK

- 01 LUFTFILTERSYSTEM MIT VORABSCHIEDUNG**
Bietet eine deutlich längere Filterstandzeit im Vergleich zu herkömmlichen Luftfiltersystemen.
- 02 HD2-FILTER**
Hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Lässt sich einfach durch Auswaschen reinigen.
- 03 STIHL M-TRONIC**
 Benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Ermöglicht Vollgas sofort nach dem Start. Berechnet die erforderliche Kraftstoffmenge und führt sie bedarfsgerecht zu.
- 04 MENGENREGULIERBARE ÖLPUMPE**
Ermöglicht es dem Anwender oder der Anwenderin, die genaue und bedarfsabhängige Dosierung der Ölmengenförderung einzustellen.
- 05 STIHL INJECTION**
 Injection steht für bestes Leistungsgewicht, kompakte Bauweise und optimale Motorleistung. Die Bedienung ist einfacher denn je. Der Kombihebel entfällt, zum Ausschalten einfach „Stopp“ drücken.

KOMFORT

- 06 DEKOMPRESSIVENTIL**
Reduziert die notwendige Anwerfkraft und erleichtert somit das Starten der Motorsäge.
- 07 STIHL ELASTOSTART**
Der Spezialanwerfgriff bewirkt einen gleichmässigen Anwerfvorgang ohne ruckartig auftretende Kraftspitzen.
- 08 WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS**
Ermöglicht ein schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schliessen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.
- 09 STIHL ERGOSTART**
Sorgt für ein komfortables und kräfteschonendes Starten, ohne am Seil reissen zu müssen. Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen.
- 10 STIHL KETTENSCHNELLSPANNUNG**
Mit der STIHL Kettenschnellspannung kann die Sägekette ohne Werkzeug und ohne Kontakt zur scharfen Sägekette ganz leicht nachjustiert werden. Einfach den Kettenraddeckel lockern und am Stellrad drehen, bis die optimale Spannung erreicht ist.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 486 und im Internet auf stihl.ch.

MOTORSÄGEN FÜR DEN PRIVATEN EINSATZ

- Für Arbeiten im privaten Bereich und für das Handwerk
- Hervorragend geeignet zum Brennholzsägen
- Zur Grundstückspflege
- Zum Fällen von kleinen Bäumen
- Zum Bauen mit Holz



MSA 60 C-B

36 V · 0,9 kW^① · 2,5^② / 2,9 kg^③



Leichte und komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge für die gelegentliche Grundstückspflege sowie einfache handwerkliche Tätigkeiten. 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Regulierung der Drehzahl, STIHL Kettenschnellspannung zum werkzeuglosen Spannen der Sägekette, transparenter Öltank zur einfachen visuellen Kontrolle des Füllstands.

MSA 60 C-B ohne Akku und Ladegerät^④

Schienenlänge **30 cm**

Bestellnummer **MA04 011 5800**

CHF 229.--^⑤

Set MSA 60 C-B mit AK 20 und AL 101^④

Schienenlänge **30 cm**

Bestellnummer **MA04 011 5806**

CHF 375.--^⑥



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.ch.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 118

② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette

③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

④ Mit Führungsschiene und Sägekette

⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 486

⑥ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten

⑦ Preis inkl. vRG



MSA 70 C-B

36 V · 1,1 kW^① · 2,5^② / 2,9 kg^③



Leichte und komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge mit 25% mehr Schnittleistung gegenüber der MSA 60 C-B. Ideal geeignet für die gelegentliche Grundstückspflege, zum Trennen von liegenden Stämmen sowie für einfache handwerkliche Tätigkeiten. 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Regulierung der Drehzahl, STIHL Kettenschnellspannung zum werkzeuglosen Spannen der Sägekette, transparenter Öltank zur einfachen visuellen Kontrolle des Füllstands.

MSA 70 C-B ohne Akku und Ladegerät^④

Schienenlänge **30 cm**

Bestellnummer **MA04 011 5816**

CHF 265.--^⑤

Set MSA 70 C-B mit AK 30 und AL 101^④

Schienenlänge **30 cm**

Bestellnummer **MA04 011 5822**

CHF 450.--^⑥

 **DIE PASSENDEN AKKUS UND LADEGERÄTE**

FINDEN SIE **AUF SEITE 73**



ZEIT FÜR DRAUSSEN. MIT DEN NEUEN STIHL MOTORSÄGEN.



Ob zum Brennholzsägen, für die Grundstückspflege oder zum Fällen kleinerer Bäume – mit unseren Einstiegsmodellen MS 162, MS 172, MS 182 und MS 212 bieten wir für jeden Anspruch genau die richtige Motorsäge. Ausgestattet mit STIHL 2-MIX-Motor, STIHL Antivibrationssystem und Einhebelbedienung bieten alle Modelle die optimale Kombination aus Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und kräfteschonender Anwendung. Bewährte STIHL Qualität zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis bekommen Sie mit der MS 162 und MS 172. Lange Wartungsintervalle und ein Plus an Komfort bieten die MS 182 und MS 212.



NEU MS 162

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 PS • 4,5 kg[Ⓞ]

Einstiegsmodell zum Brennholzsägen und für kleinere Pflegearbeiten. Mit leistungsstarkem STIHL 2-MIX-Motor, seitlicher Kettenspannung, STIHL Antivibrationssystem und Kombihebel mit Stopp-Funktion zum einfachen Wiederstarten der warmen Motorsäge nach kurzen Arbeitspausen. Durch die Einhebelbedienung können alle Funktionen wie Start, Betrieb und Stopp mit nur einer Hand gesteuert werden.

Schienenlänge 30 cm
Bestellnummer 1148 200 0000

CHF 225.--



NEU MS 172

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 4,5 kg[Ⓞ]

Kompakte Motorsäge für die Grundstückspflege. Mit leistungsstarkem STIHL 2-MIX-Motor und 3/8"-PM3-Sägekette für eine sehr gute Schnittleistung und präzise Schnitte. STIHL Antivibrationssystem für ermüdungsarmes Arbeiten, seitliche Kettenspannung zum sicheren Nachspannen der Sägekette, Kombihebel mit Stopp-Funktion zum einfachen Wiederstarten der warmen Motorsäge nach kurzen Arbeitspausen. Komfortable Einhebelbedienung zur Ausführung aller Funktionen wie Start, Betrieb und Stopp mit nur einer Hand.

Schienenlänge 30 cm
Bestellnummer 1148 200 0015

CHF 330.--

Schienenlänge 35 cm
Bestellnummer 1148 200 0017

CHF 345.--



NEU MS 182

35,8 cm³ • 1,6 kW / 2,2 PS • 4,6 kg[Ⓞ]

Kompakte und vielseitige Motorsäge für die private Grundstückspflege sowie den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau oder Handwerk. Mit leistungsstarkem STIHL 2-MIX-Motor für eine sehr gute Schnittleistung, STIHL Antivibrationssystem für ermüdungsarmes Arbeiten, seitlicher Kettenspannung für einfaches und sicheres Nachspannen der Sägekette, werkzeuglosem Tankverschluss sowie stabilem Krallenanschlag aus Metall für einen präzisen Schnitt. Komfortable Einhebelbedienung zur bequemen Steuerung aller Funktionen mit nur einer Hand.

Schienenlänge 35 cm
Bestellnummer 1148 200 0079

CHF 440.--

Weitere Version:

MS 182 C-BE 35 cm 1148 200 0119

CHF 485.--



NEU MS 212

38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS • 4,6 kg[Ⓞ]

Leistungsstarke und vielseitig einsetzbare Motorsäge für die private Grundstückspflege, für den Garten- und Landschaftsbau sowie zum Bauen mit Holz und zum Fällen kleinerer Bäume. Der STIHL 2-MIX-Motor sorgt für eine sehr gute Schnittleistung bei gleichzeitig geringem Verbrauch. Mit STIHL Antivibrationssystem, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosem Tankverschluss, Kombihebel mit Stopp-Funktion sowie Einhebelbedienung für eine einfache und komfortable Handhabung der Motorsäge. Stabiler Krallenanschlag aus Metall für einen festen Sitz der Säge am Holz und einen präzisen Schnitt.

Schienenlänge 35 cm
Bestellnummer 1148 200 0159

CHF 540.--

Schienenlänge 40 cm
Bestellnummer 1148 200 0164

CHF 555.--



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 372**



MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • 4,8 kg[Ⓞ]

Sehr gut geeignet zum Brennholzsägen. Seitliche Kettenspannung zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette, Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für lange Reinigungsintervalle, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Betanken.

Schienenlänge 35 cm
Bestellnummer 1143 200 0687

CHF 690.--

Schienenlänge 40 cm
Bestellnummer 1143 200 0684

CHF 700.--



MS 251

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • 4,8 kg[Ⓞ]

Gut für die Brennholzernte im Wald. Seitliche Kettenspannung, robuste und langlebige Schneidgarnitur mit .325"-RM Pro-Sägekette und Führungsschiene Light O4.

Schienenlänge 40 cm
Bestellnummer 1143 200 0673

CHF 760.--

Weitere Version:

MS 251 C-BE 40 cm 1143 200 0300

CHF 830.--



SEITE **106**

**MOTORSÄGENTASCHE
»TIMBERSPORTS® EDITION«**

Perfekt geeignet zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen und Zubehör – unsere flexible und strapazierfähige Tasche aus wasserabweisendem Material im TIMBERSPORTS® Design.



MOTORSÄGEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU

- Für den Einsatz in der Landwirtschaft, Landschaftspflege und im Handwerk
- Zum Brennholzsägen und zum Schneiden von Bauholz



APIII
SYSTEM
AP 300 S

MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW^① • 3,1^② / 3,5 kg^③



Robuste Akku-Motorsäge für vielfältige Holzarbeiten in lärm-sensiblen Bereichen. Einfach und komfortabel zu bedienen. 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und präzise Schnitte, ergonomischer Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung, transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss.

MSA 160 C-B ohne Akku und Ladegerät^④

Schienenlänge 30 cm

Bestellnummer MA03 200 0004

CHF 450.--^⑤



APIII
SYSTEM
AP 300 S

MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW^① • 3,1^② / 3,5 kg^③



Kraftvolle Akku-Motorsäge mit 20% mehr Schnittleistung gegenüber der MSA 160 C-B. Ideal geeignet für vielseitige Holzarbeiten in lärmsensiblen Bereichen. 1/4"-PM3-Sägekette für rasche Arbeitsfortschritte und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall zur präzisen Führung der Motorsäge am Holz.

MSA 200 C-B ohne Akku und Ladegerät^④

Schienenlänge 30 cm

Bestellnummer MA03 200 0009

CHF 510.--^⑤

Schienenlänge 35 cm

Bestellnummer MA03 200 0010

CHF 530.--^⑤

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart



APIII
SYSTEM
AP 300 S

MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW^① • 3,1^② / 3,7 kg^③



Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsäge für vielseitige Anwendungen wie Fällen, Entasten, Ablängen, das Bauen mit Holz oder die Jungbestandspflege. Mit STIHL Sägekette 3/8"-PS3 Pro für eine optimierte Energieeffizienz und eine bis zu 20% höhere Schnittleistung gegenüber der STIHL Sägekette 3/8" PS. Einfache und komfortable Handhabung, ergonomischer Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall für eine sichere und präzise Führung der Motorsäge am Holz.

MSA 220 C-B ohne Akku und Ladegerät^④

Schienenlänge 35 cm

Bestellnummer MA03 200 0020

CHF 620.--^⑤

Schienenlänge 40 cm

Bestellnummer MA03 200 0021

CHF 635.--^⑤



MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 PS • 2,8 kg^③

Sehr leichte STIHL Motorsäge zum Ablängen von Brennholz sowie für Baumpflege- und einfache Durchforstungsarbeiten. Ergonomisch und ermüdungsarm zu bedienen. Kräfte-schonendes Starten dank manueller Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart. Leicht zu führende 1/4"-PM3-Sägekette für ein sehr feines Schnittbild. STIHL 2-MIX-Motor für hohe Schnittleistung.

Schienenlänge 25 cm

Bestellnummer 1146 200 0054

CHF 665.--

Schienenlänge 30 cm

Bestellnummer 1146 200 0055

CHF 675.--

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 118
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette



MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 3,6 kg^③

Leichte STIHL Motorsäge für Baumpflege- und Durchforstungsarbeiten sowie zum Ablängen von Brennholz. STIHL ErgoStart und Kraftstoffpumpe für einfaches und kräfteschonendes Starten. Mit 3/8"-PM3-Sägekette. Hohe Schnittleistung durch STIHL 2-MIX-Motor.

Schienenlänge 30 cm

Bestellnummer 1137 200 0332

CHF 630.--



MS 271

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 5,6 kg^③

Für die Brennholzernte. Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für lange Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken, schneller Servicezugang dank einteiliger Motorhaube. Mit Führungsschiene Light O4 in innovativem Design sowie .325"-RM3 Pro Sägekette für eine höhere Schnittleistung.

Schienenlänge 40 cm

Bestellnummer 1141 200 0645

CHF 860.--

Schienenlänge 45 cm

Bestellnummer 1141 200 0660

CHF 875.--

③ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 486
⑤ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499
⑥ Preis inkl. vRG



MS 291

55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 PS • 5,6 kg^①



Sehr gut für die Brennholzernte. Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für lange Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken sowie .325"-RM-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

Schienenlänge 40 cm
Bestellnummer 1141 200 0698 **CHF 960.--**

Schienenlänge 45 cm
Bestellnummer 1141 200 0336 **CHF 970.--**



MS 391

64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 PS • 6,2 kg^①



Sehr gut für den Brennholzeinschlag und für das Bauen mit Holz. Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für sehr lange Filterstandzeit, Dekompressionsventil für einen kräfteschonenden Startvorgang.

Schienenlänge 40 cm
Bestellnummer 1140 200 0727 **CHF 1100.--**

Schienenlänge 45 cm
Bestellnummer 1140 200 0731 **CHF 1110.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
O = Ölsensor



MOTORSÄGEN FÜR DIE FORST- WIRTSCHAFT



MSA 300 C-O

36 V • 3,0 kW^② • 4,5^③ / 5,4 kg^④



Erste Akku-Motorsäge von STIHL für den professionellen Einsatz. Hohe Leistungsfähigkeit mit drei auswählbaren Betriebsmodi für optimales Arbeiten bei unterschiedlichen Anwendungen. Mit STIHL Sägekette .325"-RM Pro und Führungsschiene Light O4 für besonders starke Schnittleistung. Einfache und komfortable Handhabung durch intuitives Betriebs- und Benachrichtigungscockpit mit LED-Anzeige sowie Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung. STIHL Antivibrationssystem, integrierter Kühlluftfilter und serienmässiger Ölsensor mit LED-Anzeige bei Ölmenge. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

MSA 300 C-O ohne Akku und Ladegerät^⑤
Schienenlänge 40 cm
Bestellnummer MA02 200 0022 **CHF 990.--^⑥**

Schienenlänge 45 cm
Bestellnummer MA02 200 0025 **CHF 1005.--^⑥**

Weitere Versionen:
MSA 300 ohne Akku und Ladegerät^⑤ 40 cm MA02 200 0002 **CHF 925.--^⑥**
45 cm MA02 200 0005 **CHF 940.--^⑥**

! Hinweis: Die MSA 300 können Sie nur mit dem STIHL AP 500 S Akku in vollem Funktionsumfang betreiben. Der Einsatz anderer STIHL Akkus gewährleistet weder den Einsatz aller Funktionen noch die maximal mögliche Sägeleistung.

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 118
③ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
④ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

- Kraftvoll, ausdauernd und drehfreudig
- Allen professionellen Herausforderungen gewachsen
- Für alle Forstarbeiten wie Baumfällen, Entasten oder Ablängen
- Hohe Leistung, geringes Gewicht und viel Arbeitskomfort
- Viele Modelle sind serienmässig mit STIHL M-Tronic ausgestattet



PROFI-TIPP

Der in der MSA 300 verbaute Vliesluftfilter gewährleistet eine konstante Performance – auch unter höchster Beanspruchung. Sein äusserst feinporiges Filtermaterial hält selbst sehr feinen Staub und Schmutz von der Leistungselektronik und dem Elektromotor ab. Den demontierten Vliesluftfilter können Sie ganz bequem mit unserem Care & Clean Kit MS Plus reinigen. Beim Waschen der PSA direkt vorher den Filter mit dem enthaltenen VarioClean Eco einsprühen, kurz einwirken lassen und anschliessend in dem beigefügten Waschbeutel mit in die Waschmaschine geben. Alternativ können Sie ihn auch mit STIHL VarioClean einsprühen und nach einer kurzen Einwirkzeit mit warmem Wasser ausspülen.

➔ **Unseren Spezialreiniger STIHL VarioClean Eco finden Sie auf Seite 385.**

⑤ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 486
⑦ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499
⑧ Preis inkl. vRG





MS 201 C-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS • 4,0 kg^①



Leichteste Profi-Motorsäge von STIHL, ideal für Entastungsarbeiten. Optimale Motorleistung, einfaches Starten mit nur einer Startposition. Verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, 3/8"-PS-Sägekette für eine hohe Schnittleistung.

Schienenlänge 30 cm^②
Bestellnummer 1145 200 0265

CHF1070.--

Schienenlänge 35 cm^②
Bestellnummer 1145 200 0266

CHF1085.--



MS 241 C-M

42,6 cm³ • 2,3 kW / 3,1 PS • 4,5 kg^①



Hervorragend für die Schwachholzernte. Serienmässig mit STIHL M-Tronic. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, 3/8"-PS-Sägekette für eine hohe Schnittleistung.

Schienenlänge 35 cm
Bestellnummer 1143 200 0258

CHF1010.--

Schienenlänge 40 cm
Bestellnummer 1143 200 0259

CHF1030.--



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 372**



MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 PS • 4,9 kg^①



Sehr gut für Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen. Einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel. Mit Führungsschiene Light O4 und .325"-RS Pro Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung.

Schienenlänge 40 cm
Bestellnummer 1141 200 0647

CHF1210.--

Schienenlänge 45 cm
Bestellnummer 1141 200 0652

CHF1230.--

Weitere Versionen:

MS 261 C-BM	40 cm	1141 200 0649	CHF 1250.--
	45 cm	1141 200 0665	CHF 1260.--
MS 261 C-M VW	40 cm	1141 200 0651	CHF 1290.--
	45 cm	1141 200 0664	CHF 1310.--

DER MOTORSEILZUG HIT-TRAC MIT STIHL ANTRIEBSMOTOR

Mit beliebigen Seillängen einsetzbar bei gleichbleibender Zugkraft. Zu beziehen bei Jakob AG Habegger-Seilzugtechnik, Thun.



HIT-TRAC 8 B **CHF 6927.--**

HIT-TRAC 8 A (Akkubetrieb) **CHF 6927.--**

HIT-TRAC 16 B **CHF 8466.--**



KOMFORT-MERKMAL C IM PRODUKTNAMEN

Viele STIHL Geräte sind serienmässig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. MS 261 C-BM. Das B steht für STIHL Kettenschnellspannung, das M für STIHL M-Tronic.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
M = STIHL M-Tronic

V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung



MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 PS • 5,6 kg^①



Sehr gut für Arbeiten in mittelstarken Beständen. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für eine sehr gute Filterwirkung, STIHL M-Tronic für stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel.

Schienenlänge 40 cm
Bestellnummer 1140 200 0717

CHF1520.--

Schienenlänge 45 cm
Bestellnummer 1140 200 0718

CHF1530.--



MS 400 C-M

66,8 cm³ • 4,0 kW / 5,4 PS • 5,8 kg^①



Weltweit erste Motorsäge mit Magnesiumkolben für ein ausgezeichnetes Leistungsgewicht sowie eine hohe Maximaldrehzahl. Mit hoher Schnittleistung für die professionelle Anwendung im Forst. Ideal geeignet zum Fällen, Entasten und Aufarbeiten von Holz in mittelstarken Beständen. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für eine sehr gute Filterwirkung. Einfaches und sicheres Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion, STIHL M-Tronic für stets optimale Motorleistung. Verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

Schienenlänge 40 cm
Bestellnummer 1140 200 0520

CHF1660.--

Schienenlänge 45 cm
Bestellnummer 1140 200 0521

CHF1670.--

Schienenlänge 50 cm
Bestellnummer 1140 200 0573

CHF1680.--

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Mit Leichtbauschiene
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499



PROFI-TIPP

Der HD2-Filter in unseren Motorsägen gewährleistet eine konstante Performance – auch unter höchster Beanspruchung. Sein äusserst feinporiges Filtermaterial hält selbst sehr feinen Staub und Schmutz vom Triebwerk fern. Zur Reinigung sprühen Sie den demontierten HD2-Filter mit STIHL VarioClean oder VarioClean Eco ein, waschen ihn nach kurzer Einwirkzeit mit warmem Wasser aus und lassen ihn dann trocknen. Schon ist er wieder einsatzbereit.





MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 PS • 6,0 kg^①



Leichteste Hochleistungssäge der 70-cm³-Hubraumklasse. Extrem wendig mit hervorragender Beschleunigung. Zum Fällen und Entasten in mittelstarken und starken Beständen. Serienmässig mit STIHL M-Tronic, mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung und Luftfiltersystem mit HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung. Verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

Schiene Länge 45 cm
Bestellnummer 1142 200 0012 **CHF 1820.--**

Schiene Länge 50 cm^②
Bestellnummer 1142 200 0028 **CHF 1890.--**

Schiene Länge 63 cm^②
Bestellnummer 1142 200 0094 **CHF 1940.--**

Weitere Versionen:

MS 462 C-M W	45 cm	1142 200 0024	CHF 1910.--
	50 cm ^②	1142 200 0029	CHF 1980.--
	63 cm ^②	1142 200 0096	CHF 2030.--



MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 PS • 6,2 kg^①



Erste Motorsäge mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung STIHL Injection. Bestes Leistungsgewicht am Markt. Ideal geeignet für die Starkholzernte und -aufarbeitung dank Leichtbaukonzept und hervorragender Beschleunigung. Optimierter Krallenanschlag, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel und werkzeugloser Filterdeckel, mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

Schiene Länge 50 cm^②
Bestellnummer 1147 200 0000 **CHF 2140.--**

Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz
Schiene Länge 50 cm^②
Bestellnummer 1147 200 0067 **CHF 2180.--**

Schiene Länge 63 cm^②
Bestellnummer 1147 200 0001 **CHF 2200.--**

Schiene Länge 71 cm^②
Bestellnummer 1147 200 0002 **CHF 2240.--**

Weitere Versionen:

MS 500i W	50 cm ^②	1147 200 0003	CHF 2250.--
	63 cm ^②	1147 200 0004	CHF 2310.--
	71 cm ^②	1147 200 0005	CHF 2350.--



INNOVATIVE ZAHNFORM, FÜR EFFEKTIVES ARBEITEN

Durch die innovative Form der Sägezähne ist die Rapid Hexa Sägekette mit ihrer hohen Schnittleistung ideal für die professionelle Forstwirtschaft und Holzernte. Sie überzeugt durch ihre konstant hohe Schnittqualität. Die Form der Schneidezähne und der Hexa Sechskantfeile sind optimal aufeinander abgestimmt. Dadurch lässt sich ein perfektes Schärfergebnis erzielen und die Zähne bleiben bis zu 15% länger scharf^③. Seltener Arbeitsunterbrechungen durch effektiveres Nachschärfen!

➔ Zur einfachen Umrüstung Ihrer STIHL Motorsäge auf das neue Profi-Schneidsystem, finden Sie die Upgrade Kits Hexa auf Seite 129.



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
M = STIHL M-Tronic
i = STIHL Injection

V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung



SEITE 108

MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

Um ideal für Ihre Aufgaben im Forst gerüstet zu sein, gibt es das neue Modulare Gurtsystem ADVANCE X-Flex von STIHL. Die unterschiedlichen Gurte, Taschen und Halterungen bieten eine flexible Lösung für das Verstauen des notwendigen Equipments und maximale Ergonomie bei der Arbeit.



MS 661 C-M

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 PS • 7,4 kg^①



Die Wettkampfsäge der STIHL TIMBERSPORTS® Series. Starkholzsäge für härteste Einsätze im Forstbereich. STIHL M-Tronic garantiert stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank nur einer Startposition und Stopptaster-Funktion. Mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung.

Schiene Länge 50 cm
Bestellnummer 1144 200 0475 **CHF 2150.--**

Schiene Länge 63 cm^②
Bestellnummer 1144 200 0322 **CHF 2180.--**

Schiene Länge 71 cm^②
Bestellnummer 1144 200 0319 **CHF 2240.--**

Weitere Versionen:

MS 661 C-M W	50 cm	1144 200 0477	CHF 2260.--
	63 cm ^②	1144 200 0346	CHF 2290.--
	71 cm ^②	1144 200 0344	CHF 2350.--



MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 PS • 9,9 kg^①



Stärkste Serienmotorsäge der Welt! Aufgrund der extrem hohen Leistung ideal geeignet für das professionelle Fällen und die Bearbeitung grosser Bäume. STIHL 2-MIX-Motor für eine hohe Schnittleistung und starke Durchzugskraft bei gleichzeitig effizienter Kraftstoffnutzung. Durch die Stopptaster-Funktion ist die warme Motorsäge jederzeit startbereit, der HD2-Filter sorgt für eine hohe Filterstandzeit. Verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel, werkzeuglose Tankverschlüsse für einfaches und sicheres Befüllen mit Betriebsstoffen.

Schiene Länge 63 cm
Bestellnummer 1124 200 0201 **CHF 2430.--**

Schiene Länge 75 cm
Bestellnummer 1124 200 0199 **CHF 2490.--**



SEITE 387

CARE & CLEAN KIT MS

Reinigungs- und Pflegekit für STIHL Motorsägen. Erhältlich als Probier- und Vorteilspaket.



① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Mit Leichtbauschiene
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499
④ Im Vergleich zur 3/8" RS Sägekette



BAUMPFLEGESÄGEN

- Leichte Spezialmotorsägen für ausgebildete Baumpfleger und Baumpflegerinnen
- Zum Zuschneiden von Ästen und für Kroneneinkürzungen
- Mit präzisiertem Führungsverhalten
- Optimale Ergonomie
- Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen



MSA 161 T
36 V • 1,25 kW[Ⓞ] • 2,1[Ⓞ] / 2,5 kg[Ⓞ]



Leichte Profi-Akku-Baumpflugesäge[Ⓞ] für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel.

MSA 161 T ohne Akku und Ladegerät [Ⓞ]		
Schiene Länge	25 cm	CHF 540.--[Ⓞ]
Bestellnummer	1252 200 0043	
Schiene Länge 30 cm		CHF 550.--[Ⓞ]
Bestellnummer	1252 200 0044	



MSA 220 TC-O
36 V • 2,1 kW[Ⓞ] • 2,7[Ⓞ] / 3,3 kg[Ⓞ]



Leistungsstarke Profi-Akku-Baumpflugesäge[Ⓞ] zum Abtragen von Stammstücken, für Kronenkorrekturen oder die Entfernung von Totholz. Mit STIHL Sägekette 3/8"-PS3 für eine optimierte Energieeffizienz und eine hohe Schnittleistung. Besonders komfortable Bedienung durch elektronisches Bediensystem mit Entsperrtaster zur einfachen Aktivierung der Säge. Bediencockpit mit 180° LED-Anzeige zur Information über den Betriebszustand der Motorsäge sowie der eingelegten Kettenbremse. Serienmässig mit Ölsensor und LED-Anzeige zur aktiven Information bei Ölmangel. Einfach zu reinigender Luftfilter für lange Lebensdauer und optimale Motorkühlung, seitliche Kettenspannung, werkzeugloser Öltankverschluss, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel.

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät [Ⓞ]		
Schiene Länge	30 cm [Ⓞ]	CHF 920.--[Ⓞ]
Bestellnummer	MA01 200 0002	
Schiene Länge	35 cm [Ⓞ]	CHF 930.--[Ⓞ]
Bestellnummer	MA01 200 0003	



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 372**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

Ⓞ = Ölsensor
T = Tophandle

Ⓞ Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 120
Ⓞ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
Ⓞ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette



MS 151 TC-E
23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 PS • 2,6 kg[Ⓞ]

Leichteste Baumpflugesäge[Ⓞ] von STIHL. Ideal für vielseitige Baumpflegearbeiten wie Totholzentrufen, Kronenpflege oder Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Manuelle Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart garantieren einfaches Starten. Serienmässig mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt. STIHL 2-MIX-Motor für hohe Schnittleistung.

Schiene Länge	25 cm	CHF 660.--
Bestellnummer	1146 200 0056	
Schiene Länge	30 cm	CHF 670.--
Bestellnummer	1146 200 0057	



MS 194 T
31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 3,3 kg[Ⓞ]

Vielseitige Baumpflugesäge[Ⓞ] von STIHL. Für verschiedene Arbeiten wie Kronenpflege, Totholzentrufen oder Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben. Mit 3/8"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt. Hohe Schnittleistung durch STIHL 2-MIX-Motor.

Schiene Länge	30 cm	CHF 610.--
Bestellnummer	1137 200 0320	
Schiene Länge	30 cm [Ⓞ]	CHF 630.--
Bestellnummer	1137 200 0322	
Schiene Länge	35 cm [Ⓞ]	CHF 640.--
Bestellnummer	1137 200 0323	



AKTIVE INFORMATION BEI ÖLMANGEL

Die Akku-Motorsägen MSA 220 TC-O und MSA 300 C-O verfügen über einen integrierten Ölsensor. Bei Mangel an Kettenhaftöl leuchtet die zugehörige LED im Bediencockpit der Sägen rot auf und zeigt damit das bestehende Defizit an. Ist ausreichend Öl im System vorhanden, ist das LED-Lämpchen aus. Unsere empfohlenen Kettenhaftöle STIHL SynthPlus, STIHL BioPlus und STIHL ForestPlus finden Sie ab Seite 379.

Ⓞ Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschliesslich von geschulten Anwender/innen in der Baumpfleger einzusetzen
Ⓞ Mit Führungsschiene und Sägekette
Ⓞ Mit Leichtbauschiene


Ⓞ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
Ⓞ Erläuterung der Symbole auf Seite 486
Ⓞ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499
Ⓞ Preis inkl. vRG



MS 201 TC-M
35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS • 3,7 kg[Ⓞ]

Leistungsstärkste STIHL Baumpflugesäge[Ⓞ]. Serienmässig mit STIHL M-Tronic mit Kalibrierfunktion, für optimale Motorleistung vom Start weg. Mit STIHL Sägekette 3/8"-PS3 für eine optimierte Energieeffizienz und eine gute Schnittleistung. Verliersichere Mutter am Kettenraddeckel.

Schiene Länge	30 cm	CHF 1070.--
Bestellnummer	1145 200 0271	
Schiene Länge	30 cm [Ⓞ]	CHF 1080.--
Bestellnummer	1145 200 0270	
Schiene Länge	35 cm	CHF 1080.--
Bestellnummer	1145 200 0272	
Schiene Länge	35 cm [Ⓞ]	CHF 1090.--
Bestellnummer	1145 200 0267	



CARVINGSÄGEN

- Spezialmotorsägen zum Holzschnitzen, für die Baumpflege und den Obstbau
- Ideal für den feinen Schnitt und filigrane Konturen
- Besonders leicht, wendig und vibrationsarm
- Extrem rückschlagarm
- Carvingschiene mit optischer Führungshilfe



MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW^① • 3,1^② / 3,3 kg^③



Akku-Carvingsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein exaktes, sauberes Schnittbild. Ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss.

MSA 200 C-B ohne Akku und Ladegerät^④

Schienenlänge 30 cm
Bestellnummer MA03 200 0011

CHF 560.--^⑤



MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 3,6 kg^⑥

Wendige Carvingsäge. STIHL ErgoStart und Kraftstoffpumpe ermöglichen ein einfaches und kräfteschonendes Starten. Ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und 1/4"-RMS-Sägekette für exaktes und sicheres Arbeiten. Hohe Schnittleistung durch STIHL 2-MIX-Motor.

Schienenlänge 30 cm
Bestellnummer 1137 200 0334

CHF 740.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

B = STIHL Kettenschnellspannung M = STIHL M-Tronic
C = Komfortversion R = Rettungssäge
E = STIHL ErgoStart

RETTUNGSSÄGE

- Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung
- Spezial-Sägekette mit Hartmetall-aufpanzerung
- Enormes Leistungsvermögen im mittleren Drehzahlbereich



MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 PS • 6,5 kg^⑦

Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung. Schnellspanner zur einfachen Fixierung des Schnitttiefebegrenzers, STIHL M-Tronic für stets optimale Motorleistung. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung. Grosser Anwerfgriff sowie Dekompressionsventil zum einfachen und sicheren Starten, Spezial-Sägekette mit Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten.

Schienenlänge 50 cm
Bestellnummer 1142 200 0025

CHF 2590.--

ZUBEHÖR RETTUNGSSÄGE (OHNE ABBILDUNG)

STIHL Rollomatic ES (STIHL Ematic Super) Führungsschiene, 50 cm, mit auswechselbarem Schienenkopf

Bestellnummer 3003 002 9421

CHF 164.--

Rapid Duro R Spezial-Sägekette

Bestellnummer 3944 000 0072

CHF 430.--

Schnitttiefebegrenzer

Bestellnummer 3003 650 6503

CHF 325.--

SCHUTZBRILLE ULTRASONIC



Optimal bei wenig Licht und bei staubigen Bedingungen, für Brillenträger geeignet, dauerhaft beschlagfrei, EN 166.

Bestellnummer 0000 884 0359

CHF 41.--



PROFI-TIPP

Die speziellen Rettungssägen werden im Unterschied zu gewöhnlichen Motorsägen meistens im sogenannten Stechschnitt benutzt. Dabei taucht die vordere Schienenspitze in das Schnittmaterial ein. Über einen Schnitttiefebegrenzer kann die gewünschte Schnitttiefe genau festgelegt werden.

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 122
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 486
⑦ Preis inkl. vRG



ELEKTRO- MOTORSÄGEN

- Für Einsätze im privaten Bereich, im Handwerk und in der Landwirtschaft
- Für Arbeiten rund ums Haus
- Kraftvolle Elektromotoren mit hoher Schnittleistung
- Praktische Ausstattungsdetails
- Einfaches Einschalten per Knopfdruck



MSE 170

230 V • 1,7 kW • 3,8 kg^①

Leichte und komfortable Elektro-Motorsäge zum Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **1209 200 0167**

CHF 340.--^②



MSE 190 C-B

230 V • 1,9 kW • 3,9 kg^①

Hervorragend zum Bauen und Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, beim Loslassen des hinteren Handgriffs kommt die Sägekette umgehend zum Stillstand, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

Schienenlänge **35 cm**
Bestellnummer **1209 200 0169**

CHF 420.--^②



MSE 210 C-B

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg^①

Starke Elektrosäge mit hoher Schnittleistung zum Brennholzsägen und Bauen mit Holz. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten. Kettenschnellspannung für einfaches, schnelles und sicheres Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, Softgriff für angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Tankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

Schienenlänge **40 cm**
Bestellnummer **1209 200 0182**

CHF 490.--^②

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

B = STIHL Kettenschnellspannung

C = Komfortversion

① Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette

② Preis inkl. vRG



ZUBEHÖR UND TEILE FÜR MOTORSÄGEN

- Zur einfachen Wartung und Inspektion
- Zur Arbeitserleichterung
- Kettenschutze passend zu unterschiedlichen Schienenlängen
- Tragtasche oder Motorsägenkoffer für leichten Transport
- Werkzeuge und Sägebock

SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den Service Kits für STIHL Benzin-Motorsägen: Pro Kit erhalten Sie eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Vlies- oder HD2-Luftfilter. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie Ihr Gerät vor Schmutz oder Beschädigungen schützen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie mit Ihrer STIHL Motorsäge erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.



Service Kit 3 für MS 440, MS 460, MS 650, MS 660, MS 880 Bestellnummer 1124 007 4101	CHF 52.--
Service Kit 4 für MS 441, MS 461, MS 881 Bestellnummer 1124 007 4102	CHF 52.--
Service Kit 8 für MS 193 C, MS 194 C Bestellnummer 1137 007 4100	CHF 30.--
Service Kit 9 für MS 171, MS 181, MS 211 Bestellnummer 1139 007 4100	CHF 32.--
Service Kit 11 für MS 261, MS 362 (Maschinennummer > 177610358 - 183603946; > 296984305) Bestellnummer 1140 007 4101	CHF 39.--
Service Kit 12 für MS 241, MS 362 (Maschinennummer > 183717483), MS 400 Bestellnummer 1140 007 4102	CHF 39.--
Service Kit 13 für MS 271, MS 291, MS 311 (Maschinennummer > 177198332; > 296246447), MS 391 (Maschinennummer > 177197832; > 295938026) Bestellnummer 1140 007 4103	CHF 41.--

Service Kit 14 für MS 462 Bestellnummer 1142 007 4101	CHF 41.--
Service Kit 15 für MS 231, MS 251 Bestellnummer 1143 007 4100	CHF 41.--
Service Kit 16 für MS 661 Bestellnummer 1144 007 4101	CHF 49.--
Service Kit 17 für MS 500i Bestellnummer 1147 007 4101	CHF 49.--
NEU Service Kit 18 für MS 162, MS 172 Bestellnummer 1148 007 4100	CHF 20.--
NEU Service Kit 19 für MS 182, MS 212 Bestellnummer 1148 007 4101	CHF 29.--
Service Kit 45 für MS 170 (mit STIHL 2-MIX-Motor), MS 180 (mit STIHL 2-MIX-Motor) Bestellnummer 1130 007 4103	CHF 21.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

- Ⓢ Teil-Bestellnummer der Führungsschienen, näheres siehe Übersicht ab Seite 138
- Ⓢ Ausgenommen Light Schiene 3005 008 4909
- Ⓢ Auch für Light Schiene 3005 008 4909
- Ⓢ Auch für 3005 000 4721/50 cm



KETTENSCHUTZ FÜR BAUMPFLLEGESÄGEN



Schnappt verliersicher in den Kettenraddeckel ein. Krallenanschlag wird abgedeckt.

Für MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T und MSA 220 T


Bis 35 cm Schienenlänge Bestellnummer 0000 792 9160	CHF 13.--
Bis 40 cm Schienenlänge Bestellnummer 0000 792 9161	CHF 15.--

KETTENSCHUTZ-VERLÄNGERUNG



30 cm lang, passend in Kombination mit Kettenschutz bis 90 cm (0000 792 9179).

Bestellnummer 0000 792 9140	CHF 6.50
------------------------------------	-----------------

	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schienenanschluss: 3005 [Ⓢ] Mini für Führungsschienen mit Nutbreite 1,1 mm	Schienenanschluss: 3005 [Ⓢ] für Führungsschienen mit Nutbreite 1,3 mm	Schienenanschluss: 3003 [Ⓢ] für Führungsschienen mit Nutbreite 1,6 mm	Schienenanschluss: 3002 [Ⓢ] für Führungsschienen mit Nutbreite 1,6 mm	Schienenanschluss: 3006 [Ⓢ] für GS 461
---	--	---	--	--	--	---

KETTENSCHUTZE					
bis 25 cm	6.--	0000 792 9170			
bis 35 cm	7.--	0000 792 9171 [Ⓢ]	0000 792 9172 [Ⓢ]		
bis 37 cm	7.--		0000 792 9174		
bis 45 cm	8.--		0000 792 9173	0000 792 9175	0000 792 9175
bis 55 cm	9.--			0000 792 9176 [Ⓢ]	
bis 63 cm	9.50			0000 792 9177	0000 792 9177
bis 75 cm	11.--			0000 792 9178	0000 792 9178
bis 90 cm	12.--			0000 792 9179	0000 792 9179

Ⓢ Je nach Einsatzzweck kann weitere persönliche Schutzausrüstung erforderlich sein.

SEITE **402**

FUNCTION MS KIT

Mit unserer Grundausstattung[Ⓢ] an persönlicher Schutzausrüstung können Sie direkt loslegen - bei einfachen Arbeiten mit der Motorsäge rund ums Haus sind Sie so vor Schnittverletzungen und Lärm geschützt.





NEU MOTORSÄGENTASCHE »TIMBERSPORTS® EDITION«



Flexible und strapazierfähige Tasche aus wasserabweisendem Material im TIMBERSPORTS® Design zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen und Zubehör. Passend für Schienenlängen bis zu 50 cm, Bodenplatte für mehr Stabilität, praktische Innentaschen für Zubehör wie Akkus, Ladegerät, Ketten, Markersprays und mehr. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer **0000 900 4300** **CHF 69.--**

KOMBISCHLÜSSEL

Zum Nachspannen der Kette und zum Wechseln von Kette, Schiene und Zündkerze.



Schlüsselweite 19[Ⓞ]
Bestellnummer **1119 890 3405** **CHF 13.--**

Schlüsselweite 19 - 13[Ⓞ]
Bestellnummer **1129 890 3401** **CHF 13.--**

Schlüsselweite 19 - 16[Ⓞ]
Bestellnummer **0000 890 3400** **CHF 13.--**

Schlüsselweite 16 und 13[Ⓞ]
Bestellnummer **0000 890 3402** **CHF 13.--**

MULTIFUNKTIONSWERKZEUG



Praktisches, multifunktionales Qualitätswerkzeug in robustem Kunststoffgehäuse. Schlitzschraubenzieher 3,5 mm für Vergasereinstellungen und Nutenreiniger, Torx® Schraubendreher TX 27, Nylontasche mit Gürtelschlaufe.

Schlüsselweite 19 - 13[Ⓞ]
Bestellnummer **0000 881 5501** **CHF 55.--**

Schlüsselweite 19 - 16[Ⓞ]
Bestellnummer **0000 881 5502** **CHF 55.--**

SÄGBOCK AUS HOLZ

Leichte Ausführung. Zum komfortablen Sägen von Brennholz, Traglast max. 70 kg.



Für unseren Sägebock verwenden wir ausschliesslich Holz aus nachhaltiger und umweltverträglicher Forstwirtschaft.

Bestellnummer **0000 881 4602** **CHF 70.--**

TRAGTASCHE FÜR MOTORSÄGEN



Zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen mit Schienenlängen bis zu 45 cm. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer **0000 881 0508** **CHF 43.--**

MOTORSÄGENKOFFER



Zum Aufbewahren und zum Transport von allen Akku- und Benzin-Motorsägen mit Schienenlängen ≤ 50 cm (nicht für Elektro-Motorsägen und die Benzin-Motorsägen MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 und MS 881). Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer **0000 900 4008** **CHF 60.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Ⓞ Ab MS 261 aufwärts
Ⓞ Für MS 271, MS 291, MS 311, MS 391

Ⓞ Für MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 193, MS 211, MS 212, MS 231, MS 241, MS 251

Ⓞ Für MS 150, MS 151 und MS 201
Ⓞ Halter im Lieferumfang nicht enthalten

Ⓞ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499
Ⓞ Preis inkl. vRG



LASER 2-IN-1[Ⓞ]

Fällrichtungsanzeiger und Ablänghilfe in einem. Für das Zurechtschneiden von kurzen Holzstücken ohne aufwendiges Messen sowie als Fällrichtungsanzeiger zur Kontrolle der Schnitte und der Fällrichtung. Wählen Sie den passenden Halter für Ihre Motorsäge dazu aus.

Bestellnummer **0000 400 0200** **CHF 144.--[Ⓞ]**

Halter	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Geeignet für Motorsäge
	1130	1130 791 5400	MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
	1139	1139 791 5400	MS 171, MS 181, MS 211, alle Ausführungsarten
	1127	1127 791 5400	MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
	1143	1143 791 5400	5.-- MS 231, MS 241, MS 251, alle Ausführungsarten ausser VW
	1121	1121 791 5400	MS 026, MS 260, alle Ausführungsarten ausser VW
	1141	1141 791 5400	MS 261, MS 271, MS 291, alle Ausführungsarten ausser VW
	1144	1144 791 5400	MS 661 C-M, alle Ausführungsarten



BETRIEBSSTOFFE, HANDWERKZEUGE UND FORSTZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 372**



PROFI-TIPP

Zusätzlich zur Fällleiste, die bei STIHL Motorsägen als Peillinie über Lüftergehäuse, Haube und Kettenraddeckel läuft, erlaubt der auf den Boden projizierte Laserstrahl eine noch effizientere Kontrolle der Fällrichtung. Zudem können Sie den Laser 2-in-1 als zeitsparende Ablänghilfe zum Brennholzsägen einsetzen.



MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

PROFESSIONELLES ARBEITEN IM FORST

Um ideal für Aufgaben im Forst ausgerüstet zu sein, können Sie sich aus dem umfangreichen Sortiment an Taschen und Haltern bedienen, das das Modulare Gurtsystem bereitstellt. Um diese verwenden zu können, wird immer zumindest der Hüftgurt ADVANCE X-Flex oder Gürtel ADVANCE X-Flex benötigt. Der Schultergurt ADVANCE X-Flex ist eine hilfreiche Ergänzung: vor allem, wenn die Last am Gürtel sehr hoch ist. Natürlich können Sie aber auch auf eines der vorkonfigurierten Forst Sets ADVANCE X-Flex zurückgreifen. Diese enthalten häufig benötigte Komponenten des Systems, die Sie ebenfalls jederzeit durch weitere Module ergänzen können.



**NEU - LIEFERBAR
AB FRÜHJAHR 2024**
**HÜFTGURT
ADVANCE X-FLEX**

Gepolsterter Hüftgurt mit Einhängelösen für Schultergurt und FS Gurt. Mit Einhängelleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System. Robustes Schnallengehäuse aus Aluminium. Bauchpolster als Zubehör für noch höheren Tragekomfort.

Grösse	Taillenumfang	Bestellnummer
S	78 - 127 cm	0000 710 9102
M	89 - 143 cm	0000 710 9103
L	98 - 177 cm	0000 710 9104

JE **CHF 70.--**



NEU
**GÜRTEL
ADVANCE X-FLEX**

Schmaler Gürtel für das Mitführen geringer Lasten und den Einsatz bei hohen Temperaturen. Mit Einhängelösen für Schultergurt Einhängelleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System.

Grösse	Taillenumfang	Bestellnummer
S	78 - 127 cm	0000 798 2400
M	89 - 143 cm	0000 798 2401
L	98 - 177 cm	0000 798 2402

JE **CHF 40.--**



NEU
**SCHULTERGURT
ADVANCE X-FLEX**

Ergänzt Hüftgurt und Gürtel bei schwereren Lasten. Hoher Tragekomfort durch Polsterung und verstellbare Gurtlänge. Einfache Anbringung von Taschen und Halterungen mittels Clip-System möglich. Gute Sichtbarkeit durch hohen Warnorangeanteil.

Bestellnummer
0000 790 5801 **CHF 40.--**

NEU
FORST SET BASIC ADVANCE X-FLEX

- ✓ Enthält Universaltasche, Fällkeil-Tasche, Halterung für Kreidehalter und Sappie-Halter
- ✓ Hüftgurt oder Gürtel separat erhältlich
- ✓ Ergänzung um Schultergurt möglich

Bestellnummer **0000 007 4800** **CHF 85.--**^①

NEU
FORST SET PRO ADVANCE X-FLEX

- ✓ Enthält Schultergurt, Bauchpolster, Universaltasche, Fällkeil-Tasche, Halterung für Kreidehalter und Sappie-Halter
- ✓ Hüftgurt oder Gürtel separat erhältlich

Bestellnummer **0000 007 4801** **CHF 130.--**^①



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF ^① Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



**INNOVATIVES
STIHL CLIP-SYSTEM**

Alle Taschen und Halter des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex lassen sich einfach und schnell durch das innovative, von STIHL entwickelte Clip-System mit Metallclips an den Gurten befestigen. Die Taschen und Halter sind bereits mit den Clips ausgestattet, aber Sie können diese auch einzeln kaufen. So können Sie auch andere, vorhandene Taschen damit ausstatten und an einen Gurt oder den Gürtel hängen.

TASCHEN UND HALTER ADVANCE X-FLEX

Erweitern Sie Ihr Gurtsystem mit praktischen Taschen und Haltern. So haben Sie Werkzeug, andere Hilfsmittel für die Arbeit oder auch Ihr Smartphone jederzeit griffbereit.

NEU
UNIVERSALTASCHE



Bestellnummer
0000 882 6100

CHF 15.--

NEU
MASSBAND-HALTER



Bestellnummer
0000 881 0702

CHF 26.--

NEU
SMARTPHONE-TASCHE



Bestellnummer
0000 882 6700

CHF 30.--

NEU
FÄLLKEIL-TASCHE



Bestellnummer
0000 882 6200

CHF 30.--

NEU
MESSKLUPPEN-HALTER



Bestellnummer
0000 882 6400

CHF 30.--

NEU
SAPPIE-HALTER



Bestellnummer
0000 882 6300

CHF 20.--

NEU
**HALTERUNG FÜR
KREIDEHALTER**



Bestellnummer
0000 881 1603

CHF 30.--

NEU
FUNKGERÄT-TASCHE



Bestellnummer
0000 882 6600

CHF 26.--

NEU
BAUCHPOLSTER



1 Paar
Bestellnummer
0000 490 1800

CHF 13.--

NEU
BEFESTIGUNGSCLIPS



2 Stück
Bestellnummer
0000 740 8800

CHF 10.--



**WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN TASCHEN UND
HALTERN DES MODULAREN GURTSYSTEMS**

FINDEN SIE AUF **SEITE 440**



HOCHENTASTER, ZUBEHÖR UND TEILE

- Als Benzin- oder Akku-Gerät erhältlich
- Zum Auslichten von Gehölzen
- Zum Schneiden von Obstbäumen
- Bis zu fünf Meter Reichweite
- Rückentragsysteme für kräfteschonendes Arbeiten



HTA 50

36 V • 0,8 kW^① • 3,6 kg^②



Leichter Akku-Hochentaster mit hoher Schnittleistung für Baum- pflegearbeiten jeglicher Art. 1/4"-PM3-Sägekette und seitliche Kettenspannung. Mit Asthaken zum einfachen Entfernen des Schnittguts aus dem Baum, halbtransparentem Öltank, ergonomischer Bedieneinheit und teilbarem Schaft für den einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung. Gesamtlänge 280 cm.



INKL. WANDHALTERUNG



ZUBEHÖR:
SCHAFT-
VERLÄN-
GERUNG HTA

STANDFUSS

Siehe Seite 115

HTA 50 ohne Akku und Ladegerät^③
Bestellnummer LA02 011 6400

CHF 370.--^⑦

HT 56 C-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 PS • 6,4 kg^②

Komfortables Einstiegsmodell mit STIHL 2-MIX-Motor für die Baum-, Grundstücks- und Obstbaumpflege. 1/4"-PM3-Sägekette, leichtes und kompaktes Getriebe mit Asthaken, teilbarer Schaft für grosse Reichweite und einfachen Transport. Gesamtlänge 280 cm.



Bestellnummer 4139 200 0007

CHF 840.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

HTA 66

36 V • 1,1 kW^① • 3,3 kg^②



Besonders leichter und leiser, aber kraftvoller Akku-Hochentaster für die Grundstücks-, Garten- und Obstbaumpflege. Mit 1/4"-PM3-Sägekette, leichtem Antriebskopf mit Asthaken und starrem Schaft. Gesamtlänge 240 cm.



ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 115

HTA 66 ohne Akku und Ladegerät^③
Bestellnummer LA03 200 0004


CHF 630.--^⑦

HTA 86

36 V • 1,1 kW^① • 4,6 kg^②



Kraftvoller Akku-Hochentaster für die Anwendung in der Baumpflege, im Obstbau und in der Kommune. Leise und vibrationsarm. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz und Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. 1/4"-PM3-Sägekette, leichter und kompakter Antriebskopf mit robustem Asthaken zum einfachen Entfernen des losen Schnittguts aus dem Baum. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Gesamtlänge 270 - 390 cm.



ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 115

HTA 86 ohne Akku und Ladegerät^③
Bestellnummer LA03 200 0002

CHF 750.--^⑦

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Hochentastern finden Sie auf Seite 122
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Mit Führungsschiene und Sägekette
④ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 486

⑥ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499
⑦ Preis inkl. vRG




HTA 135

36 V · 1,5 kW[Ⓞ] · 6,8 kg[Ⓞ]



Leistungstarker STIHL Akku-Hochentaster. Leise und vibrationsarm. Für professionelle Anwendungen in der Baumpflege, im Obstbau und in Kommunen. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz und Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. 1/4"-PM3-Sägekette, leichtes Magnesium-Getriebe mit angegossenem, robustem Asthaken zum einfachen Entfernen des losen Schnittgutes aus dem Baum. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 285-405 cm.



INKL. STANDFUSS



CHF 945.--[Ⓞ]

HTA 135 ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]
Bestellnummer LA01 200 0002

NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2024

HTA 150

36 V · 1,8 kW[Ⓞ] · 4,7 kg[Ⓞ]



Für die Profi-Baumbestandspflege im Forst und bei Kommunen. Besonders leistungsstarker STIHL Akku-Hochentaster für professionelle Pflegearbeiten und speziell als Forstpflugesäge für die Jungbestandspflege im Forst. Leise und vibrationsarm. 3/8"-PM3-Sägekette, kurzer, starrer Schaft für präzisen Schnitt, ergonomischer Bediengriff mit LED-Anzeige, leichtes, robustes Magnesium-Getriebe, montierbarer Asthaken zur einfachen Handhabung des Schnittguts. Rundumgriff und Flexband HT. Optional mit STIHL Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT verfügbar für besonders ergonomisches und effizientes Arbeiten im Jungbestand. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 196 cm.



INKL. STANDFUSS



CHF 795.--[Ⓞ]

HTA 150 ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]
Bestellnummer LA01 200 0036

PASSENDES ZUBEHÖR:

Sets ADVANCE X-TREEm HT mit Hüftgurt ADVANCE X-Flex + Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT + Flexband HT

Grösse S	Grösse M	Grösse L
Bestellnummer 0000 200 0006	Bestellnummer 0000 200 0007	Bestellnummer 0000 200 0008

JE CHF 175.--[Ⓞ]



SEITE **116**

FORSTGURT ADVANCE X-TREEm HT

Erleichtern Sie Ihre professionellen Pflegearbeiten im Forst mit dem HTA 150 durch eine Kombination aus unserem neuen Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT, dem Hüftgurt ADVANCE X-Flex und dem Flexband HT.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Ⓞ Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Hochentastern finden Sie auf Seite 122
Ⓞ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette, mit Standfuss
Ⓞ Mit Führungsschiene, Sägekette und Standfuss

Ⓞ Erläuterung der Symbole auf Seite 486
Ⓞ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499
Ⓞ Preis inkl. vRG

NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2024

HTA 160

36 V · 1,8 kW[Ⓞ] · 6,9 kg[Ⓞ]



Leistungstärkster STIHL Akku-Hochentaster für Profi-Anwendungen in der Baumpflege, im Obstbau und in der Land- und Forstwirtschaft. Leise und vibrationsarm. 1/4"-PM3-Sägekette, leichtes Magnesium-Getriebe mit angegossenem, robustem Asthaken zum einfachen Entfernen von losen Schnittgut aus dem Baum. Führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für exaktes Ansetzen und präzise Schnitte, ergonomischer Bediengriff mit LED-Anzeige. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 285-405 cm.



INKL. STANDFUSS



CHF 965.--[Ⓞ]

HTA 160 ohne Akku und Ladegerät[Ⓞ]
Bestellnummer LA01 200 0033



SEITE **387**

CARE & CLEAN KIT MS

Reinigungs- und Pflegekit für STIHL Motorsägen. Erhältlich als Probierpaket mit STIHL VarioClean Eco und Reinigungspinsel inkl. Nutreiniger sowie als Vorteilspaket Care & Clean Kit MS Plus mit zusätzlichem Waschbeutel für Luftfilter.



HT 135

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 7,9 kg[Ⓞ]

Leistungsstärkster STIHL Benzin-Hochentaster mit STIHL 4-MIX®-Motor für die professionelle Anwendung in der Baumpflege, im Obstbau und in der Kommune. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz oder Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. 1/4"-PM3-Sägekette, leichtes und kompaktes Getriebe mit angegossenem robustem Asthaken. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Gesamtlänge 270 - 390 cm.



Bestellnummer 4182 200 0198

CHF1290.--




GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB SEITE 372

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Ⓞ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette



SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den Service Kits für STIHL Benzin-Hochentaster: Pro Kit erhalten Sie eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Papier- oder Vliesluftfilter. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie Ihr Gerät vor Schmutz oder Beschädigungen schützen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie mit Ihrem STIHL Hochentaster erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit 30 für HT 103, FS 89, FS 91, FS 111, KM 111

Bestellnummer 4180 007 4102

CHF 33.--

Service Kit 31 für HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131

Bestellnummer 4180 007 4103

CHF 33.--

STANDFÜSSE

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



Für HTA 66, HTA 86, HLA 66 und HLA 86

Bestellnummer 4857 007 1001

CHF 35.--

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt. Bei HTA 135, HTA 150 und HTA 160 bereits im Lieferumfang enthalten.



Für HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 und KMA 135 R

Bestellnummer LA01 007 1002

CHF 35.--

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



Für HLA 56 und HTA 50

Bestellnummer HA01 007 1000

CHF 36.--



RÜCKENTRAGSYSTEM RTS

Für längere Einsätze. Auf Körpergrösse anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten. Für Hochentaster, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° sowie Heckenschneider. Nicht verwendbar mit HL 94 KC-E.

Bestellnummer 0000 790 4400

CHF195.--

KLAMMER FÜR PROFI-TELESKOPSCHAFT



Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Schultergurt oder Rückentragssystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Geräts. Bei HT 135 und HTA 135 bereits im Lieferumfang enthalten.

Für HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135 und HTA 160

Bestellnummer 0000 790 8600

CHF15.--



SCHAFTVERLÄNGERUNG HTA 50

Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm. Aus Aluminium, Gewicht 465 g.

Bestellnummer LA02 820 5000

CHF 60.--

WINKELGETRIEBE 30°



Für HTA 160, HT 135 und HTA 135

Bestellnummer 4182 640 0200

CHF163.--

Für HT 56

Bestellnummer 4138 640 0201

CHF144.--



GURTSYSTEM FÜR DIE FORSTPFLEGE MIT DEM HOCHENTASTER HTA 150

Für Arbeiten mit dem Hochentaster HTA 150 lässt sich das Modulare Gurtsystem ADVANCE X-Flex bequem und schnell mithilfe des Forstgurts ADVANCE X-TREEm und des Flexbands HT erweitern. So setzen Sie die Vorteile des Gurtsystems gezielt bei der Arbeit mit Hochentastern ein.

NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2024 SET ADVANCE X-TREEm HT

Grösse S

- ✓ Mit Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT
- ✓ Mit Hüftgurt ADVANCE X-Flex in Grösse S (Taillenumfang 78 - 127 cm)
- ✓ Mit Flexband HT

Bestellnummer **0000 200 0006**

Grösse M

- ✓ Mit Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT
- ✓ Mit Hüftgurt ADVANCE X-Flex in Grösse M (Taillenumfang 89 - 143 cm)
- ✓ Mit Flexband HT

Bestellnummer **0000 200 0007**

Grösse L

- ✓ Mit Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT
- ✓ Mit Hüftgurt ADVANCE X-Flex in Grösse L (Taillenumfang 98 - 177 cm)
- ✓ Mit Flexband HT

Bestellnummer **0000 200 0008**

JE CHF 175.--



NEU FORSTGURT ADVANCE X-TREEm HT

Forstgurt in Kombination mit Flexband HT ergonomisch ideal ausgelegt für die Forstpflge mit dem HTA 150. Einstellbare Grösse und flexible Einhängpunkte für das Flexband HT. Kombinierbar mit dem Zubehör des Modulare Gurtsystems.

NEU HÜFTGURT ADVANCE X-FLEX

Gepolsterter Hüftgurt mit Einhängösen für Schultergurt und FS Gurt. Mit Einhängelleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System. Robustes Schnallengehäuse aus Aluminium. Bauchpolster als Zubehör für noch höheren Tragekomfort.

NEU FLEXBAND ADVANCE X-TREEm HT

Wird am Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT eingehängt. Karabiner für ein einfaches Einhängen des HTA 150. Stufenlose Schnellverstellung.

TASCHEN UND HALTER ADVANCE X-FLEX

Erweitern Sie Ihr Gurtsystem mit praktischen Taschen und Haltern. So haben Sie Akkus, Hilfsmittel für die Arbeit oder auch Ihr Smartphone jederzeit griffbereit.

NEU AKKU-TASCHE

Bestellnummer
0000 491 0300



CHF 28.--

NEU UNIVERSALTASCHE

Bestellnummer
0000 882 6100



CHF 15.--

NEU FUNKGERÄT-TASCHE

Bestellnummer
0000 882 6600



CHF 26.--

NEU AKKU-TASCHE MIT ANSCHLUSSLEITUNG[Ⓞ]

Bestellnummer
0000 440 5100



CHF 150.--

NEU SMARTPHONE-TASCHE

Bestellnummer
0000 882 6700



CHF 30.--

NEU BEFESTIGUNGSCLIPS

2 Stück
Bestellnummer
0000 740 8800



CHF 10.--

NEU KABELFÜHRUNG

Bestellnummer
0000 491 1000



CHF 10.--

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN TASCHEN UND HALTERN

FINDEN SIE AUF **SEITE 440**



INNOVATIVES STIHL CLIP-SYSTEM

Alle Taschen und Halter des Modulare Gurtsystems ADVANCE X-Flex lassen sich einfach und schnell durch das innovative, von STIHL entwickelte Clip-System mit Metallclips an den Gurten befestigen. Die Taschen und Halter sind bereits mit den Clips ausgestattet, aber Sie können diese auch einzeln kaufen. So können Sie auch andere, vorhandene Taschen damit ausstatten und an einen Gurt oder den Gürtel hängen.



Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schienenlänge [Ⓞ] (cm)	Hubraum (cm ³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg / kW)	Schalldruckpegel [Ⓞ] (dB(A))	Schallleistungspegel [Ⓞ] (dB(A))	Vibrationswert links / rechts [Ⓞ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓞ]) / STIHL Akku-System	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp [Ⓞ]	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspeisung	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	HD2-Filter	STIHL M-Tronic	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	Softgriff	STIHL Smart Connector 2 A		
MOTORSÄGEN FÜR DEN PRIVATEN EINSATZ																															
MSA 60 C-B	MA04 011 5800	229.-- ^{ⓄⓈ}	30	-	0,7 [Ⓞ] / -	0,9	36	2,5 [Ⓞ] / 2,9 [Ⓞ]	-	83	94	3,2 / 3,4	AK-System	¼" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	
Set MSA 60 C-B mit AK 20 + AL 101	MA04 011 5806	375.-- [Ⓢ]	30	-	0,7 [Ⓞ] / -	0,9	36	3,7 [Ⓞ] / 4,1 [Ⓞ]	-	83	94	3,2 / 3,4	AK-System	¼" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	
MSA 70 C-B	MA04 011 5816	265.-- ^{ⓄⓈ}	30	-	0,9 [Ⓞ] / -	1,1	36	2,5 [Ⓞ] / 2,9 [Ⓞ]	-	83	94	3,2 / 3,4	AK-System	¼" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	
Set MSA 70 C-B mit AK 30 + AL 101	MA04 011 5822	450.-- [Ⓢ]	30	-	0,9 [Ⓞ] / -	1,1	36	3,8 [Ⓞ] / 4,2 [Ⓞ]	-	83	94	3,2 / 3,4	AK-System	¼" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	
MS 162	NEU 1148 200 0000	225.--	30	30,1	1,2 / 1,6	-	-	4,5 [Ⓢ]	3,8	100	111	3,2 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3 [Ⓢ]	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
MS 172	NEU 1148 200 0015 1148 200 0017	330.-- 345.--	30 35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	4,5 [Ⓢ]	3,2	101	112	3,5 / 3,2	2-MIX	⅜" P	PM3	o	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
MS 182	NEU 1148 200 0079	440.--	35	35,8	1,6 / 2,2	-	-	4,6 [Ⓢ]	2,8	103	112	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	o	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		
MS 182 C-BE	NEU 1148 200 0119	485.--	35	35,8	1,6 / 2,2	-	-	4,9 [Ⓢ]	3,0	103	112	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	o	-	-	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-		
MS 212	NEU 1148 200 0159 1148 200 0164	540.-- 555.--	35 40	38,6	1,8 / 2,4	-	-	4,6 [Ⓢ]	2,6	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	o	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		
MS 231	1143 200 0687 1143 200 0684	690.-- 700.--	35 40	42,6	2,0 / 2,7	-	-	4,8 [Ⓢ]	2,4	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM	o	-	•	o	-	-	o	-	•	o	-	•	-	-		
MS 251	1143 200 0673	760.--	40	45,6	2,2 / 3,0	-	-	4,8 [Ⓢ]	2,2	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM Pro	o	-	•	o	-	-	o	-	•	o	-	•	-	-		
MS 251 C-BE	1143 200 0300	830.--	40	45,6	2,2 / 3,0	-	-	5,1 [Ⓢ]	2,4	103	114	3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM Pro	o	-	•	•	-	-	-	•	•	o	-	•	-	-		
MOTORSÄGEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU																															
MSA 160 C-B	MA03 200 0004	450.-- ^{ⓄⓈ}	30	-	1,2 [Ⓞ] / -	1,5	36	3,1 [Ⓞ] / 3,5 [Ⓞ]	-	85	93	2,7 / 2,9	AP-System	¼" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	
MSA 200 C-B	MA03 200 0009 MA03 200 0010	510.-- ^{ⓄⓈ} 530.-- ^{ⓄⓈ}	30 35	-	1,4 [Ⓞ] / -	1,8	36	3,1 [Ⓞ] / 3,5 [Ⓞ]	-	85	93	4,6 / 3,9	AP-System	¼" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	
MSA 220 C-B	MA03 200 0020 MA03 200 0021	620.-- ^{ⓄⓈ} 635.-- ^{ⓄⓈ}	35 40	-	1,7 [Ⓞ] / -	2,1	36	3,1 [Ⓞ] / 3,7 [Ⓞ]	-	91	99	4,8 / 3,6	AP-System	⅜" P	PS3 Pro	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	
MS 151 C-E	1146 200 0054 1146 200 0055	665.-- 675.--	25 30	23,6	1,1 / 1,5	-	-	2,8 [Ⓢ]	2,5	95	108	4,9 / 4,9	2-MIX	¼" P	PM3 [Ⓢ]	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-		
MS 194 C-E	1137 200 0332	630.--	30	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,6 [Ⓢ]	2,6	101	112	3,6 / 3,6	2-MIX	⅜" P	PM3 [Ⓢ]	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-		
MS 271	1141 200 0645 1141 200 0660	860.-- 875.--	40 45	50,2	2,6 / 3,5	-	-	5,6 [Ⓢ]	2,2	103	113	4,5 / 4,5	2-MIX	.325"	RM3 Pro	-	-	•	-	-	-	o	-	•	o	-	•	-	-		
MS 291	1141 200 0698 1141 200 0336	960.-- 970.--	40 45	55,5	2,8 / 3,8	-	-	5,6 [Ⓢ]	2,0	103	114	4,5 / 4,5	2-MIX	.325"	RM	-	-	•	-	-	-	o	-	•	o	-	•	-	-		
MS 391	1140 200 0727 1140 200 0731	1100.-- 1110.--	40 45	64,1	3,3 / 4,5	-	-	6,2 [Ⓢ]	1,9	105	115	4,0 / 4,0	2-MIX	⅜"	RM	-	•	•	-	-	•	o	-	•	o	-	•	-	-		
MOTORSÄGEN FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT																															
MSA 300	MA02 200 0002 MA02 200 0005	925.-- ^{ⓄⓈ} 940.-- ^{ⓄⓈ}	40 45	-	2,5 [Ⓞ] / -	3,0	36	4,5 [Ⓞ] / 5,4 [Ⓞ]	-	93	104	2,6 / 2,8	AP-System	.325"	RM Pro	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	o	
MSA 300 C-O	MA02 200 0022 MA02 200 0025	990.-- ^{ⓄⓈ} 1005.-- ^{ⓄⓈ}	40 45	-	2,5 [Ⓞ] / -	3,0	36	4,5 [Ⓞ] / 5,4 [Ⓞ]	-	93	104	2,6 / 2,8	AP-System	.325"	RM Pro	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	o	
MS 201 C-M	1145 200 0265 1145 200 0266	1070.-- 1085.--	30 35	35,2	1,8 / 2,4	-	-	4,0 [Ⓢ]	2,2	99	110	3,3 / 3,3	2-MIX	⅜" P	PS	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-		
MS 241 C-M	1143 200 0258 1143 200 0259	1010.-- 1030.--	35 40	42,6	2,3 / 3,1	-	-	4,5 [Ⓢ]	2,0	103	115	2,9 / 2,9	2-MIX	⅜" P	PS	o	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-		

• Serienmässig
o Nachrüstbar (Zubehör)
B = STIHL Kettenschnellspeisung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
O = Ölsensor

Ⓞ Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 138
Ⓢ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Ⓢ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

Ⓞ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 126
Ⓢ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsägen
Ⓢ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
Ⓢ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
Ⓢ Gewicht inklusive Akku, ohne Führungsschiene, Sägekette und Ladegerät

Ⓢ Gewicht inklusive Akku, mit Führungsschiene und Sägekette, ohne Ladegerät
Ⓢ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
Ⓢ Schmale Schneidgarnitur
Ⓢ Preis ohne Akku und Ladegerät
Ⓢ Preis inkl. vRG



Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF

Schienenlänge[Ⓞ] (cm)
 Hubraum (cm³)
 Leistung (kW / PS)
 Leistungsaufnahme (kW)
 Nennspannung (V)
 Gewicht (kg)
 Leistungsgewicht (kg / kW)
 Schalldruckpegel[Ⓢ] (dB(A))
 Schalleistungspegel[Ⓢ] (dB(A))
 Vibrationswert links / rechts[Ⓢ] (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX[Ⓢ]) / STIHL Akku-System

Sägekettenteilung

STIHL Oilomatic Sägekettentyp[Ⓢ]

Leichtbauschiene

Mengenregulierbare Ölpumpe

Seitliche Kettenspannung

STIHL Kettenschnellspannung

Manuelle Kraftstoffpumpe

Dekompressionsventil

STIHL ElastoStart

STIHL ErgoStart

Luftfiltersystem mit Vorabscheidung

HD2-Filter

Elektrische Griffheizung

Elektrische Vergaserheizung

STIHL M-Tronic

STIHL Injection

Werkzeugloser Tankverschluss

Überlastschutz

Softgriff

MOTORSÄGEN FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT

Modell	Bestellnummer	Preis	Schienenlänge	Hubraum	Leistung	Leistungsaufnahme	Nennspannung	Gewicht	Leistungsgewicht	Schalldruckpegel	Schalleistungspegel	Vibrationswert	Motor	Sägekettenteilung	Sägekettentyp	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	HD2-Filter	Elektrische Griffheizung	Elektrische Vergaserheizung	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	Softgriff
MS 261 C-M	1141 200 0647 1141 200 0652	1210.-- 1230.--	40 45	50,2	3,0 / 4,1	-	-	4,9 [Ⓢ]	1,6	105	114	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS Pro	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	•	-	•	-	-
MS 261 C-BM	1141 200 0649 1141 200 0665	1250.-- 1260.--	40 45	50,2	3,0 / 4,1	-	-	5,1 [Ⓢ]	1,7	105	114	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS Pro	-	•	-	•	-	•	•	-	•	•	-	-	•	-	•	-	-
MS 261 C-M VW	1141 200 0651 1141 200 0664	1290.-- 1310.--	40 45	50,2	3,0 / 4,1	-	-	5,1 [Ⓢ]	1,7	105	114	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS Pro	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-
MS 362 C-M	1140 200 0717 1140 200 0718	1520.-- 1530.--	40 45	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,6 [Ⓢ]	1,6	106	115	3,5 / 3,5	2-MIX	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	•	-	•	-	-
MS 400 C-M	1140 200 0520 1140 200 0521 1140 200 0573	1660.-- 1670.-- 1680.--	40 45 50	66,8	4,0 / 5,4	-	-	5,8 [Ⓢ]	1,5	107	116	3,5 / 3,5	2-MIX	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	•	-	•	-	-
MS 462 C-M	1142 200 0012 1142 200 0028 1142 200 0094	1820.-- 1890.-- 1940.--	45 50 63	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,0 [Ⓢ]	1,4	108	118	4,8 / 3,6	2-MIX	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	•	-	•	-	-
MS 462 C-M VW	1142 200 0024 1142 200 0029 1142 200 0096	1910.-- 1980.-- 2030.--	45 50 63	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,1 [Ⓢ]	1,4	108	118	4,8 / 3,6	2-MIX	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-
MS 500i	1147 200 0000 1147 200 0067 [Ⓢ] 1147 200 0001 1147 200 0002	2140.-- 2180.-- 2200.-- 2240.--	50 50 63 71	79,2	5,0 / 6,8	-	-	6,2 [Ⓢ]	1,2	106	117	4,2 / 4,0	2-MIX	3/8"	RS RH RS RS	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-
MS 500i W	1147 200 0003 1147 200 0004 1147 200 0005	2250.-- 2310.-- 2350.--	50 63 71	79,2	5,0 / 6,8	-	-	6,3 [Ⓢ]	1,3	106	117	4,2 / 4,0	2-MIX	3/8"	RS	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-
MS 661 C-M	1144 200 0475 1144 200 0322 1144 200 0319	2150.-- 2180.-- 2240.--	50 63 71	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,4 [Ⓢ]	1,4	105	115	6,9 / 5,6	2-MIX	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	•	-	•	-	-
MS 661 C-M W	1144 200 0477 1144 200 0346 1144 200 0344	2260.-- 2290.-- 2350.--	50 63 71	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,6 [Ⓢ]	1,4	105	115	6,9 / 5,6	2-MIX	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-
MS 881	1124 200 0201 1124 200 0199	2430.-- 2490.--	63 75	121,6	6,4 / 8,7	-	-	9,9 [Ⓢ]	1,5	106	115	8,9 / 8,9	2-MIX	.404"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-

BAUMPFLLEGESÄGEN

Modell	Bestellnummer	Preis	Schienenlänge	Hubraum	Leistung	Leistungsaufnahme	Nennspannung	Gewicht	Leistungsgewicht	Schalldruckpegel	Schalleistungspegel	Vibrationswert	Motor	Sägekettenteilung	Sägekettentyp	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	HD2-Filter	Elektrische Griffheizung	Elektrische Vergaserheizung	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	Softgriff
MSA 161 T	1252 200 0043 1252 200 0044	540.-- [Ⓢ] 550.-- [Ⓢ]	25 30	-	1,0 [Ⓢ] / -	1,25	36	2,1 [Ⓢ] / 2,5 [Ⓢ]	-	83	94	2,1 / 2,2	AP-System	1/4" P	PM3	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
MSA 220 TC-O	MA01 200 0002 MA01 200 0003	920.-- [Ⓢ] 930.-- [Ⓢ]	30 35	-	1,7 [Ⓢ] / -	1,7	36	2,7 [Ⓢ] / 3,3 [Ⓢ]	-	94	104	3,4 / 3,0	AP-System	3/8" P	PS3	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
MS 151 TC-E	1146 200 0056 1146 200 0057	660.-- 670.--	25 30	23,6	1,1 / 1,5	-	-	2,6 [Ⓢ]	2,4	96	107	4,9 / 4,9	2-MIX	1/4" P	PM3	-	-	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-
MS 194 T	1137 200 0320 1137 200 0322 1137 200 0323	610.-- 630.-- 640.--	30 30 35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,3 [Ⓢ]	2,4	100	110	3,6 / 3,6	2-MIX	3/8" P	PM3	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
MS 201 TC-M	1145 200 0271 1145 200 0270 1145 200 0272 1145 200 0267	1070.-- 1080.-- 1080.-- 1090.--	30 30 35 35	35,2	1,8 / 2,4	-	-	3,7 [Ⓢ]	2,1	100	111	3,5 / 3,1	2-MIX	3/8" P	PS3	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-

• Serienmässig
 B = STIHL Kettenschnellspannung
 C = Komfortversion
 E = STIHL ErgoStart
 i = STIHL Injection
 M = STIHL M-Tronic
 O = Ölsensor
 T = Tophandle
 V = Elektrische Vergaserheizung
 W = Elektrische Griffheizung
 Ⓢ Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 138
 Ⓢ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

Ⓢ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
 Ⓢ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 126
 Ⓢ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsägen
 Ⓢ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
 Ⓢ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

Ⓢ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
 Ⓢ Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz
 Ⓢ Preis ohne Akku und Ladegerät
 Ⓢ Preis inkl. vRG



		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schienenlänge [Ⓞ] (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg / kW)	Schalldruckpegel [Ⓞ] (dB(A))	Schallleistungspegel [Ⓞ] (dB(A))	Vibrationswert links / rechts [Ⓞ] (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓞ]) / STIHL Akku-System	Kabellänge (m)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp [Ⓞ]	Gesamtlänge mit Schneidgarnitur (cm)	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellschaltung	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ErgoStart	Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	HD2-Filter	STIHL M-Tronic	STIHL Antivibrationssystem	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	Softgriff	Automatische Dekompression	STIHL Smart Connector 2 A				
CARVINGSÄGEN																																						
MSA 200 C-B	MA03 200 0011	560.-- ^{ⓄⓄ}	30	-	1,4 [Ⓞ] / -	1,8	36	3,1 [Ⓞ] / 3,3 [Ⓞ]	-	85	93	4,6 / 3,9	AP-System	-	1/4" P	PM3	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
MS 194 C-E	1137 200 0334	740.--	30	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,6 [Ⓞ]	2,6	101	112	3,6 / 3,6	2-MIX	-	1/4"	RMS	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RETTUNGSSÄGE																																						
MS 462 C-M R	1142 200 0025	2590.--	50	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,5 [Ⓞ]	1,5	108	119	3,3 / 2,7	2-MIX	-	3/8"	RDR	-	-	•	•	-	-	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-			
ELEKTRO-MOTORSÄGEN																																						
MSE 170	1209 200 0167	340.--	30	-	-	1,7	230	3,8 [Ⓞ]	-	92	103	2,9 / 3,4	-	0,5	3/8" P	PM3 [Ⓞ]	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
MSE 190 C-B	1209 200 0169	420.--	35	-	-	1,9	230	3,9 [Ⓞ]	-	92	103	2,9 / 3,4	-	4,0	3/8" P	PM3	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
MSE 210 C-B	1209 200 0182	490.--	40	-	-	2,1	230	4,0 [Ⓞ]	-	93	104	3,4 / 4,2	-	4,0	3/8" P	PM3	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
HOCHENTASTER																																						
HTA 50	LA02 011 6400	370.-- ^{ⓄⓄ}	25	-	0,6 [Ⓞ] / -	0,8	36	3,6 [Ⓞ]	-	78	94	0,5 / 1,0	AK-System	-	1/4" P	PM3	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
HT 56 C-E	4139 200 0007	840.--	25	27,2	0,8 / 1,1	-	-	6,4 [Ⓞ]	-	91	106	5,2 / 4,9	2-MIX	-	1/4" P	PM3	280	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
HTA 66	LA03 200 0004	630.-- ^{ⓄⓄ}	25	-	0,85 [Ⓞ] / -	1,1	36	3,3 [Ⓞ]	-	78	93	1,0 / 1,0	AP-System	-	1/4" P	PM3	240	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
HTA 86	LA03 200 0002	750.-- ^{ⓄⓄ}	30	-	0,85 [Ⓞ] / -	1,1	36	4,6 [Ⓞ]	-	77	93	1,0 / 1,0	AP-System	-	1/4" P	PM3	270 - 390	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
HTA 135	LA01 200 0002	945.-- ^{ⓄⓄ}	30	-	1,1 [Ⓞ] / -	1,5	36	6,8 [Ⓞ]	-	83	96	4,3 / 5,1	AP-System	-	1/4" P	PM3	285 - 405	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
HTA 150	NEU LA01 200 0036	795.-- ^{ⓄⓄ}	30	-	1,4 [Ⓞ] / -	1,8	36	4,7 [Ⓞ]	-	94	96	3,6 / 4,8	AP-System	-	3/8" P	PM3	196	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
HTA 160	NEU LA01 200 0033	965.-- ^{ⓄⓄ}	30	-	1,4 [Ⓞ] / -	1,8	36	6,9 [Ⓞ]	-	85	101	4,3 / 5,1	AP-System	-	1/4" P	PM3	285 - 405	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
HT 135	4182 200 0198	1290.--	30	36,3	1,4 / 1,9	-	-	7,9 [Ⓞ]	-	92	109	4,3 / 4,8	4-MIX [Ⓞ]	-	1/4" P	PM3	270 - 390	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



• Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = STIHL Kettenschnellschaltung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

M = STIHL M-Tronic
R = Rettungssäge

Ⓞ Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 138
Ⓞ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
Ⓞ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
Ⓞ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 126

Ⓞ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsägen
Ⓞ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Hochentastern
Ⓞ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
Ⓞ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
Ⓞ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

Ⓞ Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette
Ⓞ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette, mit Standfuß
Ⓞ Schmale Schneidgarnitur
Ⓞ Preis ohne Akku und Ladegerät
Ⓞ Preis inkl. vRG



STIHL SÄGEKETTEN UND FÜHRUNGSSCHIENEN

FÜR KRAFTVOLLE SCHNITTE, HÖCHSTE PRÄZISION UND LANGE LEBENSDAUER

Alle von STIHL produzierten Sägeketten und Führungsschienen sind Eigenentwicklungen und entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen. So gewährleisten wir, dass Schneidgarnitur und Motoreinheit optimal aufeinander abgestimmt sind und ermöglichen Ihnen die beste Performance bei der Arbeit.

SPEZIFISCHE FORM DES SCHNEIDEZAHNS

Die besondere Zahnform bestimmt den Kundennutzen bei der Anwendung, beispielsweise die Schnittleistung, die Langlebigkeit oder das Schärfeverhalten der Sägekette. Somit findet jeder Anwender und jede Anwenderin die passende Sägekette. Mehr zu den Zahnformen unserer Sägeketten ab Seite 126.

VERSCHLEISSMARKIERUNGEN

Für eine praktikable Handhabung und einfache Orientierung sind die Schneidezähne der STIHL Sägeketten mit Markierungen am Zahnfuß versehen. Sie zeigen an, wie weit ein Zahn nachgeschliffen bzw. verschlissen werden kann.

STIHL EMATIC SYSTEM



Durch das STIHL Ematic System wird das Optimum zwischen ausreichender Kettenschmierung und niedrigem Kettenhaftölverbrauch erzielt. Je nach Schneidgarnitur und Art des Holzes kann der Kettenhaftölverbrauch, im Vergleich zu konventionellen Schneidgarnituren ohne Ematic, dabei sogar um bis zu 50% reduziert werden. Das System besteht jeweils aus einer STIHL Ematic Führungsschiene, einer Oilomatic-Sägekette sowie einer mengenregulierbaren bzw. förderreduzierten Ölpumpe.

STIHL OIOMATIC SÄGEKETTEN

Über einen feinen Ölkanal und eingeprägte Vertiefungen in jedem Treibglied erfolgt eine gleichmäßige, konstante Schmierung von Sägekette und Führungsschiene. Dadurch wird der Verschleiß reduziert und die Lebensdauer im Vergleich zu konventionellen Sägeketten erhöht.



HARTCHROMSCHICHT

Um die Verschleißfestigkeit der Schneidezähne zu erhöhen, werden ihre Zahndächer im Rahmen der Fertigung zusätzlich elektrolytisch verchromt.

RECKEN


STIHL Sägeketten werden am Ende des Produktionsablaufs unter konstant hoher Zugbelastung langegezogen. Dadurch wird das Nachlängen im ersten Einsatz minimiert und die Nutzungsdauer der Sägekette bis zum Nachspannen erhöht.

SERVICE-FELD

Hier finden Sie alle Angaben, die Sie zur Auswahl der passenden Sägekette benötigen.

STIHL EMATIC FÜHRUNGSSCHIENEN

Ematic Führungsschienen gewährleisten eine optimale und verlustarme Zufuhr des Kettenhaftöls über die Ematic Rampe an die Oilomatic Sägekette.



GEWICHTSOPTIMIERTE UND STABILE BAUWEISE

STIHL Führungsschienen mit der Bezeichnung „light“ bestehen aus drei elektrisch verschweißten Metallplatten, wobei die mittlere Platte großflächig ausgespart ist. Dies sorgt für eine hohe Stabilität bei gleichzeitig reduziertem Gewicht und ermöglicht ein kräfteschonendes Arbeiten. Spezielle Leichtbauschienen mit noch geringerem Gewicht sind zusätzlich durch ein „P“ im Namen gekennzeichnet.

GEHÄRTETE KETTENLAUFBAHN

Für eine lange Lebensdauer der Führungsschiene wird die Kettenlaufbahn durch elektromagnetische Induktion gehärtet und somit besonders widerstandsfähig.

UMLENKSTERN MIT GESCHLOSSEM LAGER

Das geschlossene Lager mit Lebensdauerschmierung verhindert, dass korrosionsfördernder Schmutz eindringen kann. Die Schiene ist wartungsarm und hat eine lange Lebensdauer.

STIHL SÄGEKETTEN

SCHWEIZER PRÄZISIONSARBEIT

STIHL Sägeketten werden seit Jahrzehnten im eigenen Werk in Wil in der Schweiz auf selbst entwickelten Spezialmaschinen gefertigt. Dieser absolute Fokus aufs Produkt macht den Unterschied: STIHL bietet heute Sägeketten für jeden Einsatzzweck, jede Holzart und -stärke, jede Leistungsklasse und zahlreiche Motorsägenfabrikate an. Was alle Sägeketten dabei gemeinsam haben: Sie liefern eine herausragende Schnittleistung, halten lange und sind extrem laufruhig.

MICRO

ZUVERLÄSSIG UND KOMFORTABEL

Sägeketten Micro sind besonders zuverlässig und komfortabel in der Anwendung. Die Halbmeisselzahnkette bietet eine hohe Schnittqualität bei vibrationsarmem Schnitt sowie eine hohe Fehlertoleranz beim Schärfen. Zudem erlaubt der abgerundete Schneidezahn einen unkomplizierten Schärfvorgang, was die Sägekette sowohl für Gelegenheitsanwendungen als auch beim professionellen Gebrauch sehr beliebt macht.



SÄGEKETTEN MICRO

- ✓ WEICHES SCHNEIDVERHALTEN
- ✓ GERINGE RATTERNEIGUNG
- ✓ HOHE FEHLERTOLERANZ BEIM SCHÄRFEN



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	3660	3613	3693 ^②	3650	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

SÄGEKETTEN MICRO 3

- ✓ RÜCKSCHLAG- UND VIBRATIONSARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (3)
- ✓ GERINGE RATTERNEIGUNG
- ✓ HOHE FEHLERTOLERANZ BEIM SCHÄRFEN



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	3695 ^②	3662	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	3664	-

① Ketten für Sägen anderer Hersteller
② Schmale Schneidgarnitur (Pro)

SUPER

KRAFTVOLL UND SCHNITTSTARK



Sägeketten Super sind ideal geeignet für die professionelle Forstwirtschaft und die Holzerte. Der Vollmeisselzahn und der geringe Schneidwiderstand ermöglichen eine sehr hohe Schnittleistung.

SÄGEKETTEN SUPER

- ✓ EXTREM HOHE STECH- UND SCHNITTLLEISTUNG
- ✓ HOHE SCHNITTQUALITÄT
- ✓ GERINGE RATTERNEIGUNG



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 ^②	3623	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

SÄGEKETTEN SUPER 3

- ✓ RÜCKSCHLAG- UND VIBRATIONSARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (3)
- ✓ GERINGE RATTERNEIGUNG
- ✓ EXTREM HOHE STECH- UND SCHNITTLLEISTUNG



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	-	-	3699 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3616	3694 ^②	3624	-
1,6 mm	-	-	-	-	3626	-



DAS POWER-DUO: 3/8" PS3 PRO UND LIGHT 04


Sie sind das ideale Schneidsystem für Akku- sowie Benzin-Motorsägen der Leistungsklasse 1,6 - 2,0 kW: die Sägekette 3/8" PS3 Pro und die Führungsschiene Light 04 mit 1,1 mm Nutbreite. Dank der schmalen Form von Schneidezahn und Schiene, wird eine bis zu 20% höhere Schnittleistung gegenüber einer herkömmlichen 3/8" PS Sägekette mit 1,3 mm Treibglieddicke erreicht. Aber nicht nur die Effizienz der Schneidgarnitur ist überzeugend, sondern gleichermassen ihr einfaches Handling. Selbst wenn während des Sägevorgangs etwas mehr Druck ausgeübt wird, gleitet die Kette beinahe mühelos durchs Holz. Das Ergebnis: ein exakter Schnitt und ein sauberes Schnittbild in kürzester Zeit.



HEXA

EFFEKTIVER ARBEITEN: LÄNGERE LEBENSDAUER UND KONSTANT HOHE SCHNITTLLEISTUNG

Unsere Sägeketten Hexa sind ideal geeignet für die professionelle Forstwirtschaft und Baumpflege. Die Hexa-Kette zeichnet sich durch ihre spezifische V-förmige Zahnform aus. Durch diesen speziellen Schliff bleibt die Kette bis zu 15% länger scharf^① und hat eine erhöhte Lebensdauer. Die exklusiv entwickelte Sechskantfeile ist optimal auf die Form der Hexa Schneidezähne abgestimmt, sodass die Sägeketten im Vergleich zu anderen Sägeketten weniger häufig und besonders effektiv nachgeschärft werden können.



SÄGEKETTEN HEXA

- ✓ EFFEKTIVER ARBEITEN
- ✓ SCHNELLER NACHZUSCHÄRFEN
- ✓ BLEIBT BIS ZU 15% LÄNGER SCHARF^①



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,6 mm	-	-	-	-	3132	-

SÄGEKETTEN HEXA 3

- ✓ RÜCKSCHLAGARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (3)
- ✓ EFFEKTIVER ARBEITEN
- ✓ SCHNELLER NACHZUSCHÄRFEN
- ✓ BLEIBT BIS ZU 15% LÄNGER SCHARF^①



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,6 mm	-	-	-	-	3134	-

① Ketten für Sägen anderer Hersteller
② Schmale Schneidgarnitur (Pro)
③ Im Vergleich zur 3/8" RS Sägekette

UPGRADE KITS HEXA

Zur einfachen Umrüstung Ihrer STIHL Motorsäge auf das neue Hexa Schneidsystem.

Inhalt je Kit:

- 2 × Sägekette Hexa
- 1 × Hexa Feile (5,2 × 200 mm)
- 1 × Holzgriff für Hexa Feile



Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Verwendung für	Schienenlänge (cm)	Sägekettenteilung	Treibglieddicke (mm)	2 × Sägekette
---------------	---	----------------	--------------------	-------------------	----------------------	---------------

UPGRADE KITS HEXA						
UPGRADE KIT 2	3132 007 4700	101.--	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	3/8"	1,6 3132 000 0060
UPGRADE KIT 3	3132 007 4701	109.--	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	3/8"	1,6 3132 000 0066
UPGRADE KIT 4	3132 007 4702	117.--	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1,6 3132 000 0072
UPGRADE KIT 5	3132 007 4703	134.--	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	63	3/8"	1,6 3132 000 0084

DURO

FÜR HÄRTESTE EINSÄTZE



Sägeketten Duro sind ideal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, z. B. zum Schneiden von verschmutztem Holz. Durch die spezielle Hartmetall-Aufpanzerung sind die Sägeketten besonders robust und verschleissfest. Sie bleiben ohne Nachschliff bis zu zehnmal länger scharf und sind damit deutlich langlebiger als herkömmliche Sägeketten.

SÄGEKETTEN DURO 3

- ✓ RÜCKSCHLAG- UND VIBRATIONSARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (3)
- ✓ FÜR BESONDERS ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN
- ✓ OHNE NACHSCHLIFF BIS ZU ZEHNMAL LÄNGER SCHARF ALS HERKÖMMLICHE SÄGEKETTEN



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	3696 ^②	3681	-
1,5 mm ^③	-	-	-	3666	3682	-
1,6 mm	-	-	-	3667	3683	-


SÄGEKETTEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

Für spezielle und besonders anspruchsvolle Einsatzzwecke bieten wir Sägeketten, die genau auf die jeweiligen Anwendungen zugeschnitten sind. Die passenden Führungsschienen gibt es ebenfalls bei STIHL, siehe Seite 133.

CARVING



Spezial-Sägekette zum Holzschnitzen. Vibrationsarm, sehr gute Schnittleistung, durch gekürztes Zahndach kein Drücken beim Stechvorgang nötig, erreicht höhere Stechgeschwindigkeit als herkömmliche 1/4"-Sägeketten.



RETTUNG (RDR)



Spezial-Sägekette für härteste Einsätze von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk (z. B. Holz mit Nägeln, Verbundmaterial und Panzerglas). Schneidezähne mit vollflächiger Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten.




	Kettenteilung für Standard-Kette	Kettenteilung für Spezialanwendung	Kette für Spezialanwendung	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schiene für Spezialanwendung	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF
CARVING						
MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200	1/4" P	1/4" P	3670 000 0064	21.--	3005 000 3105	120.--
MS 162, MS 172, MS 182, MS 212	3/8"	1/4"ⓐ	3661 000 0064	42.50	3005 000 3205	120.--
MS 194	3/8"	1/4"ⓐ	3661 000 0064	42.50	3005 000 3205	120.--
RETTUNG (RDR)						
MS 462 C-M R	3/8"	3/8"	3944 000 0072	430.--	3003 002 9421	164.--

ABLÄNGEN Holzvollernter/ Sägespalt-Automat (RMHS, RMH)



Robuste und langlebige Sägekette für den Einsatz auf Spezialmaschinen in der maschinellen Holzernte und Brennholzherstellung. Reduzierte Spannungen führen zu geringen Rissbildungen bei geringem Verschleiss und besonders hoher Lebensdauer. **Darf nicht auf handgeführten Motorsägen eingesetzt werden.**

Weitere Informationen erhalten Sie im STIHL Fachhandel.



LÄNGSSCHNITT (RMX, PMX)



Spezielle Längsschnitt-Sägekette für den Einsatz auf Längsschnitt-Geräten sowie mobilen Kleinsägewerken. Halbmeisselzahnkette mit hoher Schnittqualität bei niedrigem Vibrationsniveau und weichem Schneidverhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie im STIHL Fachhandel.



ⓐ Für Carving Umrüstung auf 1/4" Rapid Kettenrad und Kupplungstrommel erforderlich (Bestellnummer Set: 1148 007 1002)
ⓑ Für Carving Umrüstung auf 1/4" Rapid Kettenrad erforderlich (Bestellnummer: 1123 640 2007)



CUT KITS

Selbst die beste Sägekette wird mit der Zeit stumpf. Besteht während der Arbeit aber nicht die Möglichkeit, Ihre Sägekette zu schärfen oder muss die gesamte Schneidgarnitur ausgetauscht werden, haben wir die richtige Lösung für Sie. Die STIHL Cut Kits sind maschinenspezifische Zusammenstellungen aus jeweils zwei Sägeketten und einer Führungsschiene im Vorteilspaket. So haben Sie die für Ihre Motorsäge oder Ihren GTA 26 optimal abgestimmte Schneidgarnitur immer und überall zur Hand. So bleiben Sie jederzeit voll einsatzbereit!



Inhalt je Kit:

- 2 × Sägekette
- 1 × Führungsschiene

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Verwendung für	Schienenlänge (cm)	Sägekettenteilung	Treibglieddicke (mm)	STIHL Oilomatic Sägekettentyp [ⓐ]	2 × Sägekette	1 × Führungsschiene	
CUT KIT 1	3007 000 9900	52.--	GTA 26	10	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101
CUT KIT 2	3005 000 9900	116.--	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172	30	3/8" P	1,1	PM3 [ⓑ]	3610 000 0044	3005 000 3905
CUT KIT 3	3005 000 9901	130.--	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181	35	3/8" P	1,1	PM3 [ⓑ]	3610 000 0050	3005 008 3909
CUT KIT 4	3005 000 9902	147.--	MS 182, MS 212, MS 231	35	3/8" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 6	3005 000 9904	132.--	MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151	30	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 008 3405
CUT KIT 7	3005 000 9905	148.--	MSA 200	35	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0072	3005 008 3409
CUT KIT 8	3005 000 9906	147.--	MSA 220	35	3/8" P	1,3	PS3	3616 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 9	3005 000 9908	169.--	MS 251	40	.325"	1,3	RM3	3695 000 0062	3005 000 7013
CUT KIT 10	3003 000 9901	180.--	MS 261, MS 271, MSA 300	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067	3003 000 3313
CUT KIT 11	3003 000 9902	182.--	MS 261, MS 271, MS 291	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0067	3003 000 3313

ⓐ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 126
ⓑ Schmale Schneidgarnitur

STIHL FÜHRUNGSSCHIENEN

MEISTERN JEDE HERAUSFORDERUNG

STIHL liefert für jeden Anwendungsbereich die passende Führungsschiene. Intensive Forschung, hochwertige Materialien sowie innovative Fertigungsverfahren sind der Garant für die STIHL Qualität jeder Führungsschiene.

DREITEILIGE FÜHRUNGSSCHIENEN

Die universell einsetzbaren, dreiteiligen Führungsschienen sind leicht und dennoch robust. Sie bestehen aus drei elektrisch verschweissten Metallplatten, wobei die mittlere grossflächig ausgespart ist. Dies führt zu einem reduzierten Gewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität. Durch das geschlossene Lager am Umlenkstern sind die Schienen wartungsfrei. Das macht sie einfach in der Handhabung und vielseitig einsetzbar.

LIGHT 01

(bisher: Rollomatic E Mini)

- ✓ Für kleinere Motorsägen und Hochentaster
- ✓ Für Sägeketten der Teilungen 1/4" P und 3/8" P
- ✓ Nutbreite 1,1 mm
- ✓ Rückschlagarm, wartungsfrei
- ✓ Eine Niete (01) am Umlenkstern



LIGHT 04

(bisher: Rollomatic E)

- ✓ Für kleinere bis mittelstarke Motorsägen
- ✓ Für Sägeketten der Teilungen 3/8" P, .325" und 3/8"
- ✓ Nutbreite 1,1 mm, 1,3 mm und 1,6 mm
- ✓ Rückschlagarm, wartungsfrei
- ✓ Vier Nieten (04) am Umlenkstern



LIGHT 06

(bisher: Rollomatic E)

- ✓ Für leistungsstarke Motorsägen und härteste Einsätze
- ✓ Für Sägeketten der Teilung 3/8"
- ✓ Nutbreite 1,6 mm
- ✓ Robuster Schienenaufbau, erkennbar an sechs Nieten (06) am Umlenkstern



NEUES STIHL SCHIENENDESIGN

Neue Benennung, modernes Design. Genau wie unsere bewährten Schienen sind natürlich auch die Führungsschienen Eigenentwicklungen und werden auf speziell für STIHL entwickelten, hochmodernen Maschinen im Digitaldruck bedruckt. Welche Führungsschienen bereits im neuen Design erhältlich sind, können Sie der Tabelle ab Seite 138 entnehmen, weitere Details zum neuen Schienendesign finden Sie auf Seite 135.

SONDERSCHIENEN

CARVING

(bisher: Carving E)

- ✓ Spezial-Führungsschiene für Holzschnitzarbeiten
- ✓ Für Sägeketten der Teilungen 1/4" P und 1/4"
- ✓ Nutbreite 1,1 mm und 1,3 mm
- ✓ Mit schützender Hartmetall-Aufpanzerung (Stellit) an der Schienenspitze
- ✓ Besonders rückschlagarm, leicht, mit optischer Führungshilfe



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! TIMBERSPORTS® EDITION

Ein Muss für Fans - Sonderschienen im TIMBERSPORTS® Design. Baugleich mit unseren Serienführungsschienen Light 04 (35 cm, 1,3 mm) für Sägeketten der Teilung 3/8" P und Light 04 (40 cm, 1,3 mm) für Sägeketten der Teilung .325".



Schienenlänge	35 cm - 3/8"	CHF 81.--
Bestellnummer	3005 829 4809	
Schienenlänge	40 cm - .325"	CHF 89.--
Bestellnummer	3003 829 3313	

LEICHTBAUSCHIENEN

Durch ihr spezielles Fertigungsverfahren wird das Gewicht der STIHL Leichtbauschienen um bis zu 30% gegenüber herkömmlichen Schienen reduziert. Dies erleichtert nicht nur die Arbeit mit der Säge, sondern reduziert auch die Belastung auf den Anwender oder die Anwenderin, speziell bei professionellen Einsätzen in der Baumpflege und im Forst. Leichtbauschienen gibt es für kleine und leichte Motorsägen bis hin zur starken Fällsäge.

LIGHT P01 (bisher: Rollomatic E Mini Light)

- ✓ Für kleinere Motorsägen und Hochentaster
- ✓ Aus glasfaserverstärktem Polyamid (P) für eine Gewichtsreduktion von bis zu 25% gegenüber herkömmlichen Schienen
- ✓ Für Sägeketten der Teilung $\frac{3}{8}$ " P
- ✓ Nutbreite 1,1 mm



LIGHT P04 (bisher: Rollomatic E Light)

- ✓ Für kleinere bis mittelstarke Motorsägen
- ✓ Aus glasfaserverstärktem Polyamid (P) für eine Gewichtsreduktion von bis zu 30% gegenüber herkömmlichen Schienen
- ✓ Für Sägeketten der Teilung $\frac{3}{8}$ " P
- ✓ Nutbreite 1,3 mm



ROLLOMATIC ES LIGHT

- ✓ Für leistungsstarke Motorsägen und professionelle Einsätze im Forst
- ✓ Aus verschleißfestem Spezialstahl mit ausgefrästen Hohlräumen für eine Gewichtsreduktion von bis zu 30% gegenüber herkömmlichen Kopfschienen
- ✓ Mit wechselbarem Schienenkopf und wartungsfreiem Umlenksternlager
- ✓ Für Sägeketten der Teilung $\frac{3}{8}$ "
- ✓ Nutbreite 1,6 mm



VOLL- UND KOPFSCHIENEN

Führungsschienen mit Vollstahlkörper. Der gehärtete Spezialstahl sorgt für hohe Stabilität und Belastbarkeit. Für den Einsatz mit Motorsägen mittlerer bis hoher Leistung. Der bekannte Klassiker – zuverlässig und langlebig.

ROLLOMATIC ES

- ✓ Für professionelle Einsätze mit leistungsstarken Motorsägen
- ✓ Besonders stabile und langlebige Vollstahlschiene
- ✓ Mit auswechselbarem Schienenkopf
- ✓ Wartungsfrei
- ✓ Für Sägeketten der Teilungen $\frac{3}{8}$ " und .404"
- ✓ Nutbreite 1,6 mm



DUROMATIC E

- ✓ Für härteste Einsätze im Forst mit leistungsstarken Motorsägen
- ✓ Besonders stabile und langlebige Vollstahlschiene mit schützender Hartmetall-Aufpanzerung (Stellit) an der Schienenspitze
- ✓ Für Sägeketten der Teilungen $\frac{3}{8}$ " und .404"
- ✓ Nutbreite 1,6 mm



NEUES SCHIENENDESIGN IM DETAIL

Durch die Umstellung des Designs können Sie die für Ihre Motorsäge und Ihre Anwendung passende Führungsschiene jetzt noch leichter identifizieren. Die folgenden Angaben auf der Schiene helfen Ihnen dabei.

Auf dem Service-Feld finden Sie alle Angaben, die Sie zur Auswahl der passenden Sägekette benötigen.

Während der Name "Light" gewichtsoptimierte Schienen kennzeichnet, steht die Ergänzung "P" für glasfaserverstärktes Polyamid und kennzeichnet unsere speziellen Leichtbauschienen.

Die Kennziffern 01, 04 und 06 stehen für die Anzahl der Nieten am Umlenkstern.



Die Eigenschaften unserer Schienen sind durch Icons sowie eine Farbcodierung am Schienenanschluss gekennzeichnet:

- rückschlagarm
- regulär
- Ematic
- Leichtbau
- 6-nietig
- Kopfschiene
- Stellit-Verstärkung



SO FINDEN SIE DIE PASSENDE SCHNEIDGARNITUR

Für einen effizienten Einsatz Ihrer Motorsäge muss diese optimal mit der Führungsschiene und Sägekette zusammenpassen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie bei der Auswahl der richtigen Schneidgarnitur vorgehen.

AUSWAHL DER FÜHRUNGSSCHIENE

Die passende Führungsschiene wählen Sie auf Basis der gewünschten **Schienenlänge** sowie der **Nutbreite** Ihres **Motorsägen-Modells**.



MOTORSÄGEN-MODELL

Die Modellnummer Ihrer Motorsäge finden Sie auf dem Typenschild an der Seite Ihres Geräts oder an der Innenseite der Kettenbremse.

SCHIENENLÄNGE


Die benötigte Schienenlänge ist abhängig von der Anwendung, die Sie durchführen möchten.

TREIBGLIEDDICKE / NUTBREITE

Mit den Treibgliedern wird die Sägekette in der Schiene geführt. Die Nutbreite der Führungsschiene und die Treibglieddicke der Sägekette müssen übereinstimmen.

BESTELLNUMMER DER FÜHRUNGSSCHIENE

Die Bestellnummern der **STIHL Führungsschienen** finden Sie ab **Seite 138**.




Auf dem Service-Feld jeder **STIHL Führungsschiene** finden Sie alle Angaben, die Sie zur Auswahl der passenden **Sägekette** benötigen.



AUSWAHL DER SÄGEKETTE

Haben Sie die passende Führungsschiene ausgewählt, können Sie anhand der auf dem **Service-Feld der Schiene** dargestellten Werte die **11-stellige Bestellnummer** der passenden Sägekette ermitteln.

- MICRO
- SUPER
- HEXA
- DURO



KETTENTYP

Der Kettentyp wird durch die Form des Schneidezahns bestimmt. Der passende Kettentyp ist je nach gewünschten Eigenschaften der Sägekette zu wählen.

4-STELLIGE TEIL-BESTELLNUMMER

Die 4-stellige Teil-Bestellnummer ergibt sich in Abhängigkeit vom Kettentyp, der Kettenteilung sowie Nutbreite / Treibglieddicke. Die passende Kettenteilung wird auf dem Service-Feld der Führungsschiene angegeben.

Die 4-stelligen Teil-Bestellnummern der **STIHL Sägeketten** finden Sie ab **Seite 126 und 138**.

+ 000

+ 00 + TREIBGLIED-ANZAHL

Die Anzahl der Treibglieder bestimmt die Länge der Sägekette. Gezählt werden ausschliesslich die Treibglieder, nicht etwa die Schneidezähne. Die zur Schienenlänge passende Treibgliedanzahl wird auf dem Service-Feld der Führungsschiene angegeben.

11-STELLIGE BESTELLNUMMER DER SÄGEKETTE

ÜBERSICHT SCHNEIDGARNITUREN

MOTORSÄGEN UND GEHÖLZSCHNEIDER	SÄGEKETTEN										FÜHRUNGSSCHIENEN	
	Schienenlänge ^① (cm)	Teilung (Zoll)	Treibglieddicke/ Nutbreite (mm)	Anzahl Treibglieder	Micro Teil-Bestellnummer	Micro 3 Teil-Bestellnummer	Super Teil-Bestellnummer	Super 3 Teil-Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF	Duro 3 Teil-Bestellnummer		Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF
GTA 26	10	¼" P	1,1	28	-	3670	-	-	13.50	-	-	-
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	-	3670	-	-	27.--	-	-	-
	30	¼" P	1,1	64	-	3670	-	-	31.--	-	-	-
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 160, MSA 200	35	¼" P	1,1	72	-	3670	-	-	34.50	-	-	-
MSA 161 T	25	¼" P	1,1	57	-	3670	-	-	27.50	-	-	-
	30	¼" P	1,1	65	-	3670	-	-	31.50	-	-	-
MS 162, MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194, MS 194 T, MSE 170	30	⅜" P	1,1	44	-	3610	-	-	24.50	-	-	3005 000 7605
	35	⅜" P	1,1	50	-	3610	-	-	27.50	-	-	3005 000 7609
	40	⅜" P	1,1	55	-	3610	-	-	30.50	-	-	-
MS 172, MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 241, MSE 170^②, MSE 190^②, MSE 200^②, MSE 210^②, MSE 230^②, MSA 220 C-B	30	⅜" P	1,1	44	-	-	-	3699	25.50	-	-	-
	30	⅜" P	1,3	44	-	3636	3617	3616	26.50	3612	75.--	3005 000 7405
	35	⅜" P	1,1	50	-	-	-	3699	28.50	-	-	-
	35	⅜" P	1,3	50	-	3636	3617	3616	30.--	3612	85.--	3005 000 7409
	40	⅜" P	1,1	55	-	-	-	3699	30.50	-	-	-
MS 201 T, MSA 220 T	30	⅜" P	1,3	44	-	3636	-	3616	26.50	3612	75.--	3005 000 7405
	35	⅜" P	1,3	50	-	3636	-	3616	30.--	3612	85.--	3005 000 7409
	40	⅜" P	1,3	55	-	3636	-	3616	33.--	3612	93.--	3005 000 7413

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge

② Bei MSE 170, MSE 190, MSE 210 (35 und 40 cm Schienenlänge) in Verbindung mit Kettenschnellspannung und siebenzahnigem Kettenrad muss jeweils ein Treibglied mehr verwendet werden



DAS POWER-DUO: ⅜" PS3 PRO UND LIGHT 04

Die Schneidgarnitur aus Sägekette ⅜" PS3 Pro und Führungsschiene Light 04 mit 1,1 mm Nutbreite ist ideal geeignet für Motorsägen der Leistungsklasse 1,6 - 2,0 kW. Durch ihre schmale Form erreicht sie eine bis zu 20% höhere Schnittleistung gegenüber der bekannten ⅜" PS Sägekette mit 1,3 mm Treibglieddicke. Die Schneidgarnitur zeichnet sich durch eine geringe Druckempfindlichkeit aus und gleitet mit ihrer hohen Schnittleistung beinahe mühelos durchs Holz. Das Ergebnis: exakte Schnitte und ein sauberes Schnittbild in kürzester Zeit.

Light P01 (bisher: Rollomatic E Mini Light), Light P04 (bisher: Rollomatic E Light) Bestellnummer	Light Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF	Light 01 (bisher: Rollomatic E Mini) Bestellnummer	Light 04 (bisher: Rollomatic E) Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF	Anzahl Zähne Umlenkstern
-	3007 003 0101	-	-	-	20.--	-
-	-	-	3005 008 3403	-	53.--	8
-	-	-	3005 008 3405	-	60.--	8
-	-	-	3005 008 3409	-	67.--	8
-	-	-	3005 008 3403	-	53.--	8
-	-	-	3005 008 3405	-	60.--	8
3005 000 7605	3005 008 4905 ^③	72.--	3005 000 3905	-	62.--	7
3005 000 7609	-	80.--	3005 008 3909	-	69.--	7
-	-	-	3005 008 3913	-	76.--	7
-	-	-	3005 000 4405	-	71.--	9
3005 000 7405	-	84.--	3005 000 4805	-	73.--	9
-	-	-	3005 000 4409	-	75.--	9
3005 000 7409	-	93.--	3005 000 4809	-	81.--	9
-	-	-	3005 000 4413	-	80.--	9
3005 000 7413	-	103.--	3005 000 4813	-	89.--	9
3005 000 7405	-	84.--	3005 000 4805	-	73.--	9
3005 000 7409	-	93.--	3005 000 4809	-	81.--	9
3005 000 7413	-	103.--	3005 000 4813	-	89.--	9

③ Nur für MS 162

Hinweis: Schneidgarnituren für Spezialanwendungen finden Sie auf Seite 130



MOTORSÄGEN	SÄGEKETTEN											FÜHRUNGSSCHIENEN															
	Schienenlänge ^① (cm)	Teilung (Zoll)	Treibglieddicke/ Nutbreite (mm)	Anzahl Treibglieder	Micro Teil-Bestellnummer	Micro 3 Teil-Bestellnummer	Super Teil-Bestellnummer	Super 3 Teil-Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlungen des Herstellers in CHF	Hexa Teil-Bestellnummer	Hexa 3 Teil-Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlungen des Herstellers in CHF	Duro 3 Teil-Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlungen des Herstellers in CHF	Light P01 (bisher: Rollomatic E Mini Light), Light P04 (bisher: Rollomatic E Light) Bestellnummer	Rollomatic ES Light Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlungen des Herstellers in CHF	Light O1 (bisher: Rollomatic E Mimi) Bestellnummer	Light O4 (bisher: Rollomatic E) Bestellnummer	Light O6 (bisher: Rollomatic E) Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlungen des Herstellers in CHF	Rollomatic ES Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlungen des Herstellers in CHF	Duromatic E Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlungen des Herstellers in CHF		
MS 231, MS 251^②	35	.325	1,6	56	-	3689	3639	-	32.--	-	-	-	3667	90.--	-	-	-	-	3005 000 4709	-	81.--	-	-	11	-	-	
	35	.325	1,3	56	3693	3695	3690	3694	32.--	-	-	-	3696	95.--	-	-	-	-	3005 000 7009	-	81.--	-	-	11	-	-	
	40	.325	1,6	62	-	3689	3639	-	36.--	-	-	-	3667	99.--	-	-	-	-	3005 000 4713	-	89.--	-	-	11	-	-	
	40	.325	1,3	62	3693	3695	3690	3694	35.50	-	-	-	3696	100.--	-	-	-	-	3005 000 7013	-	89.--	-	-	11	-	-	
MS 261, MS 271, MS 291, MSA 300	32	.325	1,6	56	3686	3689	3639	-	32.--	-	-	-	3667	90.--	-	-	-	-	3003 000 5306	-	81.--	-	-	11	-	-	
	35	.325	1,3	60	3693	3695	3690	3694	34.--	-	-	-	3696	98.--	-	-	-	-	3003 000 3309	-	84.--	-	-	10	-	-	
	37	.325	1,6	62	3686	3689	3639	-	36.--	-	-	-	3667	99.--	-	-	-	-	3003 008 6811	-	84.--	-	-	11	-	-	
	40	.325	1,3	67	3693	3695	3690	3694	38.--	-	-	-	3696	108.--	-	-	-	-	3003 000 3313	-	89.--	-	-	10	-	-	
	40	.325	1,6	67	3686	3689	3639	-	38.--	-	-	-	3667	108.--	-	-	-	-	3003 008 6813	-	89.--	-	-	11	3003 000 9213	125.--	
	45	.325	1,3	74	3693	3695	3690	3694	42.--	-	-	-	3696	119.--	-	-	-	-	3003 008 3317	-	97.--	-	-	10	-	-	
	45	.325	1,6	74	3686	3689	3639	-	42.50	-	-	-	3667	120.--	-	-	-	-	3003 008 6817	-	97.--	-	-	11	3003 000 9213	125.--	
MS 362, MS 391	37	3/8	1,6	56	3652	3664	3621	3626	38.--	3132	3134	42.--	3683	103.--	-	-	-	-	3003 008 6111	-	86.--	-	-	10	-	-	
	40	3/8	1,6	60	3652	3664	3621	3626	40.--	3132	3134	43.--	3683	109.--	-	-	-	-	3003 000 7713	-	89.--	-	-	10	-	-	
	45	3/8	1,6	66	3652	3664	3621	3626	43.--	3132	3134	47.50	3683	121.--	-	-	-	-	3003 008 7717	-	105.--	-	-	10	-	-	
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	3/8	1,6	60	3652	3664	3621	3626	40.--	3132	3134	43.--	3683	109.--	-	-	-	-	3003 000 5213	94.--	-	-	11	3003 000 9213	125.--		
	45	3/8	1,6	66	3652	3664	3621	3626	43.--	3132	3134	47.50	3683	121.--	-	-	-	-	3003 000 5217	103.--	-	-	11	3003 000 9217	136.--		
	50	3/8	1,6	72	3652	-	3621	3626	47.--	3132	3134	52.--	3683	132.--	-	3003 000 2021	173.--	-	-	3003 000 5221	111.--	3003 000 9421	156.--	11	3003 001 9221	161.--	
	63	3/8	1,6	84	3652	-	3621	3626	55.--	3132	3134	61.--	3683	153.--	-	3003 000 2031	207.--	-	-	3003 000 5231	133.--	3003 000 9431	187.--	11	3003 001 5631	178.--	
MS 500i, MS 661	71	3/8	1,6	91	-	-	3621	3626	60.--	3132	3134	65.--	3683	167.--	-	3003 000 2038	228.--	-	-	-	-	3003 000 6038	206.--	11	-	-	
	80	3/8	1,6	105	-	-	3621	3626	68.--	3132	3134	76.--	3683	199.--	-	3003 000 2046	252.--	-	-	-	-	3003 000 6046	228.--	11	-	-	
MS 661	90	3/8	1,6	114	-	-	3621	3626	75.--	3132	3134	83.--	3683	215.--	-	3003 000 2053	280.--	-	-	-	-	3003 000 6053	288.--	11	-	-	
MS 881^②	53	.404	1,6	68	3668	-	3946	-	49.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 001 9223	161.--		
	63	.404	1,6	80	3668	-	3946	-	59.--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	187.--	-	3002 000 9231	165.--
	75	.404	1,6	91	3668	-	3946	-	67.--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	216.--	-	3002 000 8041	206.--
	90	.404	1,6	104	3668	-	3946	-	76.--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 002 8052	237.--	
	90	.404	1,6	108	3668	-	3946	-	79.--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	252.--	-	-	-
HOCH-ENTASTER	SÄGEKETTEN											FÜHRUNGSSCHIENEN															
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 160	25	1/4" P	1,1	56	-	3670	-	-	27.--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	53.--	-	-	8	-	-	
	30	1/4" P	1,1	64	-	3670	-	-	31.--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	60.--	-	-	8	-	-	
HTA 150	30	3/8" P	1,1	44	-	3610	-	-	24.50	-	-	-	-	-	3005 000 7605	-	72.--	3005 000 3905	-	62.--	-	-	7	-	-		

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
 ② Bei MS 231 und MS 251 (35 und 40 cm Schienenlänge) in Verbindung mit Kettenschnellspannung
 und siebenzahnigem Kettenrad muss jeweils ein Treibglied mehr verwendet werden

③ Gilt für siebenzahniges Kettenrad; bei achtzahnigem Kettenrad ein Treibglied mehr **Hinweis: Schneidgarnituren für Spezialanwendungen finden Sie auf Seite 130**



ZUBEHÖR

SCHÄRFSETS

Bestehend aus Feilenhalter mit Rundfeile, Flachfeile und Feillehre in robuster Tasche.



1/4" P Bestellnummer 5605 007 1000	3/8" Bestellnummer 5605 007 1029
1/4" u. 3/8" P Bestellnummer 5605 007 1027	.404" Bestellnummer 5605 007 1030
.325" Bestellnummer 5605 007 1028	JE CHF 28.--



FEILENHALTER 2-IN-1

Praktisches Hilfsmittel zum schnellen Schärfen von Zahn und Tiefenbegrenzer in einem Arbeitsgang. Ideal für gelegentliche Anwendungen. Für 1/4"-P-, 3/8"-P-, .325"-, 3/8"- und .404"-Sägeketten, integrierter Feilen-Toleranzausgleich (nur bei STIHL).

1/4" P Bestellnummer 5605 750 4306	3/8" Ø 5,2 mm (nicht verwendbar mit 3/8" Hexa) Bestellnummer 5605 750 4305
1/4" u. 3/8" P Bestellnummer 5605 750 4303	.404" Ø 5,5 mm Bestellnummer 0000 750 4300
.325" Bestellnummer 5605 750 4304	JE CHF 55.--

ZUBEHÖR: ERSATZFLACHFEILE FÜR TIEFENBEGRENZER



Für Feilenhalter 2-in-1, für die Tiefenbegrenzerbearbeitung.

Bestellnummer 0814 252 3001	CHF 15.--
-----------------------------	------------------

ERSATZRUNDFEILE (ZWEIERPACK)



Für STIHL Schärfsets und Feilenhalter (ohne Feilengriff, in praktischer Zweierverpackung, einzeln erhältlich). Ideal für die Verwendung mit dem Feilenhalter 2-in-1.

1/4" u. 3/8" P Bestellnummer 5605 772 4002	3/8" Ø 5,2 x 200 m Bestellnummer 5605 772 5202
.325" Bestellnummer 5605 772 4802	JE CHF 3.--

FEILENHALTER MIT RUNDFEILE



1/4" P Bestellnummer 5605 750 4300	Ø 3,2 mm	CHF 18.--
1/4" u. 3/8" P Bestellnummer 5605 750 4327	Ø 4,0 mm	CHF 18.--
.325" Bestellnummer 5605 750 4328	Ø 4,8 mm	CHF 18.--
3/8" Bestellnummer 5605 750 4329	Ø 5,2 mm	CHF 18.--
.404" Bestellnummer 5605 750 4330	Ø 5,5 mm	CHF 18.--

SÄGEKETTEN-RUNDFEILEN

Für STIHL Schärfsets und Feilenhalter (ohne Feilengriff).

1/4" P Bestellnummer 5605 771 3206	Ø 3,2 x 150 mm	CHF 3.--
1/4" u. 3/8" P Bestellnummer 5605 773 4012	Ø 4,0 x 200 mm	.404" Bestellnummer 5605 773 5512
.325" Bestellnummer 5605 773 4812	Ø 4,8 x 200 mm	Ø 3,5 x 200 mm Bestellnummer 5605 773 3512
3/8" Bestellnummer 5605 773 5212	Ø 5,2 x 200 mm	Ø 4,5 x 200 mm Bestellnummer 5605 773 4512
	JE CHF 3.--	

FEILENHALTER MIT RUNDFEILE (OHNE ABBILDUNG)

Für Meisselzahn-Kreissägeblätter.

Bestellnummer 5605 750 4343	CHF 18.--
-----------------------------	------------------

FLACHFEILE



Zum präzisen Nacharbeiten der Tiefenbegrenzer.

150 mm Bestellnummer 0814 252 3356	CHF 6.--
Chisel bit einfach (ohne Abbildung) Bestellnummer 7004 871 0395	CHF 11.--
Chisel bit doppel (ohne Abbildung) Bestellnummer 7010 871 0006	CHF 12.--

ZUBEHÖR FÜR HEXA

ZUM EINFACHEN NACHSCHÄRFEN DER PROFI-SÄGEKETTE

SCHÄRFSET

Bestehend aus Feilenhalter mit Hexafeile, Flachfeile und Feillehre in robuster Tasche.



3/8" Hexa Bestellnummer 5607 007 1000	CHF 37.--
--	------------------

SECHSKANTFEILE FÜR HEXA

Für Hexa Sägekette (ohne Feilengriff).

3/8" Hexa Bestellnummer 5607 772 5201	Ø 5,2 x 200 mm	CHF 9.--
--	----------------	-----------------

SCHLEIFSCHEIBE

Für das STIHL Universal-Schärfgerät.



3/8" Hexa Bestellnummer 5203 750 7018	CHF 16.--
--	------------------

➔ Das STIHL Universal-Schärfgerät finden Sie auf Seite 145.

FEILLEHRE FL4

Zum manuellen Bearbeiten des Tiefenbegrenzers aus gehärtetem Stahl mit Spezialbeschichtung. Zwei Einstellungen für Hartholz und Weichholz. Mit dem Haken kann sowohl die Nut als auch die Ölbohrung der Schiene gereinigt werden.



3/8" Hexa Bestellnummer 0000 893 4009	CHF 5.--
--	-----------------

Zur Kontrolle von Brust- und Schärfwinkel, Zahnlänge und Tiefenbegrenzerabstand sowie zum Reinigen von Nut und Ölbohrung der Führungsschiene.



3/8" Hexa Bestellnummer 1110 893 4000	CHF 6.--
--	-----------------

Eine Videoanleitung zum Schärfen der Hexa Sägekette finden Sie hier:



NIET-/ENTNIETGERÄT NG 7

Kombigerät zum Ver- und Entnieten von Sägeketten.



Bestellnummer 5805 012 7520	CHF 200.--
-----------------------------	-------------------

DREIKANTSCHÄRFFEILE

Für FG 2 und FG 3 zum Bearbeiten der Tiefenbegrenzer und für Spitzzahn-Kreissägeblätter.



Bestellnummer 0811 421 8971	CHF 11.--
-----------------------------	------------------



PROFI-TIPP

Beim STIHL exklusiven Hexa Schneidsystem ist die Sechskantfeile optimal an die Zahnform der Sägekette angepasst. Dadurch wird bei jedem Nachschärfen der ideale Schärfwinkel erzielt. Das Ergebnis ist eine nahezu perfekt geschärfte Hexa Sägekette. Sie bleibt 15% länger scharf als andere Sägeketten[Ⓞ], muss weniger oft nachgeschärft werden und überzeugt dadurch mit einer besonders langen Lebensdauer. Auf diese Weise kann man mit der Sägekette effektiver arbeiten.



FEILENHALTERFÜHRUNGEN FF 1

STIHL exklusive Feilenhalterführung. Für präzise und einfache Handhabung der Feile und fachgerechte Kettenschärfung. Ideale Ergänzung zu STIHL Schärfsets, geringer Kraftaufwand, Feile im Lieferumfang nicht enthalten.

1/4" P	Ø 3,2 mm	.325"	Ø 4,8 mm
Bestellnummer	5614 000 7504	Bestellnummer	5614 000 7501
1/4", 3/8" P [ⓐ]	Ø 4,0 mm	3/8"	Ø 5,2 mm
Bestellnummer	5614 000 7503	Bestellnummer	5614 000 7500
3/8" P [ⓐ]	Ø 4,0 mm	.404"	Ø 5,5 mm
Bestellnummer	5614 000 7502	Bestellnummer	5614 000 7505

JE CHF 21.--

FEILGERÄT FG 2^{ⓐⓑ}

Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zur Tischbefestigung, ohne Feilengriffe und Feile.



Bestellnummer 5604 000 7501

CHF 185.--

ZUBEHÖR: SCHRAUBZWINGE

Zur Tischbefestigung zwei Stück erforderlich.



Bestellnummer 5604 890 5800

CHF 13.--

FEILGERÄT FG 3[ⓐ]

Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zum Befestigen auf der Führungsschiene, ohne Feilengriffe und Feile.



Bestellnummer 5610 000 7500

CHF 140.--

ROLLENFEILGERÄTE FG 4

STIHL exklusives Rollenfeilgerät. Ideal für die wöchentliche Präzisionsschärfung. Kompakt, geringer Kraftaufwand, mit Feilplättchen für die richtige Anpassung des Tiefenbegrenzerabstands, Feile im Lieferumfang nicht enthalten.



1/4", 3/8" P [ⓐ]	Ø 4,0 mm	.325"	Ø 4,8 mm
Bestellnummer	5612 000 7503	Bestellnummer	5612 000 7501
3/8" P [ⓐ]	Ø 4,0 mm	3/8"	Ø 5,2 mm
Bestellnummer	5612 000 7502	Bestellnummer	5612 000 7500

JE CHF 42.--

FEILLEHREN

Zum manuellen Bearbeiten des Tiefenbegrenzers aus gehärtetem Stahl mit Spezialbeschichtung. Zwei Einstellungen für Hartholz und Weichholz. Mit dem Haken kann sowohl die Nut als auch die Ölbohrung der Schiene gereinigt werden.



FL1	1/4" P	FL4	3/8"
Bestellnummer	0000 893 4006	Bestellnummer	0000 893 4009
FL2	3/8" P [ⓐ]	FL5	.404"
Bestellnummer	0000 893 4007	Bestellnummer	0000 893 4010
FL3	.325"		
Bestellnummer	0000 893 4008		JE CHF 5.--

Zur Kontrolle von Brust- und Schärfeinkel, Zahnlänge und Tiefenbegrenzerabstand sowie zum Reinigen von Nut und Ölbohrung der Führungsschiene.



1/4" P	1/4", 3/8" P, .325" u. 3/8"
Bestellnummer	0000 893 4005
	Bestellnummer
.404"	1110 893 4000
Bestellnummer	1106 893 4000
	JE CHF 6.--

FEILENGRIFFE

Kunststoffgriff. Geeignet für Rund- und Hexafeilen von 3,2 bis 5,5 mm und alle Flachfeilen.



Bestellnummer 0000 881 4504

CHF 4.--

[ⓐ] Holzgriff für alle Dreikant-, Flach-, Rund- und Hexafeilen.



Für 3,2 mm Feilen
Bestellnummer 0811 490 7862

CHF 2.--

Für Feilen von 4,0 bis 5,5 mm
Bestellnummer 0811 490 7860

CHF 2.--

Kunststoffgriff mit Schärfeinkeln.
Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm.
Bestellnummer 0000 881 4500



CHF 5.--

FH 3
Softgriff. Für Flachfeilen bis 150 mm.
Bestellnummer 0000 881 4503



CHF 5.--

FH 1
Softgriff mit Schärfeinkeln.
Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm.
Bestellnummer 0000 881 4502



CHF 6.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

[ⓐ] Nut 1,1 mm
[ⓑ] Nut 1,3 mm

[ⓐ] Abbildungen zeigen Sonderausstattung
[ⓑ] Nicht geeignet für 1/4"-PM3-Sägekette

FÜHRUNGSSCHIENENRICHTER

Werkzeug zum Entgraten der Führungsschiene. Ergonomisch gestaltete Kunststoffhalterung mit Flachfeile (100 x 22 mm) aus gehärtetem Werkzeugstahl.



Bestellnummer 5605 773 4400

CHF 39.--

ZUBEHÖR: FLACHFEILE



Bestellnummer 5605 773 4200

CHF 17.--

PRÜFLEHREN

Zum Ermitteln der Teilung von Kette und Kettenrad sowie der Treibglieddicke und der Nutbreite der Führungsschiene.



Bestellnummer 0000 893 4105

CHF 9.--

Zur Ermittlung des Verschleisszustands von Kettenrädern. Eine regelmässige Kontrolle sowie der proaktive Austausch reduzieren den Verschleiss der Schneidgarnitur.



Bestellnummer 0000 893 4101

CHF 3.--

PFLEGESET FÜR SCHNEIDGARNITUREN

Bestehend aus Prüflehren 0000 893 4105 / 4101 und Feillehre 1110 893 4000.



Bestellnummer 0000 007 1016

CHF 14.--

SCHÄRFGITTER

Hilfsmittel zum Feilen der Kette. Winkel-Linien (25° / 30°) zur Ausrichtung der Feile, zwei Haftmagnete.



Bestellnummer 0000 750 9900

CHF 11.--

AUFBEWAHRUNGSBOX FÜR SÄGEKETTEN

Robuste, leichte Kunststoffbox. Zwei Trennstage.



Masse 18 x 12 x 4 cm
Bestellnummer 0000 882 5900

CHF 7.--

[ⓐ] Mit Formschleifscheibe
[ⓑ] Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499

STIHL GRUNDGERÄT USG

Universal-Schärfgerät für sämtliche STIHL Sägeketten, Kreissägeblätter für FS-Geräte und Heckenschermesser. Komplett mit Schwenksupport für sämtliche STIHL Oilomatic-Sägeketten und zwei Formschleifscheiben. Auch zum Schärfen von STIHL Duro-Sägeketten geeignet.



Bestellnummer 5203 200 0008

CHF 525.--

ZUBEHÖR USG (OHNE ABB.)

Schwenksupport für Spitzzahn-Sägeketten[ⓐ]
Bestellnummer 5203 750 1405

CHF 125.--

Schwenksupport für Heckenschermesser[ⓐ]
Bestellnummer 5203 750 1400

CHF 232.--

Schwenksupport für FS-Kreissägeblätter[ⓐ]
Bestellnummer 5203 750 2800

CHF 125.--

Fussspanneinrichtung
Bestellnummer 5203 007 1003

CHF 103.--

Diamantabziehvorrichtung
Bestellnummer 5203 890 4400

CHF 114.--

Diamantschleifscheibe für 3/8" PD3, .325" RD3 und 3/8" RD3
Bestellnummer 5203 757 0906

CHF 189.--

Diamantschleifscheibe für 3/8" RDR
Bestellnummer 5203 757 0901

CHF 205.--

Schleifscheibe für Oregon-Schleifgerät
Bestellnummer 5203 757 0908

CHF 189.--

Schleifscheibe für 3/8" Hexa
Bestellnummer 5203 750 7018

CHF 16.--

FEILBÖCKE

S 260
Leichte und handliche Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz, leichte Fixierung der Schiene, inklusive praktischer Gürteltasche.



Bestellnummer 0000 881 0402

CHF 24.--

L 700
Grosse und robuste Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz.



Bestellnummer 0000 881 0403

CHF 37.--

SCHÄRFSCHABLONE (OHNE ABBILDUNG)

Für Dickichtmesser.

Bestellnummer 4020 890 5500

CHF 17.--





SCHNITT FÜR SCHNITT. ZUR BESTFORM.

Benzin-Heckenscheren **149**


Akku-Strauchscherer und Akku-Heckenscheren **150**

Elektro-Heckenscheren **154**

Zubehör und Teile für Heckenscheren **156**

Heckenschneider und Zubehör **161**

HECKENSCHEREN IM DETAIL



TECHNIK

01 EC-ELEKTRONIK

Im AP-System erkennt die elektronische Steuerung die jeweilige Last während der Anwendung und wirkt dabei aktiv auf den EC-Motor ein. Das Resultat: eine konstante Messerhubzahl, selbst bei härtestem Rückschnitt, und stets die optimale Leistung.

02 STIHL ELEKTROMOTOR (EC)

Neben einer beeindruckenden Arbeitsleistung haben Profi-Heckenscheren im AP-System einen EC-Motor mit automatischer Drehrichtungsumkehr. Das ermöglicht bei Bedarf das Freifahren der Schneideinrichtung.

03 STIHL CONNECTED

An einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse kann der STIHL Smart Connector 2 A eingesetzt und das Gerät in STIHL connected eingebunden werden.

KOMFORT

04 DREHBARER MULTIFUNKTIONSGRIFF

Lässt sich einfach in die optimale Position für Seiten- oder Kopfschnitt bringen.

05 AUSGEKLÜGELTE MESSERGEOMETRIE

Eine durchdachte Messerform und speziell abgestimmte Trimm- bzw. Rückschnittgetriebe sorgen für hervorragende Schnittleistung.

06 BÜGELGRIFF MIT INNENLIEGENDEM SCHALTER

Liegt komfortabel in der Hand und spart Kräfte, vor allem bei langen Arbeitsintervallen.


07 AUFGESCHRAUBTER FÜHRUNGSSCHUTZ

Schützt die Spitze der Heckenscherenmesser vor Verschleiss und erleichtert das wand- und bodennahe Schneiden.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 486 und im Internet auf stihl.ch.

BENZIN-HECKENSCHEREN

- Leistungsstarke Geräte mit geringem Gewicht und hoher Schnittleistung
- Für Einsätze auf weitläufigen Grundstücken
- Zur Park- und Landschaftspflege
- Für den optimalen Schnitt dichter Hecken und Ziergehölze



HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 PS • 4,7 kg[Ⓞ]

Einstiegsmodell für die Gehölzpflege im Hausgarten. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ElastoStart, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnitenschutz.

Schnittlänge 45 cm
Bestellnummer 4228 011 2937

CHF 440.--



HS 46 C-E

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 PS • 4,3 kg[Ⓞ]

Leichte Heckenscherer, ideal für anspruchsvolle Privatanwender. STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, STIHL 2-MIX-Motor, Einhebelbedienung, werkzeugloser Tankverschluss, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnitenschutz.

Schnittlänge 55 cm
Bestellnummer 4242 011 2927

CHF 730.--



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.ch.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion Ⓞ Gewicht unbetankt, komplett
E = STIHL ErgoStart



**HS 82 R**22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 PS • ab 5,3 kg^①

Profi-Gerät mit niedriger Messergeschwindigkeit für einen kräftigen Schnitt. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten. STIHL Antivibrationssystem, doppelseitig geschliffene Messer in Rückschnittauführung, drehbarer Multifunktionsgriff, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Stoptaster.

Schnittlänge	60 cm	CHF 890.--
Bestellnummer	4237 011 2977	

Schnittlänge	75 cm	CHF 980.--
Bestellnummer	4237 011 2978	

**HS 82 T**22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 PS • 5,1 kg^①

Profi-Gerät mit hoher Messergeschwindigkeit für einen feinen Schnitt. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten. STIHL Antivibrationssystem, doppelseitig geschliffene Messer in Trimmschnittauführung, drehbarer Multifunktionsgriff, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Stoptaster.

Schnittlänge	60 cm	CHF 890.--
Bestellnummer	4237 011 2985	

**GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE**FINDEN SIE **AB SEITE 372**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

R = Rückschnitt
T = Trimmschnitt

AKKU-STRAUCHSCHERE UND AKKU-HECKENSCHEREN

- Für den privaten Gebrauch sowie professionelle Einsätze
- Zum Heckenschneiden in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausbereichen, Friedhöfen und Schulen
- Einfache und angenehme Handhabung
- Exzellente Schnittleistung

**HSA 26**10,8 V • 0,8 kg^②

Kompakte Akku-Strauchschere mit Strauchmesser zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Strauchmesser mit optimierter STIHL Messergeometrie für ein optimales Schnittergebnis. Mit Grasmesser auch zum Schneiden von Rasenkanten. Rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie, schneller, werkzeugloser Messerwechsel, mit Ladezustandsanzeige, um die Restkapazität des Akkus jederzeit im Blick zu haben. Der Akku AS 2 passt ausschliesslich zu den Produkten des AS-Systems und ist nicht kompatibel mit der HSA 25. Die HSA 26 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich.

Im Set enthalten:

- 1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardladegerät AL 1
- 1 × Strauchmesser, Schnittlänge 20 cm, inkl. Messerschutz
- 1 × Grasmesser, Schnittbreite 12 cm, inkl. Messerschutz
- 1 × Transporttasche Schwarz/Orange mit Ösen zur Wandmontage

HSA 26 ohne Akku, Ladegerät und Transporttasche, inkl. Strauch- und Grasmesser	CHF 119.-- ^③
Schnittlänge 20 cm	
Bestellnummer HA03 011 3500	

Set HSA 26 mit AS 2 und AL 1	CHF 159.-- ^③
Schnittlänge 20 cm	
Bestellnummer HA03 011 3506	

SEITE **387****CARE & CLEAN KIT HS**

Für die optimale Pflege und Reinigung der STIHL Heckenscheren und Heckenschneider. Erhältlich als Probier- oder Vorteilspaket.

① Gewicht unbetankt, komplett
② Gewicht ohne Akku, mit Strauchmesser
③ Gewicht ohne Akku④ Erläuterung der Symbole auf Seite 486
⑤ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
⑥ Preis inkl. vRG**NEU****HSA 30**10,8 V • 2,0 kg^②

Ultraleichte, ergonomische Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. 45 cm Schnittlänge. Lasergeschliffene, diamantgeschliffene Messer mit 22 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, wechselbarer Lithium-Ionen-Akku AS 2 mit Ladezustandsanzeige.

HSA 30 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Strauchmesser	CHF 119.-- ^③
Schnittlänge 45 cm	
Bestellnummer HA08 011 3500	

Set HSA 30 mit AS 2 und AL 1	CHF 169.-- ^③
Schnittlänge 45 cm	
Bestellnummer HA08 011 3506	

**NEU****HSA 40**10,8 V • 2,1 kg^②

Sehr leichte, ergonomische Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. 50 cm Schnittlänge. Lasergeschliffene, diamantgeschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, wechselbarer Lithium-Ionen-Akku AS 2 mit Ladezustandsanzeige.

HSA 40 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Strauchmesser	CHF 149.-- ^③
Schnittlänge 50 cm	
Bestellnummer HA08 011 3520	

Set HSA 40 mit 2 × AS 2 und AL 1	CHF 219.-- ^③
Schnittlänge 50 cm	
Bestellnummer HA08 011 3526	

**DIE PASSENDE AKKUS UND LADEGERÄTE**FINDEN SIE **AUF SEITE 73** UND **AUF SEITE 79**



AKI
SYSTEM
AK 10

HSA 50

36 V • 2,9 kg^①



Leichte und leise Akku-Heckenschere zum Trimmen von Büschen, Sträuchern sowie mittelgrossen Hecken. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene und gehärtete Messer, Messergeometrie in Tropfenform für perfekte Schnitte und eine gesunde Hecke. Bequemes und kräfteschonendes Arbeiten durch optimale Gerätebalance, ergonomisch geformten Bediengriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter sowie geringes Gewicht. Aufgeschraubter Messer-Führungsschutz für verschleissarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern.

HSA 50 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4521 011 3560**

CHF 189.--^④

Set HSA 50 mit AK 10 und AL 101

Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4521 011 3570**

CHF 305.--^④



AKI
SYSTEM
AK 10

HSA 60

36 V • 3,5 kg^①



Akku-Heckenschere mit besonders starker Schnittleistung für anspruchsvolle Einsätze, z. B. zum Trimmen von Büschen und hohen Hecken. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene und gehärtete Messer, Messer-Geometrie in Tropfenform für perfekte Schnitte und eine gesunde Hecke. Kräfteschonendes und ergonomisches Arbeiten durch optimale Gerätebalance, drehbaren Multifunktionsgriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter und STIHL Antivibrationssystem. Antiblockiersystem für einen einfachen Drehrichtungswechsel der Schneidmesser bei Blockaden. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Aufgeschraubter Messer-Führungsschutz für verschleissarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern.

HSA 60 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **HA06 011 3530**

CHF 279.--^④

Set HSA 60 mit AK 10 und AL 101

Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **HA06 011 3540**

CHF 375.--^④



API
SYSTEM
AP 200

HSA 100

36 V • 3,7 kg^①



Leistungsstarke Universal-Heckenschere für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Langanhaltend scharfe, doppelseitig geschliffene Schneidmesser mit 34 mm Zahnabstand für eine exzellente Schnittleistung und einen schnellen Arbeitsfortschritt. Ergonomisches, kräfteschonendes Arbeiten, auch bei längeren Einsätzen, durch optimale Gerätebalance, drehbaren Multifunktionsgriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter und STIHL Antivibrationssystem. Antiblockiersystem für einen einfachen Drehrichtungswechsel der Schneidmesser bei Blockaden. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Aufgeschraubter Schnittschutz, Messer-Führungsschutz für verschleissarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern.

HSA 100 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **HA07 011 3530**

CHF 425.--^④



ERGONOMISCH UND KOMFORTABEL ARBEITEN - DANK DREHbareM MULTIFUNKTIONSGRIFF

Der drehbare Multifunktionsgriff ermöglicht ein präzises und vor allem komfortables Arbeiten beim Seiten- und Kopfschnitt. Je nach Anwendung können Sie ihn um 90° nach rechts oder links drehen. Dadurch wird bei jedem Schnitt in unterschiedlichen Richtungen immer eine ergonomisch günstige Arbeitsposition unterstützt. Neben unseren Profi-Akku-Heckenscheren HSA 130 R, HSA 130 T und HSA 100 ist mit der HSA 60 auch eine Akku-Heckenschere aus dem STIHL AK-System mit dem drehbaren Multifunktionsgriff ausgestattet. Zusammen mit dem geringen Gewicht, der optimalen Gerätebalance und dem STIHL Antivibrationssystem ermöglicht er ein besonders kräfteschonendes Arbeiten. Überzeugen Sie sich selbst!



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 486
③ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
④ Preis inkl. vRG



APIII
SYSTEM
AP 300 S

HSA 130 R36 V • ab 4,1 kg^①

Extrem leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Rückschnittausführung. Niedrige Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, ergonomisch bedienbarer Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, reibungsoptimierte Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung und einem Tragsystem oder einem rückentragbarem AR Akku (siehe Seite 55).

HSA 130 R ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge 60 cm

Bestellnummer 4869 011 3560

CHF 670.--^④

Schnittlänge 75 cm

Bestellnummer 4869 011 3561

CHF 740.--^④

APIII
SYSTEM
AP 300 S

HSA 130 T36 V • ab 3,9 kg^①

Extrem leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Trimmschnittausführung. Hohe Messergeschwindigkeit für ein besonders exaktes und sauberes Schnittbild. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, ergonomisch bedienbarer Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, reibungsoptimierte Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung und einem Tragsystem oder einem rückentragbarem AR Akku (siehe Seite 55).

HSA 130 T ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge 60 cm

Bestellnummer 4869 011 3566

CHF 670.--^④

Schnittlänge 75 cm

Bestellnummer 4869 011 3567


CHF 740.--^④

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

R = Rückschnitt
T = Trimmschnitt

ELEKTRO-HECKENSCHEREN

- Zum Schneiden von Hecken und Sträuchern rund um das Haus
- Einfach in der Handhabung
- Besonders leicht und leise

**HSE 42**230 V • 420 W • 3,0 kg^②

Ideal zum Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, mechanische Messerbremse, einseitig geschliffene Messer, verriegelbare Kabelzugentlastung.

Schnittlänge 45 cm

Bestellnummer 4818 011 3521

CHF 175.--^④**HSE 61**230 V • 500 W • 3,9 kg^②

Mit 5-Positionen-Drehgriff für flexibles, bequemes Schneiden. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, einseitig geschliffene Messer, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

Schnittlänge 50 cm

Bestellnummer 4812 011 3508

CHF 305.--^④

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf [stihl.ch](https://www.stihl.ch).

- ① Gewicht ohne Akku
- ② Gewicht ohne Kabel
- ③ Erläuterung der Symbole auf Seite 486
- ④ Preis inkl. vRG

**HSE 71**230 V • 600 W • 4,1 kg^②

Geeignet für stärkere Äste. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, einseitig geschliffene Messer, 5-Positionen-Drehgriff, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

Schnittlänge 60 cm

Bestellnummer 4812 011 3574

CHF 350.--^④**HSE 81**230 V • 650 W • 4,4 kg^②

Ideal für Starkholzhecken. Aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, doppelseitig geschliffene Messer mit grossem Zahnabstand, 5-Positionen-Drehgriff, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

Schnittlänge 70 cm

Bestellnummer 4812 011 3581

CHF 520.--^④

ZUBEHÖR UND TEILE FÜR HECKENSCHEREN

- Praktische Helfer zum leichteren Arbeiten
- Service Kits für einfache Standard-Wartungen
- Führungsschutz und Fangblech
- Umbausätze „Einstellbares Messerspiel“



SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den Service Kits für STIHL Benzin-Heckenscheren: Pro Kit erhalten Sie eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Vliesluftfilter. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie Ihr Gerät vor Schmutz oder Beschädigungen schützen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie mit Ihrer STIHL Heckenschere erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit 25 für HS 45 Bestellnummer 4140 007 4101	CHF 22.--
Service Kit 34 für HS 82 Bestellnummer 4237 007 4100	CHF 24.--
Service Kit 46 für HS 45 (mit STIHL 2-MIX-Motor) Bestellnummer 4140 007 4102	CHF 22.--



TRAGTASCHE

Leichte, strapazierfähige Tasche für den Transport und die Aufbewahrung aller STIHL KombiMotoren mit Rundumgriff und den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Zudem ideal geeignet für die Akku-Geräte KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 und BGA 100 mit je einem Akku und Ladegerät. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer 0000 881 0507	CHF 60.--
-----------------------------	------------------



UMBAUSÄTZE „EINSTELLBARES MESSERSPIEL“

Zur Einstellung des Messerspiels bei Verschleiss der Messer.

Satz Messerspiel, einstellbar, 60 cm Für HS 82 R, HSA 130 R Bestellnummer 4237 007 1008	CHF 30.--
Satz Messerspiel, einstellbar, 75 cm Für HS 82 R, HSA 130 R Bestellnummer 4237 007 1009	CHF 37.--
Satz Messerspiel, einstellbar, 60 cm Für HS 82 T, HSA 130 T Bestellnummer 4237 007 1001	CHF 30.--
Satz Messerspiel, einstellbar, 75 cm Für HS 82 T, HSA 130 T Bestellnummer 4237 007 1002	CHF 37.--



FANGBLECH FÜR SCHNEIDMESSER

Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. Beidseitig werkzeuglos montierbar.

Für HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 100, alle HSE-Modelle, HLA 56, HLA 66 und HLA 86, für 50 cm Schnittlänge Bestellnummer 4859 740 3300	CHF 25.--
---	------------------



TELESKOPSCHAFT

Ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten mit der HSA 26 in aufrechter Haltung. Einfache und schnelle Verbindung mit der HSA 26 sowie bequemer Wechsel des Akkus AS 2 im Handgriff. Stufenlos teleskopierbar von 95-110 cm, um 125° verstellbarer Arbeitswinkel, leichtgängige Rollen, Softgriff. Der Teleskopschaft passt ausschliesslich zur HSA 26 und ist nicht kompatibel mit dem GTA 26 oder der HSA 25.

Für HSA 26 Bestellnummer HA03 710 7100	CHF 63.--
---	------------------



FÜHRUNGSSCHUTZ

Schützt die Spitze des Messerbalkens vor Beschädigungen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.

Für HS 56 C-E, HS 81 T, HS 82 T, HSA 130 T Bestellnummer 4237 792 9006	CHF 22.--
Für HS 81 R, HS 82 R, HSA 130 R Bestellnummer 4237 790 9802	CHF 22.--



SEITE **381**

MULTIPURPOSE GREASE

Mehrzweckfett für alle STIHL Heckenscheren- und Elektrosägengetriebe. Erhältlich in den Tubengrössen 40 g, 80 g und 225 g.



SEITE **384**

SUPERCLEAN

Löst Harz und Schmutz von Heckenscherenmessern und dient gleichzeitig als Korrosionsschutz und Schmiermittel. Erhältlich als 50 ml und 300 ml Spraydose.



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ^① (dB(A))	Schalleistungspegel ^② (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ^③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge (cm)	Hubzahl (min ⁻¹)	Zahnabstand (mm)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Drehbarer Multifunktionsgriff	STIHL Smart Connector 2 A
BENZIN-HECKENSCHEREN																				
HS 45	4228 011 2937	440.--	45	27,2	0,75 / 1,0	-	-	4,7 ^④	97	106	10,0 / 9,0	2-MIX	95	4030	30	•	•	-	-	-
HS 46 C-E	4242 011 2927	730.--	55	21,4	0,65 / 0,9	-	-	4,3 ^④	95	106	4,5 / 4,9	2-MIX	100	3600	30	•	-	•	-	-
HS 82 R	4237 011 2977	890.--	60	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,3 ^④	94	106	2,7 / 3,1	2-MIX	120	3200	38	•	-	-	•	-
HS 82 R	4237 011 2978	980.--	75	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,6 ^④	94	106	2,4 / 2,8	2-MIX	135	3200	38	•	-	-	•	-
HS 82 T	4237 011 2985	890.--	60	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,1 ^④	95	106	2,7 / 2,1	2-MIX	121	5100	30	•	-	-	•	-
AKKU-HECKENSCHEREN[®]																				
HSA 26	HA03 011 3500	119.-- ^⑤	20	-	-	10,8	-	0,8 ^④	69	80	- / 1,0 ^⑥	AS-System	50	2200	19	-	-	-	-	-
Set HSA 26 mit AS 2 + AL 10	HA03 011 3506	159.--	20	-	-	10,8	-	1,0 ^④	69	80	- / 1,0 ^⑥	AS-System	50	2200	19	-	-	-	-	-
HSA 30	NEU HA08 011 3500	119.-- ^⑤	45	-	-	10,8	-	2,0 ^④	82	90	1,9 / 1,4	AS-System	89	2800	22	-	-	-	-	-
Set HSA 30 mit AS 2 + AL 1	NEU HA08 011 3506	169.--	45	-	-	10,8	-	2,2 ^④	82	90	1,9 / 1,4	AS-System	89	2800	22	-	-	-	-	-
HSA 40	NEU HA08 011 3520	149.-- ^⑤	50	-	-	10,8	-	2,1 ^④	82	90	1,9 / 1,4	AS-System	94	2800	24	-	-	-	-	-
Set HSA 40 mit 2x AS 2 und AL 1	NEU HA08 011 3526	219.--	50	-	-	10,8	-	2,3 ^④	82	90	1,9 / 1,4	AS-System	94	2800	24	-	-	-	-	-
HSA 50	4521 011 3560	189.-- ^⑤	50	-	-	36	-	2,9 ^④	78	89	2,0 / 1,6	AK-System	101	2800	30	-	-	-	-	-
Set HSA 50 mit AK 10 + AL 101	4521 011 3570	305.--	50	-	-	36	-	3,7 ^④	78	89	2,0 / 1,6	AK-System	101	2800	30	-	-	-	-	-
HSA 60	HA06 011 3530	279.-- ^⑤	60	-	-	36	-	3,5 ^④	77	85	1,5 / 1,0	AK-System	117	3000	34	•	-	-	•	-
Set HSA 60 mit AK 10 + AL 101	HA06 011 3540	375.--	60	-	-	36	-	4,3 ^④	77	85	1,5 / 1,0	AK-System	117	3000	34	•	-	-	•	-
HSA 100	HA07 011 3530	425.-- ^⑤	60	-	-	36	-	3,7 ^④	76	84	1,0 / 0,8	AP-System	116	3000	34	•	-	-	•	-
HSA 130 R	4869 011 3560	670.-- ^⑤	60	-	-	36	-	4,1 ^④	83	94	3,5 / 2,7	AP-System	117	2800 / 3000 / 3200 ^⑦	38	-	-	-	•	○
HSA 130 R	4869 011 3561	740.-- ^⑤	75	-	-	36	-	4,4 ^④	84	95	3,6 / 2,8	AP-System	132	2800 / 3000 / 3200 ^⑦	38	-	-	-	•	○
HSA 130 T	4869 011 3566	670.-- ^⑤	60	-	-	36	-	3,9 ^④	84	95	3,0 / 2,8	AP-System	118	4400 / 4700 / 5000 ^⑦	30	-	-	-	•	○
HSA 130 T	4869 011 3567	740.-- ^⑤	75	-	-	36	-	4,1 ^④	85	96	2,5 / 2,9	AP-System	130	4400 / 4700 / 5000 ^⑦	30	-	-	-	•	○
ELEKTRO-HECKENSCHEREN[®]																				
HSE 42	4818 011 3521	175.--	45	-	-	230	420	3,0 ^④	84	95	3,1 / 1,5	-	92	3400	21	-	-	-	-	-
HSE 61	4812 011 3508	305.--	50	-	-	230	500	3,9 ^④	85	96	5,3 / 3,3	-	113	3200	29	-	-	-	•	-
HSE 71	4812 011 3574	350.--	60	-	-	230	600	4,1 ^④	88	99	3,8 / 2,6	-	123	2600	36	-	-	-	•	-
HSE 81	4812 011 3581	520.--	70	-	-	230	650	4,4 ^④	88	99	3,5 / 2,5	-	133	2600	36	-	-	-	•	-

• Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)


C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rückschnitt
T = Trimschnitt

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Gewicht unbetankt, komplett

④ Gewicht ohne Akku, mit Strauchmesser
⑤ Gewicht inklusive Akku und Strauchmesser, ohne Ladegerät

⑥ Gewicht ohne Akku
⑦ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑧ Gewicht ohne Kabel
⑨ Mit Strauchmesser / mit Grasmesser

⑩ Stufe 1 / Stufe 2 / Stufe 3
⑪ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑫ Preis inkl. vRG



HECKENSCHNEIDER IM DETAIL



TECHNIK

01 MESSERSYSTEM

Reibungsoptimierte Leichtlauf-Universalmesser steigern die Akku-Laufzeit um mehr als 20% im Vergleich zu herkömmlichen Messern und sorgen in Kombination mit dem Akku-Antrieb für eine sehr gute Schnittleistung im Trimm- und Rückschnitt.

02 LUFTFILTER MIT METALLGEWEBE

Der von aussen leicht zu reinigende Luftfilter mit Metallgewebe sorgt für eine optimale Motorkühlung, schützt den Innenraum des Motorgehäuses dauerhaft vor Schmutz und erlaubt so eine lange Lebensdauer.

03 STIHL CONNECTED

An einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse kann der STIHL Smart Connector 2 A eingesetzt und das Gerät in STIHL connected eingebunden werden.

KOMFORT

04 MAGNESIUM-GETRIEBE

Das leichte Magnesium-Getriebe mit Messerbalken ist werkzeuglos um 145 Grad verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt.

05 BEDIENGRIFF MIT DREHZAHLEINSTELLUNG

Für gute Ergonomie sorgt der intuitive Bediengriff mit dreistufiger Drehzahleinstellung und LED-Anzeige.

06 AKKU-AUFNAHME IM GERÄT

Die STIHL AP-Akkus können direkt im Motorgehäuse eingesetzt werden. So wird das Arbeiten noch mobiler und die Anwenderin oder der Anwender profitiert von der guten Balance des Heckenschneiders sowie maximaler Arbeitsfreiheit.

07 EINSATZ BEI REGEN MÖGLICH

STIHL Akku-Geräte mit diesem Zeichen haben umfangreiche Tests, angelehnt an den IPX4-Standard, bestanden und können damit uneingeschränkt auch bei Regen eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 486 und im Internet auf stihl.ch.

HECKENSCHNEIDER UND ZUBEHÖR


- Benzin- und Akku-Modelle für professionelle Anwendungen in der Landschaftspflege genauso wie für anspruchsvolle Einsätze im privaten Bereich
- In kurzen oder langen Schaftausführungen erhältlich
- Für besonders breite, hohe oder lange Hecken bis hin zu Bodendeckern und Gestrüpp im hausnahen Bereich



HL 91 KC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS • 5,8 kg[Ⓢ]

Optimiert für den professionellen Schnitt von Form- und Zierhecken. Extra kurzer Schaft und gewichtsreduziertes Getriebe aus Magnesium-Druckguss, mit STIHL ErgoStart, um 130° schwenkbarer Messerbalken, Gesamtlänge 168 cm.



Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **4243 200 0019**

CHF1010.-

HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS • 6,2 kg[Ⓢ]

Für professionelle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Gewichtsreduziertes Getriebe, mit STIHL ECOSPEED zur Drehzahlregulierung für lange Arbeitsintervalle in lärmsensiblen Bereichen, STIHL ErgoStart, um 145° schwenkbarer Messerbalken, Gesamtlänge 242 cm.



Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **4243 200 0024**

CHF1110.-

Weitere Versionen:

HL 94 KC-E (ohne Rundumgriff) **60 cm** **4243 200 0016** **CHF 1080.-**



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 372**



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.ch.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion Ⓢ Gewicht unbetankt, komplett
E = STIHL ErgoStart
K = Kurzer Schaft



HLA 56

36 V • 3,8 kg^①



Leichter Akku-Heckenschneider zum Schneiden höherer Hecken und Sträucher im heimischen Garten. Einseitig geschliffene Messer in Tropfenform, Messerwinkel stufenweise einstellbar von -45° bis +90°, teilbarer Schaft für einfachen Transport. Transportlänge 115 cm, Gesamtlänge 210 cm.



INKL. WANDHALTERUNG



ZUBEHÖR:
SCHAFT-
VERLÄNGE-
RUNG HLA

STANDFUSS

Siehe Seite 165

TRAGGURT

Siehe Seite 272

HLA 56 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **45 cm**
Bestellnummer **HA01 011 2910**

CHF 289.--^③

HLA 66

36 V • 3,8 kg^①



Leichter Akku-Heckenschneider für den Rückschnitt von Hecken und Sträuchern sowie bodennahen Gewächsen. Messerbalken werkzeuglos um 115° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Konstanter Messerhub und Arbeitsfortschritt unter Last. Rundumgriff, stufenlose Drehzahlkontrolle und intuitiver Bediengriff. Transportlänge mit eingeklapptem Messerbalken 125 cm, Gesamtlänge 205 cm.



ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 165

HLA 66 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4859 011 2910**

CHF 440.--^③

HLA 86

36 V • 4,8 kg^①



Akku-Heckenschneider mit hoher Reichweite für den professionellen Einsatz. Besonders geeignet für den Rückschnitt hochgewachsener Hecken und Sträucher sowie zum Schneiden von bodennahen Gewächsen. Ergonomisches Arbeiten durch stabilen Vierkant-Teleskopschaft. Sowohl Schaftlänge als auch Messerbalken werkzeuglos verstellbar. Messerbalken um 115° schwenkbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild, stufenlose Drehzahlkontrolle und intuitiver Bediengriff. Transportlänge mit eingeklapptem Messerbalken 180 cm, Gesamtlänge 260 - 330 cm.



ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 165

HLA 86 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4859 011 2930**

CHF 630.--^③

HLA 135

36 V • 5,4 kg^①



Leistungsstärkster Akku-Heckenschneider im STIHL Sortiment für den professionellen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Zum Schneiden von Sträuchern und Büschen sowie bodennahen Gewächsen im gesamten Spektrum vom Trimschnitt bis zum Rückschnitt. Messerbalken werkzeuglos um 145° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Intuitiver Bediengriff mit LED-Anzeige. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 249 cm.



ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 165

HLA 135 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **HA04 200 0001**

CHF 720.--^③

Weitere Versionen:

HLA 135 K (ohne Rundumgriff),
ohne Akku und Ladegerät

60 cm HA04 200 0006 CHF 695.--^③



SEITE **371**

SMART CONNECTOR 2 A

Zur Einbindung des Profi-Akku-Heckenschneiders HLA 135 in STIHL connected. Ausführliche Informationen zu STIHL connected finden Sie ab Seite 22.



KLAMMER FÜR PROFI-TELESKOPSCHAFT



Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Schultergurt oder Rückentragsystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Geräts. Bei HT 135 und HTA 135 bereits im Lieferumfang enthalten.

Für HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135 und HTA 160
Bestellnummer 0000 790 8600

CHF 15.--

FANGBLECH FÜR SCHNEIDMESSER



Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. Für Schnittlänge 50 cm, beidseitig werkzeuglos montierbar.

Für HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 100, alle HSE-Modelle, HLA 56, HLA 66 und HLA 86
Bestellnummer 4859 740 3300

CHF 25.--

FÜHRUNGSSCHUTZ

Schützt die Spitze des Messerbalkens vor Beschädigungen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe (nicht für HLA geeignet).



Für HL 91, HL 94
Bestellnummer 4237 792 9006

CHF 22.--

SCHAFTVERLÄNGERUNG HLA

Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm. Aus Aluminium, Gewicht 500 g.

Für HLA 56
Bestellnummer HA01 820 5000

CHF 60.--



RÜCKENTRAGSYSTEM RTS

Für längere Einsätze. Auf Körpergrösse anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten. Für Hochentaster, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° sowie Heckenschneider. Nicht verwendbar mit HL 94 KC-E.

Bestellnummer 0000 790 4400

CHF 195.--

STANDFÜSSE

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



Für HTA 66, HTA 86, HLA 66 und HLA 86
Bestellnummer 4857 007 1001

CHF 35.--

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt. Bei HTA 135, HTA 150 und HTA 160 bereits im Lieferumfang enthalten.



Für HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 und KMA 135 R
Bestellnummer LA01 007 1002

CHF 35.--

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



Für HLA 56 und HTA 50
Bestellnummer HA01 007 1000

CHF 36.--

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel [Ⓞ] (dB(A))	Schallleistungspegel [Ⓞ] (dB(A))	Vibrationswert links / rechts [Ⓞ] (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓞ]) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge [Ⓞ] (cm)	Hubzahl (min ⁻¹)	Zahnabstand (mm)	STIHL ErgoStart	Rundumgriff	STIHL Smart Connector 2 A	
BENZIN-HECKENSCHNEIDER																	
HL 91 KC-E (130°)	4243 200 0019	1010.--	60	24,1	0,9 / 1,2	-	5,8 [Ⓞ]	92	106	7,9 / 5,2	2-MIX	168	3615	34	•	•	-
HL 94 KC-E (145°)	4243 200 0016	1080.--	60	24,1	0,9 / 1,2	-	5,7 [Ⓞ]	92	107	6,4 / 6,4	2-MIX	199	3615	34	•	-	-
HL 94 C-E (145°)	4243 200 0024	1110.--	60	24,1	0,9 / 1,2	-	6,2 [Ⓞ]	91	106	6,5 / 5,4	2-MIX	242	3615	34	•	•	-
AKKU-HECKENSCHNEIDER[Ⓞ]																	
HLA 56 (135°)	HA01 011 2910	289.-- [Ⓞ]	45	-	-	36	3,8 [Ⓞ]	80	88	1,5 / 1,5	AK-System	210	2800	30	-	•	-
HLA 66 (115°)	4859 011 2910	440.-- [Ⓞ]	50	-	-	36	3,8 [Ⓞ]	80	91	2,3 / 1,8	AP-System	205	3000	33	-	•	-
HLA 86 (115°)	4859 011 2930	630.-- [Ⓞ]	50	-	-	36	4,8 [Ⓞ]	80	91	2,3 / 1,6	AP-System	260 - 330	3000	33	-	-	-
HLA 135 K (145°)	HA04 200 0006	695.-- [Ⓞ]	60	-	-	36	5,2 [Ⓞ]	85	96	2,3 / 2,7	AP-System	219	4000	34	-	-	○
HLA 135 (145°)	HA04 200 0001	720.-- [Ⓞ]	60	-	-	36	5,4 [Ⓞ]	85	96	2,5 / 3,3	AP-System	249	4000	34	-	•	○



TRAGTASCHE

Leichte, strapazierfähige Tasche für den Transport und die Aufbewahrung aller STIHL KombiMotoren mit Rundumgriff und den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Zudem ideal geeignet für die Akku-Geräte KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 und BGA 100 mit je einem Akku und Ladegerät. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer 0000 881 0507

CHF 60.--

• Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
K = Kurzer Schaft

Ⓞ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
Ⓞ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
Ⓞ Mit Messer-Schneidgarnitur

Ⓞ Gewicht unbetankt, komplett
Ⓞ Gewicht ohne Akku

Ⓞ Preis ohne Akku und Ladegerät
Ⓞ Preis inkl. vRG



SO VIELFÄLTIG DIE AUFGABEN. SO EINZIGARTIG DER MOTOR.

KombiMotoren, KombiWerkzeuge,
Zubehör und Teile

169


MultiMotor, MultiWerkzeuge und Zubehör

177



KOMBISYSTEM IM DETAIL

01 WÄHLEN SIE EINEN VON SECHS STARKEN KOMBIMOTOREN AUS



02 KOMBINIEREN SIE EINES DER VIELEN KOMBIWERKZEUGE UND LOS GEHT'S



KOMBIMOTOREN, KOMBIWERKZEUGE, ZUBEHÖR UND TEILE

- Zur Pflege rund um Haus und Garten sowie grösserer Areale
- Leistungsstarke KombiMotoren
- Praktische KombiWerkzeuge für unterschiedliche Aufgaben
- Einfacher Werkzeugwechsel im Handumdrehen
- Umfangreiches Zubehör



KM 56 RC-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 PS • 4,3 kg[ⓐ]

Für den Einsatz im Garten, am Haus und auf dem Hof. STIHL ErgoStart, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, Traggurt, STIHL 2-MIX-Motor.



Bestellnummer 4144 200 0016

CHF 465.--

KM 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS • 4,0 kg[ⓐ]

Für den professionellen Einsatz. STIHL ErgoStart, Teillastfunktion STIHL ECOSPEED, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, Traggurt, STIHL 2-MIX-Motor, Stoptaster.



Bestellnummer 4149 200 0089

CHF 660.--



KM 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 4,4 kg[ⓐ]

Für professionelle Einsätze mit hohen Leistungsanforderungen. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Stopptaster, erweiterter Kraftstofftank für längere Laufzeiten, Papierluftfilter, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 4-MIX®-Motor. KM 131 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.



CHF 770.--

Bestellnummer **4180 200 0589**

KM 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 4,8 kg[ⓐ]

Für professionelle Einsätze mit hohen Leistungsanforderungen. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Stopptaster, erweiterter Kraftstofftank für längere Laufzeiten, Papierluftfilter, Zweihandgriff, STIHL 4-MIX®-Motor.



CHF 800.--

Bestellnummer **4180 200 0587**

ZUBEHÖR:
NEU STANDFUSS

Siehe Seite 175

NEU KMA 80 R

36 V • 1,0 kW[ⓑ] • 3,1 kg[ⓐ]

Leichter Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment für energieeffizientes, geräuscharmes Arbeiten. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL KombiWerkzeugen. AK-Akkuschacht im Gerät, bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), Rundumgriff mit werkzeugloser Griffeinstellung. Schrittbegrenzer einfach montierbar oder demontierbar. Seitliche Schalthebelsperre, drehbare Einhängeöse. KMA 80 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.

KMA 80 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA08 011 6800**

CHF 335.--

ZUBEHÖR:
NEU STANDFUSS

Siehe Seite 175

NEU KMA 120 R

36 V • 1,0 kW[ⓑ] • 3,5 kg[ⓐ]

Leistungsstarker, leichter Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment für energieeffizientes, geräuscharmes Arbeiten. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL KombiWerkzeugen. AP-Akkuschacht im Gerät, bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), Rundumgriff mit werkzeugloser Griffeinstellung. Schrittbegrenzer einfach montierbar oder demontierbar. Seitliche Schalthebelsperre, drehbare Einhängeöse. KMA 120 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.

KMA 120 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA08 011 6820**

CHF 420.--

ZUBEHÖR:
STANDFUSS

Siehe Seite 175

KMA 135 R

36 V • 1,2 kW[ⓑ] • 3,4 kg[ⓐ]

Robuster und leistungsstarker Akku-KombiMotor mit AP-Akkuschacht im Gerät. Für Arbeiten in lärmsensibler Umgebung. Durch das breite Angebot an STIHL KombiWerkzeugen vielseitig einsetzbar. Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. KMA 135 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.

KMA 135 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA02 011 6800**

CHF 530.--

Bestellnummer
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF

Hubraum (cm³)
Leistung (kW / PS)

BENZIN-KOMBIMOTOREN

KM 56 RC-E	4144 200 0016	465.--	27,2	0,8 / 1,1
KM 94 RC-E	4149 200 0089	660.--	24,1	0,9 / 1,2
KM 131	4180 200 0587	800.--	36,3	1,4 / 1,9
KM 131 R	4180 200 0589	770.--	36,3	1,4 / 1,9

AKKU-KOMBIMOTOREN[ⓐ]

KMA 80 R	NEU FA08 011 6800	335.-- [ⓐ]	-	0,8 [ⓑ] / -
KMA 120 R	NEU FA08 011 6820	420.-- [ⓐ]	-	0,8 [ⓑ] / -
KMA 135 R	FA02 011 6800	530.-- [ⓐ]	-	1,0 [ⓑ] / -

Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel [ⓐ] (dB(A))	Schallleistungspegel [ⓐ] (dB(A))	Vibrationswert links / rechts [ⓐ] (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [ⓐ]) / STIHL Akku-System	In Kombination mit BG-KM:Blaskraft (N) [ⓐ]	In Kombination mit BG-KM: max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	In Kombination mit BG-KM: Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse [ⓐ]	Länge bis Kupplungsmuffe (cm)	STIHL ErgoStart	Automatische Dekompression	Rundumgriff	Traggurt	STIHL Smart Connector 2 A
-	-	4,3 [ⓐ]	96	109	8,5 / 8,2	2-MIX	16	71	845	84	•	-	•	•	-
-	-	4,0 [ⓐ]	95	109	8,2 / 6,9	2-MIX	16	71	845	90	•	-	•	•	-
-	-	4,8 [ⓐ]	100	110	5,0 / 4,2	4-MIX [ⓐ]	21	81	965	94	-	•	-	•	-
-	-	4,4 [ⓐ]	101	110	6,1 / 6,5	4-MIX [ⓐ]	21	81	965	94	-	•	•	•	-
1,0	36	3,1 [ⓐ]	90	102	5,0 / 3,2	AK-System	15	57	815	92	-	-	•	•	-
1,0	36	3,5 [ⓐ]	90	102	5,0 / 3,1	AP-System	15	57	815	96	-	-	•	•	-
1,2	36	3,4 [ⓐ]	91	104	5,0 / 3,7	AP-System	15	68	812	96	-	-	•	•	○

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

• Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

ⓐ Gewicht unbetankt, ohne KombiWerkzeug
ⓑ Weitere Vergleichswerte zu Benzin-KombiMotoren finden Sie auf der Tabelle unten
ⓐ Gewicht ohne Akku und KombiWerkzeug
ⓐ Mit Blaskgerät BG-KM ist Gehörschutz nötig

ⓐ Erläuterung der Symbole auf Seite 486
ⓐ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
ⓐ Maximalwerte der anwendbaren KombiWerkzeuge
ⓐ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
ⓐ Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blaskgeräten

ⓐ Im Blasbetrieb
ⓐ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-KombiMotoren
ⓐ Preis ohne Akku und Ladegerät
ⓐ Preis inkl. vRG

**SENSE FS-KM[Ⓞ]**

Ideal geeignet zum Ausputzen an Mauern, Zäunen, Hecken und Wegefassungen. Mähkopf AutoCut 25-2.

Bestellnummer 4180 200 0474

CHF185.--**BODENFRÄSE BF-KM[Ⓞ]**

Zum Durchlüften und Kultivieren von Böden.

Bestellnummer 4601 740 5000

CHF415.--**SENSE FS-KM[Ⓞ]**

Ideal geeignet für Wiesenflächen mit zähem Gras. Grasschneideblatt GrassCut 230-2.

Bestellnummer 4180 200 0475

CHF185.--**HOCHENTASTER HT-KM[Ⓞ]**

Schneidet präzise an hohen Ästen. Kompakte Bauweise, mit integrierter Peilleiste, 1/4"-PM3-Sägekette.

Bestellnummer 4182 200 0212

CHF480.--**SENSE FSB-KM[Ⓞ]**

Ideal geeignet für Ausputzarbeiten an engen Stellen. Mähkopf AutoCut C 6-2, gebogener Schaft. Nicht zugelassen für die KombiMotoren KM 131 und alle KMA.

Bestellnummer 4137 740 5008

CHF105.--**BLASGERÄT BG-KM[Ⓞ]**

Befreit Wege und Flächen von Laub und Grasschnitt. Hohe Blaswirkung.

Bestellnummer 4606 740 5000

CHF265.--**ZUBEHÖR: FLACHDÜSE GEBOGEN**

Bestellnummer 4606 701 8301

CHF16.--**KANTENSCHNEIDER FCB-KM[Ⓞ]**

Für exakte Rasenkanten an Wegen, Zufahrten oder Beeträndern. Einstellbare Arbeitstiefe.

Bestellnummer 4180 740 5002

CHF245.--**KEHRWALZE KW-KM[Ⓞ]**

Mit Gummilamellen, ideal zum Kehren von Gehwegen und Strassen.

Bestellnummer 4601 740 4904

CHF745.--**ZUBEHÖR: KANTENSCHNEIDMESSER (ERSATZMESSER)**

Länge 20 cm
Bestellnummer 4133 713 4101

CHF9.--**KEHRBÜRSTE KB-KM[Ⓞ]**

Entfernt Schmutz auch aus tiefen Rillen und Furchen. Feste Borsten, gegenläufige Drehrichtung der Bürste.

Bestellnummer 4601 740 4905

CHF485.--

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.ch.



GESTRÜPPSCHNEIDER FH-KM 145°

Zum bodennahen Beschneiden und für schleuderarme Mäharbeiten auf engstem Raum sowie im verkehrsnahen Bereich. Flexibles Verstellgetriebe, platzsparende Transportstellung.



Bestellnummer 4243 740 5006 **CHF 525.--**

HECKENSCHNEIDER HL-KM 0°

Ideal geeignet für Formschnitte an hohen und breiten Hecken.



Bestellnummer 4243 740 5000 **CHF 350.--**

HECKENSCHNEIDER HL-KM 145°

Für anspruchsvolle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Verstellgetriebe stufenweise justierbar, platzsparende Transportstellung.



Schnittlänge 50 cm
Bestellnummer 4243 740 5003 **CHF 535.--**

Schnittlänge 60 cm
Bestellnummer 4243 740 5008 **CHF 550.--**

KREISELSCHERE RG-KM



Zum wirksamen und schleuderarmen Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter, Asphalt oder Pflasterflächen.



Für KM 94 R, KM 131 R, KMA 80 R, KMA 120 R und KMA 135 R
Bestellnummer 4180 740 5006 **CHF 520.--**

Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF

Gewicht (kg)

Gesamtlänge ohne Werkzeug (cm)

Arbeitsbreite Anbauwerkzeug (mm)

Mähkreisdurchmesser (mm)

Blaskraft[ⓐ] (N)

Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse

Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse

Messeriänge (cm)

Zahnabstand (mm)

Neigungswinkel (°)

Schienenlänge[ⓑ] (cm)

Sägekettenteilung

STIHL Oilomatic Sägekettentyp[Ⓒ]

Leerlaufdrehzahl Nennwert (1/min)

KOMBIWERKZEUGE

Kombiwerkzeug	Bestellnummer	Preisempfehlung	Gewicht	Gesamtlänge	Arbeitsbreite	Mähkreisdurchmesser	Blaskraft	Max. Luftgeschwindigkeit	Luftdurchsatz	Messeriänge	Zahnabstand	Neigungswinkel	Schienenlänge	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp	Leerlaufdrehzahl
FS-KM [ⓑ]	4180 200 0474	185.--	1,2 [ⓓ]	94	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FS-KM [ⓑ]	4180 200 0475	185.--	1,2 [ⓓ]	94	-	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSB-KM [ⓑ]	4137 740 5008	105.--	0,7 [ⓓ]	77	-	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FCB-KM [ⓑ]	4180 740 5002	245.--	2,3	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF-KM [ⓑ]	4601 740 5000	415.--	4,1 [ⓓ]	100	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2800
HT-KM [ⓑ]	4182 200 0212	480.--	1,6 [ⓓ]	126 [ⓔ]	-	-	-	-	-	-	-	-	30	¼"	PM3	-
BG-KM [ⓑ]	4606 740 5000	265.--	1,8	89	154	-	16	59	845	-	-	-	-	-	-	-
KW-KM [ⓑ]	4601 740 4904	745.--	7,4 [ⓓ]	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2800
KB-KM [ⓑ]	4601 740 4905	485.--	6,4 [ⓓ]	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2800
FH-KM (145°) [ⓑ]	4243 740 5006	525.--	2,1	126	-	-	-	-	-	25	-	145	-	-	-	-
HL-KM (145°) [ⓑ]	4243 740 5003	535.--	2,3	148	-	-	-	-	-	50	34	145	-	-	-	-
HL-KM (145°) [ⓑ]	4243 740 5008	550.--	2,3	148	-	-	-	-	-	60	34	145	-	-	-	-
HL-KM (0°) [ⓑ]	4243 740 5000	350.--	1,7	107	-	-	-	-	-	50	34	0	-	-	-	-
RG-KM [ⓑ]	4180 740 5006	520.--	2,5	94	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

[ⓐ] Für alle KombiMotoren zugelassen
[ⓑ] Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen
[ⓓ] Ohne Schneidwerkzeug und Schutz

[ⓔ] Ohne Führungsschiene und Sägekette
[ⓕ] Mit Führungsschiene und Sägekette



SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den Service Kits für STIHL Benzin-Motorgeräte: Pro Kit erhalten Sie eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Papier- oder Vliesluftfilter. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie Ihr Gerät vor Schmutz oder Beschädigungen schützen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie mit Ihrer STIHL Motorgerät erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit 26 für FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
Bestellnummer 4144 007 4100 **CHF 22.--**

Service Kit 28 für KM 94
Bestellnummer 4149 007 4103 **CHF 33.--**

Service Kit 31 für HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Bestellnummer 4180 007 4103 **CHF 33.--**

STANDFÜSSE

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



NEU Für KMA 80 R und KMA 120 R
Bestellnummer FA08 007 1001 **CHF 35.--**

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt. Bei HTA 135, HTA 150 und HTA 160 bereits im Lieferumfang enthalten.



Für HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 und KMA 135 R
Bestellnummer LA01 007 1002 **CHF 35.--**

FÜHRUNGSSCHUTZ

Aus Edelstahl. Schützt die Spitze der Schneideinrichtung vor Verschleiss bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.



Bestellnummer 4230 007 1005 **CHF 44.--**

[ⓖ] Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
[ⓗ] Gewicht inklusive Schutz

[ⓓ] Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499
[ⓔ] Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 126
[ⓕ] Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten

RÜCKENTRAGSYSTEM RTS



Für längere Einsätze. Auf Körpergröße anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten. Für Hochentaster, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° sowie Heckenschneider. Nicht verwendbar mit HL 94 KC-E.

Bestellnummer 0000 790 4400 **CHF 195.--**

TRAGTASCHE



Leichte, strapazierfähige Tasche für den Transport und die Aufbewahrung aller STIHL KombiMotoren mit Rundumgriff und den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Zudem ideal geeignet für die Akku-Geräte KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 und BGA 100 mit je einem Akku und Ladegerät. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer 0000 881 0507 **CHF 60.--**

WINKELGETRIEBE

Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM (0°-Version).



Bestellnummer 4138 640 0201 **CHF 144.--**

SCHAFTVERLÄNGERUNGEN

Aus Aluminium. Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM. Reichweitenverlängerung 50 cm, Gewicht 0,6 kg.



Bestellnummer 0000 710 7100 **CHF 60.--**

Aus Stahl. Für den Einsatz des KombiWerkzeugs HT-KM. Reichweitenverlängerung 1 m, Gewicht 1,4 kg.



Bestellnummer 4140 710 7131 **CHF 100.--**

Aus Carbon. Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM. Reichweitenverlängerung 1 m, Hohlwelle Aluminium, extraleicht, Gewicht 0,9 kg.



Bestellnummer 0000 710 7102 **CHF 150.--**



MULTISYSTEM IM DETAIL



TECHNIK

- 01 MOTORENTECHNIK MIT PAPIERLUFTFILTER**
Erleichtert den Startvorgang, da der Vergaser mit einer manuellen Kraftstoffpumpe ausgestattet ist. Die Beschleunigerpumpe sorgt für rasantes Hochdrehen, der Papierfilter schützt das Triebwerk zuverlässig vor Staub und Schmutz.
- 02 MULTIFUNKTIONSGRIFF**
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind in einer Hand. Dadurch ist die Bedienung einfach und zuverlässig.

KOMFORT

- 03 TRANSPORTGRIFF**
Erlaubt es, das STIHL MultiSystem komfortabel ins Fahrzeug ein- und auszuladen.
- 04 KLAPPBARER RAHMEN**
Ermöglicht es, das STIHL MultiSystem mit montiertem Werkzeug schnell und einfach zusammenzuklappen – spart Platz bei Transport und Lagerung.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 486 und im Internet auf stihl.ch.

MULTIMOTOR, MULTIWERKZEUGE UND ZUBEHÖR


- Für vielfältige Aufgaben wie Rasenpflege, Bodenbearbeitung und Flächenreinigung
- Kraftvoller MultiMotor
- Klappbarer Rahmen für leichten Transport
- Praktische Multiwerkzeuge für unterschiedlichste Aufgaben
- Einfacher Werkzeugwechsel im Handumdrehen



MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 PS • 8,3 kg^①

Für vielfältigste Aufgaben bei der Rasenpflege, Bodenbearbeitung und Flächenreinigung. Grosse Auswahl an STIHL MultiWerkzeugen, klappbarer Rahmen für einfachen Transport, vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Stoptaster, Papierluftfilter.



Bestellnummer 4604 011 5401

CHF 750.--

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm ³)	Leistung (kW / PS)	Gewicht ^① (kg)	Schalldruckpegel ^② (dB(A))	Schalleistungspegel ^③ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ^④ (m/s ²)
4604 011 5401	750.--	27,2	0,85 / 1,2	8,3	94	102	4,1 / 5,1

MULTIMOTOR MM 56

4604 011 5401 750.-- 27,2 0,85 / 1,2 8,3 94 102 4,1 / 5,1



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 372**



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.ch.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Gewicht unbetankt, ohne MultiWerkzeug
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

BODENFRÄSE BF-MM

Zerkleinert schwere, lehmige Böden. Ideal zum Rekultivieren und Auflockern.



Bestellnummer 4601 740 4605

CHF135.--

BODENKRÜMLER BK-MM

Ideal für Feinarbeiten. Verteilt feine, sandige Böden und zerkrümelt grobe Erde.



Bestellnummer 4601 740 4606

CHF135.--

RASENKANTENSCHNEIDER FC-MM[Ⓢ]

Schneidet Kanten optimal mit tiefen Schnitten bis zum Wurzelwerk.



Bestellnummer 4601 740 4603

CHF79.--

RASENLÜFTER RL-MM[Ⓢ]

Zur Verbesserung des Wurzelwachstums. Perforiert die Grasoberfläche, sorgt für optimale Nährstoffversorgung und Durchlüftung.



Bestellnummer 4601 740 4600

CHF140.--

MOOS-ENTFERNER MF-MM[Ⓢ]

Entfernt Moos und verfilzte Schichten von der Rasenoberfläche, inklusive Schutzverbreiterung und Schürze.



Bestellnummer 4601 740 4601

CHF 275.--

KEHRWALZE KW-MM[Ⓢ]

Ideal zum Kehren von Gehwegen und Strassen. Befreit von Schmutz, Sand, kleinen Steinen und Laub. Ohne Schutzverbreiterung.



Bestellnummer 4601 740 4604

CHF 405.--

KEHRBÜRSTE KB-MM[Ⓢ]

Befreit verfugte Flächen oder unebene Natursteinböden von Schmutz, inklusive Schutzverbreiterung.



Bestellnummer 4601 740 4602

CHF 275.--

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Gewicht (kg)	Arbeitsbreite (cm)	Schalldruckpegel [Ⓢ] (dB(A))	Schallleistungspegel [Ⓢ] (dB(A))	Vibrationswert links / rechts [Ⓢ] (m/s ²)
MULTIWERKZEUGE (bei Anwendung mit MM 56)							
BF-MM	4601 740 4605	135.--	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
BK-MM	4601 740 4606	135.--	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
FC-MM[Ⓢ]	4601 740 4603	79.--	0,8	-	91	100	4,1 / 5,1
RL-MM[Ⓢ]	4601 740 4600	140.--	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
MF-MM[Ⓢ]	4601 740 4601	275.--	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
KW-MM[Ⓢ]	4601 740 4604	405.--	3,9	60	94	102	4,0 / 4,1
KB-MM[Ⓢ]	4601 740 4602	275.--	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

[Ⓢ] Fahrwerk empfohlen
[Ⓢ] Fahrwerk erforderlich

[Ⓢ] K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
[Ⓢ] K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²



FAHRWERK

Für FC-MM[Ⓢ], RL-MM[Ⓢ], MF-MM[Ⓢ], KW-MM[Ⓢ] und KB-MM[Ⓢ]. Ermöglicht leichtes Anheben des Werkzeugs, reduziert den Reibungswiderstand beim Moosentfernen, Bürsten und Kehren. Bessere Manövrierbarkeit.



Bestellnummer 4601 007 1008

CHF 58.--

HACKSPORN

Variiert die Arbeitstiefe und Geschwindigkeit bei der Bodenbearbeitung durch leichtes Anheben bzw. tieferes Eindringen des Werkzeugs.



Bestellnummer 4601 740 4800

CHF 22.--

ZUSATZGEWICHT

Für BF-MM und BK-MM. Ideale Ergänzung zum Fräsen und Zerkrümeln. Erhöht den Druck auf das Werkzeug für besseren „Tiefgang“ im Boden.



Bestellnummer 4601 730 4500

CHF 68.--



ECHE KRAFTPAKETE. FÜR HARTE EINSÄTZE.

Gesteinschneider und Zubehör

184

Trennschleifer

187

Zubehör und Teile für Trennschleifer

190



GESTEINSCHNEIDER IM DETAIL



TECHNIK

- 01 LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM**
Hält mit HD2-Filter und Zusatzfilter auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Dank des speziellen Materials lässt sich der Filter durch Auswaschen reinigen – z. B. mit STIHL VarioClean und warmem Wasser.
- 02 STIHL 2-MIX-MOTOR**
Ist leistungsstark und sparsam zugleich. Minimiert Spülverluste durch die Trennung von Abgas und Frischgas. Das erhöht die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.
- 03 DIAMANT-TRENNKETTEN**
Je nach Anwendung bieten wir die richtige Diamant-Trennkette für ruhiges, vibrationsarmes Arbeiten. 36 GBE und 36 GBM sind Ketten mit vorgeschärften Diamant-Segmenten und LowStretch-Technologie zum Nass-Trennen von Mauerstein und Beton. 36 GGM besitzt mit Diamanten beschichtete Stahlsegmente zum Nass-Trennen von duktilem Gussrohr.
- 04 FÜHRUNGSSCHIENEN MIT WASSERFÜHRUNG**
Durch die Wasserinnenspülung der Führungsschienen werden die Kette und die Nut der Führungsschiene sowie der Umlenkstern gespült und gekühlt. Das verlängert die Lebensdauer der Schneidgarnitur und verringert die Staubbelastung während der Anwendung.

KOMFORT

- 05 SEITLICHE KETTENSPIGUNG**
Dient zum schnellen und einfachen Spannen der Kette.
- 06 WASSERANSCHLUSS MIT DOSIERHAHN**
Ermöglicht durch die Schnellkupplung den einfachen Anschluss an die Wasserversorgung. Über den Dosierhahn kann die Wassermenge zum Binden des Staubes sowie zur Kühlung und Spülung der Kette komfortabel eingestellt werden.



NASS-TRENNEN

Dieses Zeichen steht für Nass-Trennen und kennzeichnet den Einsatz von Wasser beim Trennen. Das Wasser bindet den Staub und dient zur Kühlung und Schmierung des Werkzeugs.



LOWSTRETCH-TECHNOLOGIE

Dieses Zeichen steht für LowStretch-Technologie. Eine spezielle Hartbeschichtung schützt die Nietbolzen und Treibglieder vor Verschleiss. Dadurch wird die Kettenlänge reduziert.



PROFI-TIPP

Der Gesteinschneider GS 461 ist die optimale Ergänzung zum klassischen Trennschleifer. Ideal, wenn es zum Beispiel um exakte Eckschnitte ohne Überschnitt geht. Zuerst werden die Ecken mit dem Gesteinschneider vorgearbeitet (eingestochen) und dann die längeren, geraden Schnitte mit dem Trennschleifer ausgeführt. Mit der Kombination beider Geräte trennen Sie auch grössere Öffnungen exakt und effizient. Je nach gewählter Schneidgarnitur eignet sich der GS 461 für verschiedene Anwendungen und Materialien. Die Diamant-Trennkette 36 GGM besteht beispielsweise aus mit Diamanten beschichteten Stahlsegmenten und eignet sich ideal zum Nass-Trennen von duktilen Gussrohren im Kanal- und Rohrleitungsbau. Die Diamant-Trennkette 36 GGM zeichnet sich durch eine hohe Schnittleistung beim Stech- und Ablängschnitt aus und ermöglicht den Einsatz des Gesteinschneiders auch an schwer zugänglichen und beengten Stellen.

Hinweis: Die beim Arbeiten mit Gesteinschneider und Trennschleifer erzeugten Ausbrüche können schwer sein. Es empfiehlt sich daher, diese vorab zu berechnen und gegebenenfalls in mehrere Stücke aufzuteilen.



GESTEINSCHNEIDER UND ZUBEHÖR



GS 461
76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 PS • 7,6 kg^①

Kombiniert die Handhabung einer Motorsäge mit der Kraft eines Trennschleifers. Seitliche Kettenspannung, STIHL Antivibrationssystem, Wasseranschluss, Dekompressionsventil, STIHL ElastoStart, verschleissfestes Anwerfseil, HD2-Filter, stehend befüllbarer Kraftstofftank mit werkzeuglosem Tankverschluss.

Zum Nass-Trennen von Beton und Hartgestein
Schienenlänge **40 cm^②**
Bestellnummer **4252 200 0047** **CHF 3650.--**

Zum Nass-Trennen von duktilem Gussrohr
Schienenlänge **45 cm^②**
Bestellnummer **4252 200 0034** **CHF 3730.--**

- Für den professionellen Einsatz auf der Baustelle
- Zum Nass-Trennen von Beton, Natur- und Mauerstein
- Zum Nass-Trennen von duktilem Gussrohr
- Zum Ausschneiden von Ecken bei Wanddurchbrüchen und Wandöffnungen
- Ideale Ergänzung zum Trennschleifer

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE
FINDEN SIE **AB SEITE 372**



FÜHRUNGSKRALLE
Führungs- und Stützhilfe zum Schneiden in Beton und Mauerwerk. Aus gehärtetem, verzinktem Stahl.
Für GS 461
Bestellnummer **4252 660 0900** **CHF 56.--**

GESTEINSCHNEIDER		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schienenlänge ^② (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Gewicht ^① (kg)	Schalldruckpegel ^③ (dB(A))	Schallleistungspegel ^④ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ^⑤ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®])	Kettenteilung	STIHL Diamant-Trennkette	Seitliche Kettenspannung	Dekompressionsventil	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	Wasseranschluss	Verschleissfestes Anwerfseil
GS 461	4252 200 0047	3650.--	40	76,5	4,3 /5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	2-MIX	3/8"	GBM	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GS 461	4252 200 0034	3730.--	45	76,5	4,3 /5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	2-MIX	3/8"	GGM	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF
 • Serienmässig
 ① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Diamant-Trennkette
 ② Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
 ③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
 ④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

DIAMANT-TRENNKETTEN

36 GBE^③



Einstiegskette zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen. Besonders geeignet für abrasive Baumaterialien wie Ziegel und Kalksandstein, Diamantsegmente vorgeschärft, mit LowStretch-Technologie.

36 GBM^③



Zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen von Beton und Hartgestein, bedingt geeignet für Ziegel. Diamantsegmente vorgeschärft, mit LowStretch-Technologie.

36 GGM^③



Ideal zum ruhigen, präzisen und vibrationsarmen Nass-Trennen von duktilen Gussrohren im Kanal- und Rohrleitungsbau. Ermöglicht das Schneiden in schwierigen Schnittpositionen sowie schwer zugänglichen Stellen. Mit Diamanten beschichtete Stahlsegmente sorgen für eine hohe Schnittleistung beim Stech- und Ablängschnitt.

FÜHRUNGSSCHIENE

ROLLOMATIC G



Speziell für GS 461 entwickelt. Mit Wasserspülung in Führungsschiene und Umlenkstern, Spannlochbohrung sowie gerader und gehärteter Laufbahn. In verschiedenen Ausführungen, passend zur Diamant-Trennkette, verfügbar.

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schienenlänge ^② (cm)	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	
36 GBE	3214 000 0064	395.--	40	3006 000 1513	365.--
36 GBM	3213 000 0064	590.--	40	3006 000 1513	365.--
36 GGM	3212 000 0070	650.--	45	3006 000 1417	390.--

③ Diamant-Trennketten werden inklusive Ringkettensrad ausgeliefert



TRENNSCHLEIFER IM DETAIL



TECHNIK

01 STIHL INJECTION

Die elektronisch gesteuerte Einspritzung sorgt jederzeit für ein perfektes Laufverhalten und Durchzugskraft im Vergleich zu Geräten ohne Einspritztechnik.

02 ELEKTRONISCHE WASSERSTEUERUNG

Die Wasserzufuhr wird automatisch ein- und ausgeschaltet. Die Bedienung und Dosierung der Wassermengen erfolgt bequem über das Tastenfeld.

03 LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM MIT ZYKLONVORABSCHIEDUNG

Filterstandzeit von bis zu einem Jahr (je nach Einsatzbedingungen) und Entfall der regelmässigen Filterreinigung.

KOMFORT

04 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme. Das ermöglicht ein komfortableres Arbeiten.

05 WASSERANSCHLUSS

Die Schnellkupplung ist einfach anzuschliessen. Das Wasser wird der Trennscheibe zur Spülung und Bindung des Staubes beim Nass-Trennen zugeführt.

06 WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS

Spezialverschluss für schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schliessen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.

07 MAGNESIUMSCHUTZ

Der Trennscheibenschutz aus Magnesium-Druckguss ist besonders leicht. Die Schutzverstellung und Wasserführung sind in ergonomischem Design ausgeführt.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 486 und im Internet auf stihl.ch.

TRENNSCHLEIFER

- Handgeführte Geräte
- Für den Hoch-, Tief- und Strassenbau, für Verleiher von Baugeräten sowie für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau
- Benzin-Geräte zum Trennen von Beton, Stein, Asphalt, Baustahl und Rohren
- Akku-Gerät zum Trennen von Verlegeplatten, Ziegeln, Mauersteinen und Baustahlmatten



TS 410^①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 PS • 9,5 kg^②

Leichter und handlicher Trennschleifer. Mit 300-mm-Trennscheibe für Schnitte bis zu 100 mm Tiefe. Das STIHL Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil.

Bestellnummer 4238 011 2800

CHF 1610.--



TS 420^①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 PS • 9,7 kg^②

Universell einsetzbarer Trennschleifer für den Hoch- und Tiefbau. Mit 350-mm-Trennscheibe für eine Schnitttiefe von bis zu 125 mm. Das STIHL Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil.

Bestellnummer 4238 011 2810

CHF 1720.--



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.ch.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Auslieferung mit Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl
② Gewicht unbetankt, ohne Trennscheibe





TS 440[Ⓢ]
66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 PS • 11,1 kg[Ⓢ]

Trennschleifer mit erweiterter Schutzverstellung und der innovativen STIHL QuickStop Trennscheibenbremse. Für 350-mm-Trennscheiben. Durch den weit nach hinten verstellbaren Schutz besonders effizient beim Trennen von Rohren und in schwer zugänglichen Bereichen einsetzbar. Ausgestattet mit elektronischer Wassersteuerung, Langzeit-Luftfiltersystem.

Bestellnummer **4238 011 2820** **CHF 2090.--**



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 372**



PROFI-TIPP

Der Schutz beim TS 440 lässt sich so einstellen, dass die Trennscheibe oben zugänglich ist. Dadurch wird die Schnittführung beim Trennen von Rohren, speziell im unteren Bereich, in Ecken und bei Wandschnitten deutlich erleichtert. Für Unterstützung sorgt dabei die STIHL QuickStop Trennscheibenbremse. Kommt es bei geöffnetem Scheibenschutz zu einem ausreichend starken Rückschlag, wird die Trennscheibe im Bruchteil einer Sekunde gestoppt.



TS 500i[Ⓢ]
72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 PS • 10,2 kg[Ⓢ]

Universell einsetzbarer Trennschleifer mit STIHL Injection. Für 350-mm-Trennscheiben. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet ein perfektes Laufverhalten und ein hohes Drehmoment. Mit nur einer Startposition ist das Gerät besonders einfach zu starten. Elektronische Wassersteuerung für die einfache Dosierung der Wassermenge. In Verbindung mit dem STIHL Antivibrationssystem, das für besonders niedrige Vibrationswerte sorgt, lässt sich das Gerät im Schnitt sehr exakt führen. STIHL ElastoStart und das Dekompressionsventil machen das Starten spürbar leichter.

Bestellnummer **4250 011 2810** **CHF 2060.--**



TS 700[Ⓢ]
98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 PS • 11,7 kg[Ⓢ]

Starker STIHL Trennschleifer für 350-mm-Trennscheiben. Der Trennschleifer ist perfekt geeignet für den Einsatz in voller Schnitttiefe und auch auf dem Führungswagen FW 20. Ausgestattet mit Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart für ein kräfteschonendes Starten und dem Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit.

Bestellnummer **4224 011 2800** **CHF 2090.--**



SEITE **351**

TSA 230 MIT SE 133 ME FÜR STAUBARMES ARBEITEN

Unverzichtbare Erweiterung für staubintensive Inneneinsätze.



TS 800[Ⓢ]
98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 PS • 12,7 kg[Ⓢ]

STIHL Trennschleifer für 400-mm-Trennscheiben. Erreicht die maximale Schnitttiefe von 145 mm, reduziert Gewicht durch Magnesiumschutz. Auch perfekt geeignet für Trennschnitte auf dem Führungswagen FW 20. Ausgestattet mit Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart für ein kräfteschonendes Starten und dem Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit.

Bestellnummer **4224 011 2820** **CHF 2310.--**



TSA 230[Ⓢ]
36 V • 3,9 kg[Ⓢ]

Handlicher Akku-Trennschleifer für 230-mm-Trennscheiben. Innen und aussen einsetzbar, Schnitttiefe bis 70 mm, Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schlauchkupplung zum Nass-Trennen, Spindelarreterierung, wartungsfreier Riemenantrieb.

TSA 230 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4864 011 6600** **CHF 540.--**[Ⓢ]



ZUBEHÖR UND TEILE FÜR TRENNSCHLEIFER

- Zur Erweiterung des Anwendungsspektrums und zur Erleichterung der Arbeit mit Trennschleifern
- Führungswagen für exakte Schnitte und längere Schnittstrecken
- Einfache, werkzeuglose Montage und Demontage des Trennschleifers auf dem Führungswagen



SERVICE KITS



Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den Service Kits für STIHL Benzin-Trennschleifer: Pro Kit erhalten Sie eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Papierluft- und Vorfilter. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie Ihr Gerät vor Schmutz oder Beschädigungen schützen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie mit Ihrem STIHL Trennschleifer erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit 32 für TS 700, TS 800
Bestellnummer **4224 007 4100** **CHF 62.--**

Service Kit 35 für TS 410, TS 420, TS 440
Bestellnummer **4238 007 4102** **CHF 60.--**

BENZIN-TRENNSCHLEIFER[®]

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm ³)	Leistung (kW / PS)
TS 410	4238 011 2800	1610.--	66,7	3,2 / 4,4
TS 420	4238 011 2810	1720.--	66,7	3,2 / 4,4
TS 440	4238 011 2820	2090.--	66,7	3,2 / 4,4
TS 500i	4250 011 2810	2060.--	72,2	3,9 / 5,3
TS 700	4224 011 2800	2090.--	98,5	5,0 / 6,8
TS 800	4224 011 2820	2310.--	98,5	5,0 / 6,8

AKKU-TRENNSCHLEIFER^{®/Ⓢ}

TSA 230	4864 011 6600	540.-- [Ⓢ]	-	-
----------------	---------------	---------------------	---	---

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

- Serienmässig
- Ⓢ Nachrüstbar (Zubehör)

i = STIHL Injection

DRUCKWASSERBEHÄLTER



10 l. Zur mobilen Wasserversorgung von Trennschleifern auf Baustellen ohne Wasseranschluss. Nicht empfohlen für den Gesteinschneider GS 461.

Bestellnummer **0000 670 6000** **CHF 144.--**

TIEFENANSCHLAG



Der Tiefenanschlag mit Absaugstutzen ermöglicht ein staubarmes Trocken-Trennen von mineralischen Baumaterialien an ebenen Flächen. Exakte und stufenlose Einstellung der Schnitttiefe möglich.

Für **TSA 230**
Bestellnummer **4864 690 0801** **CHF 159.--**

WELLENHÜLSE



Adapter für Diamant-Trennscheiben. 1"-Bohrung aus Messing, für alle Trennschleifer mit 20-mm-Welle.

20 mm/25,4 mm
Bestellnummer **0000 708 4200** **CHF 6.--**

20 mm/22 mm
Bestellnummer **4201 708 8900** **CHF 11.--**

RADSATZ



Umbausatz für den vorderen Standfuss. Der Trennschleifer lässt sich auf ebenen Flächen abstützen, leichtläufige Rollen erleichtern die Führung.

Für **TS 410, TS 420, TS 500i, TS 700, TS 800**
Bestellnummer **4224 007 1014** **CHF 59.--**

Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel [Ⓢ] (dB(A))	Schallleistungspegel [Ⓢ] (dB(A))	Vibrationswert links/rechts [Ⓢ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge (cm)	Trennscheibe (mm)	Max. Schnitttiefe (mm)	Dekompressionsventil	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Wasseranschluss	Verschleissfestes Anwerfseil	Magnesiumschutz	Elektronische Wassersteuerung	STIHL QuickStop Trennscheibenbremse	Zyklonvorabscheidung	STIHL Injection
-	9,5 [Ⓢ]	98 [Ⓢ]	109 [Ⓢ]	3,9 / 3,9	2-MIX	67,5	300	100	•	•	○	•	•	•	-	-	•	-
-	9,7 [Ⓢ]	98 [Ⓢ]	109 [Ⓢ]	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	•	•	○	•	•	•	-	-	•	-
-	11,1 [Ⓢ]	98 [Ⓢ]	109 [Ⓢ]	3,6 / 3,9	2-MIX	72,7	350	125	•	•	○	•	•	•	•	•	•	-
-	10,2 [Ⓢ]	98 [Ⓢ]	112 [Ⓢ]	2,4 / 2,0	2-MIX	73,0	350	125	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
-	11,7 [Ⓢ]	101 [Ⓢ]	113 [Ⓢ]	6,6 / 4,5	2-MIX	84,0	350	125	•	•	•	•	○	•	-	-	•	-
-	12,7 [Ⓢ]	101 [Ⓢ]	114 [Ⓢ]	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	•	•	•	•	○	•	-	-	•	-
36	3,9 [Ⓢ]	103 [Ⓢ]	114 [Ⓢ]	3,5 / 3,5	AP-System	55,0	230	70	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-

- Ⓢ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- Ⓢ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
- Ⓢ Auslieferung mit Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl
- Ⓢ Gewicht unbetankt, ohne Trennscheibe

- Ⓢ Gewicht ohne Akku und Trennscheibe
- Ⓢ Messung nach ISO 19432
- Ⓢ Messung mit Trennscheiben im Schnitt nach EN 60745-2-22
- Ⓢ Preis ohne Akku und Ladegerät

Ⓢ Preis inkl. vRG





PROFI-TIPP

Der Führungswagen FW 20 lässt sich einfach zusammenklappen und auf kleinstem Raum verstauen. Eine Person kann ihn mühelos transportieren. Auch die Schnellspann-Vorrichtung punktet mit überzeugenden Vorteilen und macht den Trennschleifer zum Multitalent. Denn so profitieren Sie von zwei Geräten in einem – Trennschleifer und kompaktem Wagen-trennschleifer.



FÜHRUNGSWAGEN FW 20 MIT UMBBAUSATZ

Für exakte Schnittkanten bei millimetergenauer Schnitttiefe über längere Strecken. Geeignet für alle handgeführten STIHL Trennschleifer, Umbausatz mit Schnellspannsystem im Lieferumfang enthalten.



Für TS 410, TS 420, TS 500i
Bestellnummer 4224 200 0043

Für TS 700, TS 800
Bestellnummer 4224 200 0033

JE CHF 950.--

UMBAUSATZ MIT SCHNELLSPANNSYSTEM

Mit Schnellspanner und Zentrierung, für einfaches Montieren des Trennschleifers auf dem FW 20.



Für TS 410, TS 420, TS 500i
Bestellnummer 4250 790 0702

Für TS 700, TS 800
Bestellnummer 4224 790 0705

JE CHF 225.--

TEXTILFLACHSCHLAUCH MIT KASSETTE

12 m lang. Niederdruckschlauch inklusive Kassette zum komfortablen Ab- und Aufwickeln und zur platzsparenden Lagerung.



Bestellnummer 4910 500 8600

CHF 67.--

ANBAUSATZ WASSERBEHÄLTER

13,0 l. Für Führungswagen FW 20. Mit Kupplungsmuffe.



Bestellnummer 4224 007 1018

CHF 183.--

SCHNITTRICHTUNGSANZEIGER

Für Führungswagen FW 20.



Bestellnummer 4205 007 1009

CHF 80.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

KUNSTHARZ-TRENNSCHEIBEN

TRENNSCHEIBEN

- Kunstharz- und Diamant-Trennscheiben zum Trennen von Naturstein, Asphalt, Stahl und Beton
- Optimal auf STIHL Trennschleifer abgestimmt
- Lange Lebensdauer und hohe Schneidleistung



BAUSTAHL

K-ME

Zum Trennen von Baustahl und Metallprofilen auf dem Bau sowie in metallverarbeitenden Betrieben.



ASPHALT/DUKTILER GUSS

K-DG

Trennscheibe für den Strassen- und Rohrleitungsbau, speziell zum Trennen von duktilem Gussrohr.



STEIN

K-BA

Trennscheibe für Mauersteine und den allgemeinen Einsatz auf dem Bau.




Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Durchmesser (mm)	Anwendungsempfehlung				
			Asphalt	Mauerstein, Beton	Duktiler Guss	Baustahl	Edelstahl
KUNSTHARZ-TRENNSCHEIBEN			ANWENDUNGSEMPFEHLUNG[Ⓢ]				
K-ME							
0835 012 7000	15.--	230	-	-	-	•	•
0835 010 7000	15.--	300					
0835 010 7001	23.--	350					
0835 012 7001 [Ⓢ]	23.--	350	-	-	-	•	-
0835 010 7006	30.--	400					
K-DG							
0835 030 7000	19.--	300					
0835 030 7001	29.--	350	•	-	•	-	-
0835 030 7002	40.--	400					
K-BA							
0835 020 7000	15.--	300					
0835 020 7001	23.--	350	-	•	-	-	-
0835 020 7002	32.--	400					

• Geeignet
- Nicht empfehlenswert
Ⓢ Beim Einsatz der Trennscheiben ist die Anwendung im Zusammenhang mit dem Trennschleifer vor Ort zu berücksichtigen.
Ⓢ Geeignet für TS 440



DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

Diamant-Trennscheiben von STIHL erfüllen höchste Qualitätsstandards und sind vielseitig für die Bearbeitung verschiedenster Materialien geeignet. Insbesondere beim handgehaltenen Einsatz mit dem Trennschleifer auf Naturstein, Beton und Asphalt machen sie den Unterschied im Vergleich zu anderen Trennscheiben. In unserem breiten Sortiment finden Sie immer die richtige Trennscheibe für Ihre spezifische Anwendung und Ihre Arbeitsbedingungen. Die Trennscheiben sind auf unsere Trennschleifer optimal abgestimmt – damit sich das volle Leistungsvermögen Ihres Trennschleifers entfalten kann.



FÜR DEN ALLGEMEINEN BAUEINSATZ

Unsere Diamant-Trennscheibe D-B10 ist der Klassiker zum Trennen von unterschiedlichen Materialien auf der Baustelle. Zuverlässig und langlebig.

D-B10



FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ

Unsere Diamant-Trennscheibe D-BA90 ist ein echter Allrounder und für die Bearbeitung verschiedenster Materialien wie Asphalt, Mauerstein, Ziegelstein, Beton oder armiertem, hartem Beton geeignet.

D-BA90



FÜR DEN HOCHLEISTUNGS- UND SPEZIALEINSATZ

Die Premium-Diamant-Trennscheibe D-SB90 zeigt insbesondere bei harten Baumaterialien wie Granit oder armiertem Beton ihre überzeugende Schnittleistung. Die Spezial-Diamant-Trennscheibe D-G80 überzeugt mit langer Lebensdauer und hoher Schnittleistung auf duktilem Gussrohr im Rohrleitungsbau.

D-SB90

D-G80



DIAMANT-TRENNSCHEIBEN				ANWENDUNGSEMPFEHLUNG [Ⓢ]								
FÜR DEN ALLGEMEINEN BAUEINSATZ				Asphalt	Frischbeton	Sandstein	Mauerstein	Beton	Armierter Beton	Stark armierter Beton, Altbeton	Granit, harter Naturstein	Duktiler Guss
D-B10	0835 090 7050	81.--	230									
Standzeit	0835 090 7051	135.--	300									
Schnittleistung	0835 090 7052	167.--	350									
	0835 090 7053	237.--	400									
FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ												
D-BA90	0835 094 7012	325.--	300									
Standzeit	0835 094 7013	405.--	350	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Schnittleistung	0835 094 7014	570.--	400	•	•	•	•	•	•	•	-	-
FÜR DEN HOCHLEISTUNGS- UND SPEZIALEINSATZ												
D-SB90	0835 096 7004	390.--	300									
Standzeit	0835 096 7005	420.--	350									
Schnittleistung	0835 096 7006	595.--	400									
D-G80	0835 070 7000	445.--	350									•
Standzeit												
Schnittleistung												

• Geeignet Ⓢ Beim Einsatz der Trennscheiben ist die Anwendung im Zusammenhang mit dem Trennschleifer vor Ort zu berücksichtigen.
- Nicht empfehlenswert

Hinweis: Alle STIHL Trennschleifer werden mit einer Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl ausgeliefert





MÄHEN UND PFLANZEN



MÄHROBOTER



HANDGEFÜHRTE
RASENMÄHER



AUFSITZMÄHER



RASENLÜFTER



MOTORENSEN UND
FREISCHNEIDER



MOTORHACKEN



ERDBOHRGERÄT



SPRÜHGERÄTE



SPRITZGERÄTE

SIE HABEN DIE WAHL. WIR DAS RICHTIGE GERÄT.

Mähroboter	200	Zubehör für handgeführte Rasenmäher	233
Zubehör für Mähroboter	212	Aufsitzmäher	239
Handgeführte Benzin-Rasenmäher	219	Zubehör für Aufsitzmäher	242
Handgeführte Akku-Rasenmäher	228	Rasenlüfter und Zubehör	247
Handgeführte Elektro-Rasenmäher	232		



PERFEKTER RASEN. INTELLIGENT GEMÄHT.

STIHL iMOW® MÄHROBOTER



MÄHEN IN PERFEKTION

SO WIRD DER RASEN ZUM HIGHLIGHT IHRES GARTENS

Schnitt für Schnitt zum perfekten Mähergebnis

Herzstück der iMOW® Modelle ist das Mähsystem mit einer Schnittbreite von 28 cm. Drei freischwingende Klingen sorgen mit hoher Drehgeschwindigkeit für ein besonders sauberes Schnittbild, der regelmässige Drehrichtungswechsel für eine längere Lebensdauer der Klingen. Die Schnitthöhe des Mähroboters kann über die MY iMOW® App bequem zwischen 20 und 60 mm variiert werden.

Sollte nach vielen Mäheinsätzen ein Austausch der Klingen notwendig sein, können Sie diesen im autorisierten STIHL Fachhandel vornehmen lassen. Alternativ können Sie den Klingenwechsel mit den im Zubehör erhältlichen Klingen Basic iMOW®, ganz ohne notwendiges Werkzeug, auch selbst durchführen. Die Klingen Basic iMOW® als 9er-Set (IA00 007 4201) oder 18er-Set (IA00 007 4202) finden Sie auf Seite 213.



Jedem Garten gewachsen

Dank seines zuverlässigen Fahrverhaltens mäht der iMOW® selbst die anspruchsvollsten Rasenflächen und kann auch grosse Steigungen problemlos bewältigen - mit optimalem Mähergebnis. Während der iMOW® Steigungen bis 40% meistert, schafft der iMOW® EVO bis zu 45%. Durch das nachrüstbare Upgrade Kit 10 iMOW® kann die Steigfähigkeit des iMOW® EVO Mähroboters sogar auf bis zu 55% erhöht werden. Das Upgrade Kit 10 iMOW® (IA01 007 4700) finden Sie auf Seite 213.



Intelligentes Fahrverhalten

Zu einem perfekten Mähergebnis tragen auch die zahlreichen Features des iMOW® Mähroboters bei. So kann der Mähroboter seine Fahrgeschwindigkeit für ein durchgängiges und gleichmässiges Schnittbild selbstständig situativ anpassen, den jeweils kürzesten Weg zurück zur Dockingstation berechnen und Fahrspuren durch versetztes Fahren sowie intelligente Wendemanöver vermeiden. Über einen optional aktivierbaren Sensor erkennt der iMOW® Regen und kann den Mähvorgang zum Schutz des nassen Rasens pausieren.




INTELLIGENT. VERNETZT. INTUITIV.

BEDIENEN SIE IHREN iMOW® GANZ EINFACH UND BEQUEM

MY iMOW® App

Mit der neuen MY iMOW® App können Sie Ihren Mähroboter besonders einfach bedienen. Die App ist intuitiv gestaltet und ermöglicht es Ihnen, mit wenigen Klicks, die komplette Konfiguration und Steuerung Ihres Mähroboters vorzunehmen. Im Dashboard - dem Herzstück der App - sehen Sie alles Wichtige auf einen Blick. Hier erhalten Sie Informationen über den Mähstatus, den Akku-Ladestand sowie den nächsten geplanten Einsatz Ihres Mähroboters. Sie können je nach Mähstatus Befehle an Ihren iMOW® senden und gelangen zudem von hier aus zu allen anderen Funktionsbereichen der App.


Die MY iMOW® App ist für iOS oder Android sowie als Web-Anwendung verfügbar.



Verfügbar im App Store
und im Google Play Store.

Ausgewählte Funktionen der MY iMOW® App:

- ✓ Mähpläne erstellen und anpassen
- ✓ Mähbereiche (Zonen) definieren
- ✓ Schnitthöhe des Mähsystems festlegen
- ✓ Empfindlichkeit des Regensensors einstellen



Smart Home Anbindung

iMOW® und iMOW® EVO lassen sich auch mit Smart Home Systemen verbinden und so bequem per Sprachsteuerung bedienen.

Mehr Flexibilität durch Konnektivität

Ob per App oder Smart Home Anbindung - alle Modelle der neuen iMOW® Generation lassen sich im heimischen Umfeld bequem über WLAN oder Bluetooth® Verbindung steuern. Auf den iMOW® EVO können Sie zudem auch ausserhalb des heimischen WLANs bequem per Mobilfunk zugreifen.

Intuitive Bedieneinheit mit Sprachausgabe

Direkt am Gerät selbst können über die intuitive Bedieneinheit die Grundfunktionen Stopp, Entsperren, Mähen starten und Heimfahrt zur Dockingstation per Tastendruck gesteuert werden. Die Rückmeldung des Mähroboters erfolgt optisch über den LED-Leuchtbereich in der Bedieneinheit und akustisch per Sprachausgabe durch Drücken der Info-Taste.

Visuelle Kommunikation

LED-Streifen an der Vorder- und Rückseite leuchten bei aktiver Interaktion mit dem Mähroboter oder bei Fehlerfällen auf. Der iMOW® EVO verfügt zusätzlich über eine LED-Matrix, die durch animierte Symbole die Interaktion mit dem Mähroboter noch einfacher und komfortabler macht.



BEEINDRUCKENDE FLEXIBILITÄT

GENIESSEN SIE MEHR FREIZEIT AUF IHREM RASEN

Kurze Aktivzeiten für mehr Freizeit auf dem Rasen

Die grosse Schnittbreite und hohe Fahrgeschwindigkeit, das intelligente Fahrverhalten sowie das effiziente Lademanagement des iMOW® Mähroboters erlauben besonders kurze Aktivzeiten bei gleichzeitig hervorragendem Mähergebnis. So können Sie mehr Freizeit auf Ihrem Rasen geniessen.


Rasenpflege nach Ihrem Plan

In der MY iMOW® App können Sie Mähzeiten in Form von Einzel- oder Serienterminen sowie Wochenplänen individuell einstellen. Der Mähplanassistent unterstützt Sie bei der Erstellung Ihres Mähplans und gibt Empfehlungen vor, z. B. wie lange pro Woche gemäht werden sollte. Innerhalb der vorgegebenen Zeitfenster und auf Basis der Mähfläche verrichtet der iMOW® selbstständig seine Arbeit.



Massgeschneidertes Zonenmanagement

Mit dem Zonenmanagement können Sie Ihre Rasenfläche in unterschiedliche Mähbereiche einteilen. So können Sie einen Teil der Rasenfläche bereits nutzen, während der iMOW® an anderer Stelle weitermählt.



iMOW® & iMOW® EVO

PRODUKTHIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK

LEISTUNGSSTARKES MÄHSYSTEM

Mit drei freischwingenden Klingen und elektrischer Schnitthöhenverstellung.

STARKE STEIGUNGEN

Der iMOW® arbeitet auf bis zu 40% Gefälle.

SITUATIVES FAHRVERHALTEN

Für ein perfektes Schnittbild passt der iMOW® seine Fahrgeschwindigkeit situativ an.

REGENSENSOR

Je nach eingestellter Empfindlichkeit des Regensensors pausiert der iMOW® bei Niederschlag um den nassen Rasen zu schonen.

EINFACHE & INTUITIVE BEDIENUNG

Mittels MY iMOW® App, Bedienpanel mit Sprachausgabe und LED-Streifen.

KONNEKTIVITÄT - WLAN & BLUETOOTH®

Ermöglicht eine bequeme und flexible Steuerung des iMOW® Mähroboters.

SPRACHSTEUERUNG

Durch die Einbindung in Smart Home Systeme lässt sich der iMOW® bequem per Sprachsteuerung bedienen

KURZE AKTIVZEIT

Durch kurze Lade- und Mähzeiten geniessen Sie mehr Freizeit auf Ihrem Rasen.

PROGRAMMIERBARE MÄHZEITEN

Mähplan passend zur Rasengrösse.

ZONENMANAGEMENT

Die Rasenfläche kann bei Bedarf in verschiedene Bereiche eingeteilt und diese Zonen dann zu unterschiedlichen Zeiten gemäht werden.

LEISES UND ANGENEHMES KLANGBILD

Das störungsoptimierte Mähsystem des iMOW® Mähroboters sorgt für ein leises und angenehmes Klangbild.

ROBUSTE AUSLEGUNG

In unseren Mährobotern steckt 100% STIHL Qualität - für 100% Zuverlässigkeit.

EINFACHER KLINGENWECHSEL

Der Austausch der Klingen ist einfach und ohne notwendiges Werkzeug möglich.

OVER THE AIR UPDATE

Neueste Funktionen und Anpassungen per Update.

MODERNES DESIGN

Für ein ansprechendes Erscheinungsbild im Garten.

AMBIENT LIGHT

Individuell einstellbare LED-Streifen.

iMOW® ALARM

Schützt den iMOW® - schreckt bspw. vor dem Wegtragen des Mähroboters ab.

ULTRASCHALLSENSOREN

Sorgen für ein schonendes Anfahren von Hindernissen.

GROSSE AUSWAHL AN ZUBEHÖR

Für eine optimale Nutzung des iMOW® Mähroboters.

EXKLUSIV BEI iMOW® EVO

STARKE STEIGUNGEN

Der iMOW® EVO arbeitet auf bis zu 45% Gefälle. Mit dem im Zubehör erhältlichen Upgrade Kit 10 iMOW® sogar auf bis zu 55% Gefälle.

KONNEKTIVITÄT - WLAN & BLUETOOTH® & MOBILFUNK

Ermöglicht eine flexible Steuerung des iMOW® EVO Mähroboters auch ausserhalb des heimischen WLANs.

LED-MATRIX

Für eine noch benutzerfreundlichere Kommunikation.





iMOW®

FÜR RASENFLÄCHEN BIS 1500 m²

iMOW® 5
Bestellnummer **IA01 011 1402** **CHF 2220.--**^{①②}

FÜR RASENFLÄCHEN BIS 3000 m²

iMOW® 6
Bestellnummer **IA01 011 1432** **CHF 2930.--**^{①②}

FÜR RASENFLÄCHEN BIS 5000 m²

iMOW® 7
Bestellnummer **IA01 011 1462** **CHF 4050.--**^{①②}

Der vollautomatische Mähroboter in modernem Design schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Für ein ausgezeichnetes Mähergebnis und ein sauberes Schnittbild sorgen das neue Mähsystem mit drei freischwingenden Klingen, die elektrische Schnitthöhenverstellung, die jeweils situativ angepasste Fahrgeschwindigkeit sowie die Steigfähigkeit von bis zu 40%. Das intuitive Bedienkonzept umfasst die einfache Steuerung per MY iMOW® App mittels WLAN oder Bluetooth®, die Möglichkeit zur Einbindung des Mähroboters in vorhandene Smart Home Systeme, die Sprachausgabe am Gerät sowie die visuelle Kommunikation über LED-Streifen an der Vorder- und Rückseite. Für kurze Aktivzeiten des Mähroboters sorgen u. a. die grosse Schnittbreite von 28 cm, die hohe Fahrgeschwindigkeit von 0,45 m/s sowie das effiziente Lademanagement. Mit der MY iMOW® App können individuelle Mähpläne erstellt und der Mähvorgang auf bestimmte Zonen der Rasenfläche begrenzt werden. Sie profitieren von einer hohen Flexibilität und viel Zeit zur Nutzung Ihres Gartens. Im Lieferumfang enthalten: iMOW® Mähroboter, Dockingstation, 4 Heringe, 6 Ersatzklingen, iMOW® Ruler.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Eventuelle Kosten der Installation (Begrenzungsdraht, Kabelverlegung etc.) sind nicht im Kaufpreis des iMOW® Mähroboters enthalten

② Preis inkl. vRG

iMOW® EVO

FÜR RASENFLÄCHEN BIS 1500 m²

iMOW® 5 EVO
Bestellnummer **IA01 011 1412** **CHF 2830.--**^{①②}

FÜR RASENFLÄCHEN BIS 3000 m²

iMOW® 6 EVO
Bestellnummer **IA01 011 1442** **CHF 3540.--**^{①②}

FÜR RASENFLÄCHEN BIS 5000 m²

iMOW® 7 EVO
Bestellnummer **IA01 011 1472** **CHF 4660.--**^{①②}

Vollautomatischer Mähroboter in attraktivem Design mit erweitertem Funktionsumfang gegenüber iMOW® 5, 6 und 7. Die ortsunabhängige App-Steuerung über Mobilfunk sowie die zusätzliche LED-Matrix zur visuellen Statusanzeige ermöglichen eine noch anwendungsfreundlichere und intuitivere Bedienung. Für kürzere Aktivzeiten des Mähroboters und damit noch mehr Flexibilität bei der Gartennutzung sorgt u. a. die höhere Fahrgeschwindigkeit von bis zu 0,5 m/s. Die mögliche Steigfähigkeit des iMOW® EVO Mähroboters von bis zu 45% kann durch das im Zubehör erhältliche Upgrade Kit 10 iMOW® auf max. 55% erhöht und so die Geländegängigkeit auf unebenen Rasenflächen zusätzlich verbessert werden. Im Lieferumfang enthalten: iMOW® EVO Mähroboter, Dockingstation, 4 Heringe, 6 Ersatzklingen, iMOW® Ruler.



BAUREIHE iMOW® RMI 422

BEWÄHRTE QUALITÄT, BEWÄHRTE STIHL MÄHROBOTER

Neben der neuen Generation iMOW® bieten wir Ihnen auch weiterhin unsere über viele Jahre bewährte Baureihe RMI 4 mit den Modellen RMI 422, 422 P sowie 422 PC an. Sie ist bestens geeignet für kleinere Rasenflächen und überzeugt mit guter Schnittleistung, einfacher Bedienung sowie kompaktem Design.

APP-ZUGRIFF UND SMART HOME ANBINDUNG

Exklusiv bei **RMI 422 PC**: Dank der Internetverbindung über Mobilfunk können Sie jederzeit bequem über die iMOW® App auf Ihren Mähroboter zugreifen und ihn zusätzlich mit digitalen Assistenten, wie z. B. Amazon Alexa verbinden.

INTEGRIERTER REGENSENSOR

Zum Schutz des Rasens wird der Mähvorgang bei Niederschlag abgebrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt.

STOSSSENSOREN

Die in der beweglichen Haube integrierten Sensoren erkennen die Berührung mit einem Objekt und leiten unmittelbar eine Richtungsänderung ein.

ADAPTIVE SLOPE SPEED

Die Adaptive Slope Speed Technologie passt die Fahrgeschwindigkeit beim Schneiden optimal an die Neigung des zu mähenden Geländes an.

MULCHMÄHWERK

Für ein gleichmässiges Schnittbild und einen gesunden Rasen sorgt das stabile, doppelt geschliffene Mulchmesser mit einer Schnittbreite von 20 cm sowie einer einstellbaren Schnitthöhe von 20 - 60 mm. Für eine lange Lebensdauer des Mulchmessers sorgt der automatische Drehrichtungswechsel bei jedem Messerstopp.



FÜR RASENFLÄCHEN BIS 800 m²



RMI 422

Der vollautomatische Mähroboter schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Schnittbreite 20 cm. Lieferumfang: Mähroboter RMI 422, Dockingstation ADO 401, Kleinflächenmodul AKM 100, 4 Heringe, iMOW® Ruler.

Bestellnummer **6301 012 1401** **CHF1310.--** ^① ^②

FÜR RASENFLÄCHEN BIS 1700 m²



RMI 422 PC

Der vollautomatische Mähroboter schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Einfacher und bequemer Zugriff per iMOW® App. Schnittbreite 20 cm. Lieferumfang: Mähroboter RMI 422 PC, Dockingstation, Kleinflächenmodul AKM 100, 4 Heringe, iMOW® Ruler.

Bestellnummer **6301 012 1411** **CHF2020.--** ^① ^②

FÜR RASENFLÄCHEN BIS 1500 m²



RMI 422 P

Der vollautomatische Mähroboter schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Schnittbreite 20 cm. Lieferumfang: Mähroboter RMI 422 P, Dockingstation ADO 401, Kleinflächenmodul AKM 100, 4 Heringe, iMOW® Ruler.

Bestellnummer **6301 012 1405** **CHF1610.--** ^① ^②



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Kommunikation
P = Performance

① Eventuelle Kosten der Installation (Begrenzungsdraht, Kabelverlegung etc.) sind nicht im Kaufpreis des iMOW® Mähroboters enthalten

② Preis inkl. vRG



ZUBEHÖR FÜR MÄHROBTER

INSTALLATION

INSTALLATIONSKITS

Komplettkits zur Begrenzung der durch den Mähroboter zu bearbeitenden Rasenfläche.



Install Kit 1 iMOW®

Inhalt: Begrenzungsdraht 150 m (Rolle), Ø 3,4 mm, 3 Drahtverbinder, 250 Fixiernägel, Kabelmarkierungen
Bestellnummer **IA00 007 1004**

CHF140.--

Install Kit 2 Plus iMOW®

Inhalt: Begrenzungsdraht 400 m (Rolle), Ø 3,4 mm, 7 Drahtverbinder, 500 Fixiernägel, Kabelmarkierungen
Bestellnummer **IA00 007 1005**

CHF 325.--

Install Kit 3 Bio iMOW®

Inhalt: Begrenzungsdraht 300 m (Rolle), Ø 3,4 mm, 5 Drahtverbinder, 400 Fixiernägel Bio, Kabelmarkierungen
Bestellnummer **IA00 007 1006**

CHF 275.--

BEGRENZUNGSDRAHT

Zur Begrenzung der durch den Mähroboter zu bearbeitenden Rasenfläche. Begrenzungsdraht in den Lieferumfängen der Installationskits bereits enthalten.



150 m (Rolle), Ø 3,4 mm

Bestellnummer **IA00 400 8600**

CHF100.--

500 m (Rolle), Ø 3,4 mm

Bestellnummer **IA00 400 8601**

CHF 290.--

300 m (Rolle), Ø 5,5 mm

Bestellnummer **IA00 400 8610**

CHF 455.--

DRAHTVERBINDER

Zur stabilen Verbindung von Begrenzungsdraht und Leitdraht. Drahtverbinder in den Lieferumfängen der Installationskits bereits enthalten.



10 Stück

Bestellnummer **IA00 007 1002**

CHF 20.--

FIXIERNÄGEL

Zur Verankerung des Begrenzungsdrahts in der Rasenfläche. Fixiernägel in den Lieferumfängen der Installationskits 1 iMOW® und 2 Plus iMOW® bereits enthalten.



75 Stück, Ø 3,4 mm

Bestellnummer **IA00 007 1000**

CHF 20.--

100 Stück, Ø 5,5 mm

Bestellnummer **IA00 007 1010**

CHF 29.--

FIXIERNÄGEL BIO

Biologisch abbaubare Fixiernägel zur Verankerung des Begrenzungsdrahts in der Rasenfläche. Fixiernägel Bio im Lieferumfang des Installationskits 3 Bio iMOW® bereits enthalten.



100 Stück

Bestellnummer **IA00 007 1001**

CHF 40.--



AUS 100 % BIOLOGISCH ABBAUBAREM ROHMATERIAL

Unsere Fixiernägel Bio sind genauso stabil und robust wie die konventionellen Fixiernägel, sie bestehen dabei jedoch aus 100 % biologisch abbaubarem Rohmaterial. Die Fixiernägel zersetzen sich nach einiger Zeit im Bodeneinsatz vollständig, ohne Rückstände zu hinterlassen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Begrenzungsdraht des iMOW Mähroboters bereits fest verwachsen, so dass die Fixiernägel für den zusätzlichen Halt nicht mehr benötigt werden.

FIX KIT 1 iMOW®

Zur einfachen Ausbesserung des Begrenzungsdrahts bei kleineren Beschädigungen oder Brüchen.



Inhalt: Begrenzungsdraht 5 m, Ø 3,4 mm,

6 Drahtverbinder, 10 Fixiernägel

Bestellnummer **IA00 007 1007**

CHF 16.--

MÄHEN UND FAHREN

KLINGEN BASIC iMOW®

Ersatzklingen. Der Klingentausch ist einfach und werkzeuglos möglich. Ein regelmässiger Wechsel der Klingen trägt zu einer optimalen Rasenqualität bei.



Für iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO und 7/7 EVO

9 Stück

Bestellnummer **IA00 007 4201**

CHF 29.--

Für iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO und 7/7 EVO

18 Stück

Bestellnummer **IA00 007 4202**

CHF 54.--

UPGRADE KIT 10 iMOW®

Antriebsräder zur besseren Geländegängigkeit auf unebenen Rasenflächen und zur Bewältigung von Steigungen bis 55 %.



Inhalt: 2 Traktionsräder, 2 Radgewichte

Für iMOW® 5 EVO, 6 EVO und 7 EVO

Bestellnummer **IA01 007 4700**

CHF 80.--

TRAKTIONSRÄDER

Antriebsräder zur besseren Geländegängigkeit. Inhalt: 2 Stück.



ART 220 Für Baureihe RMI 4

Bestellnummer **6909 700 0425**

CHF 55.--

SATZ RADGEWICHTE AVS 101®

Zusatzgewichte zur Befestigung an den Vorderrädern des Mähroboters. Zur Bewältigung von besonders hügeligem Terrain.



Für Baureihe RMI 4

Bestellnummer **6909 710 0800**

CHF 41.--



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.ch.

AUFLADEN UND SCHUTZ

DOCKINGSTATIONEN

Zusätzliche Dockingstation zum Laden des iMOW® Mähroboters in einer zusätzlichen Mähfläche.



Für iMOW® 5, 6 und 7

Bestellnummer **IA01 430 9631**

CHF 475.--Ⓞ



Für iMOW® 5 EVO, 6 EVO und 7 EVO

Bestellnummer **IA01 430 9621**

CHF 475.--Ⓞ

SONNENDÄCHER

Optionaler Schutz des Mähroboters vor starker Sonneneinstrahlung, anderen Witterungseinflüssen und Verschmutzung.



Für iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO

und 7/7 EVO

Bestellnummer **IA01 780 4300**

CHF 230.--



AIP 602 für Baureihe RMI 4

Bestellnummer **6909 780 5401**

CHF 268.--

AUFBEWAHREN

WANDHALTERUNG

Zur bequemen und platzsparenden Lagerung von Mähroboter, Dockingstation und Ladegerät. Montagematerial zur Befestigung der Halterung an der Wand im Lieferumfang enthalten.



Für iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO und 7/7 EVO
Bestellnummer IA00 500 2300

CHF 90.--



GUT AUFBEWAHRT UND PLATZ GESPART

Damit Ihr iMOW® nach der Winterzeit wieder voll einsatzbereit ist, sollten Sie ihn über die kalte Jahreszeit trocken und geschützt aufbewahren. Als platzsparende Lösung bietet sich unsere Wandhalterung an. Ob in der Garage, im Keller oder in der Werkstatt – einmal an der Wand befestigt, können Sie Mähroboter, Dockingstation sowie Ladegerät bequem anbringen. So steht nichts im Weg herum und Ihr iMOW® ist bestens vor Schmutz und Beschädigung geschützt.



CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Der iMOW® Mähroboter ist Ihr zuverlässiger Helfer, wenn es um einen schönen und gepflegten Rasen geht. Damit er aber seine Leistung dauerhaft erbringen kann, sollten Sie ihm regelmässig etwas Pflege zurückgeben. Unser Reinigungs- und Pflegemittelkit beinhaltet alles, was Sie dafür benötigen: Die Bürste eignet sich perfekt für die Reinigung des Mähwerks sowie der Unterseite des Mähroboters. Mit dem STIHL MultiClean befreien Sie das Gehäuse von Schmutz. Und das Mikrofasertuch sorgt abschliessend für eine blitzsaubere Oberfläche.



REINIGEN UND PFLEGEN

CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Reinigungs- und Pflegemittelkit für iMOW® und Rasenmäher. Zur effektiven Reinigung von Gehäuse, Mähwerk sowie iMOW® Dockingstation.

Care & Clean Kit iMOW® & Rasenmäher – Standardpaket

- 1 × MultiClean, 500 ml
- 1 × Reinigungsbürste mit Schaber
- 1 × Mikrofasertuch (Grau)



Bestellnummer 0782 516 8600

CHF 28.--

Care & Clean Kit iMOW® & Rasenmäher Plus – Vorteilspaket

- 1 × MultiClean, 500 ml
- 1 × Reinigungsbürste mit Schaber
- 2 × Mikrofasertuch (Grau, Orange)
- 1 × Transporttasche



Bestellnummer 0782 516 8605

CHF 42.--





MÄHROBTER [®]																					
Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF [Ⓞ]	Maximale Rasenfläche [Ⓞ] (m ²)	Maximale Steigung (%)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Aktivzeit [Ⓞ] (h/Woche)	Mähzeit pro Akkuladung 80%/100% (min)	Ladezeit Schnellladung 80% (min)	Batterietyp	Akku-Kapazität (Wh)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel [Ⓞ] (dB(A))	Schallleistungspegel [Ⓞ] (dB(A))	Leitdrähte (Stück)	Mulchmäherwerk	Regensensor	App-Zugriff	Ambient light vorne und hinten / LED-Matrix	Bluetooth [®] + WLAN / Mobilfunk	Ultraschallsensoren	
RMI 422	6301 012 1401	1310.--	800	35	20	20 - 60 (manuell)	40	30 / 40	Li-Ionen	42	9,0	49	62	-	•	•	-	- / -	- / -	-	
RMI 422 P	6301 012 1405	1610.--	1500	40	20	20 - 60 (manuell)	80	60 / 80	Li-Ionen	104	10,0	49	62	-	•	•	-	- / -	- / -	-	
RMI 422 PC	6301 012 1411	2020.--	1500	40	20	20 - 60 (manuell)	80	60 / 80	Li-Ionen	104	10,0	49	62	-	•	•	•	- / -	- / •	-	
iMOW[®] 5	IA01 011 1402	2220.--	1500	40	28	20 - 60 (elektrisch)	75	55 / 65	Li-Ionen	83	14,0	48	61	2	•	•	•	• / -	• / -	•	
iMOW[®] 5 EVO	IA01 011 1412	2830.--	1500	45 (55) [Ⓞ]	28	20 - 60 (elektrisch)	60	55 / 65	Li-Ionen	83	15,0	48	61	3	•	•	•	• / •	• / •	•	
iMOW[®] 6	IA01 011 1432	2930.--	3000	40	28	20 - 60 (elektrisch)	110	135 / 150	Li-Ionen	180	15,0	48	61	2	•	•	•	• / -	• / -	•	
iMOW[®] 6 EVO	IA01 011 1442	3540.--	3000	45 (55) [Ⓞ]	28	20 - 60 (elektrisch)	90	135 / 150	Li-Ionen	180	15,0	48	61	3	•	•	•	• / •	• / •	•	
iMOW[®] 7	IA01 011 1462	4050.--	5000	40	28	20 - 60 (elektrisch)	160	220 / 240	Li-Ionen	259	15,0	48	61	2	•	•	•	• / -	• / -	•	
iMOW[®] 7 EVO	IA01 011 1472	4660.--	5000	45 (55) [Ⓞ]	28	20 - 60 (elektrisch)	125	220 / 240	Li-Ionen	259	16,0	48	61	3	•	•	•	• / •	• / •	•	

• Serienmässig
C = Kommunikation
P = Performance

Ⓞ Eventuelle Kosten der Installation (Begrenzungsdraht, Kabelverlegung etc.) sind nicht im Kaufpreis des iMOW[®] Mähroboters enthalten

Ⓞ Unter Idealbedingungen (wenige Hindernisse, einfache Geometrie sowie geringe Steigungen im Garten, moderates Rasenwachstum)
Ⓞ Bei den iMOW[®] EVO Modellen kann die max. Steigung mit dem Upgrade Kit 10 iMOW[®] (IA01 007 4700) auf 55% erhöht werden

Ⓞ Unter Idealbedingungen (wenige Hindernisse, einfache Geometrie sowie geringe Steigungen im Garten, moderates Rasenwachstum), bezogen auf die angegebene Maximalfläche
Ⓞ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

Ⓞ Preis inkl. vRG



RASENMÄHER IM DETAIL



TECHNIK

- 01 DIREKTANTRIEB DES MESSERS**
Sorgt für eine effiziente Energienutzung und somit für eine höhere Flächenleistung je Akkuladung.
- 02 STRÖMUNGSOPTIMIERTES MESSER**
Verwirbelt nur so viel Luft wie notwendig. Der minimale Widerstand ermöglicht eine längere Akku-Laufzeit. Eine integrierte Sollbiegestelle schützt die Kurbelwelle vor Beschädigungen.
- 03 ECO-MODUS**
Passt, wenn aktiviert, die Drehzahl des Motors automatisch an die tatsächlich benötigte Leistung an – für einen geringeren Energieverbrauch und mehr Mähleistung pro Akkuladung.
- 04 ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG**
Durch Federunterstützung ist die gewünschte Schnitthöhe leicht in mehreren Stufen einstellbar. Eine Skala zeigt die aktuelle Höhe.

KOMFORT

- 05 KOMFORTLENKER**
Der Komfortlenker gewährleistet ein einfaches Handling beim Rasenmähen und Entnehmen des Grasfangkorbes. Da der Lenker klappbar ist, kann der Rasenmäher platzsparend aufbewahrt und transportiert werden. Der Lenker lässt sich werkzeuglos an die Körpergrösse anpassen.
- 06 KLAPPBARER GRASFANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE**
Lässt sich durch seinen Klappmechanismus besonders leicht öffnen und entleeren. Der Luftstrom beim Mähen leitet das Schnittgut in den Grasfangkorb und sorgt für eine dichte Befüllung. Durch die Lamellen im Korb wird die Luft seitlich auf den Boden ausgeleitet. So sind Anwenderin oder Anwender sowie der Rasenmäher vor aufgewirbeltem Schmutz geschützt. Die Füllstandsanzeige signalisiert den richtigen Zeitpunkt zum Entleeren.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 486 und im Internet auf stihl.ch.

BENZIN- RASENMÄHER SERIE 2

- Für den Einsatz im heimischen Garten
- Für mittelgrosse Rasenflächen
- Robuste Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Effiziente Motoren



RM 248 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 PS • 28,0 kg[Ⓣ]

Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer Holm sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive 55-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer **6350 011 3460**

CHF 520.--

Weitere Versionen:

RM 248 **6350 011 3455**

CHF 405.--



DAS PASSENDE ZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 233**



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.ch.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

T = 1-Gang-Radantrieb Ⓣ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe



BENZIN- RASENMÄHER SERIE 4

- Für anspruchsvollere Mäharbeiten im heimischen Garten
- Für mittlere und grössere Rasenflächen
- Gehäuse aus langlebigem Polymer
- Leistungsfähige Motoren



SEITE **387**



CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Für die optimale Pflege und Reinigung Ihres iMOW® Mähroboters oder Rasenmähers. Sowohl als Standardpaket mit STIHL MultiClean, Reinigungsbürste und Mikrofasertuch als auch im Vorteilspaket Plus mit zusätzlichem Mikrofasertuch und Transporttasche erhältlich.



RM 443 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 PS • 27,0 kg[Ⓞ]

Kompakter Benzin-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff, Quick-Fix-Schnellspanner, Leichtlaufräder sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6338 011 3416**

CHF 660.--

Weitere Versionen:
RM 443

6338 011 3406

CHF 570.--



RM 448 TX

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 PS • 27,0 kg[Ⓞ]

Robuster Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer Holm mit Super-Softgriff, Quick-Fix-Schnellspanner sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6358 011 3435**

CHF 740.--



RM 448 TC

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 PS • 28,0 kg[Ⓞ]

Robuster Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker, Leichtlaufräder sowie 1-Gang Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6358 011 3425**

CHF 800.--



RM 448 VC

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 29,0 kg[Ⓞ]

Robuster Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker, Leichtlaufräder sowie Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6358 011 3453**

CHF 950.--

BENZIN- RASENMÄHER SERIE 5

- Kompakte und leistungsstarke Rasenmäher für ambitionierte Mäharbeiten im heimischen Garten
- Für grössere Rasenflächen
- Gehäuse aus besonders schlagzähem Polymer
- Mit 1-Gang- oder Vario-Antrieb
- Auch mit Elektrostart erhältlich



RM 545 T

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 30,0 kg[Ⓞ]

Kompakter, robuster und leistungsfähiger Benzin-Rasenmäher mit 43 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, 3-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 60-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6340 011 3409**

CHF1000.--



RM 545 VE

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 31,0 kg[Ⓞ]

Kompakter, robuster und leistungsfähiger Benzin-Rasenmäher mit 43 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, 3-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm sowie Vario-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Motor mit Elektrostart-Funktion. Inklusive klappbarem 60-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6340 011 3429**

CHF1400.--[Ⓢ]

Weitere Versionen:

RM 545 V	6340 011 3419	CHF 1100.--
RM 545 VM	6340 011 3434	CHF 1170.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

BENZIN- RASENMÄHER SERIE 6

- Für anspruchsvolle Mäharbeiten auf dem heimischen Grundstück und in der Landwirtschaft
- Für grosse Rasenflächen
- Gehäuse aus langlebigem Aluminium
- Mit 3-in-1-Funktion zum Schneiden, Mulchen und Fangen
- Leistungsstarke Motoren



RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 45,0 kg[Ⓞ]

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 48 cm Schnittbreite für grössere Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6364 011 3441**

CHF1240.--



RM 650 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 46,0 kg[Ⓞ]

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 48 cm Schnittbreite für grössere Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Vario-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6364 011 3401**

CHF1330.--

Weitere Versionen:

RM 650 VE	6364 011 3453	CHF 1510.-- [Ⓢ]
RM 650 VS	6364 011 3411	CHF 1610.--

E = Elektrostart
M = Mulchen
S = Messer-Brems-Kupplung
T = 1-Gang-Radantrieb

V = Vario-Radantrieb
Ⓞ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
Ⓢ Preis inkl. vRG





RM 655 VS

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 50,0 kg[Ⓞ]

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 53 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Messer-Brems-Kupplung, zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Vario-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6374 011 3412**

CHF1820.--

Weitere Versionen:

RM 655 V **6374 011 3401**

CHF 1580.--



RM 655 YS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 PS • 56,0 kg[Ⓞ]

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 53 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Messer-Brems-Kupplung, zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Hydrostatik-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6374 011 3441**

CHF 2320.--



SEITE **383**

MOTO4PLUS

Das STIHL Moto4Plus ist ein speziell für STIHL 4-Takt-Kleinmotoren entwickeltes Gerätebenzin. Es ist frei von Ethanol und enthält praktisch keine Olefine und Aromaten. Dank geringer Emissionen ist es besonders anwender- und motorenfreundlich und durch die Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren sorgt der Kraftstoff auch langfristig für Höchstleistungen.



RM 756 YC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 PS • 61,0 kg[Ⓞ]

Professioneller, besonders leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Messer-Brems-Kupplung und Kurbelwellenschutz, radweise Schnitthöhenverstellung, höhenverstellbarer Holm mit Super-Softgriff sowie Hydrostatik-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer **6378 011 3421**

CHF 2980.--

Weitere Versionen:

RM 756 YS **6378 011 3401**

CHF 2980.--

**BENZIN-
RASENMÄHER
SERIE 7**

- Für den professionellen Einsatz in der Grünpflege
- Zum Mähen ausgedehnter Rasenflächen
- Ausgesprochen langlebige, robuste Konstruktion für hohe Belastungen
- Besonders leistungsstarke Motoren
- Äusserst stabiles Gehäuse aus Magnesium mit austauschbarer Polymereinlage



BENZIN- RASENMÄHER SERIE R

- Für anspruchsvolle Einsätze auf dem heimischen Grundstück und in Landschaftsgärtnereien
- Spezialmäher für besondere Einsatzzwecke
- Optimal zum Mulchen oder für das Mähen mit Seitenauswurf



RM 2 RT

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • 30,0 kg[Ⓞ]

Wendiger, effizienter Benzin-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Achsweise Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff sowie Vorderrad-antrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfache Lenkerumklappung mittels Quick-Fix-Schnellspannern und dadurch leichter Transport. Klappbarer Holm.

Bestellnummer 6357 011 3415

CHF 900.--



RM 3 RT

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 31,0 kg[Ⓞ]

Besonders wendiger Multi-Mäher™ mit Seitenauswurf und 48 cm Schnittbreite für grössere Rasenflächen. Dreiradkonstruktion mit schwenkbarem Vorderrad. Radweise Schnitthöhenverstellung vorne, achsweise hinten. Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten.

Bestellnummer 6361 011 3416

CHF 1070.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



RM 4 RTP

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 44,0 kg[Ⓞ]

Kraftvoller und robuster Profi-Benzin-Mulchmäher mit 53 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Starker und emissionsarmer Motor. Robustes Aluminiumgehäuse und Kurbelwellenschutz, zentrale Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfacher Transport mittels klappbarem Holm.

Bestellnummer 6383 011 3422

CHF 1570.--



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 372**

P = Performance
R = Mulchmäher
T = 1-Gang-Radantrieb

Ⓞ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe



AKKU- RASENMÄHER

- Für den Einsatz im heimischen Garten und professionelle Anwendungen in der Rasenpflege
- Geräuscharmes und abgasfreies Arbeiten dank STIHL Lithium-Ionen-Akkus
- Besonders wendig und leicht zu manövrieren
- Kabellos und flexibel den Rasen mähen



AKU SYSTEM
AK 20

NEU
RMA 235
36 V • 13,0 kg^①



Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Mit strömungsoptimiertem Messer, zentraler Schnitthöhenverstellung und 2-fach höhenverstellbarem, klappbarem Holm. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 235 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6311 011 1415** **CHF 245.--^④**

Set RMA 235 mit AK 20 und AL 101
Bestellnummer **6311 200 0045** **CHF 390.--^{④⑤}**



AKU SYSTEM
AK 30

NEU
RMA 239 C
36 V • 15,0 kg^①



Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine bis mittelgroße Rasenflächen. Mit strömungsoptimiertem Messer, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie 2-fach höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 239 C ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6320 011 1435** **CHF 440.--^④**

Set RMA 239 C mit AK 30 und AL 101
Bestellnummer **6320 011 1463** **CHF 610.--^{④⑤}**

Weitere Versionen:
RMA 239 ohne Akku und Ladegerät **6320 011 1430** **CHF 370.--^④**
Set RMA 239 mit AK 30 und AL 101 **6320 011 1461** **CHF 550.--^{④⑤}**



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.ch.

DIE PASSENDEN AKKUS UND LADEGERÄTE

FINDEN SIE **AB SEITE 48** UND **AUF SEITE 73**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
P = Performance
V = Vario-Radantrieb

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 486



APU SYSTEM
AP 200

RMA 443 PV
36 V • 24,0 kg^①



Wendiger Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für mittelgroße Flächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Komfortlenker variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Mit zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 443 PV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6338 011 1435** **CHF 770.--^④**

Weitere Versionen:
RMA 443 ohne Akku und Ladegerät **6338 011 1404** **CHF 555.--^④**
Set RMA 443 mit AP 200 und AL 101 **6338 200 0075** **CHF 860.--^{④⑤}**
RMA 443 C ohne Akku und Ladegerät **6338 011 1405** **CHF 615.--^④**
Set RMA 443 C mit AP 200 und AL 101 **6338 200 0077** **CHF 920.--^{④⑤}**



APU SYSTEM
AP 200

RMA 443 VC
36 V • 23,0 kg^①



Wendiger Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für mittelgroße Flächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Komfortlenker variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 443 VC ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6338 011 1430** **CHF 720.--^④**

Set RMA 443 VC mit AP 200 und AL 101
Bestellnummer **6338 200 0073** **CHF 1030.--^{④⑤}**

③ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
④ Preis inkl. vRG





RMA 448 PV
36 V • 24,0 kg^①

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Komfortlenker variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Mit zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 448 PV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer 6358 011 1435

CHF 825.--^④



RMA 448 VC
36 V • 24,0 kg^①

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Komfortlenker variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 448 VC ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer 6358 011 1430

CHF 780.--^④

Set RMA 448 VC mit AP 300 S und AL 301
Bestellnummer 6358 200 0037

CHF 1190.--^{③④}



RMA 2 RV
36 V • 23,0 kg^①

Leichter und wendiger Akku-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Achsweise Schnitthöhenverstellung, Quick-Fix-Schnellspanner und klappbarer Holm. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Holm variabel in sechs Stufen eingestellt werden.

RMA 2 RV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer 6357 011 1410

CHF 810.--^④



RMA 2 RPV
36 V • 23,0 kg^①

Leichter und wendiger Akku-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Achsweise Schnitthöhenverstellung, Quick-Fix-Schnellspanner und klappbarer Holm. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Holm variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Mit zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung.

RMA 2 RPV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer 6357 011 1415

CHF 860.--^④



RMA 765 V

ROBUSTER PROFI-AKKU-RASENMÄHER

ZUBEHÖR:
**NEU DOPPEL-
AKKUSCHACHT-
ADAPTER
ADA 1000**

Siehe Seite 233



Zur regelmässigen Pflege von Rasenflächen in besonders lärmsensiblen Bereichen wie z. B. in Wohnanlagen, Schulen oder Krankenhausgärten. 63 cm Schnittbreite, 2-Messer-Mähwerk strömungsoptimiert, radweise Schnitthöhenverstellung, elektrischer Vario-Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

36 V • 44,0 kg^①

RMA 765 V ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer 6392 011 1400

CHF 2700.--^④

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
P = Performance
R = Mulchmäher
V = Vario-Radantrieb

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 486
③ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
④ Preis inkl. vRG



ELEKTRO- RASENMÄHER

- Für den Einsatz im heimischen Garten
- Zur Pflege kleiner und mittlerer Rasenflächen
- Leistungsfähige Elektromotoren
- Geräuscharmer Betrieb
- Geringes Gewicht für leichten Transport



RME 235
1,2 kW · 13,0 kg

Leichter, kompakter Elektro-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie 2-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm für ein komfortables Handling. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6311 011 2411**

CHF 205.--^①



RME 339
1,2 kW · 14,0 kg

Leichter, kompakter Elektro-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung für ein bequemes Handling. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6320 011 2406**

CHF 370.--^①



ZUBEHÖR FÜR RASENMÄHER

- Ergänzungs-Sets zum Mulchen und Fangen
- Ausrüstung zur Arbeitserleichterung
- Schutzvorrichtungen

MULCH-KIT

Mulch-Kit mit Multi-Messer und Mulcheinsatz. Zur Auswahl des passenden Mulch-Kits für Ihren Rasenmäher beachten Sie bitte die Hinweise in den Fussnoten.



AMK 039 für RMA 239 C

Bestellnummer **6909 007 1081**

CHF 63.--

AMK 043 für Modelle der Serie 4 mit Schnittbreite 41 cm^②

Bestellnummer **6909 007 1083**

CHF 70.--

AMK 443 für STIHL Akku-Rasenmäher der Serie 4 mit 41 cm Schnittbreite^③

Bestellnummer **6909 007 1038**

CHF 70.--

AMK 045 für Modelle der Serie 5 mit Schnittbreite 43 cm

Bestellnummer **6909 007 1047**

CHF 74.--

AMK 048 für Modelle der Serie 4 mit Schnittbreite 46 cm^④

Bestellnummer **6909 007 1034**

CHF 79.--

AMK 448 für STIHL Akku-Rasenmäher der Serie 4 mit 46 cm Schnittbreite^⑤

Bestellnummer **6909 007 1039**

CHF 79.--

AMK 056 für Benzin-Modelle der Serie 7 mit Schnittbreite 54 cm

Bestellnummer **6909 007 1024**

CHF 92.--

AMK 065 für RMA 765 V

Bestellnummer **6909 007 1063**

CHF 49.--

AGS 700

Schutz für das Luftfiltergehäuse.



Für alle Modelle der Serie 7 mit Schnittbreite 54 cm sowie für RM 655 YS
Bestellnummer **6909 700 8101**

CHF 41.--

CATCHING-KIT

Verbesserte Fangeigenschaften bei schwierigen Rasenverhältnissen.



ACK 050 für Modelle der Serie 6 mit Schnittbreite 48 cm
Bestellnummer **6909 007 1036**

CHF 55.--

ACK 055 für Modelle der Serie 6 mit Schnittbreite 53 cm
Bestellnummer **6909 007 1037**

CHF 62.--

ADC 048

Disk-Cut-Scheibe mit 4 schwingenden Messern (Ø 48 cm).



Für RM 3 RT

Bestellnummer **6909 700 5107**

CHF 117.--

NEU ADA 1000

Doppelakkuschachtadapter zur Nutzung zweier AP Akkus. Automatische Umschaltung auf den zweiten Akku, sobald der erste leer ist. AP Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.



Für BGA 300^⑥ und RMA 765 V
Bestellnummer **6909 400 4300**

CHF 259.--^①

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

^① Preis inkl. vRG

^② **Nicht** verwendbar für Akku-Rasenmäher der Generation .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435
^③ **Nur** für Akku-Rasenmäher der Generation .2 verwendbar: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435
^④ **Nicht** verwendbar für Akku-Rasenmäher der Generation .2: 6358 011 1435
^⑤ **Nur** für Akku-Rasenmäher der Generation .2 verwendbar: 6358 011 1435
^⑥ Nur mit BGA 300 ab Generation .1 (BA03 011 5910) in vollem Funktionsumfang nutzbar. Mit BGA 300 der Generation .0 (BA03 011 5900) erfolgt keine automatische Umschaltung auf den zweiten Akkuschacht



Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Rasenflächen bis zu ... (m ²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Antrieb (km/h)	Motor	Hubraum (cm ³)	Nennleistung (kW / PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht [Ⓞ] (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel [Ⓞ] (dB(A))	Vibrationswert (m/s ²)	Unsicherheit Vibrationswert [Ⓞ] (m/s ²)	Komfortlenker	Klappbarer Grasfangkorb	Zentrale Schnitthöhenverstellung	Super-Softgriff	Multi-Messer	Messer-Brems-Kupplung	
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 2																								
RM 248	6350 011 3455	405.--	1200	46	25 – 75 (7-fach, zentral)	-	55	-	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2800	26,0	96	83	2	2,8	1,4	-	-	•	•	-	-
RM 248 T	6350 011 3460	520.--	1200	46	25 – 75 (7-fach, zentral)	-	55	T/3,7	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2800	28,0	94	80	2	2,8	1,4	-	-	•	•	-	-
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 4																								
RM 443	6338 011 3406	570.--	1200	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	o	55	-	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2800	25,0	93	80	2	4,4	2,2	-	•	•	•	-	-
RM 443 T	6338 011 3416	660.--	1200	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	o	55	T/3,5	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2800	27,0	93	80	2	4,4	2,2	-	•	•	•	-	-
RM 448 TX	6358 011 3435	740.--	1200	46	25 – 75 (6-fach, zentral)	o	55	T/3,5	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2800	27,0	95	82	2	5,0	2,5	-	•	•	•	-	-
RM 448 TC	6358 011 3425	800.--	1200	46	25 – 75 (6-fach, zentral)	o	55	T/3,5	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2800	28,0	95	82	2	3,8	1,9	•	•	•	-	-	-
RM 448 VC	6358 011 3453	950.--	1200	46	25 – 75 (6-fach, zentral)	o	55	V/2,4 – 4,6	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2800	29,0	96	83	2	4,4	2,2	•	•	•	-	-	-
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 5																								
RM 545 T	6340 011 3409	1000.--	1200	43	25 – 80 (7-fach, zentral)	o	60	T/3,6	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2800	30,0	94	80	2	5,3	2,12	-	•	•	-	-	-
RM 545 V	6340 011 3419	1100.--	1200	43	25 – 80 (7-fach, zentral)	o	60	V/2,2 – 3,8	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2800	31,0	94	80	2	5,3	2,12	-	•	•	-	-	-
RM 545 VM	6340 011 3434	1170.--	1200	43	25 – 80 (7-fach, zentral)	•	60	V/2,2 – 3,8	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2800	31,0	94	80	2	5,3	2,12	-	•	•	-	•	-
RM 545 VE	6340 011 3429	1400.-- [Ⓞ]	1200	43	25 – 80 (7-fach, zentral)	o	60	V/2,2 – 3,8	STIHL EVC 300 E	166	2,6 / 3,5	2800	31,0	95	81	2	5,0	2,5	-	•	•	-	-	-
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 6																								
RM 650 T	6364 011 3441	1240.--	2000	48	25 – 85 (7-fach, zentral)	•	70	T/3,5	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2800	45,0	95	81	2	3,8	1,9	•	•	•	•	•	-
RM 650 V	6364 011 3401	1330.--	2000	48	25 – 85 (7-fach, zentral)	•	70	V/2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2800	46,0	95	81	2	3,8	1,9	•	•	•	•	•	-
RM 650 VS	6364 011 3411	1610.--	2000	48	25 – 85 (7-fach, zentral)	•	70	V/2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2800	50,0	95	81	2	3,8	1,9	•	•	•	•	•	•
RM 650 VE	6364 011 3453	1510.-- [Ⓞ]	2000	48	25 – 85 (7-fach, zentral)	•	70	V/2,6 – 4,6	STIHL EVC 300 E	166	2,6 / 3,5	2800	43,0	95	82	2	3,0	1,5	•	•	•	•	•	-
RM 655 V	6374 011 3401	1580.--	2500	53	25 – 85 (7-fach, zentral)	•	70	V/2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2800	46,0	98	84	2	3,8	1,9	•	•	•	•	•	-
RM 655 VS	6374 011 3412	1820.--	2500	53	25 – 85 (7-fach, zentral)	•	70	V/2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2800	50,0	97	84	2	3,8	1,9	•	•	•	•	•	•
RM 655 YS	6374 011 3441	2320.--	2500	53	25 – 85 (7-fach, zentral)	•	70	Y/0 – 6,3	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2800	56,0	97	84	2	3,0	1,5	•	•	•	•	•	•
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 7																								
RM 756 YS	6378 011 3401	2980.--	3000	54	25 – 90 (6-fach, Einzelrad)	o	80	Y/0,5 – 6,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2800	60,0	98	86	2	2,40	1,20	-	-	-	•	-	•
RM 756 YC	6378 011 3421	2980.--	3000	54	25 – 90 (6-fach, Einzelrad)	o	80	Y/0,5 – 6,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2800	61,0	98	86	2	2,40	1,20	•	-	-	•	-	•
BENZIN-RASENMÄHER SERIE R																								
RM 2 RT	6357 011 3415	900.--	1500	46	28 – 85 (4-fach, achsweise)	•	-	T/3,5	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2800	30,0	91	79	2	4,4	2,2	-	-	-	•	-	-
RM 3 RT	6361 011 3416	1070.--	2000	48	25 – 80 (5-fach, Achse, Einzelrad)	•	-	T/3,5	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2800	31,0	95	79	2	4,8	2,4	-	-	-	•	-	-
RM 4 RTP	6383 011 3422	1570.--	2500	53	30 – 70 (5-fach, zentral)	•	-	T/4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2800	44,0	91	79	2	2,4	1,2	-	-	•	•	-	-

• Serienmässig
o Nachrüstbar (Zubehör)

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV = Oben liegende Ventile

C = Komfortversion
E = Elektrostart
M = Mulchen

P = Performance
R = Mulchmäher
S = Messer-Brems-Kupplung

T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb
Y = Hydrostatik-Radantrieb
X = Economy-Modell

Ⓞ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
Ⓞ Unsicherheiten nach RL 2006/42/EG
Ⓞ Preis inkl. vRG



Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Rasenflächen bis zu ... (m ²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Antrieb (km/h)	STIHL Akku-System	Nennleistung (W)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel ^③ (dB(A))	Vibrationswert (m/s ²)	Unsicherheit Vibrationswert ^④ (m/s ²)	Eco-Modus	Komfortlenker	Klappbarer Grasfangkorb	Zentrale Schnitthöhenverstellung	Strömungsoptimiertes Messer	Super-Softgriff
AKKU-RASENMÄHER[Ⓞ]																						
RMA 235	NEU 6311 011 1415	245.-- ^⑤	-	33	25 - 65 (5-fach, zentral)	-	30	AK-System	-	3400	13,0 ^⑥	90	76	3	1,8	0,9	-	-	•	•	•	-
Set RMA 235 mit AK 20 + AL 101	NEU 6311 200 0045	390.--	300 [Ⓞ]	33	25 - 65 (5-fach, zentral)	-	30	AK-System	-	3400	14,2 ^⑥	90	76	3	1,8	0,9	-	-	•	•	•	-
RMA 239	NEU 6320 011 1430	370.-- ^⑤	-	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	o	40	AK-System	-	3350	14,0 ^⑥	91	76	2	1,4	0,7	-	-	•	•	•	-
Set RMA 239 mit AK 30 + AL 101	NEU 6320 011 1461	550.--	250 [Ⓞ]	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	o	40	AK-System	-	3350	15,2 ^⑥	91	76	2	1,4	0,7	-	-	•	•	•	-
RMA 239 C	NEU 6320 011 1435	440.-- ^⑤	-	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	o	40	AK-System	-	3350	15,0 ^⑥	91	76	2	1,4	0,7	-	•	•	•	•	-
Set RMA 239 C mit AK 30 + AL 101	NEU 6320 011 1463	610.--	250 [Ⓞ]	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	o	40	AK-System	-	3350	16,2 ^⑥	91	76	2	1,4	0,7	-	•	•	•	•	-
RMA 443	6338 011 1404	555.-- ^⑤	-	41	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	AP-System	-	3150	20,0 ^⑥	91	78	2	2,20	1,10	•	-	•	•	•	-
Set RMA 443 mit AP 200 + AL 101	6338 200 0075	860.--	360 [Ⓞ]	41	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	AP-System	-	3150	21,0 ^⑥	91	78	2	2,20	1,10	•	-	•	•	•	-
RMA 443 C	6338 011 1405	615.-- ^⑤	-	41	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	AP-System	-	3150	21,0 ^⑥	91	78	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-
Set RMA 443 C mit AP 200 + AL 301	6338 200 0077	920.--	360 [Ⓞ]	41	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	AP-System	-	3150	22,3 ^⑥	91	78	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-
RMA 443 VC	6338 011 1430	720.-- ^⑤	-	41	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	AP-System	-	3150	23,0 ^⑥	91	77	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-
Set RMA 443 VC mit AP 200 + AL 101	6338 200 0073	1030.--	420 [Ⓞ]	41	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	AP-System	-	3150	24,3 ^⑥	91	77	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-
RMA 443 PV	6338 011 1435	770.-- ^⑤	-	41	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	AP-System	-	3150	24,0 ^⑥	91	77	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-
RMA 448 VC	6358 011 1430	780.-- ^⑤	-	46	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	AP-System	-	3150	24,0 ^⑥	95	82	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-
Set RMA 448 VC mit AP 300 S + AL 301	6358 200 0037	1190.--	400 [Ⓞ]	46	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	AP-System	-	3150	25,8 ^⑥	95	82	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-
RMA 448 PV[Ⓞ]	6358 011 1435	825.-- ^⑤	-	46	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	AP-System	-	3150	24,0 ^⑥	95	82	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-
RMA 765 V	6392 011 1400	2700.-- ^⑤	-	63	25 - 100 (8-fach, Einzelrad)	o	80	AP-System	-	3300	44,0 ^⑥	93	84	3	1,4	0,7	•	•	-	-	•	•
RMA 2 RV	6357 011 1410	810.-- ^⑤	-	46	25 - 85 (4-fach, achsweise)	•	-	AP-System	-	3150	23,0 ^⑥	88	74	2	1,40	0,70	•	-	-	-	-	•
RMA 2 RPV[Ⓞ]	6357 011 1415	860.-- ^⑤	-	46	25 - 85 (4-fach, achsweise)	•	-	AP-System	-	3150	23,0 ^⑥	88	74	2	1,4	0,7	•	-	-	-	-	•
ELEKTRO-RASENMÄHER[Ⓞ]																						
RME 235	6311 011 2411	205.--	300	33	25 - 60 (5-fach, zentral)	-	30	-	1200	3200	13,0	93	80	2	1,4	0,7	-	-	•	•	-	-
RME 339	6320 011 2406	370.--	500	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	o	40	-	1200	3200	14,0	93	79	1	1,2	0,6	-	-	•	•	-	-

• Serienmässig
o Nachrüstbar (Zubehör)
C = Komfortversion
P = Performance
R = Mulchmäher
V = Vario-Radantrieb
① Flächenleistung pro Akkuladung bei optimalen Bedingungen. Neben dem Typ des verwendeten Akkus beeinflussen weitere Faktoren die tatsächlich erzielbare Flächenleistung, wie die Beschaffenheit der Rasenfläche (Hindernisse, Geometrie), die Höhe und Feuchtigkeit des Grasses, das Arbeitstempo, Mulchen etc. Durch Nachladen oder den Einsatz mehrerer Akkus kann die Flächenleistung erhöht werden.

③ Unsicherheiten nach RL 2006/42/EG
④ Gewicht ohne Akku
⑤ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät

⑥ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑦ Mit zwei aktiven Akkus für die seriellen Entladung
⑧ Preis inkl. vRG



AUFSTIHMÄHER IM DETAIL



TECHNIK

- 01 SYNCHRONMÄHWERK**
Die beiden Messer des Synchronmähwerts sind um 90 Grad versetzt. Ihre Synchronisation führt zu einem berührungslosen Ineinandergreifen der Schnittmesser. Das Resultat: konstante Schnittqualität und ein optimaler Grastransport zum Auswurfschacht.
- 02 ELEKTROMAGNETISCHE MESSERKUPPLUNG**
Die Messer des Mähwerks können vom Cockpit aus leichtgängig zu- oder abgeschaltet werden.
- 03 FANGLEITSYSTEM**
Erfasst auch Gras an den Rändern und führt es den Messern zu. So lassen sich Kanten sehr präzise schneiden.

KOMFORT

- 04 GEFEDERTER UND VERSTELLBARER SITZ**
Die Sitzposition lässt sich individuell an fast jede Körpergröße anpassen – ohne den Einsatz von Werkzeug. Die Oberfläche des Sitzes ist rutschfest.
- 05 STIHL SPEZIFISCHER 1-PEDAL-FAHRANTRIEB**
Die Fahrtrichtung (vorwärts bzw. rückwärts) kann über den Wahlhebel an der Lenksäule ausgewählt und die Geschwindigkeit mittels Gaspedal stufenlos, vom Stillstand bis zur Höchstgeschwindigkeit, eingestellt werden. Gas- und Bremspedal sind wie in einem Auto mit Automatikgetriebe angeordnet.
- 06 EINFACHE KORBENTLEERUNG**
Der Kunststoffgrasfangkorb im Baggerschaufel-Design lässt sich bequem vom Fahrersitz aus entleeren und ist dank seines durchdachten Designs sehr leicht zu reinigen.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 486 und im Internet auf stihl.ch.

AUFSTIHMÄHER SERIE T4

- Für den Einsatz im privaten Bereich und in Landschaftsgärtnereien
- Hohe Manövrierbarkeit
- Hohe Mähleistung durch grosse Schnittbreiten



RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 PS • 203,0 kg[Ⓞ]

Wendiger und kompakter Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege grosser verwinklter Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb.

Bestellnummer 6140 200 0005

CHF 3890.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Ⓞ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe



AUFSITZMÄHER SERIE T5

- Für den Einsatz im privaten Bereich und in Landschaftsgärtnereien
- Sehr hohe Mähleistung durch grosse Schnittbreiten
- Mit 1-Zylinder- oder 2-Zylinder-Motor
- Grasfangkorb mit bis zu 350 l Volumen



RT 5097 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 PS • 237,0 kg[Ⓞ]

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege grosser Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb und 250-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer **6160 200 0024** **CHF 5090.--**

Weitere Version:
RT 5097 **6160 200 0023** **CHF 4490.--**



RT 5112 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 PS • 258,0 kg[Ⓞ]

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr grosser Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer **6160 200 0025** **CHF 5820.--**



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf [stihl.ch](https://www.stihl.ch).

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

L = Luxusausstattung (z. B. Tempomat)
Z = STIHL EVC 2-Zylinder Motor

AUFSITZMÄHER SERIE T6

- Für anspruchsvolle Einsätze im privaten Bereich und in Landschaftsgärtnereien
- Höchste Mähleistung durch sehr grosse Schnittbreiten
- Tempomat
- Synchronmähwerk



RT 6112 ZL

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 PS • 268,0 kg[Ⓞ]

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit ausgesprochen hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr grosser Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer **6170 200 0029** **CHF 6640.--**



RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW / 21,2 PS • 281,0 kg[Ⓞ]

Leistungsstärkster Aufsitzmäher mit ausgesprochen hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege besonders grosser Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer **6170 200 0032** **CHF 7180.--**

Ⓞ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe



ZUBEHÖR FÜR AUFSTZMÄHER

- Zur Aufrüstung beim Rasenmähen
- Zum Einsatz im Winter
- Zum Schutz vor Witterung



MULCH-KIT

Ergänzungs-Sets zum Mulchen.



AMK 082 Multi-Messer und Mulch-Einsatz,
für Schnittbreite 80 cm für RT 4082
Bestellnummer **6907 007 1024**

CHF139.--

AMK 097 Mulch-Einsatz für Schnittbreite 95 cm,
für ausgewählte Modelle der Serie T5
Bestellnummer **6907 007 1029**

CHF 88.--

AMK 127 Mulch-Einsatz, für Schnittbreite 110 cm
und 125 cm, für ausgewählte Modelle der Serie T5
und alle Modelle der Serie T6
Bestellnummer **6907 007 1032**

CHF103.--

SCHNEEKETTEN

Für sicheren Vortrieb auf Schnee.



ASK 016 für RT 4082
Bestellnummer **6907 730 3445**

CHF133.--

ASK 018 für RT 5097, RT 5097 Z und RT 5112 Z
Bestellnummer **6907 730 3432**

CHF 206.--

ASK 020 für RT 6112 ZL und RT 6127 ZL
Bestellnummer **6907 730 3437**

CHF 217.--

ADL 012

Diagnose-Ladegerät für alle Auf-
sitzmäher. Zur optimierten Ladung
und Reaktivierung von Batterien
mit 12 V.



Bestellnummer **6907 430 2507**

CHF 118.--Ⓜ

ACB 010

Erhaltungsladegerät für alle
Aufsitzmäher-Batterien.



Bestellnummer **6907 430 2520**

CHF 75.--Ⓜ

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Ⓜ Preis exkl. Aufsitzmäher und Schneeketten
Ⓜ Preis inkl. vRG

MÄHROBOTER, HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER,
AUFSTZMÄHER UND RASENLÜFTER

243



SCHNEERÄUM-SET

Schneeschild mit leichter und bequemer Höhen- und
Seitenverstellung des Schildes vom Sitz aus.

ASP 100 Schneeschild mit 100 cm Breite, für RT 4082
Bestellnummer **6907 730 3012**

CHF1340.--Ⓜ

ASP 125 Schneeschild mit 125 cm Breite,
für die Serien T5 und T6
Bestellnummer **6907 730 3018**

CHF1400.--Ⓜ



ABDECKHAUBE

Zur Lagerung und als Schutz vor Staub und Witterung.

AAH 200 für die Serie T4
Bestellnummer **6907 900 3506**

CHF 228.--

AAH 300 für die Serien T5 und T6
Bestellnummer **6907 700 2101**

CHF 239.--

DEFLEKTOR

Für den Heckauswurf des
Schnittguts.



ADF 400 für RT 4082
Bestellnummer **6907 760 6926**

CHF195.--

ADF 500 für die Serien T5 und T6
Bestellnummer **6907 760 6931**

CHF195.--

AGW 098

Gartenwalze, 98 cm breit, für alle
Aufsitzmäher.



Bestellnummer **6907 760 3601**

CHF 480.--



Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Rasenflächen bis zu ... (m ²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Getriebe	Tankinhalt (l)	Motortyp	Hubraum (cm ³)	Nennleistung (kW / PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gerät L x B x H (cm)	Gewicht [Ⓞ] (kg)	Schalleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel [Ⓞ] (dB(A))	Vibrationswerte [Ⓞ] (m/s ²)	Unsicherheiten Vibrationswerte [Ⓞ] (m/s ²)	1-Pedal-Fahrtrieb	Synchronmähwerk	Elektromagnetische Messerkupplung	Fangleitsystem	gefedert und verstellbarer Sitz	Einfache Korbleerung	Tempomat
---------------	---	---	--------------------	------------------	---------------	------------------	----------	----------------	----------	----------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------------	--	-----------------------------------	--	--	---	-------------------	-----------------	-----------------------------------	----------------	---------------------------------	----------------------	----------

AUFSTZMÄHER																											
RT 4082	6140 200 0005	3890.--	4000	80	35 - 90	o	250	hydrostatisch	6	STIHL EVC 4000	452	8,2 / 11,1	2700	213 x 90 x 117	203,0	100	86	2	0,6 / 3,0	0,3 / 1,5	•	-	•	•	•	•	-
RT 5097	6160 200 0023	4490.--	6000	95	30 - 100	o	250	hydrostatisch	9	STIHL EVC 4000	452	8,2 / 11,1	2700	206 x 98 x 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,6	0,49 / 1,3	•	-	•	•	•	•	-
RT 5097 Z	6160 200 0024	5090.--	6000	95	30 - 100	o	250	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	12,2 / 16,6	2700	242 x 101 x 116	237,0	100	86	2	0,98 / 2,2	0,49 / 1,1	•	-	•	•	•	•	-
RT 5112 Z	6160 200 0025	5820.--	8000	110	30 - 100	o	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	12,2 / 16,6	2700	260 x 117 x 116	258,0	100	86	2	0,98 / 4,4	0,49 / 2,2	•	•	•	•	•	•	-
RT 6112 ZL	6170 200 0029	6640.--	8000	110	30 - 110	o	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	12,2 / 16,6	2700	260 x 117 x 118	268,0	100	86	2	0,5 / 4,4	0,25 / 2,2	•	•	•	•	•	•	•
RT 6127 ZL	6170 200 0032	7180.--	10000	125	30 - 110	o	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 8000	764	15,6 / 21,2	2950	260 x 132 x 118	281,0	105	90	2	0,5 / 4,4	0,25 / 2,2	•	•	•	•	•	•	•

• Serienmässig
o Nachrüstbar (Zubehör)

L = Luxusausstattung (z.B. Tempomat)
Z = STIHL EVC 2-Zylinder Motor

Ⓞ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
Ⓞ Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG
Ⓞ Diese Werte beziehen sich jeweils auf Sitz / Lenkrad

RASENLÜFTER IM DETAIL



TECHNIK

- 01 POLYMERGEHÄUSE**
Das Polymergehäuse aus einem Hightech-Werkstoff verbindet Leichtigkeit mit hoher Widerstandsfähigkeit und Robustheit.
- 02 MOTOR MIT LEICHTSTARTSYSTEM**
Dank der SmartChoke-Technologie startet der Motor bei jeder Temperatur mit minimalem Kraftaufwand.
- 03 STIHL LITHIUM-IONEN AKKU TECHNOLOGIE**
Der Betrieb mit den STIHL AK Akkus ermöglicht ein komfortables und geräuscharmes Arbeiten.
- 04 VERTIKUTIEREINHEIT / STRIEGELEINHEIT[Ⓞ]**
Die feststehenden Messer der Vertikutiereinheit sorgen für die effektive Belüftung des Rasens. Ihre scharfen, robust konstruierten Klingen unterstützen dabei dauerhaft die effizienten Arbeitsergebnisse. Die Striegelwalze kämmt mit ihren Federzinken abgestorbenes Pflanzmaterial und aufliegendes Moos schonend aus der Grasnarbe, ohne diese dabei einzuschneiden.

KOMFORT

- 05 EINFACHE MESSERZUSCHALTUNG**
Einfacher Wechsel von Transport- in Arbeitsposition.
- 06 ARBEITSTIEFENEINSTELLUNG**
Bei RL 540 und RLE 540 lässt sich die Arbeitstiefe der Messer durch einen ergonomisch geformten Drehgriff am Holm in sechs Stufen dem Untergrund anpassen. Bei RLA 240 und RLE 240 lässt sich die Arbeitstiefe durch einen ergonomisch geformten Drehschalter am Gehäuse stufenlos einstellen. Sowohl Vertikutiereinheit als auch Striegelwalze lassen sich so dem Untergrund anpassen.
- 07 HÖHENVERSTELLBARER LENKER**
Bei RLA 240 und RLE 240 lässt sich der Lenker bequem auf vier verschiedene Höhen einstellen. Er ist zudem dreifach klappbar für einen einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung.
- 08 GRASFANGKORB**
Der 50-Liter-Grasfangkorb besteht aus einem reissfesten Textilgewebe. Der Stahlrahmen mit Tragegriff sorgt für Stabilität und ermöglicht ein angenehmes Tragen.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 486 und im Internet auf stihl.ch.

[Ⓞ] Betrifft RLE 240 und RLA 240

RASENLÜFTER UND ZUBEHÖR

- Für den Einsatz im privaten Bereich
- Zur Befreiung von Rasenfilz und Moos
- Zur Verbesserung der Rasenqualität
- Leichte Manövrierbarkeit



RL 540
149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • 33,0 kg[Ⓞ]

Kraftvoller Benzin-Rasenlüfter zum Vertikutieren grösserer Rasenflächen. Arbeitsbreite 38 cm, 7 Doppelmesser.

Bestellnummer **6290 011 3105** **CHF 995.--**



RLA 240
36 V • 15,0 kg[Ⓞ]

Kompakter Akku-Rasenlüfter zum Vertikutieren und Striegeln kleinerer Rasenflächen. Zentrale Einstellung der Arbeitstiefe per Drehschalter am Gehäuse, 4-fach höhenverstellbarer Lenker, Arbeitsbreite 34 cm, 16 Messer. Inklusive Lüfterwalze und 50-Liter-Grasfangkorb.

RLA 240 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6291 011 6600** **CHF 289.--[Ⓞ]**

Set RLA 240 mit AK 30 und AL 101
Bestellnummer **6291 200 0004** **CHF 460.--[Ⓞ]**



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.ch.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

[Ⓞ] Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
[Ⓞ] Gewicht ohne Akku
[Ⓞ] Erläuterung der Symbole auf Seite 486

[Ⓞ] Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
[Ⓞ] Preis inkl. vRG





RLE 240
230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Kompakter Elektro-Rasenlüfter zum Vertikutieren und Striegeln kleinerer Rasenflächen. Arbeitsbreite 34 cm, 20 Messer. Inklusive Lüfterwalze und Fangkorb.

Bestellnummer 6291 011 5611

CHF 265.--



RLE 540
230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Effizienter Elektro-Rasenlüfter zum Vertikutieren mittelgrosser Rasenflächen. Arbeitsbreite 38 cm, 7 Doppelmesser.

Bestellnummer 6290 011 5611

CHF 630.--



AFK 050
Fangkorb mit 50 l Volumen, für RL 540 und RLE 540.

Bestellnummer 6910 700 9601

CHF 102.--



Bestellnummer
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF

Rasenflächen bis zu ... (m²)
Arbeitsbreite (cm)
Arbeitstiefenbereich (mm)
Fangkorb

BENZIN-RASENLÜFTER

RL 540	6290 011 3105	995.--	2000	38	25, 6-fach verstellbar	o
---------------	---------------	--------	------	----	------------------------	---

AKKU-RASENLÜFTER[Ⓢ]

RLA 240	6291 011 6600	289.--	-	34	-7,5 bis +7,5 zentral, stufenlos	•
Set RLA 240 mit AK 30 + AL 101	6291 200 0004	460.--	500 [Ⓢ]	34	-7,5 bis +7,5 zentral, stufenlos	•

ELEKTRO-RASENLÜFTER[Ⓢ]

RLE 240	6291 011 5611	265.--	500	34	-7,5 bis +7,5 zentral, stufenlos	•
RLE 540	6290 011 5611	630.--	800	38	25, 6-fach verstellbar	o

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

- Serienmässig
- o Nachrüstbar (Zubehör)

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV = Oben liegende Ventile

Motortyp / STIHL Akku-System	Hubraum (cm ³)	Nennleistung / Nennleistung (kW / PS)	Nennleistung (W) / Nennleistung (U/min)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schallleistungspegel [Ⓢ] (dB(A))	Vibrationswert (m/s ²)	Unsicherheit Vibrationswert [Ⓢ] (m/s ²)	Arbeitstiefeneinstellung am Holm / Gehäuse	Lüfterwalze
Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2800	33,0 [Ⓢ]	94	81	2	4,12	2,06	• / -	-
AK-System	-	-	900 / 3650	15,0 [Ⓢ]	92	75	3	4,8	2,4	- / •	•
AK-System	-	-	900 / 3650	16,0 [Ⓢ]	92	75	3	4,8	2,4	- / •	•
-	-	-	1500 / 4100	16,0	95	78	3	5,2	2,08	- / •	•
-	-	-	1600 / 2840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	• / -	-

- Ⓢ Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG
- Ⓢ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
- Ⓢ Gewicht ohne Akku
- Ⓢ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät

- Ⓢ Bei Verwendung des AK 30 mit einem Nachladevorgang und Bearbeitung der Fläche nur in eine Richtung (kein Kreuzen)
- Ⓢ Preis inkl. vRG



WILDWUCHS ZÄHMEN. GANZ SOUVERÄN.

<u>Benzin-Motorsensen und -Freischneider</u>	253
<u>Akku-Motorsensen</u>	262
<u>Elektro-Motorsensen</u>	266
<u>Rückentragbare Benzin-Motorsensen</u>	268

<u>Zubehör und Teile für Motorsensen und Freischneider</u>	270
<u>Schneidwerkzeuge und Mähfäden</u>	280
<u>Zubehör für Schneidwerkzeuge</u>	288

MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER IM DETAIL




TECHNIK

01 STIHL 2-MIX-MOTOR

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

02 STIHL M-TRONIC

 STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I.

KOMFORT

03 STIHL ERGOSTART

Sorgt für ein komfortables und kräfteschonendes Starten, ohne am Seil reißen zu müssen. Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle federt die Kraftspitzen beim Anwerfen ab.

04 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Ermöglicht ein komfortableres Arbeiten: Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen. Standardmässig als 1-Punkt- und ab dem FS 361 auch als 4-Punkt-Ausführung verfügbar.

05 BEDIENGRIF ADVANCE GRIP

Neue, ergonomische Bediengriffe für ermüdungsarmes Arbeiten und der Möglichkeit, die Griffposition zu wechseln

BENZIN- MOTORSENSEN ZUM RASENTRIMMEN


- Leistungsfähige Einstiegsgeräte für den privaten Gebrauch
- Zum Mähen kleiner Grünflächen
- Zum Schneiden von Rasenkanten
- Leicht zu starten
- Mit gebogenem oder geradem Schaft



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 PS • 4,2 kg[Ⓞ]

Leichteste Motorsense im STIHL Programm, ideal zum Trimmen von Graskanten. Einhand-Multifunktionsgriff, Bügelgriff, STIHL 2-MIX-Motor, nachrüstbar mit STIHL ElastoStart.




Bestellnummer 4140 012 2353

CHF 255.--

FS 55 R

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 PS • 4,4 kg[Ⓞ]

Für komfortables Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, Traggurt.



Bestellnummer 4140 200 0531

CHF 350.--



SEITE **387**

CARE & CLEAN KIT FS

Für die optimale Pflege und Reinigung der STIHL Motorsensen und Freischneider. Erhältlich als Probier- und Vorteilspaket.



BENZIN- MOTORENSENEN FÜR DIE GARTENPFLEGE


- Für grössere Gärten und Grundstücke
- Zum Mähen grösserer Rasenflächen
- Leistungsstarke Geräte mit verschiedenen Schneidwerkzeugen



FS 89 R

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 PS • 5,5 kg[Ⓞ]

Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Rundumgriff, Bediengriff mit Stopp-taster, STIHL 4-MIX®-Motor mit vergrössertem Tank für längere Laufzeiten, flexible Antriebswelle, Einfachtraggurt.



Bestellnummer 4180 200 0683

CHF 590.--



SEITE **423**

GESICHTS- UND GEHÖRSCHUTZSET DYNAMIC SOUND PC

Gehörschutzbügel mit Visier und Bluetooth®-Funktion zum Telefonieren oder Musik hören während der Arbeit.



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 372**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

Ⓞ Gewicht unbetankt, ohne
Schneidwerkzeug und Schutz

BENZIN- MOTORENSENEN FÜR DIE LAND- SCHAFTSPFLEGE


- Sehr robust, kraftvoll und durchzugsstark
- Zum Mähen weitläufiger Wiesenflächen
- Zum Beseitigen von Unkraut
- Zum Ausschneiden von Baumkulturen
- Auch für festes Dickicht und Buschwerk



FS 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS • 4,6 kg[Ⓞ]

Leichteste Motorsense in diesem Segment. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Rundumgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion STIHL ECOSPEED, STIHL 2-MIX-Motor, gerader Schaft, Einfachtraggurt.



Bestellnummer 4149 200 0082

CHF 690.--



KOMFORT-MERKMAL C IM PRODUKTNAMEN

Viele STIHL Geräte sind serienmässig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. FS 94 RC-E. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart, das R für Rundumgriff.



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf [stihl.ch](https://www.stihl.ch).



FS 131 R36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 5,5 kg[ⓐ]


Besonders leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Rundumgriff, Bediengriff mit Stoptaster, STIHL 4-MIX®-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, starre Antriebswelle, Einfachtraggurt.



Bestellnummer 4180 200 0574

CHF 830.--**FS 131**36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 5,8 kg[ⓐ]


Besonders leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL 4-MIX®-Motor mit grossem Tank für eine lange Laufzeit, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.



Bestellnummer 4180 200 0572

CHF 870.--**FS 240 R**37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 PS • 6,6 kg[ⓐ]


Ideal für Landwirtschaft und Gartenbau. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, gerader Schaft, starre Antriebswelle, Einfachtraggurt.



Bestellnummer 4147 200 0385

CHF 920.--**FS 240**37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 PS • 6,9 kg[ⓐ]

Ideal für Landwirtschaft und Gartenbau. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglose GriffEinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, gerader Schaft, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.



Bestellnummer 4147 200 0428


CHF 950.--**UNSERE LÖSUNGEN FÜR EINE WIRKSAME UNKRAUTENTFERNUNG**

Zur wirksamen und besonders schleuderarmen Entfernung von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen bieten wir Ihnen gleich mehrere Lösungen an. So können Sie zwischen dem Anbauwerkzeug Kreisschere RG für Motorsensen oder der Akku-Kreisschere RGA 140 aus dem STIHL AP-System wählen. Zusätzlich bieten wir Ihnen mit der Kreisschere RG-KM auch ein Anbauwerkzeug für Ihren Benzin- oder Akku-KombiMotor.

- ➔ **Kreisschere RG-KM für KombiMotoren auf Seite 174.**
- Akku-Kreisschere RGA 140 auf Seite 265.**
- Kreisschere RG für Motorsensen auf Seite 271.**

**FS 260 R**41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • 6,6 kg[ⓐ]


Für anspruchsvolle Mäh- und Flächenarbeiten. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, Universalgurt ADVANCE.



Bestellnummer 4147 200 0497

CHF 1030.--**FS 261**41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • 7,8 kg[ⓐ]

Für anspruchsvolle Mäh- und Flächenarbeiten. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug, STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff ADVANCE Grip mit komfortablen Griffflächen und Daumenablage für ermüdungsarmes, flexibles Arbeiten, inkl. werkzeugloser GriffEinstellung. STIHL 2-MIX-Motor. Mit Doppelschultergurt.



Bestellnummer 4147 200 0581

CHF 1090.--

FREISCHNEIDER

- Für die Landschaftspflege und Forstwirtschaft
- Leistungsstarke, komfortable und langlebige Profigeräte
- Zum Beseitigen von Gestrüpp und Wildwuchs
- Für Häcksel- und Sägeeinsätze im Wald
- Für grossflächige Mäharbeiten

FS 361 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 PS • 8,6 kg[ⓐ]



Für Mäharbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug, STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff ADVANCE Grip mit komfortablen Griffflächen und Daumenablage für ermüdungsarmes, flexibles Arbeiten, inkl. werkzeugloser GriffEinstellung. STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic. Mit Universalgurt ADVANCE PLUS.



Bestellnummer 4147 200 0605


CHF1250.--

FS 411 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • 8,7 kg[ⓐ]



Für Mäharbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug, STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff ADVANCE Grip mit komfortablen Griffflächen und Daumenablage für ermüdungsarmes, flexibles Arbeiten, inkl. werkzeugloser GriffEinstellung. STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic. Mit Universalgurt ADVANCE PLUS.



Bestellnummer 4147 200 0615

CHF1390.--

Weitere Versionen:

FS 411 C-EM L 4147 200 0413

CHF 1410.--



EFFIZIENTER ARBEITEN DANK GROSSEM MÄHKREIS

Ausgestattet mit Faden-Werkzeug erreichen unsere Profi-Freischneider FS 361 C-EM, FS 411 C-EM und FS 461 C-EM einen besonders grossen Mähkreis-Durchmesser von bis zu 520 mm. Anwenderinnen und Anwender profitieren dadurch insbesondere bei grossflächigen Mäh- und Ausputzarbeiten von einem schnellen Arbeitsfortschritt sowie einer hohen Arbeitseffizienz.




FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • 8,7 kg[ⓐ]



Für aufwendige Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug, STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff ADVANCE Grip mit komfortablen Griffflächen und Daumenablage für ermüdungsarmes, flexibles Arbeiten, inkl. werkzeugloser GriffEinstellung. STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic. Mit Universalgurt ADVANCE PLUS.



Bestellnummer 4147 200 0633

CHF1570.--

FS 490 C-EM K SÄGEN

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 PS • 9,2 kg[ⓐ]



Für professionelle Anwendungen in der Landschaftspflege. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglose GriffEinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster, mit Universalgurt ADVANCE X-TREEm.



Bestellnummer 4148 200 0157

CHF1630.--



HIGHTECH-GURT MIT HERVORRAGENDEM TRAGEKOMFORT FÜR ANSPRUCHSVOLLE EINSÄTZE IM FORST

Für lange und extrem anspruchsvolle Einsätze mit unseren Profi-Freischneidern ist der **Forstgurt ADVANCE X-TREEm** der ideale Gurt für Sie. Durch das stufenlos längenverstellbare Rückenteil des Gurts können Sie eine optimale Lastenverteilung zwischen Schultern und Hüfte erreichen, um so Ihre Muskeln und Gelenke effektiv zu schonen. Den Freischneider können Sie am Komfort-Haken des Gurts einhängen und profitieren von maximaler Bewegungsfreiheit, um das Gerät sicher zu führen. Atmungsaktive Materialien und grosse Lüftungsflächen sorgen für einen hervorragenden Tragekomfort. Den Forstgurt ADVANCE X-TREEm finden Sie auf **Seite 273**.



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.ch**.



PROFI-TIPP

Unsere Freischneider in K-Ausführung sind für Anwendungen im Forst konzipiert. Sie haben einen kurzen Schaft, einen flachen Getriebewinkel, einen serienmässigen Forstgurt und einen speziellen Lenker zur punktgenauen Steuerung beim Sägen.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
K = Kurzer Schaft

L = Langer Schaft
M = STIHL M-Tronic

ⓐ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

ⓑ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499

! Nur solange der Vorrat reicht!



FS 561 C-EM: GRÖSSTER MÄHKREIS SEINER KLASSE

Ob in der professionellen Landschaftspflege, in der Forstwirtschaft, bei Kommunen oder Strassenmeistereien – in der täglich herausfordernden Arbeit sind zuverlässige, komfortable und nicht zuletzt leistungsstarke Geräte mit hoher Effizienz das A und O. Genau darauf sind unsere Top-Freischneider-Modelle ausgelegt. Ausgestattet mit Faden-Werkzeug erreicht der FS 491 einen Mähkreis-Durchmesser von 520 mm, der FS 561 sogar beeindruckende 560 mm – der in dieser Geräteklasse aktuell grösste Schneidkreis-Durchmesser auf dem Markt. Der FS 561 gewährleistet damit einen extrem schnellen Mähfortschritt und macht es Anwenderinnen und Anwendern möglich, ihre Arbeitsleistung im Vergleich zu einem 480 mm grossen Mähkreis um bis zu 17% zu steigern.



FS 491 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 PS • 9,3 kg^①



Leistungsstarker STIHL Freischneider. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug, STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff ADVANCE Grip mit komfortablen Griffflächen und Daumenablage für ermüdungsarmes, flexibles Arbeiten, inkl. werkzeugloser Griffeinstellung. STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster. Mit Universalgurt ADVANCE PLUS.



Bestellnummer 4148 200 0195

CHF1630.--

FS 561 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 PS • 10,2 kg^①



Stärkster STIHL Freischneider. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 560 mm mit Faden-Werkzeug, STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff ADVANCE Grip mit komfortablen Griffflächen und Daumenablage für ermüdungsarmes, flexibles Arbeiten, inkl. werkzeugloser Griffeinstellung. STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster. Mit Universalgurt ADVANCE PLUS.



Bestellnummer 4148 200 0216

CHF1930.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499

MANAGEN SIE IHRE GERÄTEFLOTTE EINFACH UND DIGITAL: MIT STIHL CONNECTED



Je mehr Ihrer Geräte und Teams im Einsatz sind, desto schwieriger ist es, den Überblick zu behalten. Machen Sie sich Ihren Arbeitsalltag leichter und managen Sie Ihre Geräteflotte und Arbeitseinsätze mit STIHL connected einfach und effizient.

Montieren Sie dazu den STIHL Smart Connector am Gehäuse Ihrer Benzin-, Elektro- oder Akku-Geräte und er erfasst während jedes Arbeitseinsatzes die Laufzeiten.

Mittels Bluetooth® Verbindung werden die Daten an die STIHL connected App oder die STIHL connected Box und von dort in die STIHL Cloud übertragen. In der STIHL connected App sowie im STIHL connected Portal stehen Ihnen die Daten anschliessend zur Auswertung, detaillierten Analyse und effizienten Planung Ihrer Aktivitäten zur Verfügung.

Ihre Vorteile:

- ✓ Sie kennen die tägliche Laufzeit sowie die Gesamtlaufzeit jedes Geräts^②
 - ✓ Sie kennen die zuletzt bekannte Geoposition jedes Geräts
 - ✓ Dank der praktischen Near-by-Funktion vergessen Sie kein Gerät mehr am Einsatzort
 - ✓ Sie werden über fällige Wartungen informiert und können direkt über STIHL connected Wartungsanfragen an Ihren STIHL Fachhandel senden
 - ✓ Im STIHL connected Portal können Sie Ihre Mitarbeitenden und Geräte in Teams organisieren und Arbeitseinsätze effizient planen
- ➔ **Weitere Informationen zu STIHL connected finden Sie ab Seite 22 sowie ab Seite 370.**

② Benötigt eine Synchronisation jeweils am Morgen und am Abend per STIHL connected App oder STIHL connected Box

AKKU-MOTORENSENEN

- Für die Anwendung im eigenen Garten und in der Landschaftspflege
- Leicht und schnell einsatzbereit
- Einfache Handhabung dank Lithium-Ionen-Akku
- Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausbärten, Friedhöfen und Schulen

NEU
FSA 30
10,8 V • 0,24 kW^① • 2,1 kg^②



AS
SYSTEM

Erster Akku-Trimmer im AS-System für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Kompakte Bauweise, wechselbarer Lithium-Ionen-Akku AS 2 (28 Wh) mit Ladezustandsanzeige, teleskopierbarer Schaft und werkzeuglos einstellbarer Bügelgriff. Klappbarer Abstandsbügel, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit, zusätzlich schwenkbarer Mähkopf um bis zu 90° für vertikales Kantenschneiden. Einfacher Wechsel zwischen PolyCut 3-2 und optionalem Mähfaden-Mähkopf, bis zu 6 Ersatzmesser können direkt am Gerät mitgeführt werden.



FSA 30 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA10 011 5700** **CHF 119.--**^③


Set FSA 30 mit AS 2 und AL 1
Bestellnummer **FA10 011 5710** **CHF 179.--**^{④⑤}

FSA 57
36 V • 0,4 kW^① • 2,7 kg^②



AK
SYSTEM
AK 10

Sehr leichte und einfach zu bedienende Akku-Motorsense für die Rasen- und Rasenkantenpflege in hausnahen Bereichen. Schneidkreis-Durchmesser 280 mm, einstellbare Schaftlänge per Knopfdruck und werkzeuglose Griffverstellung. Abstandshalter zum Mähen rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher. Softgriff mit optimierter Bedienlogik. Von aussen werkzeuglos befüllbarer Fadenmähkopf AutoCut C 3-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 3-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich.



FSA 57 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4522 011 5730** **CHF 189.--**^③

Set FSA 57 mit AK 10 und AL 101
Bestellnummer **4522 011 5740** **CHF 305.--**^{④⑤}

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

R = Rundumgriff

FSA 60 R
36 V • 0,65 kW^① • 3,1 kg^②



Akku-Motorsense in modernem Design für die Rasen- und Rasenkantenpflege. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm. Ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft. Abstandsbügel zum Mähen rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher. Mit Fadenmähkopf AutoCut C 6-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 6-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich.



ZUBEHÖR:
TRAGGURT

Siehe Seite 272

FSA 60 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA04 011 5700** **CHF 239.--**^③

Set FSA 60 R mit AK 20 und AL 101
Bestellnummer **FA04 011 5740** **CHF 395.--**^{④⑤}

NEU
FSA 80
36 V • 1,0 kW^① • 4,9 kg^②



Leistungsstärkste Akku-Motorsense im STIHL AK-System mit sehr guter Schnittleistung zum Mähen von Gras im heimischen Garten. Bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglose Griffeinstellung, Werkzeugerkennung, Doppelschultergurt für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten. Mit Grasschneideblatt GSB 230-2. Grosse Auswahl an Schneidwerkzeugen als Zubehör erhältlich.



FSA 80 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA08 011 5700** **CHF 390.--**^③

Set FSA 80 mit AK 30 und AL 101
Bestellnummer **FA08 011 5710** **CHF 560.--**^{④⑤}

Weitere Versionen:
FSA 80 R ohne Akku und Ladegerät **FA08 011 5720** **CHF 350.--**^③

Set FSA 80 R mit AK 30 und AL 101 **FA08 011 5730** **CHF 520.--**^{④⑤}



PROFI-TIPP

POLYCUT MESSER WÄSSERN

Wussten Sie, dass die PolyCut Kunststoffmesser durch Lagerung im Wasser länger halten? Die Klingen nehmen einen Teil der Feuchtigkeit auf und werden dadurch weniger spröde, was den Verschleiss beim Kontakt mit Zaunpfählen oder harten Kanten reduziert. Das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Mähfäden. Um die Haltbarkeit der PolyCut Messer zusätzlich zu erhöhen, drehen Sie diese einfach um, sobald eine Seite abgenutzt ist und mähen dann mit der nicht abgenutzten Seite weiter.

DIE PASSENDEN POLYCUT MÄHKÖPFE

FINDEN SIE **AB SEITE 282**

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsensen finden Sie auf Seite 278
② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 486

DIE PASSENDEN AKKUS UND LADEGERÄTE

FINDEN SIE **AB SEITE 48** UND **AUF SEITE 73**

④ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
⑤ Preis inkl. vRG



SEITE **274**

NEU
MODULARES GURTSYSTEM
ADVANCE X-FLEX

Das neue Modulare Gurtsystem ADVANCE X-Flex erleichtert den Profis mit Motorsensen und Freischneidern ihre Arbeit dank der Kombination aus Hüftgurt und FS Gurt.



FSA 86 R
36 V • 0,65 kW^① • 3,2 kg^②



Leistungsstarke Akku-Motorsense in modernem Design für Mäharbeiten entlang von Hindernissen sowie Bäumen und Sträuchern. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm. Ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft, Abstandsbügel. Mit Fadenmähkopf AutoCut C 6-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 6-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich.



FSA 86 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA05 011 5700**

CHF 355.--^⑦

NEU
FSA 120
36 V • 1,0 kW^① • 5,2 kg^②



Leistungsstarke Akku-Motorsense mit exzellenter Schnittleistung zum Mähen von zähem Gras. Bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), optimale Balance, Werkzeugerkennung, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) werkzeuglos höhenverstellbar. Mit Grasschneideblatt GSB 230-2. Grosse Auswahl an Schneidwerkzeugen als Zubehör erhältlich.




FSA 120 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA08 200 0000** **CHF 480.--^⑦**

Weitere Versionen:
FSA 120 R ohne Akku und Ladegerät **FA08 200 0005** **CHF 450.--^⑦**

FSA 135 R
36 V • 1,2 kW^① • 4,9 kg^②



Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsense mit AP Akkuschacht im Gerät. Zum Mähen von Gras und Gestrüpp in lärmsensibler Umgebung. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Faden-Werkzeug. Ergonomischer Bediengriff mit dreistufiger Drehzahlvorwahl und LED-Anzeige sowie stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, Doppelschultergurt, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL Schneidwerkzeugen. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.



FSA 135 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA01 200 0003** **CHF 630.--^⑦**

Weitere Versionen:
FSA 135 ohne Akku und Ladegerät **FA01 200 0001** **CHF 690.--^⑦**

NEU
FSA 200 R
36 V • 2,0 kW^① • 4,8 kg^②




Leistungsstärkste Akku-Motorsense von STIHL für Profi-Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Zum Mähen von Gras und Gestrüpp. Vergrößerter Mähkreis bis 450 mm (Faden-Werkzeug). Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregelung, LED Anzeige, Rundumgriff werkzeuglos höhenverstellbar, Traggurt, Metall-Luftfilter für lange Lebensdauer. Mit Mähkopf AutoCut C 26-2. Grosse Auswahl an Schneidwerkzeugen als Zubehör erhältlich. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.



FSA 200 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA03 200 0007** **CHF 740.--^⑦**

Weitere Versionen:
FSA 200 ohne Akku und Ladegerät **FA03 200 0003** **CHF 790.--^⑦**



BEHALTEN SIE IHRE GERÄTE IM BLICK - MIT DEM SMART CONNECTOR 2 A UND STIHL CONNECTED

Über den Smart Connector 2 A können Sie FSA 135, FSA 200 und RGA 140 ganz einfach in STIHL connected integrieren. Im Gerätegehäuse eingesetzt, erfasst er relevante Daten wie Seriennummer, Laufzeit oder Drehzahl. Die Daten werden über die STIHL connected App oder die STIHL connected Box in die STIHL Cloud übertragen und stehen anschliessend zur detaillierten Analyse und Weiterverwendung sowohl in der STIHL connected App als auch im STIHL connected Portal zur Verfügung.

➔ Mehr über das digitale Gerätemanagement mit STIHL connected erfahren Sie ab Seite 22.

➔ Den STIHL Smart Connector 2 A finden Sie auf Seite 371.

RGA 140
36 V • 1,2 kW^① • 6,4 kg^②



Leistungsstarke Akku-Kreiselschere zur professionellen mechanischen Unkrautentfernung. AP Akkuschacht im Gerät, Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregelung und LED-Anzeige, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), Doppelschultergurt, Luftfilter für lange Lebensdauer. Die robuste Kreiselschere erlaubt ein wirksames und sehr schleuderarmes Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter oder befestigten Flächen. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.



RGA 140 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA02 200 0006**

CHF 940.--^⑦

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

R = Rundumgriff

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsensen finden Sie auf Seite 278

② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz

③ Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz

④ Gewicht ohne Akku, mit Messer und Schutz

⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 486

⑥ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499

⑦ Preis inkl. vRG



ELEKTRO- MOTORSENSEN

- Leichte und komfortable Handhabung
- Für Einsätze rund um Haus und Garten
- Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen
- Besonders geeignet zum Ausputzen um Steine, Pflanzen, Blumentöpfe und Rasenkanten



FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 kg^①

Für Trimm- und Ausputzarbeiten im Hausgarten. Teleskopierbar, Bügelgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, Abstandsbügel, im Winkel einstellbarer Getriebekopf.



Bestellnummer 4816 011 4103

CHF149.--^②

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

FSE 71

230 V • 540 W • 4,0 kg^①

Für Trimm-, Ausputz- und kleinere Flächenarbeiten. Bediengriff mit Softgripp, Bügelgriff, Überlastschutz, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.



Bestellnummer 4809 011 4114

CHF245.--^②

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

^① Gewicht ohne Kabel, mit Schneidwerkzeug und Schutz
^② Preis inkl. vRG

FSE 81

230 V • 1000 W • 4,7 kg^①

Ideal zum Mähen kleinerer Wildwuchsflächen. Bediengriff mit Softgripp, Bügelgriff, elektronischer Überlastschutz, Tastrad, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.



Bestellnummer 4809 011 4118

CHF299.--^②



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf [stihl.ch](https://www.stihl.ch).



RÜCKEN- TRAGBARE BENZIN- MOTORSENSEN

- Zum effizienten und wendigen Mähen an steilen Böschungen und Hängen
- Besonders geeignet für Weinberge, Obstplantagen und Bergwiesen
- Komfortables Tragsystem
- Flexibler Schaft



FR 131 T

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 9,6 kg[Ⓞ]

Universell einsetzbar bei Mäharbeiten in schwer zugänglichem Gelände. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, teilbarer Schaft für platzsparenden Transport, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 4-MIX[®]-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, Stopptaster. Kombinierbar mit HL-KM, HT-KM, FH-KM, BG-KM, BF-KM, FCB-KM und FCS-KM.

Bestellnummer 4180 200 0598

CHF 1110.--



PROFI-TIPP

Wussten Sie schon? Die rückentragbare Motorsense FR 131 T ist nicht nur ausgezeichnet für Mäharbeiten geeignet, das Gerät lässt sich auch in Verbindung mit den KombiWerkzeugen HL-KM, HT-KM, FH-KM, BF-KM und FCB-KM zum Hecken-schneiden, Hochentasten, Gestrüppschneiden, Bodenfräsen, Kantenschneiden sowie als Blasgerät einsetzen.

- ➔ Genauere Informationen zur Kombinierbarkeit finden Sie im Kapitel KombiSystem und MultiSystem ab Seite 166.

ZUBEHÖRSCHAFT FÜR FR 460 (OHNE ABBILDUNG)

Zum schnellen Wechseln des Schneidwerkzeugs. Bestehend aus den folgenden Komponenten: Schaft Vorderteil, Getriebe, Rundgriff und Universalschutz. **Das Schneidwerkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

Bestellnummer 4147 740 8310

CHF 270.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



FR 410 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • 10,7 kg[Ⓞ]

Für Mäheinsätze in schwer zugänglichem Gelände. STIHL ErgoStart, STIHL Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, Stopptaster, Werkzeugtasche.

Bestellnummer 4147 200 0362

CHF 1140.--



FR 460 TC-E

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • 10,9 kg[Ⓞ]

Für Einsätze mit Wegstrecken in ausgedehntem, schwer zugänglichem Gelände. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, Stopptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

Bestellnummer 4147 200 0374

CHF 1240.--



FR 460 TC-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • 10,9 kg[Ⓞ]

Für Einsätze mit Wegstrecken in ausgedehntem, schwer zugänglichem Gelände. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stopptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

Bestellnummer 4147 200 0364

CHF 1350.--



FR 460 TC-EFM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • 11,6 kg[Ⓞ]

Serienmässig mit STIHL Elektrostart zum komfortablen Wiederstarten des Geräts auf dem Rücken per Knopfdruck. Zusätzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart zum Starten bei Temperaturen unter 0 °C, STIHL Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stopptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

Bestellnummer 4147 200 0372

CHF 1490.--

STARTEN PER
KNOPFD RÜCK

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

M = STIHL M-Tronic
T = Teilbarer Schaft

Ⓞ Gewicht unbetankt, ohne
Schneidwerkzeug und Schutz



ZUBEHÖR UND TEILE FÜR MOTORSSENEN UND FREISCHNEIDER

- Zubehör zur Arbeitserleichterung und zum verbesserten Schutz
- Gurte, Handschutz, Anbauwerkzeug, Schutzhaube



SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den Service Kits für STIHL Benzin-Motorgeräte: Pro Kit erhalten Sie eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Papier- oder Vliesluftfilter. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie Ihr Gerät vor Schmutz oder Beschädigungen schützen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie mit Ihrem STIHL Motorgerät erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit 24 für FS 38, FS 55 Bestellnummer 4140 007 4100	CHF 22.--
Service Kit 26 für FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56 Bestellnummer 4144 007 4100	CHF 22.--
Service Kit 30 für FS 89, FS 91, FS 111, KM 111 Bestellnummer 4180 007 4102	CHF 33.--
Service Kit 31 für FS 131, FS 311, FR 131, KM 131, BT 131 Bestellnummer 4180 007 4103	CHF 33.--
Service Kit 41 für FR 410, FR 460, FS 240, FS 261, FS 361, FS 410, FS 411, FS 461 Bestellnummer 4147 007 4102	CHF 35.--
Service Kit 44 für FS 490, FS 491, FS 561 Bestellnummer 4148 007 4100	CHF 34.--
Service Kit 47 für FS 38 (mit STIHL 2-MIX-Motor), FS 55 (mit STIHL 2-MIX-Motor) Bestellnummer 4140 007 4103	CHF 22.--

TEILESATZ ZUM ANSCHLUSS AN AR

Adapter zum Befestigen der Anlagepolster für FSA und BGA am Tragsystem der Akkus AR. Durch die Klick-Verschlüsse kann einfach und schnell zwischen den unterschiedlichen Anlagepolstern hin und her gewechselt werden.



Bestellnummer 4866 007 1000 **CHF 11.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

© Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499

ABSTANDSBÜGEL

Praktischer Abstandsbügel beim Mähen um Bäume und Gegenstände.



Für FSE 52
Bestellnummer 4816 713 3400 **CHF 10.--**

Für FSA 90 R, FSA 90
Bestellnummer 4863 713 3400 **CHF 26.--**

HANDSCHUTZ FÜR HÄCKSELEINSÄTZE

Praktischer Handschutz. Nicht für K-Versionen geeignet.



Für FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491, FS 510, FS 560 und FS 561
Bestellnummer 4147 790 9102 **CHF 22.--**

BODENFRÄSE BF

Anbauwerkzeug Bodenfräse. Arbeitsbreite 22 cm, Gewicht 3,6 kg.



Für FS 90 R, FS 100 R, FS 100, FS 130 R, FS 130 und FR 350
Bestellnummer 4601 710 1504 **CHF 375.--**

WINKELGETRIEBE

Zubehör für HT und HL 0°. Erleichtert das Schneiden von Hecken und Bäumen, da Schneidwerkzeuge von oben zum Schnitt angesetzt werden können.



Bestellnummer 4138 640 0201 **CHF 144.--**

KREISELSCHERE RG




Zum wirksamen Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter oder befestigten Flächen. Ermöglicht ein schleuderarmes Mähen, zum Beispiel entlang von Strassen und Verkehrsinseln. Komplett funktionale im Anbaugetriebe. Kraftvoller Schnitt, sehr geringe Neigung zum Verstopfen mit Schnittgut, einfacher und schneller Messerwechsel.



Für FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R und FSA 200
Bestellnummer 4180 740 5101 **CHF 475.--**

HOCH-ENTASTER HT

Schneidet präzise an hohen Ästen. Kompakte Bauweise, mit integrierter Peilleiste. Gewicht 0,7 kg.



Für FS 91 R, FS 111 R und FS 131 R
Bestellnummer 4182 200 0215 **CHF 465.--**

HECKENSCHNEIDER HL 0° - NICHT EINSTELLBAR

Ideal geeignet für Formschnitte an hohen und breiten Hecken. Schnittlänge 50 cm, Gewicht 1,3 kg.



Für FS 91 R, FS 111 R und FS 131 R
Bestellnummer 4243 740 5100 **CHF 315.--**

HECKENSCHNEIDER HL 145° EINSTELLBAR

Für anspruchsvolle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Verstellgetriebe stufenweise justierbar, platzsparende Transportstellung. Für FS 91 R, FS 111 R, FS 111, FS 131 R und FS 131 zugelassen. Gewicht 1,3 kg.



Schnittlänge 50 cm
Bestellnummer 4243 740 5101 **CHF 485.--**

Schnittlänge 60 cm
Bestellnummer 4243 740 5113 **CHF 510.--**



TRAGGURTE

Ideal zum komfortablen Arbeiten.



Inklusive anklipsbarer Befestigungsöse,
für FSA 60 R, FSA 86 R, HLA 56 und HLA 66
Bestellnummer
4852 007 1000 **CHF 31.--**



EINFACHTRAGGURT

Serienausstattung der meisten STIHL Motorsensen. Für kräfteschonendes und sichereres Arbeiten.

Für FS 38, HL und HT
Bestellnummer
4130 710 9000 **CHF 15.--**



BRUSTGURT

Sorgt für einen festen Sitz der Schultergurte.

Für alle Universalgurte der ADVANCE-Reihe
Bestellnummer
0000 790 7700 **CHF 12.--**



Ohne Befestigungsöse, für FS 55 - FS 70
Bestellnummer
4119 710 9012 **CHF 24.--**

GURTE



	UNIVERSALGURTE				FORSTGURTE			
	ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE PLUS leuchtorange	ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE X-TREEm
Merkmale und Ausstattung	Für kräfteschonenderes Mähen und Häckseln. Ergonomisch, komfortabel, leicht, um Brustgurt und Werkzeugrucksack erweiterbar.				Ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit durch frei hängende Beinplatte. Ergonomisch beim Forsteinsatz mit Kreissägeblättern, sehr leicht, um Werkzeugrucksack erweiterbar.			
	Standardgrösse	XXL-Ausführung für Körpergrösse > 1,80 m	Mit Komfort-Haken	Mit hohem Warnorangeanteil, Reflexstreifen und Komfort-Haken	Standardgrösse	XXL-Ausführung für Körpergrösse > 1,80 m	Mit Komfort-Haken	Längenverstellbares Rückenteil [Ⓞ] zur Lastverteilung zwischen Hüfte und Schulter
Brustumfang (cm)	99 - 140	99 - 150	99 - 140	99 - 140	99 - 144	99 - 155	99 - 144	99 - 155
Taillenumfang (cm)	95 - 144	95 - 155	95 - 144	95 - 144	90 - 135	100 - 150	90 - 135	95 - 160
Rückenlänge (cm)	56	63	56	56	56	61	56	52 - 64
Geeignet für Gerät	FS 55 - FS 561, FSA 135, RGA 140	FS 55 - FS 561, FSA 135, RGA 140	FS 55 - FS 561, FSA 135, RGA 140	FS 55 - FS 561, FSA 135, RGA 140	FS 94 - FS 561	FS 94 - FS 561	FS 94 - FS 561	FS 89 - FS 561, FSA 135, RGA 140
Bestellnummer	4147 710 9002	4147 710 9004	4147 710 9014	0000 710 9000	4147 710 9003	4147 710 9009	4147 710 9015	0000 710 9001
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	106.--	106.--	113.--	135.--	111.--	111.--	119.--	216.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Ⓞ Das Rückenteil des ADVANCE X-TREEm ist kompatibel mit dem Hüftgurt ADVANCE X-Flex, siehe Seite 274



WERKZEUGRUCKSACK ADVANCE

Zum praktischen Transport von Werkzeug. Mit zwei Fächern.

Für alle Universal- und Forstgurte der ADVANCE-Reihe
Bestellnummer
4147 881 5700 **CHF 55.--**



SATZ ANLAGEPOLSTER

Anlagepolster mit Gurt-Adapter zum Befestigen des Anlagepolsters am Akku-Gürtel mit Traggurt, am Tragsystem AP oder am Tragsystem AR L. Nicht geeignet für die Kombination mit dem modularen Gurtsystem.


Für BGA 100, KMA 135 R, FSA 120, FSA 120 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R und RGA 140
Bestellnummer
0000 007 1045 **CHF 37.--**



ANLAGEPOLSTER MIT KOMFORTHAKEN

Zum Nachrüsten aller FS-Gurte der ADVANCE Reihe ohne Komfort-Haken.

Bestellnummer
4147 740 2502 **CHF 29.--**



SEITE 274

NEU MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

Das neue Modulare Gurtsystem ADVANCE X-Flex erleichtert den Profis mit Motorsensen und Freischneidern ihre Arbeit dank der Kombination aus Hüftgurt und FS Gurt.



MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

KOMFORTABEL ARBEITEN MIT MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDERN

Die Kombination aus Hüftgurt und FS Gurt des Modulare Gurtsystems ADVANCE X-Flex erleichtert Profis die Arbeit mit Motorsensen und Freischneidern dank vieler hilfreicher Eigenschaften: Elastische Rückenplatte, die sich der Bewegung anpasst, Anlagepolster mit Komforthaken, Seitenpolster für Gewichtsausgleich mit Freischneider, höhenverstellbarer Brustverschluss, Polsterungen an stark belasteten Stellen, Reflexstreifen für eine gute Sichtbarkeit. Zudem können sowohl am Hüftgurt als auch am FS-Tragsystem diverse Taschen und Halter befestigt werden, um notwendiges Equipment sicher und griffbereit zu verstauen.

NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2024 FS GURT ADVANCE X-FLEX

Schultergurt mit Warnorange-Anteil und Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit, Anlagepolster mit Komforthaken zum Einhängen des Freischneiders und Seitenpolster für Gewichtsausgleich mit Freischneider. Elastische, sich anpassende Rückenplatte.

Kann nur in Verbindung mit dem Hüftgurt ADVANCE X-Flex verwendet werden.

Grösse	Körpergrösse	Bestellnummer	
S	< 170 cm	0000 790 4401	JE CHF 85.--
M-L	> 170 cm	0000 790 4402	



NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2024 HÜFTGURT ADVANCE X-FLEX

Gepolsterter Hüftgurt mit Einhängösen für Schultergurt und FS Gurt. Mit Einhängelleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System. Robustes Schnallengehäuse aus Aluminium. Bauchpolster als Zubehör für noch höheren Tragekomfort.

Grösse	Taillenumfang	Bestellnummer	
S	78 - 127 cm	0000 710 9102	JE CHF 70.--
M	89 - 143 cm	0000 710 9103	
L	98 - 177 cm	0000 710 9104	



NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2024 FS SET ADVANCE X-FLEX

Set aus Hüftgurt ADVANCE X-Flex (Grösse M) und FS Gurt ADVANCE X-Flex (Grösse M-L).

Im Set enthalten:		FS Gurt ADVANCE X-Flex	
Hüftgurt ADVANCE X-Flex		Grösse	Körpergrösse
Grösse	Taillenumfang	M-L	> 170 cm
M	89 - 143 cm		
Bestellnummer			
0000 007 4802			CHF 145.-- [Ⓢ]



TASCHEN UND HALTER ADVANCE X-FLEX

Erweitern Sie Ihr Gurtsystem mit praktischen Taschen und Haltern. Diese lassen sich dank des STIHL Clip-Systems einfach an den Gurten und dem Gürtel befestigen und wieder lösen.

NEU
AKKU-TASCHE

Bestellnummer
0000 491 0300

CHF 28.--



NEU
AKKU-TASCHE MIT ANSCHLUSSLEITUNG[Ⓢ]

Bestellnummer
0000 440 5100

CHF 150.--



NEU
KABELFÜHRUNG

Bestellnummer
0000 491 1000

CHF 10.--



NEU
UNIVERSALTASCHE

Bestellnummer
0000 882 6100

CHF 15.--



NEU
SMARTPHONE-TASCHE

Bestellnummer
0000 882 6700

CHF 30.--



NEU
FUNKGERÄT-TASCHE

Bestellnummer
0000 882 6600

CHF 26.--



NEU
BAUCHPOLSTER

1 Paar
Bestellnummer
0000 490 1800

CHF 13.--



➔ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 440



NEU INNOVATIVES STIHL CLIP-SYSTEM

Alle Taschen und Halter des Modulare Gurtsystems ADVANCE X-Flex lassen sich einfach und schnell durch das innovative, von STIHL entwickelte Clip-System mit Metallclips an den Gurten befestigen. Die Taschen und Halter sind bereits mit den Clips ausgestattet, aber Sie können diese auch einzeln kaufen. So können Sie auch andere, vorhandene Taschen damit ausstatten und an einen Gurt oder den Gürtel hängen.

2 Stück
Bestellnummer 0000 740 8800 **CHF 10.--**

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm ³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel [ⓐ] (dB(A))	Schallleistungspegel [ⓐ] (dB(A))	Vibrationswert links/rechts [ⓐ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / Akku-System	Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	Schneidkreis-Durchmesser (mm)	Standard-Schneidwerkzeug	Tankinhalt (l)	Antriebswelle im Schaft	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart	STIHL Elektrostart	STIHL M-Tronic	STIHL Smart Connector 2 A	Automatische Dekompression	Einhand-Multifunktionsgriff	Rundumgriff / ergonomischer Zweihandgriff (Mähenker) / Bügelgriff	Werkzeuglose Griffeinstellung	Mähensatz / Häckselsatz / Sägeinsatz	Einfachtraggurt	Doppelschultergurt	Universalgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS leuchtorange	Forstgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEM	Tragsystem			
AKKU-MOTORSSENSEN[®]																																	
FSA 30[ⓐ]	NEU	FA10 011 5700	119.-- [ⓐ]	-	0,13 [ⓐ] /-	0,24	10,8	2,1 [ⓐ]	76	89	1,5 / 1,9	AS-System	116	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Set FSA 30[ⓐ] mit AS 2 + AL 1	NEU	FA10 011 5710	179.--	-	0,13 [ⓐ] /-	0,24	10,8	2,3 [ⓐ]	76	89	1,5 / 1,9	AS-System	116	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSA 57[ⓐ]		4522 011 5730	189.-- [ⓐ]	-	0,28 [ⓐ] /-	0,4	36	2,7 [ⓐ]	74	89	4,0 / 4,0	AK-System	149	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Set FSA 57[ⓐ] mit AK 10 + AL 101		4522 011 5740	305.--	-	0,28 [ⓐ] /-	0,4	36	3,5 [ⓐ]	74	89	4,0 / 4,0	AK-System	149	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSA 60 R[ⓐ]		FA04 011 5700	239.-- [ⓐ]	-	0,52 [ⓐ] /-	0,65	36	3,1 [ⓐ]	77	91	3,7 / 2,0	AK-System	168	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Set FSA 60 R[ⓐ] mit AK 20 + AL 101		FA04 011 5740	395.--	-	0,52 [ⓐ] /-	0,65	36	4,3 [ⓐ]	77	91	3,7 / 2,0	AK-System	168	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSA 80 R[ⓐ]	NEU	FA08 011 5720	350.-- [ⓐ]	-	0,8 [ⓐ] /-	1,0	36	4,8 [ⓐ]	81	94	5,2 / 2,9	AK-System	178	380	-	starr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Set FSA 80 R[ⓐ] mit AK 30 + AL 101	NEU	FA08 011 5730	520.--	-	0,8 [ⓐ] /-	1,0	36	6,1 [ⓐ]	81	94	5,2 / 2,9	AK-System	178	380	-	starr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSA 80[ⓐ]	NEU	FA08 011 5700	390.-- [ⓐ]	-	0,8 [ⓐ] /-	1,0	36	4,9 [ⓐ]	81	94	3,2 / 1,9	AK-System	178	230	-	starr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Set FSA 80[ⓐ] mit AK 30 + AL 101	NEU	FA08 011 5710	560.--	-	0,8 [ⓐ] /-	1,0	36	6,2 [ⓐ]	81	94	3,2 / 1,9	AK-System	178	230	-	starr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSA 86 R[ⓐ]		FA05 011 5700	355.-- [ⓐ]	-	0,52 [ⓐ] /-	0,65	36	3,2 [ⓐ]	77	91	3,7 / 2,0	AP-System	173	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSA 120 R[ⓐ]	NEU	FA08 200 0005	450.-- [ⓐ]	-	0,8 [ⓐ] /-	1,0	36	5,0 [ⓐ]	81	94	2,6 / 2,3	AP-System	179	380	-	starr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSA 120[ⓐ]	NEU	FA08 200 0000	480.-- [ⓐ]	-	0,8 [ⓐ] /-	1,0	36	5,2 [ⓐ]	81	94	5,8 / 2,8	AP-System	179	230	-	starr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSA 135 R[ⓐ]		FA01 200 0003	630.-- [ⓐ]	-	1,0 [ⓐ] /-	1,2	36	4,3 [ⓐ]	80	92	3,7 / 1,8	AP-System	183	420	-	starr	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSA 135[ⓐ]		FA01 200 0001	690.-- [ⓐ]	-	1,0 [ⓐ] /-	1,2	36	4,9 [ⓐ]	81	94	2,1 / 1,8	AP-System	183	260	-	starr	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSA 200 R[ⓐ]	NEU	FA03 2000 0007	740.-- [ⓐ]	-	1,6 [ⓐ] /-	2,0	36	4,8 [ⓐ]	80	94	2,8 / 1,6	AP-System	181	450	-	starr	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSA 200[ⓐ]	NEU	FA03 200 0003	790.-- [ⓐ]	-	1,6 [ⓐ] /-	2,0	36	5,6 [ⓐ]	85	106	2,2 / 1,8	AP-System	181	260	-	starr	4-Punkt	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RGA 140[ⓐ]		FA02 200 0006	940.-- [ⓐ]	-	1,0 [ⓐ] /-	1,2	36	6,4 [ⓐ]	81	93	2,3 / 2,4	AP-System	183	230	-	starr	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELEKTRO-MOTORSSENSEN[®]																																	
FSE 52		4816 011 4103	149.--	-	-	-	220 - 240	2,2 [ⓐ]	83	94	3,0 / 4,5	-	131	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSE 71		4809 011 4114	245.--	-	-	-	230	4,0 [ⓐ]	82	93	3,3 / 2,9	-	153	350	-	flexibel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSE 81		4809 011 4118	299.--	-	-	-	230	4,7 [ⓐ]	83	93	2,9 / 2,2	-	153	350	-	flexibel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÜCKENTRAGBARE BENZIN-MOTORSSENSEN																																	
FR 131 T		4180 200 0598	1110.--	36,3	1,4 / 1,9	-	-	9,6 [ⓐ]	97	110	2,2 / 2,2	4-MIX [®]	280	230	-	starr	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FR 410 C-E		4147 200 0362	1140.--	41,6	2,0 / 2,7	-	-	10,7 [ⓐ]	100	108	3,7 / 3,7	2-MIX	280	420	-	starr	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FR 460 TC-E		4147 200 0374	1240.--	45,6	2,2 / 3,0	-	-	10,9 [ⓐ]	99	113	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420	-	starr	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FR 460 TC-EM		4147 200 0364	1350.--	45,6	2,2 / 3,0	-	-	10,9 [ⓐ]	100	109	3,6 / 3,3	2-MIX	280	420	-	starr	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FR 460 TC-EFM		4147 200 0372	1490.--	45,6	2,2 / 3,0	-	-	11,6 [ⓐ]	99	112	3,6 / 3,3	2-MIX	280	420	-	starr	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Serienmässig
 ○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
 E = STIHL ErgoStart
 F = STIHL Elektrostart

M = STIHL M-Tronic
 R = Rundumgriff
 T = Teilbarer Schaft

ⓐ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) mit Standardwerkzeug
 ⓑ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² mit Standardwerkzeug
 ⓓ Drehzahl fest
 ⓔ Drehzahl stufenlos regelbar

ⓐ Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
 ⓑ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
 ⓓ Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz
 ⓔ Gewicht ohne Akku mit Messer und Schutz

ⓐ Gewicht ohne Kabel, mit Schneidwerkzeug und Schutz
 ⓑ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
 ⓓ Preis ohne Akku und Ladegerät
 ⓔ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsensen

ⓐ Preisinkl.vRG



SCHNEID- WERKZEUGE UND MÄHFÄDEN

- Unterschiedlichste Schneidwerkzeuge und Mähfäden für verschiedene Einsatzzwecke
- Für einfache Mäheinsätze bis hin zur Jungbestandspflege
- Mähfäden aus abriebfestem und langzeitelastischem Material
- Mähfäden mit unterschiedlichen Formen, Querschnitten und Durchmessern

GRAS UND SCHWACHE VEGETATION



Mähkopf TrimCut

Zweifädig, zum Trimmen und Mähen von Gras. Fadennachfüllung von aussen oder durch Entnahme der Spule möglich. Manuelle Fadennachstellung.



Mähkopf AutoCut

Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Mähfaden wird durch Auf-tippen des Mähkopfes automatisch nachgestellt.



Mähkopf SuperCut

Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Automatische Einstellung des Mähfadens auf optimale Schneidlänge.



Mähkopf PolyCut[®]

Universal-Schneidwerkzeug für Ausputz- und Flächenarbeiten. Mit zwei oder drei beweglichen Kunststoffmessern.



Mähkopf DuroCut

Zweifädig für Mäh- und Ausputzarbeiten auch in zähem Gras. Mähfaden aus besonders abriebfestem, langlebigem Material.



STARKE VEGETATION

SCHILF UND BÜSCHE

BÜSCHE UND DÜNNE BÄUME



Häckselmesser ShredCut

Zweiflügelig, aus Stahl, zum Auslichten und Zerkleinern von zähem Gestrüpp und Dornenhecken.



Kreissägeblatt WoodCut, Spitzzahn

Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk und dünne Baumstämme.



Kreissägeblatt WoodCut, Meisselzahn

Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk, dünne Baumstämme, Säge- und Rodungseinsätze.



Kreissägeblatt WoodCut, Hartmetall

Sehr robustes Spezialwerkzeug für sandige und trockene Gebiete sowie zum Schneiden im bodennahen Bereich.



Dickichtmesser BrushCut

Zwei- oder dreiflügelig, aus Stahl, wendbar. Zum Auslichten und Beseitigen von zähem, verfilztem Gras, Gestrüpp und Dornenhecken.

MÄHKÖPFE^①

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Mähfaden-Durchmesser ^② (mm)	Empfohlene Mähfaden Nachfüllmenge (m)	Form der Mähfaden	FS 38, FS 40, FSB-KM	FS 55 R, FS 56 R, FS 70 RC-E	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 RC-E	FS 131	FS 240, FS 260 R	FS 260, FS 261	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM	FS 461 C-EM, FS 490 C-EM K, FS 491 C-EM	FS 560 C-EM, FS 561 C-EM	FSA 30	FSA 45	FSA 57, FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FSA 135 R, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSE 71, FSE 81	FR 131 T	FR 410 C-E, FR 460 TC-E, FR 460 TC-EM
MÄHKOPF TRIMCUT																								
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	31.--	2,4/2,7/3,0	1 x 8	○□□□◇	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	34.--	2,4/2,7/3,0	1 x 8	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	37.--	2,4/2,7/3,0/3,3	1 x 8	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÄHKOPF AUTOCUT																								
FADENSPULE für Autocut 2-2	4008 710 4300	15.--	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊗	-	-	-	-	-	-
FADENSPULE für Autocut 2-2	4008 710 4301	17.--	2,0	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊗	-	-	-	-	-	-
FADENSPULE für Autocut C 3-2	4009 710 4305	17.--	2,0	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊗	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 2-2	4008 710 2100	21.--	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊗	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 2-2	4008 710 2103	21.--	2,0	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊗	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	33.--	1,6	1 x 5	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊗	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	34.--	2,0	1 x 5	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊗	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	34.--	2,0	1 x 4		•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2140	34.--	2,4	1 x 4	○□□□◇	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	43.--	2,4/2,7	1 x 7	○□□□◇	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•
AUTOCUT 27-2	4002 820 2302	43.--	2,4/2,7	2 x 3,5	○□□□◇	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	45.--	2,4/2,7/3,0/3,3	2 x 4	○□□□◇	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	47.--	2,4/2,7/3,0/3,3	2 x 4	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	49.--	2,4/2,7/3,0/3,3	2 x 4	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÄHKOPF SUPERCUT																								
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	54.--	2,4	2 x 3	○□□	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	58.--	2,4	1 x 7,5	○□□	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÄHKOPF POLYCUT																								
POLYCUT 2-2 ^③	4008 710 2102	21.--	1,4/1,6	2 x 0,15	○⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 3-2 ^③	4009 710 2104	26.--	1,4/1,6	2 x 0,15	○⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 6-2 ^③	4006 710 2137	28.--	2,0/2,4	2 x 0,2	○□□□◇	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
POLYCUT 18-2 ^③ NEU	4002 820 2320	35.--	2,4	1 x 0,3	○□□□◇	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-
POLYCUT 28-2 ^③	4002 820 2300	37.--	2,4/2,7	1 x 0,4	○□□□◇	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-
POLYCUT 48-2 ^③	4003 710 2126	39.--	2,4/2,7	1 x 0,4	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÄHKOPF DUROCUT																								
DUROCUT 5-2 ^④	4006 710 2131	36.--	1,6/2,0/2,4/L	2 x 0,2	○□□□◇	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	○	-	-
DUROCUT 20-2 ^④	4002 710 2182	51.--	2,0/2,4/2,7/L/XL	2 x 0,2	○□□□◇	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•
DUROCUT 40-4 ^④	4005 710 2114	73.--	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL	4 x 0,25	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

• Empfohlen
○ Kombinierbar
- Unzulässig
① Nur mit Schutz zulässig
② Fett gesetzte Ziffern zeigen Ihnen an, mit welchem Fadendurchmesser der Mähkopf in der Erstausrüstung bestückt ist
③ Kann alternativ auch mit abgelängten Mähfäden bestückt werden

④ Inklusive 6 Fadenstücke L
⑤ Inklusive 12 Fadenstücke XL
⑥ Inklusive 12 Fadenstücke XXL
⑦ Nur FSE 52 bis Seriennummer 995732153
⑧ Bei FSE 52 ab Seriennummer 995732153
○ Runder Mähfaden
□ Kreuzförmiger High-Tech-Mähfaden CF3 Pro
⊗ Runder und leiser Mähfaden
◇ Fünfeckiger Mähfaden



AUTOCUT SPULENEINSÄTZE

Nachrüstbare Spuleneinsätze mit Metallschutz im Hauptverschleissbereich für eine längere Lebensdauer gegenüber den Standardspuleneinsätzen der AutoCut Mähköpfe.

Für AutoCut 25-2 und 27-2
Bestellnummer
4002 710 4321 CHF 34.--

Für AutoCut 36-2, 46-2 und 56-2
Bestellnummer
4003 710 4310 CHF 36.--



MÄHFÄDEN

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
ÜBERSICHT VON FARBEN, STÄRKEN UND ANWENDUNG DER MÄHFÄDEN								
MÄHFÄDEN RUND Universell einsetzbar für Trimm und Mäharbeiten	●	●	●	●	●	●	●	●
MÄHFÄDEN RUND UND LEISE Einsatz mit elektrischen und akkubetriebenen Motorsensen mit reduzierter Geräuschkentwicklung	-	●	●	●	●	-	-	●
MÄHFÄDEN QUADRATISCH Für effektiven Schnitt von dickem, holzigem Gras und Unkraut	-	-	-	■	■	■	■	-
MÄHFÄDEN FÜNFECKIG Universell einsetzbar, mit hoher Schnittleistung	-	-	-	◆	◆	◆	-	-
HIGH-TECH MÄHFÄDEN CF3 PRO Aus drei unterschiedlichen Kunststoffen für Flexibilität, Robustheit und hohe Schnittleistung	-	-	■	■	■	■	■	-

	Bestellnummer	UVP des Herstellers in CHF	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
MÄHFÄDEN RUND				
●	0000 930 2284	6.--	1,4	16,0
●	0000 930 2334	8.--	1,6	19,0
●	0000 930 3638	19.--	1,6	100,0
●	0000 930 2335	7,50	2,0	14,0
●	0000 930 2337	34.--	2,0	119,0
●	0000 930 2338	9,50	2,4	14,0
●	0000 930 2339	20.--	2,4	41,0
●	0000 930 2340	32.--	2,4	83,0
●	0000 930 2246	69.--	2,4	253,0
●	0000 930 2247	98.--	2,4	420,0
●	0000 930 2341	8.--	2,7	9,0
●	0000 930 2343	30.--	2,7	65,0
●	0000 930 2227	68.--	2,7	208,0
●	0000 930 2542	63.--	3,0	162,0
●	0000 930 2543	90.--	3,0	271,0
●	0000 930 2569	195.--	3,3	573,0
●	0000 930 3603	59.--	4,0	87,0 [Ⓞ]

	Bestellnummer	UVP des Herstellers in CHF	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
MÄHFÄDEN RUND UND LEISE				
●	0000 930 2415	8.--	1,6	19,0
●	0000 930 2416	8.--	2,0	14,0
●	0000 930 2418	21.--	2,0	60,0
●	0000 930 2419	10.--	2,4	14,0
●	0000 930 2421	32.--	2,4	83,0
●	0000 930 2535	69.--	2,4	253,0
●	0000 930 2422	8.--	2,7	9,0
●	0000 930 2423	30.--	2,7	65,0
●	0000 930 2414	68.--	2,7	208,0
●	0000 930 3708	25.--	4,0	28,0 [Ⓞ]

	Bestellnummer	UVP des Herstellers in CHF	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
MÄHFÄDEN QUADRATISCH				
■	0000 930 2640	21.--	2,4	41,0
■	0000 930 2612	72.--	2,4	253,0
■	0000 930 2642	20.--	2,7	32,0
■	0000 930 2616	71.--	2,7	208,0
■	0000 930 2644	31.--	3,0	53,0
■	0000 930 2619	66.--	3,0	162,0
■	0000 930 2622	75.--	3,3	137,0

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF
 Ⓞ Rollen
 Ⓢ Für DuroCut

SÄTZE KUNSTSTOFFMESSER

Acht Kunststoffmesser. Für PolyCut 2-2 und 3-2 Messergesamtlänge 90 mm Bestellnummer 4008 007 1000		CHF 6.--
Zwölf Kunststoffmesser. NEU Für PolyCut 6-2 und 18-2 Messergesamtlänge 130 mm Bestellnummer 4002 007 1020		CHF 9.--
Für PolyCut 28-2 und 48-2 Messergesamtlänge 145 mm Bestellnummer 4002 007 1000		CHF 8.--
Für PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3 Messergesamtlänge 115 mm Bestellnummer 4111 007 1001		CHF 8.--

	Bestellnummer	UVP des Herstellers in CHF	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
MÄHFÄDEN FÜNFECKIG				
◆	0000 930 3340	23.--	2,4	48,0
◆	0000 930 3341	37.--	2,4	97,0
◆	0000 930 3339	80.--	2,4	291,0
◆	0000 930 3343	36.--	2,7	77,0
◆	0000 930 3303	73.--	2,7	215,0
◆	0000 930 3344	32.--	3,0	58,0
◆	0000 930 3305	77.--	3,0	203,0
◆	0000 930 3306	110.--	3,0	339,0

FADENSTÜCKE

48 Fadenstücke pro Packung. Für DuroCut 5-2 und 20-2, Grösse L, 2 mm, gezahnt Bestellnummer 0000 930 3503		CHF 8.--
Für DuroCut 20-2 und 40-4, Grösse XL, 3 mm, gezahnt Bestellnummer 0000 930 3504		CHF 12.--
Für DuroCut 40-4, Grösse XXL, 4 mm, gezahnt Bestellnummer 0000 930 3505		CHF 19.--
Für DuroCut 40-4, Grösse XXL, 4 mm, rund (ohne Abb.) Bestellnummer 0000 930 3605		CHF 19.--

	Bestellnummer	UVP des Herstellers in CHF	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
HIGH-TECH-MÄHFÄDEN CF3 PRO KREUZFÖRMIG				
■	0000 930 4318	27.--	2,0	45,0
■	0000 930 4319	44.--	2,0	91,0
■	0000 930 4300	27.--	2,4	35,0
■	0000 930 4303	44.--	2,4	70,0
■	0000 930 4313	95.--	2,4	212,0
■	0000 930 4320	132.--	2,4	345,0
■	0000 930 4301	25.--	2,7	26,0
■	0000 930 4304	41.--	2,7	53,0
■	0000 930 4314	92.--	2,7	172,0
■	0000 930 4321	129.--	2,7	280,0
■	0000 930 4302	24.--	3,0	21,0
■	0000 930 4305	39.--	3,0	43,0
■	0000 930 4315	89.--	3,0	134,0
■	0000 930 4322	119.--	3,0	215,0
■	0000 930 4311	42.--	3,3	34,0
■	0000 930 4316	96.--	3,3	113,0
■	0000 930 4323	135.--	3,3	180,0



METALL-SCHNEIDWERKZEUGE


	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Anschlussdurchmesser (mm)	FS 55 R, FS 56 R, FS 70 RC-E	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 240, FS 260 R	FS 260, FS 261	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM	FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K	FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L	FS 561 C-EM	FR 131 T	FR 410 C-E, FR 460 TC-E, FR 460 TC-EM
GRASSCHNEIDEBLATT GRASSCUT®																
230 mm (2 F)	4001 713 3805	18.--	25,4	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•
260 mm (2 F)	4001 713 3812	21.--	25,4	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•
230 mm (4 F)	4001 713 3801	25.--	25,4	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•
230 mm (4 F)	4000 713 3801	25.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	25.--	25,4	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	29.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-
250 mm (32 Z)Ⓢ	4001 713 3813	41.--	25,4	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•
250 mm (32 Z)Ⓢ	4000 713 3812	43.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-
250 mm (40 Z)Ⓢ	4001 713 3806	55.--	25,4	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	•
250 mm (40 Z)Ⓢ	4000 713 3806	58.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-
DICKICHTMESSER BRUSHCUT®																
250 mm (3 F)	4112 713 4100	39.--	25,4	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•
300 mm (3 F)	4119 713 4100	48.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
305 mm „Spezial“ (2 F)Ⓢ	4000 713 4103	56.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
350 mm (3 F)	4110 713 4100	56.--	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
350 mm „Spezial“ (3 F)Ⓢ	4000 713 4100	73.--	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
HÄCKSELMESSER SHREDCUT®																
270 mm (2 F)	4000 713 3903	50.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-
320 mm (2 F)	4000 713 3902	59.--	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
KREISSÄGEBLATT WOODCUT, SPITZZAHN®																
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	41.--	25,4	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	43.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	49.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
KREISSÄGEBLATT WOODCUT, MEISSELZAHN®																
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	47.--	25,4	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	49.--	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	54.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
200 mm (22 Z) HPⓈ	4001 713 4203	55.--	25,4	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z) HPⓈ	4000 713 4203	58.--	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
225 mm (22 Z) HPⓈ	4000 713 4202	65.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
250 mm (26 Z)	4000 713 4204	61.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-
KREISSÄGEBLATT WOODCUT, HARTMETALL®																
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	71.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-

• Empfohlen - Unzulässig F = Flügel Z = Zähne Ⓢ Nur mit Schutz zulässig Ⓢ Schleuderarm Ⓢ Stark belastbar, lange Standzeit Ⓢ Nur mit Häckselschutz zulässig Ⓢ Zulassung nur für FS mit Zweihandgriff Ⓢ Nur mit Anschlag zulässig, siehe Seite 289 Ⓢ HP = High-Performance (20% mehr Schnittleistung) Ⓢ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499 Ⓢ Nur verwendbar für FS 491 C-EM



PROFI-TIPP

Aufgeschleuderte Steine und Splitt sorgen bei Mäharbeiten mit Freischneidern an Verkehrsinseln oder in öffentlichen Parks und Grünanlagen häufig für Wirbel. Die Lösung kommt von STIHL: Das schleuderarme Grasschneideblatt 250-32 mit KWF-Zertifikat verringert den Sicherheitsabstand zu Gegenständen und Fahrzeugen auf drei Meter. Dank der besonderen Zahnform wird das Risiko umhergeschleuderter Partikel auf ein Minimum reduziert. Das Ergebnis: mehr Sicherheit, maximaler Arbeitskomfort und hoher Arbeitsfortschritt.



ZUBEHÖR FÜR SCHNEIDWERKZEUGE

- Feilen und Schutze
- Für unterschiedliche Einsatzarten und Aufgaben



MÜHLSÄGEFEILEN

Flachfeilen für Dickichtmesser und Spitzzahn-Kreissägeblätter. 200 mm.

Bestellnummer **0814 212 3310** **CHF12.--**



FEILENGRIFFE



Holzgriff für alle Dreikant-, Flach-, Rund- und Hexafeilen.



Für 3,2 mm Feilen
Bestellnummer **0811 490 7862** **CHF2.--**

Für Feilen von 4,0 bis 5,5 mm
Bestellnummer **0811 490 7860** **CHF2.--**

FH 3
Softgriff. Für Flachfeilen bis 150 mm.



Bestellnummer **0000 881 4503** **CHF5.--**

FEILENHALTER MIT RUNDFEILE

Für Meisselzahn-Kreissägeblätter.



Bestellnummer **5605 750 4343** **CHF18.--**

SCHÄRFSCHABLONEN

Für Dickichtmesser.



Zweiflügeliges Dickichtmesser
Bestellnummer **4020 890 5501** **CHF17.--**

Dreiflügeliges Dickichtmesser
Bestellnummer **4020 890 5500** **CHF17.--**

SCHRÄNKEISEN

Für Meisselzahn-Kreissägeblätter.



Bestellnummer **4020 893 5000** **CHF28.--**

DREIKANTSCHÄRFFEILE

Für Spitzzahn-Kreissägeblätter.

Bestellnummer **0811 421 8971** **CHF11.--**



FLACHFEILE

Für Spitzzahn-Kreissägeblätter. 150 mm.

Bestellnummer **0814 252 3356** **CHF6.--**



VERSCHLEISSCHUTZ

Zum Anschrauben im Hauptverschleissbereich für eine längere Lebensdauer des Mähkopfs.

Für DuroCut 20-2
Bestellnummer **4005 007 1002** **CHF15.--**



Für PolyCut 28-2 und 48-2
Bestellnummer **4003 007 1001** **CHF16.--**



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF

Max. Schneidkreis-Durchmesser (Faden-/Metall) (mm)

FS 55, FS 56, FS 70

FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240, FSA 135, FR 410 C-E, FR 460 TC-EM, FR 460 TC-EFM, FS-KM

FS 94 RC-E

FS 490 C-EM K

FS 261, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 461 C-EM, FS 491 C-EM

FS 561 C-EM

FSA 60 R, FSA 86 R

FSA 80, FSA 120

FSA 200 R, FSA 200

UNIVERSALSCHUTZ FÜR FADEN-MÄHKÖPFE UND METALLWERKZEUGE

	4180 007 1028	42.--	420/260	-	•	•	-	-	-	-	-	-
	4119 007 1027	42.--	420/260	-	-	•	-	-	-	-	-	-

SCHUTZE FÜR METALLWERKZEUGE

	4144 710 8116	28.--	-/230	•	-	-	-	-	-	-	•	-
	4148 710 8101	28.--	-/350	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	4147 007 1017 [ⓐ]	50.--	-/305	-	-	-	•	-	-	-	-	-
	4148 710 8105	27.--	-/350	-	-	-	-	-	•	-	-	-

SCHUTZE FÜR FADEN-MÄHKÖPFE UND POLY-CUT

	4144 710 8117	28.--	420/-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	4180 007 1030	50.--	420/-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
	FA05 710 8101 [ⓐ]	28.--	350/-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
	4147 710 8112	28.--	520/-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	NEU 4144 710 8127	30.--	380/-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
	NEU FA03 710 8100	32.--	450/-	-	-	-	-	-	-	-	-	•

HÄCKSEL-STARTPAKET (HÄCKSELMESSER, HÄCKSELSCHUTZ UND BEFESTIGUNGSTEILE)

	4147 007 1011	95.--	-/270	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	4148 007 1012	115.--	-/320	-	-	-	-	-	•	-	-	-

SCHUTZE FÜR KREISSÄGEBLÄTTER (ANSCHLAG UND SCHUTZ FÜR KREISSÄGEBLÄTTER)[ⓐ]

	4180 710 8201	45.--	-/200	-	•	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8210	40.--	-/200	-	-	-	•	-	-	-	-	-
	4147 710 8211	51.--	-/225	-	-	-	•	-	-	-	-	-
	4148 710 8202	50.--	-/225	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	4148 710 8203	50.--	-/250	-	-	-	-	•	•	-	-	-

ⓐ Schutz Spezial 135° für erweiterte Schutzwirkung, für FSA 60 R / FSA 86 R
 ⓑ Zulassung nur für FS mit Zweihandgriff

ⓐ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499
 ⓑ Umbau nur in Verbindung mit Schutzring 4128 717 2704 möglich



**DER BODEN GELOCKERT.
DIE KRÄFTE GESCHONT.**



MOTORHACKEN IM DETAIL



TECHNIK

01 HACKMESSER

Verfügen über eine speziell entwickelte Form und graben den Boden in einer optimierten Eingriffsfolge besonders effizient um.

02 ZENTRALE LENKERVERSTELLUNG

Ermöglicht es, den Holm per Schnellspannhebel seitlich und in der Höhe anzupassen und umzuklappen, um die Motorhacke zu transportieren oder zu lagern.

03 180° SCHWENKBARER BREMSSPORN

Ermöglicht es, die Tiefe des Hackeinsatzes sowie die Vortriebsgeschwindigkeit zu bestimmen und erleichtert das Arbeiten in engen Passagen und Kurven. Zudem ist er leicht zugänglich, bequem höhenverstellbar und verliersicher.

KOMFORT

04 ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Ist in die Holmbefestigung integriert und verringert die Schwingungen am Holm, wodurch sich auch der Kraftaufwand beim längeren Führen des Geräts reduziert.

05 EINFACHE GASBETÄTIGUNG

Sorgt für effektives Arbeiten am Gerät: Alle Motorhacken lassen sich über die beiden Handgriffe lenken. In Griffweite dazu befindet sich die Gasbetätigung, sodass während des Steuerns zugleich per Daumen der Drehzahlregler am Holm bedient werden kann. Dadurch lässt sich die Leistung beim Hacken exakt dosieren.

06 REINIGUNGSPPOSITION

Ermöglicht eine besonders leichte Reinigung, Montage und Demontage der Hackmesser.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 486 und im Internet auf stihl.ch.

MOTORHACKEN UND ZUBEHÖR

- Für den Einsatz in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau sowie in Gärtnereien
- Zum Umgraben von Böden und Beeten mit wenig Kraftaufwand
- Mit hohem Bedienkomfort
- Leistungsstark und vibrationsarm



MH 445 R

139 cm³ • 2,3 kW / 3,1 PS • 37,0 kg[Ⓞ]

Kraftvolle Motorhacke mit hoher Wendigkeit und Rückwärtsgang zum Arbeiten auch auf engstem Raum. Hoher Bedienkomfort für ein Umgraben mit geringem Kraftaufwand. Vibrationsarm dank integriertem Antivibrationssystem. Inklusive Fahrwerk für einen einfachen Transport.

Bestellnummer 6241 011 3914

CHF1150.--

Weitere Versionen:

MH 445 6241 011 3905

CHF 1050.--



MH 585

149 cm³ • 2,3 kW / 3,2 PS • 44,0 kg[Ⓞ]

Leistungsstarke Motorhacke für den vielfältigen Einsatz im Beet und auf dem Feld. Hoher Bedienkomfort für ein Umgraben mit geringem Kraftaufwand. Vibrationsarm dank integriertem Antivibrationssystem. Inklusive Fahrwerk für einen einfachen Transport.

Bestellnummer 6241 011 3922

CHF1380.--



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 372**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

R = Rückwärtsgang Ⓞ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe



HÄUFELKÖRPER

Häufelkörper zum Anlegen von Furchen für den Gemüseanbau.

AHK 701
verstellbar, für MH 585
Bestellnummer 6906 710 1132



CHF150.--

AHK 702
fixiert, für MH 585
Bestellnummer 6906 710 1137

CHF130.--

SATZ EISENRÄDER AMR 031

Besonders robuste Eisenräder für eine einfachere und effizientere Bearbeitung schwieriger Böden.

Für MH 585
Bestellnummer 6906 710 0917



CHF175.--

ZUSATZGEWICHTE AZG 030

Für eine effektivere und kräfteschonendere Bearbeitung schwieriger Böden.
Lieferumfang: 2 x 9,0 kg.



Für MH 585
Bestellnummer 6906 820 0111

CHF 245.--

HACKSATZVERBREITERUNG AHV 600

Erweitert die Arbeitsbreite der Motorhacke auf 60 cm. Inkl. seitlichen Schutzleisten.



Für MH 445 und MH 445 R
Bestellnummer 6906 710 0311

CHF165.--

SCHUTZ GETRIEBEGEHÄUSE AGS 100

Schutzkäfig zur sicheren Unterbringung des Getriebegehäuses.



Für alle STIHL Motorhacken
Bestellnummer 6906 820 1305

CHF 65.--



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.ch.

Bestellnummer
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF

Arbeitsbreite (cm)
Hacksatz (Ø in cm)
Antrieb
Tankinhalt (l)
Motortyp
Hubraum (cm³)
Nennleistung (kW / PS)
Arbeitsdrehzahl (U/min)
Gewicht^① (kg)

MOTORHACKEN

Modell	Bestellnummer	Preis	Arbeitsbreite	Hacksatz	Antrieb	Tankinhalt	Motortyp	Hubraum	Nennleistung	Arbeitsdrehzahl	Gewicht
MH 445	6241 011 3905	1050.--	45	30	1V	0,9	STIHL EVC 200	139	2,3 / 3,1	3100	36,0
MH 445 R	6241 011 3914	1150.--	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	2,3 / 3,1	3100	37,0
MH 585	6241 011 3922	1380.--	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3 / 3,1	3000	44,0

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

• Serienmässig

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV = Oben liegende Ventile

R = Rückwärtsgang
V = Vorwärtsgang

Schallleistungspegel garantiert (dB(A))
Schalldruckpegel gemessen (dB(A))
Unsicherheit Schalldruckpegel^② (dB(A))
Vibrationswert (m/s²)
Unsicherheit Vibrationswert^② (m/s²)
Antivibrationssystem
Zentrale Lenkerverstellung
Reinigungsposition
Schneckengetriebe

93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
93	79	2	5	2,5	•	•	•	•

① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
② Unsicherheiten nach RL 2006/42/EG




KRAFTPAKET MIT TIEFGANG. AUCH IN HARTEN BÖDEN.

Erdbohrgerät, Zubehör und Teile

299



ERDBOHRGERÄT IM DETAIL



TECHNIK

01 STIHL 4-MIX®-MOTOR
Kombiniert die Vorteile von 2-Takt- und 4-Taktmotor. Niedriger Verbrauch, wenig Abgase, kein Ölservice nötig. Angenehmes Klangbild. Exzellente Durchzugskraft und hohes Drehmoment.

KOMFORT

02 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Reduziert die Übertragung der Motorschwingungen auf den Griffbereich und damit auf den Körper. Für ein angenehmeres und kräfteschonenderes Arbeiten.

03 EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind im linken Handgriff integriert. Die Bedienung der Maschine erfolgt per Fingerdruck.

04 GROSSFLÄCHIGES ANLAGEPOLSTER
Liegt beim Bohrvorgang am Körper oder am Bein an - für hohen Komfort und eine ruhige und exakte Führung des Bohrgeräts.

SICHERHEIT

05 QUICKSTOP-BOHRERBREMSE
Die QuickStop-Bohrerbremse mit Auslösehebel unterbricht den Kraftfluss, wenn sich der Bohrer verhakt. Mit der Bremseneinrichtung können festsitzende Bohrer auch wieder herausgedreht werden.

ERDBOHRGERÄT, ZUBEHÖR UND TEILE

- Vielseitig einsetzbar, z. B. im Garten- und Landschaftsbau, in der Landwirtschaft, im Forst oder auf dem Bau
- Ideal zum Bohren von Erdlöchern für Zaunpfosten, Pflanzensetzlinge oder Bäume sowie zur Entnahme von Bodenproben
- Verschiedene Bohrer, Schaftverlängerungen, Anlagepolster und Bohrfutter als Zubehör erhältlich



BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 10,0 kg[ⓐ]

Leistungsstarkes Erdbohrgerät mit QuickStop-Bohrerbremse, STIHL 4-MIX®-Motor, STIHL Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, Luftfilter mit hoher Standzeit und grossflächigem Anlagepolster. Bohrwerkzeug im Lieferumfang nicht enthalten.

Bestellnummer 4313 011 2120

CHF1410.--[ⓑ]



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 372**



SERVICE KIT 31

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit dem Service Kit 31 für STIHL Benzin-Motorgeräte: Pro Kit erhalten Sie eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Papierluftfilter. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie Ihr Gerät vor Schmutz oder Beschädigungen schützen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie mit Ihrem STIHL Motorgerät erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Für BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Bestellnummer 4180 007 4103

CHF33.--





Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf [stihl.ch](https://www.stihl.ch).

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Gewicht ^① (kg)	Schalldruckpegel ^② (dB(A))	Schallleistungspegel ^③ (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ^④ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®])	Spindeldrehzahl (min ⁻¹)	Automatisches Dekompressionsventil	Luftfilter mit hoher Standzeit	QuickStop-Bohrerbremse	Startsperre / Rückdrehsperre
ERDBOHRGERÄT[®]													
BT 131[®]	4313 011 2120	1410.--	36,3	1,4/1,9	10,0	92	100	1,7/2,0	4-MIX [®]	200	•	•	•

• Serienmässig
 ① Gewicht unbetankt, ohne Bohrwerkzeug
 ② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
 ③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
 ④ Bohrwerkzeug im Lieferumfang nicht enthalten
 ⑤ Mit grossflächigem Anlagepolster

ZUBEHÖR FÜR ERDBOHRGERÄTE

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Geeignet für Erdbohrgerät	Verwendung
	ERDBOHRER					
	4404 680 2004	239.--	40			
	4404 680 2006	246.--	60			
	4404 680 2009	258.--	90	695	BT 121, BT 130, BT 131	Für alle Bodenverhältnisse.
	4404 680 2012	275.--	120			
	4404 680 2015	283.--	150			
	4404 680 2020	300.--	200			
4404 680 2030	340.--	300	750		Für lockere Erde – Bohrer mit kurzer Spirale.	
	ERDBOHRER PFLANZSCHNECKE					
	4311 680 2515	192.--	150	525	BT 121, BT 130, BT 131	Spezialbohrer zum Bohren von Pflanzlöchern, zylindrische Form.
	ERDBOHRER HERZKRÜMLER					
	4404 680 1900	230.--	260	660	BT 121, BT 130, BT 131	Spezialbohrer zum Auflockern des Erdreichs und für Pflanzungen.
	SCHAFTVERLÄNGERUNGEN					
	4313 680 2300	67.--	-	250	BT 121, BT 130, BT 131	Zur Verlängerung des Erdbohrers bei tiefen Bohrlöchern.
4311 680 2350	82.--	-	450			



WIRKSAME GRÜNPFLEGE. IN JEDEM GELÄNDE.

Sprühgeräte, Zubehör und Teile

305

Spritzgeräte und Zubehör

308



SPRÜHGERÄTE IM DETAIL



02 EINFACHES
UMBAUEN

01 BESONDERS
LEISTUNGSEFFIZIENT

05 KOMFORTABLE
STEUERUNG

03 SCHNELLES UND
SAUBERES AUFFÜLLEN

04 PRÄZISES DOSIEREN

TECHNIK

01 STIHL 2-MIX-MOTOR

Der STIHL 2-MIX-Motor ist nicht nur besonders leistungsstark und zuverlässig, er reduziert auch die Abgasbelastung sowie den Verbrauch und damit die Betriebskosten.

02 2-IN-1 UMBAUMECHANIK

Das Universalgerät SR 450 lässt sich einfach mit wenigen Handgriffen vom Sprühbetrieb zur Stäubeanwendung umbauen – ohne separaten Umbausatz und ohne besondere technische Fertigkeiten.

KOMFORT

03 BEHÄLTER MIT GROSSER EINFÜLLÖFFNUNG

Durch die grosse Einfüllöffnung lässt sich der Behälter schnell und sauber auffüllen. Er ist innen gut zugänglich und dadurch einfach zu reinigen.

04 DOSIERSYSTEM MIT KOMFORTABLEM DOSIERHEBEL

Der grosse Dosierhebel am SR 450 zum Stäuben oder Ausbringen von Granulat sitzt direkt unterhalb des Bediengriffs. Mit einem Handgriff lässt sich der Pulverfluss nicht nur zu- und abschalten, sondern auch die exakte Menge in feinen Zwischenstufen einstellen.

05 EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF

Am Bediengriff befinden sich die Bedienelemente für die Motorsteuerung und das Ventil für den Sprühmittelzulauf. Neben der Motorsteuerung lässt sich der Sprühmittelzulauf mit einer Hand schnell und bequem zu- und abschalten.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 486 und im Internet auf stihl.ch.

SPRÜHGERÄTE, ZUBEHÖR UND TEILE

- Für den Einsatz im Obst-, Gemüse- und Weinbau
- Zum Ausbringen von Flüssigkeiten, Granulaten und Samen
- Ergonomisch und kräfteschonend
- Optimal für den Einsatz in Raumkulturen



SR 200

27,2 cm³ • 10,0 l • 7,8 kg[Ⓞ]

Leichtes Sprühgerät mit extrem hohem Tragekomfort durch kompakte Bauweise und körpernahen Schwerpunkt. Ideal für Kulturen bis 2,5 m Höhe. Einfache Startlogik, Einhand-Multifunktionsgriff und Schutzkragen mit Verschüttschutz. Serienmässig mit Kegel-, Ablenk- und Doppelablenkgitter.

Bestellnummer 4241 011 2601

CHF 840.--



SR 430

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,2 kg[Ⓞ]

Leistungsstarkes Sprühgerät für grosse Sprühweite. Mit einfacher Startlogik, komfortablen Schultergurten und Einhand-Multifunktionsgriff. Serienmässig mit Kegel-, Ablenk- und Doppelablenkgitter.

Bestellnummer 4244 011 2600

CHF 990.--



SR 450

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,8 kg[Ⓞ]

Ausführung wie SR 430. Zusätzlich mit integrierter Stäube- und Granulierfunktion durch schnelle 2-in-1-Umbaumechanik. Komfortable und exakte Stäubedosierung.

Bestellnummer 4244 011 2641

CHF 1110.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

[Ⓞ] Gewicht unbetankt, komplett





SERVICE KIT 38

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit dem Service Kit 38 für STIHL Benzin-Blas- und Sprühergeräte: Pro Kit erhalten Sie eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Papierluftfilter. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie Ihr Gerät vor Schmutz oder Beschädigungen schützen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie mit Ihrem STIHL Gerät erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Für BR 450, SR 430, SR 450
Bestellnummer 4244 007 4100

CHF 49.--

ANBAUSATZ DRUCKPUMPE

Erhöht die Ausbringmenge beim Sprühen nach oben. Ideal für effizientes Sprühen mittelhoher bis hoher Bäume. Durchmischt zudem die Flüssigkeit im Behälter.



Für SR 430, SR 450
Bestellnummer 4244 007 1004

CHF 198.--

Für SR 200 (ohne Abb.)
Bestellnummer 4241 007 1006

CHF 140.--

SATZ ULV-DÜSE

Zum Ausbringen sehr kleiner Flüssigkeitsmengen.



Für SR 430, SR 450
Bestellnummer 4244 007 1022

CHF 12.--

Für SR 200 (ohne Abb.)
Bestellnummer 4241 007 1009

CHF 46.--

HÜFTGURT

Verteilt die Last zwischen Hüfte und Schultern und sorgt damit für einen optimierten Tragekomfort.



Für SR 200, SR 430 und SR 450
Bestellnummer 4203 710 9102

CHF 42.--

VERLÄNGERUNGSROHR

Zur Verlängerung des Sprüherohrs um 33 cm. Verwendung mit Druckpumpe empfohlen.



Für SR 430 und SR 450
Bestellnummer 4244 770 0300

CHF 32.--

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm ³)	Behälterinhalt (l)	Gewicht ^① (kg)	Schalldruckpegel ^② (dB(A))	Schallleistungspegel ^③ (dB(A))	Vibrationswert ^④ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [®])	Max. Luftdurchsatz ^⑤ (m ³ /h)	Max. Sprühweite horizontal (m)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Langzeit-Luftfiltersystem	Staubfunktion	Einhand-Multifunktionsgriff
SPRÜHGERÄTE[®]																
SR 200	4241 011 2601	840.--	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	•	-	-	-	•
SR 430	4244 011 2600	990.--	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1300	14,5	•	•	•	-	•
SR 450	4244 011 2641	1110.--	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1300	14,5	•	•	•	•	•



PROFI-TIPP

Flächenkulturen wie Jungpflanzen und Setzlinge, Gemüse- und Zierpflanzen, niedrige Sträucher und kleine Bäume werden idealerweise mit dem Spritzgerät bearbeitet. Hiermit kann eine präzise Ausbringung erfolgen und angrenzende Pflanzen werden nicht beeinträchtigt. Raumkulturen wie hohe Gemüsepflanzen, Weinreben, Sträucher und Bäume werden mit einem Sprühergerät bearbeitet. Der Benzinmotor setzt das Gebläserad in Bewegung und erzeugt einen Luftstrom, der die Blätter aufwirbelt. Die Flüssigkeit wird in den Luftstrom dosiert. So setzt sich das Mittel auch auf der Unterseite des Blattes fest.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

• Serienmässig
 ① Gewicht unbetankt, komplett
 ② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
 ③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
 ④ Ohne Blasanlage
 ⑤ Für den Einsatz von Sprühergeräten sind landesspezifische Vorschriften zu beachten.



SPRITZGERÄTE UND ZUBEHÖR

- Manuelle Spritzgeräte für den Einsatz rund um Haus und Garten sowie auf mittelgrossen Anbauflächen
- Akku-Spritzgerät für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau sowie im Obst- und Gemüseanbau
- Zur individuellen Pflege von Pflanzen, zum präzisen Ausbringen von flüssigem Pflanzenschutzmittel und Dünger
- Optimal für den Einsatz in Flächenkulturen



SG 11

1,5 l • 0,46 kg^①

Ergonomisches Handspritzgerät zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln. Leichtgängige Pumpe für angenehmes Arbeiten. Serienmässig mit Hohlkegeldüse.

Bestellnummer 4255 019 4910

CHF 37.--



SG 21

3,0 l • 1,2 kg^①

Besonders handliches manuelles Spritzgerät für Einsätze auf dem Balkon und im Garten. Komfortabler Transport durch Schultergurt. Serienmässig mit Hohlkegeldüse.

Bestellnummer 4255 019 4921

CHF 46.--



SG 31

5,0 l • 1,8 kg^①

Manuelles Spritzgerät für den privaten Gebrauch. Einfache Handhabung durch grosse Einfüllöffnung und ergonomisches Abstellventil mit Teleskoprohr. Serienmässig mit Hohlkegel- und Flachstrahldüse.

Bestellnummer 4255 019 4930

CHF 58.--



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Gewicht ohne Inhalt

② Gewicht ohne Akku und Inhalt

③ Erläuterung der Symbole auf Seite 486

④ Preis inkl. vRG

SG 51

12,0 l • 4,5 kg^①

Rückentragbares Spritzgerät für Gelegenheits- und Profianwendungen. Höchster Arbeitskomfort durch beidseitige Anbaumöglichkeit des Pumphebels sowie Breiten- und Längenverstellung. Robuste Bauweise für lange Lebensdauer, auch im professionellen Einsatz. Höhe: ca. 50 cm, Breite: ca. 50 cm, Tiefe: ca. 22 cm.

Bestellnummer 4255 019 4950

CHF 148.--



ZUBEHÖR: HÜFTGURT MIT HOLSTER



Siehe Seite 53



SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg^①

Komfortables Akku-Spritzgerät zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln und Dünger im Garten- und Landschaftsbau sowie im Obst- und Gemüseanbau. Besonders leistungsstark durch kraftvolle Membranpumpe mit 6 bar Arbeitsdruck. Verstellbare Düse von Hohlkegel bis Vollstrahl, stufenlose Druckverstellung per Drehregler während des Arbeitsvorgangs, grosse Einfüllöffnung zum einfachen Befüllen des Tanks, Halterung zur sicheren Aufbewahrung der Lanze in Arbeitspausen. Ergonomisches Tragsystem mit verstellbarem Brustgurt für einen hohen Arbeitskomfort. Zusätzlicher Hüftgurt sowie diverse Düsen für verschiedene Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten als Zubehör erhältlich.

SGA 85 ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer 4854 011 7000

CHF 510.--^②



SG 71

18,0 l • 4,8 kg^①

Rückentragbares Spritzgerät für professionelle Anwendungen. Höchster Arbeitskomfort durch beidseitige Anbaumöglichkeit des Pumphebels sowie Breiten- und Längenverstellung. Hochwertige Gurte und ausgeformte Rückenplatte für optimalen Tragekomfort. Ergonomisches Abstellventil mit Manometer. Höhe: ca. 55 cm, Breite: ca. 50 cm, Tiefe: ca. 22 cm.

Bestellnummer 4255 019 4970

CHF 186.--



HÜFTGURT MIT HOLSTER

Erleichtert das Tragen des befüllten Akku-Spritzgeräts SGA 85. Während Arbeitspausen kann die Lanze des SGA 85 im Holster des Hüftgurts fixiert werden.

Bestellnummer 4854 710 9100

CHF 59.--



DIE PASSENDEN AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB SEITE 48





Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.ch.












	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Nennspannung (V)	Behälterinhalt (l)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel [Ⓞ] (dB(A))	Schallleistungspegel [Ⓞ] (dB(A))	Vibrationswert rechts [Ⓞ] (m/s ²)	STIHL Akku-System	Manometer
MANUELLE SPRITZGERÄTE[Ⓞ]										
SG 11	4255 019 4910	37.--	-	1,5	0,46 [Ⓞ]	-	-	-	-	-
SG 21	4255 019 4921	46.--	-	3,0	1,2 [Ⓞ]	-	-	-	-	-
SG 31	4255 019 4930	58.--	-	5,0	1,8 [Ⓞ]	-	-	-	-	-
SG 51	4255 019 4950	148.--	-	12,0	4,5 [Ⓞ]	-	-	-	-	●
SG 71	4255 019 4970	186.--	-	18,0	4,8 [Ⓞ]	-	-	-	-	●
AKKU-SPRITZGERÄT[Ⓞ]										
SGA 85	4854 011 7000	510.-- [Ⓞ]	36	17,0	6,2 [Ⓞ]	66,0	77,0	0,9	AP-System	●



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Geeignet für Spritzgerät	Spritzwinkel/ Spritzbild [Ⓞ]	Material	Spritzdruck optimal (bar)	Verwendung
ZUBEHÖR FÜR SPRITZGERÄTE							
VERLÄNGERUNGS-ROHR	4255 500 0301	12.--	SG 11 (Länge 20 cm)		Kunststoff	-	Zur Pflege schwer zugänglicher Pflanzen wie Dornenhecken oder Rosen, ausgestattet mit Flachstrahldüse.
VERLÄNGERUNGS-ROHR (OHNE ABBILDUNG)	4255 500 0300	9.--	SG 31, SG 51, SG 71 (Länge 40 cm)	-	Kunststoff	-	Zur genauen Behandlung in grösserer Distanz, z. B. von Bäumen und Sträuchern.
VERLÄNGERUNGS-ROHR	4255 500 0303	21.--	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 50 cm)	-	Messing	-	Zur genauen Behandlung in grösserer Distanz, z. B. von Bäumen und Sträuchern.
TELESKOPROHRE	4255 500 0900	56.--	SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 52 - 90 cm)	-	Kunststoff	-	Ausziehbar, erweitert den Arbeitsbereich stufenlos bis 90 cm.
	4255 500 2101	73.--	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 159 - 300 cm)	-	Messing	-	Ausziehbar, erweitert den Arbeitsbereich stufenlos bis 300 cm.
SPRITZSCHIRM	4255 500 5800	37.--	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Kunststoff	-	Minimiert die Angriffsfläche für Wind und reduziert dadurch die Abdrift. Verhindert den Kontakt des Spritzmittels mit angrenzenden Pflanzen.

● Serienmässig
 Ⓞ Gewicht ohne Inhalt
 Ⓞ Gewicht ohne Akku und Inhalt
 Ⓞ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
 Ⓞ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 m/s²
 Ⓞ Für den Einsatz von Spritzgeräten sind landesspezifische Vorschriften zu beachten.
 Ⓞ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 490.
 Ⓞ Preis ohne Akku und Ladegerät
 Ⓞ Preis inkl. vRG

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Geeignet für Spritzgerät	Spritzwinkel/ Spritzbild [Ⓞ]	Material	Spritzdruck optimal (bar)	Verwendung
ZUBEHÖR FÜR SPRITZGERÄTE							
GABELDÜSE	4255 500 8500	37.--	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Kunststoff	2,0	Ideal zur Behandlung von grösseren Flächen oder zwei Beeten gleichzeitig. Düsenrichtung individuell einstellbar.
DRUCKVENTILE	4255 500 7403	46.--	SG 31, SG 51, SG 71 (Farbe gelb)	-	Kunststoff	1,0	Halten den gewünschten Druck (je nach Ausführung) konstant mit einer Abweichung von ±10 %. Durch den konstanten Druck werden Schwankungen in der Ausbringmenge reduziert und ein optimales Arbeitsergebnis ermöglicht.
	4255 500 7404	46.--	SG 31, SG 51, SG 71 (Farbe rot)	-	Kunststoff	1,5	
	4255 500 7405	46.--	SG 31, SG 51, SG 71 (Farbe blau)	-	Kunststoff	2,0	
DÜSENSATZ	4255 007 1000	23.--	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 	Kunststoff	-	Bestehend aus zwei Flachstrahldüsen zur Flächenbehandlung und zwei Hohlkegeldüsen zum Spritzen einzelner Pflanzen. (Zur Montage an SG 11, SG 21, SG 51, SG 71 und SGA 85 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
BREITSPRITZBALKEN	4255 500 9702	111.--	SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 100 cm)		Messing	2,0	Breitspritzbalken mit drei Flachstrahldüsen zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln auf grossen Flächen. Schneller Arbeitsfortschritt durch grosse Arbeitsbreite.
FLACHSTRAHLDÜSE 80-04	4255 502 1700	12.--	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Messing	2,0	Flachstrahldüse mit grossem Kaliber für Flächenanwendungen. Besonders geeignet für die grobtropfige Unkrautbekämpfung. (Zur Montage an SG 21, SG 51, SG 71 und SGA 85 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
FEINFILTER 100 µm FÜR ABSTELLVENTIL	4255 502 0701	6.--	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Kunststoff	-	Feiner Filter für das Abstellventil. Verhindert das Verstopfen von Düsen mit geringem Durchfluss.
VERSTELLBARE DÜSE	4255 700 6302	10.--	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Messing	2,0	Mit der verstellbaren Messingdüse kann das Spritzbild von Hohlkegel bis Vollstrahl verstellt werden. Für ein optimales Spritzergebnis auch unter wechselnden Bedingungen oder bei verschiedenen Anwendungen.
FLACHSTRAHLDÜSE 65-0025	4255 502 1701	25.--	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Messing	2,0	Flachstrahldüse mit kleinem Kaliber und geringem Durchfluss für sehr fein und gezielt zu verteilende Spritzmittel. (Zur Montage an SG 21, SG 51, SG 71 und SGA 85 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
HOHLKEGELDÜSE 2,5 mm	4255 700 6303	5,50	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Messing	2,0	Spezialdüse mit grossem Kaliber für hohe Durchflussmengen.
VOLLKEGELDÜSE	4255 700 6304	41.--	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Messing	2,0	Vollkegeldüse mit geringem Durchfluss. Ideal für die feine Dosierung wie bei Wildverbisschutzmitteln oder Herbiziden. (Zur Montage an SG 21, SG 51, SG 71 und SGA 85 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
DÜSENHALTER	4255 500 2800	12.--	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Kunststoff	-	Erforderlich, um Flachstrahldüsen, Vollkegeldüse oder Düsensatz am Gerät montieren zu können.





REINIGEN UND AUFRÄUMEN



BLASGERÄTE



SAUGHÄCKSLER



KEHRGERÄTE



HOCHDRUCKREINIGER



NASS-/TROCKENSAUGER



GARTENHÄCKSLER

SO VIELSEITIG DER SCHMUTZ. SO VIELSEITIG DIE GERÄTE.

Blasgeräte, Zubehör und Teile	317	Zubehör für Hochdruckreiniger Kompaktklasse	340
Saughäcksler, Zubehör und Teile	330	Reinigungsmittel für Hochdruckreiniger	344
Kehrgeräte	335	Nass- / Trockensauger	349
Hochdruckreiniger Kompaktklasse	338	Zubehör für Nass- / Trockensauger	352



BLASGERÄTE IM DETAIL



TECHNIK

01 STIHL ELASTOSTART

Durch ein spezielles Dämpfungselement im Anwerfgriff werden ruckartige Kräfte beim Starten gemindert. Muskeln und Gelenke werden durch den gleichmässigen Anwerfvorgang geschont.

02 HD2-FILTER

Hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Lässt sich dank seines speziellen Materials einfach durch Auswaschen reinigen – z. B. mit STIHL VarioClean oder VarioClean Eco und warmem Wasser.

KOMFORT

03 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Ermöglicht ein komfortableres Arbeiten, da Puffer- und Federelemente die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme reduzieren.


04 FESTSTELLBARER GASHEBEL MIT STOPPTASTER

Der Gashebel kann in Vollgasposition arretiert werden. Ein kurzer Daumendruck schaltet den Motor ab. Das Gerät ist danach automatisch wieder startbereit.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 486 und im Internet auf stihl.ch.

BENZIN- BLASGERÄTE

- Für den Einsatz im häuslichen Bereich, bei Hausmeisterbetrieben, Landschaftsgärtnereien sowie Kommunen
- Handgetragen und rückertragbar
- Leistungstark und effizient
- Hoher Arbeitskomfort



BG 56

13 N[Ⓢ] • 27,2 cm³ • 4,1 kg[Ⓢ]

Befreit Flächen schnell von Laub oder gemähtem Gras. Runddüse, Stoptaster.

Bestellnummer 4241 011 1750

CHF 440.--



BR 200

12 N[Ⓢ] • 27,2 cm³ • 5,7 kg[Ⓢ]

Kompaktes und sehr leichtes Gerät. STIHL Antivibrationssystem, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stoptaster, Tragegriff.

Bestellnummer 4241 011 1605

CHF 670.--



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.ch.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Ⓢ Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Bläsergeräten
Ⓢ Gewicht unbetankt, komplett



**BR 450**28 N[Ⓢ] • 63,3 cm³ • 10,6 kg[Ⓢ]

Sehr leistungsstarkes Blasgerät mit stufenloser Blasrohr-längenverstellung. Gummierter 2-Komponenten-Griff, STIHL Antivibrationssystem, breite Schultergurte, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff, werkzeuglose Griffpositionsverstellung.

Bestellnummer 4244 011 1635

CHF960.--

LEISE AUSFÜHRUNG

BR 50022 N[Ⓢ] • 64,8 cm³ • 10,4 kg[Ⓢ]

Aktive Massnahmen wie der STIHL 4-MIX[®]-Motor sowie passive Massnahmen wie der integrierte Schalldämpfer reduzieren deutlich das Betriebsgeräusch. Somit besonders gut geeignet für Flächenarbeiten in lärmsensibler Umgebung. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

Bestellnummer 4282 011 1628

CHF1000.--**BR 700**35 N[Ⓢ] • 64,8 cm³ • 10,9 kg[Ⓢ]

Extrem leistungsstarkes Blasgerät mit sehr hoher Blasleistung. Werkzeuglose Griffpositions- und stufenlose Blasrohrverstellung, Softgriff. STIHL Antivibrationssystem, STIHL 4-MIX[®]-Motor. Ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff. Bei langen Arbeitseinsätzen mit gebogener Düse wird der Zweihandgriff (optional) empfohlen.

Bestellnummer 4282 200 0021

CHF1040.--**BR 800 C-E**41 N[Ⓢ] • 79,9 cm³ • 11,7 kg[Ⓢ]

Stärkstes Blasgerät von STIHL. Praktischer Seitenstart zum komfortablen Wiederstart auf dem Rücken. Werkzeuglose Griffpositions- und stufenlose Blasrohrverstellung. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, Brustgurt, STIHL 4-MIX[®]-Motor, einfache Startlogik, stufenlos feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

Bestellnummer 4283 011 1603

CHF1140.--STARTEN PER
KNOPFD RÜCK**BR 450 C-EF**28 N[Ⓢ] • 63,3 cm³ • 11,5 kg[Ⓢ]

Sehr leistungsstarkes Blasgerät mit STIHL Elektrostart zum komfortablen Wiederstart auf dem Rücken. Zusätzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart zum Starten bei Temperaturen unter 0 °C. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, breite Schultergurte, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff, stufenlose Blasrohr-längenverstellung, werkzeuglose Griffpositionsverstellung.

Bestellnummer 4244 011 1632

CHF1070.--**GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE**FINDEN SIE **AB SEITE 372**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

Ⓢ Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
Ⓢ Gewicht unbetankt, komplett



AKKU- BLASGERÄTE

- Ideal für Reinigungsarbeiten in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhausgärten, Kindergärten oder in Wohngebieten
- Leiseste Blasgeräte im Sortiment
- Kabellos und abgasfrei

BGA 60 LEISTUNGSSTÄRKSTES AKKU-BLASGERÄT IM AK-SYSTEM



36 V • 15 N[ⓐ] • 2,3 kg[ⓑ]

Ideal geeignet zum Zusammenblasen von trockenem oder nassem Laub, Papier und anderen Abfällen im hausnahen Bereich.

BGA 60 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **BA04 011 5900**

CHF 229.--[ⓐ]

Set BGA 60 mit AK 30 und AL 101
Bestellnummer **BA04 011 5940**

CHF 420.--[ⓐ]



VARIABLE BLASKRAFT-EINSTELLUNG

Je nach Reinigungsaufgabe lässt sich die Blaskraft stufenlos regulieren. Der Boost-Modus verleiht dem BGA 60 bis zu 60% mehr Blaskraft gegenüber dem BGA 57.

EINFACHE VERSTELLUNG DER BLASROHRLÄNGE

Das Blasrohr kann ohne Werkzeug schnell und einfach um bis zu 16 cm verlängert werden.

SCHUTZ VOR VERSCHLEISS

Der Metallring schützt die Runddüse vor Beschädigung und Verschleiss.

ENERGIEEFFIZIENTES ARBEITEN

Die EC-Elektronik stellt sicher, dass der EC-Motor konstant mit der zum Akku passenden Leistung versorgt wird.



BGA 45

18 V • 5 N[ⓐ] • 2,2 kg[ⓑ]

Handliches Akku-Blasgerät zur Reinigung kleiner Flächen im hausnahen Bereich. Runddüse, integrierter Lithium-Ionen-Akku (45 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 210 min / 300 min (80% / 100%).

Bestellnummer **4513 011 5900**

CHF 159.--[ⓐ]



BGA 57

36 V • 9 N[ⓐ] • 2,3 kg[ⓑ]

Angenehm leises Akku-Blasgerät. Zum Zusammenblasen von Blättern, Gras, Papier und anderen Abfällen im hausnahen Bereich. Runddüse, Softgriff und dreistufig längenverstellbares Blasrohr. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich.

BGA 57 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4523 011 5960**

CHF 144.--[ⓐ]

Set BGA 57 mit AK 20 und AL 101
Bestellnummer **4523 011 5970**

CHF 310.--[ⓐ]



BGA 86

36 V • 15 N[ⓐ] • 2,8 kg[ⓑ]

Komfortabel zu bedienendes, leistungsstarkes Akku-Blasgerät für die professionelle Anwendung insbesondere in innerstädtischen Bereichen wie auf Spiel- und Parkplätzen. Zum Entfernen von Laub, Grünschnitt und Schmutz. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, variable Blaskrafteinstellung. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich.

BGA 86 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **BA02 011 5900**

CHF 390.--[ⓐ]



BGA 100

36 V • 17 N[ⓐ] • 2,5 kg[ⓑ]

Angenehm leises, leichtes und sehr leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den professionellen Einsatz insbesondere in innerstädtischen, lärmsensiblen Bereichen. Runddüse, Softgriff, vier Leistungsstufen inkl. Boost-Funktion, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, Einhängöse für Anlagepolster (Zubehör). Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich. Akku-Betrieb über Anschlussleitung sowie Akkugürtel, Tragsystem AP oder rückentragbaren AR Akku (siehe Seite 55).

BGA 100 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4866 011 5900**

CHF 620.--[ⓐ]



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

ⓐ Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
ⓑ Gewicht inklusive Akku
ⓐ Gewicht ohne Akku

ⓐ Erläuterung der Symbole auf Seite 486
ⓑ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
ⓐ Preis inkl. vRG



**BGA 200**36 V • 21 N[Ⓢ] • 3,2 kg[Ⓢ]**INKL. KOMFORT-TRAGSYSTEM**

BGA 200 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Komfort-Tragsystem

Bestellnummer **BA01 200 0000****CHF 720.--[Ⓢ]**

Besonders leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den professionellen Einsatz in innerstädtischen und lärm-sensiblen Bereichen. Als flexibles 2-in-1 Gerät sowohl im handgetragenen Modus für enge und schmale Bereiche als auch im eingehängten Modus mit dem dafür speziell entwickelten Komfort-Tragsystem für grosse Flächen oder längere Arbeitszeiten verwendbar. Zwischen beiden Modi kann jederzeit schnell und einfach gewechselt werden. Die gebogene Form des BGA 200 sorgt dafür, dass trotz des starken Luftstroms keine Dreh- oder Kippwirkung am Blasgerät auftritt, wodurch das Handgelenk entlastet wird. Der zweite Griff und das Feststellgas sorgen für zusätzlichen Arbeitskomfort. Per Knopfdruck lässt sich die Blasrohrlänge leicht an unterschiedliche Reinigungssituationen, wie z. B. die Reinigung von Ecken, anpassen. Das serienmässige Komfort-Tragsystem wird am Hüftgurt des Tragsystems für die rückentragbaren AR Akkus befestigt.

BGA 300

UNSER LEISTUNGSSTÄRKSTES PROFI-AKKU-BLASGERÄT



ZUBEHÖR:
**NEU DOPPEL-
AKKUSCHACHT-
ADAPTER
ADA 1000**



Siehe Seite 326

36 V • 26 N[Ⓢ] • 7,4 kg[Ⓢ]

Leistungsstärkstes Akku-Blasgerät von STIHL für Profi-Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Hohe Luftgeschwindigkeit zum schnellen Entfernen von nassem, schwerem Laub. Besonders geräuscharm durch das einzigartige STIHL Noise Reduction System. Variable Anpassung der Blaskraft über vier Leistungsstufen inkl. Boost. Schnellverstellung von Blasrohrlänge und Griffposition. Ergonomisches Tragsystem mit Hüftgurt. Verwendbar mit rückentragbaren AR L Akkus sowie dem neuen Doppelakkuschachtadapter ADA 1000 mit bis zu zwei AP Akkus. Rückentragbarer AR L Akku, ADA 1000 und AP-Akkus nicht im Lieferumfang enthalten. Vorbereitung für den Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

BGA 300 ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer **BA03 011 5910****CHF 860.--[Ⓢ]****AKKU UND BLASGERÄT IMMER IM BLICK - MIT STIHL CONNECTED**

An einer vorbereiteten Position im Gehäuse kann der als Zubehör erhältliche STIHL Smart Connector 2 A angebracht, mit der Geräteelektronik verbunden und so das BGA 300 ganz einfach in STIHL connected integriert werden. Während der Arbeit werden relevante Betriebsdaten, wie z. B. Laufzeit und Drehzahl erfasst und per Bluetooth[®] an die STIHL connected App oder die STIHL connected Box und von dort aus in die STIHL Cloud übertragen. Sowohl im STIHL connected Portal als auch in der STIHL connected App stehen Ihnen die Daten Ihres BGA 300 sowie Ihrer anderen, mit den STIHL Smart Connectoren ausgestatteten Geräte dann für detaillierte Analysen und eine effiziente Einsatzplanung bereit. Durch ihre integrierte Bluetooth[®]-Schnittstelle können auch die Akkus AR 2000 L, AR 3000 L und AP 500 S (Nutzung mit BGA 300 in Kombination mit neuem Doppelakkuschachtadapter ADA 1000) bequem in STIHL connected verwaltet werden.

Weitere Informationen zu STIHL connected finden Sie ab Seite 22, den Smart Connector 2 A auf Seite 371.

**AUF KNOPFDRUCK IMMER DIE RICHTIGE POWER**

Für ein optimales Energiemanagement kann die Blaskraft am Bediengriff mit LED-Anzeige über vier vordefinierte Leistungsstufen inklusive Boost-Modus schnell und einfach an die jeweilige Reinigungsaufgabe angepasst werden.

HÖCHSTER KOMFORT

Das ergonomische Tragsystem mit hochwertigen Schultergurten und Hüftgurt sorgt für einen hohen Arbeitskomfort.

**JEDER AUFGABE GEWACHSEN**

Per Schnellverschluss lässt sich die Blasrohrlänge leicht an unterschiedliche Reinigungssituationen, wie z. B. die Reinigung von Ecken, anpassen.

EINZIGARTIG: DAS STIHL NOISE REDUCTION SYSTEM

Die innovative Technologie senkt die Schallemission für Anwohner und Anwohnerinnen sowie Passanten und Passantinnen auf dreifache Weise: 1. Es reduziert die Lautstärke auf maximal 94 dB(A). 2. Erzeugt ein angenehmeres Klangbild. 3. Geräuschspitzen am leistungsstarken Turbineneingang werden so stark reduziert, dass eine rund um das Gerät - sprich 360° - gleichmässig niedrige Schallemission erreicht wird.

VOLLE FLEXIBILITÄT

Wählen Sie zwischen leichtem Gewicht oder hoher Laufzeit. Durch den neuen Doppelakkuschachtadapter ADA 1000 können Sie für ein geringeres Gewicht AP Akkus nutzen. Für höhere Laufzeiten stehen Ihnen unsere rückentragbaren AR L Akkus zur Verfügung.



ZUBEHÖR UND TEILE FÜR BLASGERÄTE

- Zur Durchführung einfacher Standard-Wartungen
- Zur Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten
- Zur Erhöhung des Arbeitskomforts



SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den Service Kits für STIHL Benzin-Blas- und Sprühgeräte sowie -Saughacksler: Pro Kit erhalten Sie eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Luftfilter. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie Ihr Gerät vor Schmutz oder Beschädigungen schützen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie mit Ihrem STIHL Gerät erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit 36 für BG 56 (Maschinennummer < 290821925), SH 86 (Maschinennummer < 290657469) Bestellnummer 4241 007 4100	CHF 24.--
Service Kit 37 SH 86 (Maschinennummer > 291051831) Bestellnummer 4241 007 4101	CHF 39.--
Service Kit 38 für BR 450, SR 430, SR 450 Bestellnummer 4244 007 4100	CHF 49.--
Service Kit 39 für BR 500, BR 700 Bestellnummer 4282 007 4100	CHF 50.--
Service Kit 40 für BR 800 Bestellnummer 4283 007 4101	CHF 37.--

ANBAUSÄTZE SAUGEINRICHTUNG

Für den Umbau des Blasgerätes zum Saughacksler.



Für BG 56 Bestellnummer 4241 700 2200	CHF 115.--
--	-------------------

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Preis inkl. vRG
② Bei Verwendung von AR Akkus mit Anschlussleitung oder eines AP Akkus in der Gürteltasche wird die maximale Leistung bei manchen Geräten begrenzt. Die Laufzeit bleibt unverändert.



KOMFORT-TRAGSYSTEM

Durch das Komfort-Tragsystem kann das BGA 200 in unterschiedlicher Weise genutzt werden – handgetragen oder in die seitlich am Körper positionierte Aufnahme eingehängt. Der Wechsel erfolgt einfach und blitzschnell und die Arbeitserleichterung ist, besonders bei längeren Einsätzen, enorm. Das Komfort-Tragsystem kann nur in Verbindung mit einem Tragsystem für rückentragbare AR L Akkus verwendet werden. Es kann nicht mit dem Akku-Gürtel oder dem Tragsystem AP verwendet werden. AR L Akkus und Tragsystem für AR L Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Für BGA 200 Bestellnummer BA01 490 0400	CHF 94.--
--	------------------

GÜRTELTASCHE AP MIT ANSCHLUSSLEITUNG^②

Ermöglicht die Energieübertragung zwischen einem STIHL AP Akku und einem Gerät mit Buchse. Kombinierbar mit Tragsystem und Akku-Gürtel mit Traggurt. Nicht kompatibel mit Modularem Gurtsystem ADVANCE X-Flex. Kabellänge 120 cm. Mit integrierter Elektronik für Überlastabschaltung und mit Signaltönen.



Bestellnummer 4850 440 5101	CHF 199.--^①
------------------------------------	-------------------------------



TRAGTASCHE



Leichte, strapazierfähige Tasche für den Transport und die Aufbewahrung aller STIHL KombiMotoren mit Rundumgriff und den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Zudem ideal geeignet für die Akku-Geräte KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 und BGA 100 mit je einem Akku und Ladegerät. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer **0000 881 0507** **CHF 60.--**

BRUSTGURT

Für einen festen Sitz der Schultergurte.



Für **BR 200, BR 450, BR 500, BR 700 und BGA 300**

Bestellnummer **0000 790 7700** **CHF 12.--**

HÜFTGURTE

Verteilt die Last des Geräts gleichmässig auf der Hüfte. Weich gepolstert.



Für **BR 450**
Bestellnummer **4203 710 9102** **CHF 42.--**

Für **BR 500**
Bestellnummer **4282 710 9101** **CHF 42.--**

SATZ ANLAGEPOLSTER

Anlagepolster mit Gurt-Adapter zum Befestigen des Anlagepolsters am Akku-Gürtel mit Traggurt, am Tragsystem AP oder am Tragsystem AR L. Nicht geeignet für die Kombination mit dem modularen Gurtsystem.



Für **BGA 100, KMA 135 R, FSA 120, FSA 120 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R und RGA 140**
Bestellnummer **0000 007 1045** **CHF 37.--**

NEU ADA 1000

Doppelakkuschachtadapter zur Nutzung zweier AP Akkus. Automatische Umschaltung auf den zweiten Akku, sobald der erste leer ist. AP Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.



Für **BGA 300[Ⓞ] und RMA 765 V**
Bestellnummer **6909 400 4300** **CHF 259.--[Ⓢ]**

DACHRINNEN-REINIGUNGSSET

Zum Entfernen von Schmutz und Laub. Ca. 3 m langes Blasrohr.



Für **BG 56**
Bestellnummer **4241 007 1003** **CHF 82.--**

ZWEIHANDGRIFF

Verteilt Rückstosskräfte auf beide Arme. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung gebogener Düsen.



Für **BR 450, BR 500, BR 700, BR 800 und BGA 300**
Bestellnummer **4282 790 1700** **CHF 119.--**



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.ch.



Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Form	Geeignet für Blasgerät	Verwendung
FLACHDÜSEN				
4866 701 8301	18.--	gerade	BGA 57, BGA 86, BGA 100	Erleichtert das Entfernen von schwerem oder nassem Blasgut durch hohe Luftgeschwindigkeit.
4241 708 6302	19.--	gebogen	BG 56, SHA 56	
4282 708 6340	15.--	gebogen	BR 500	Ermöglicht grossflächiges Arbeiten durch weit gefächerten, parallel zum Boden geführten Luftstrom.
4282 708 6304	27.--	gebogen	BR 700, BR 800, BGA 300	
RUNDDÜSEN				
4244 708 6301	20.--	gerade	BR 450, BGA 300	
4282 708 6370	20.--	gerade	BR 500	Für kräfteschonendes Arbeiten durch gerade Düsenform.
4282 708 6302	20.--	gerade	BR 700, BR 800	

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

[Ⓞ] Nur mit BGA 300 ab Generation .1 (BA03 011 5910) in vollem Funktionsumfang nutzbar. Mit BGA 300 der Generation .0 (BA03 011 5900) erfolgt keine automatische Umschaltung auf den zweiten Akkuschacht. Zur Ermittlung der Generation prüfen Sie bitte die Angabe auf dem Leistungsschild ihres Geräts.
[Ⓢ] Preis inkl. vRG



Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF

Hubraum (cm³)

Nennspannung (V)

Gewicht (kg)

Blaskraft[Ⓢ] (N)

Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse / Flachdüse

Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse / Flachdüse

Schalldruckpegel[Ⓢ] (dB(A))

Schallleistungspegel[Ⓢ] (dB(A))

Vibrationswert rechts[Ⓢ] (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX[®]) / STIHL Akku-System

Runddüse / Flachdüse

STIHL Antivibrationssystem

STIHL ElastoStart / ErgoStart

STIHL Seitenstart

STIHL Elektrostart

Brustgurt / Hüftgurt

Anbausatz Saugeinrichtung

STIHL Smart Connector 2 A

BENZIN-BLASGERÄTE

BG 56	4241 011 1750	440.--	27,2	-	4,1 [Ⓢ]	13	71/-	700/-	90	104	8,0	2-MIX	●/○	-	○/-	-	-	-/-	○	-
BR 200	4241 011 1605	670.--	27,2	-	5,7 [Ⓢ]	12	67/-	680/-	96	103	3,0	2-MIX	●/-	●	-/-	-	-	○/-	-	-
BR 450	4244 011 1635	960.--	63,3	-	10,6 [Ⓢ]	28	99/-	1090/-	102	109	2,5	2-MIX	●/-	●	-/-	-	-	○/○	-	-
BR 450 C-EF	4244 011 1632	1070.--	63,3	-	11,5 [Ⓢ]	28	99/-	1090/-	102	109	2,5	2-MIX	●/-	●	-/●	-	●	○/○	-	-
BR 500	4282 011 1628	1000.--	64,8	-	10,4 [Ⓢ]	22	93/-	925/-	90	100	1,4	4-MIX [®]	●/○	●	-/-	-	-	○/○	-	-
BR 700	4282 200 0021	1040.--	64,8	-	10,9 [Ⓢ]	35	88/-	1550/-	101	109	2,5	4-MIX [®]	●/○	●	-/-	-	-	○/●	-	-
BR 800 C-E	4283 011 1603	1140.--	79,9	-	11,7 [Ⓢ]	41	97/-	1700/-	104	112	3,5	4-MIX [®]	●/-	●	-/●	●	-	●/●	-	-

AKKU-BLASGERÄTE[Ⓢ]

BGA 45	4513 011 5900	159.--	-	18	2,2 [Ⓢ]	5	44/-	420/-	76	87	3,2	AI-Linie	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-
BGA 57	4523 011 5960	144.-- [Ⓢ]	-	36	2,3 [Ⓢ]	9	55/60	620/560	79	90	0,6	AK-System	●/○	-	-/-	-	-	-/-	-	-
Set BGA 57 mit AK 20 + AL 101	4523 011 5970	310.--	-	36	3,5 [Ⓢ]	9	55/60	620/560	79	90	0,6	AK-System	●/○	-	-/-	-	-	-/-	-	-
BGA 60	BA04 011 5900	229.-- [Ⓢ]	-	36	2,3 [Ⓢ]	15 [Ⓢ]	69 [Ⓢ] /-	780 [Ⓢ] /-	76	89	1,2	AK-System	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-
Set BGA 60 mit AK 30 + AL 101	BA04 011 5940	420.--	-	36	3,5 [Ⓢ]	15 [Ⓢ]	69 [Ⓢ] /-	780 [Ⓢ] /-	76	89	1,2	AK-System	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-
BGA 86	BA02 011 5900	390.-- [Ⓢ]	-	36	2,8 [Ⓢ]	15	69/76	780/710	79	90	0,5	AP-System	●/○	-	-/-	-	-	-/-	-	-
BGA 100	4866 011 5900	620.-- [Ⓢ]	-	36	2,5 [Ⓢ]	17 [Ⓢ]	75 [Ⓢ] /81	840 [Ⓢ] /760	80	90	0,9	AP-System	●/○	-	-/-	-	-	-/-	-	-
BGA 200	BA01 200 0000	720.-- [Ⓢ]	-	36	3,2 [Ⓢ]	21 [Ⓢ]	84 [Ⓢ] /-	940 [Ⓢ] /-	80	91	0,7	AP-System	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-
BGA 300	BA03 011 5910	860.-- [Ⓢ]	-	36	7,4 [Ⓢ]	26 [Ⓢ]	86 [Ⓢ] /-	970 [Ⓢ] /-	84	94	0,2	AP-System	●/○	-	-/-	-	-	○/●	-	○

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

Ⓢ Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Bläsergeräten
Ⓢ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Ⓢ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

Ⓢ Gewicht unbetankt, komplett
Ⓢ Gewicht inklusive Akku
Ⓢ Gewicht ohne Akku

Ⓢ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
Ⓢ Im Boost
Ⓢ Preis ohne Akku und Ladegerät

Ⓢ Preis inkl. vRG



SAUGHÄCKSLER, ZUBEHÖR UND TEILE

- Für vielseitige Häcksel- und Blasarbeiten, z. B. zum Entfernen und Häckseln von Laub und Schnittgut
- Für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie bei Hausmeister- und Reinigungsbetrieben
- Alle Saughäcksler auch als Blasergeräte einsetzbar



SH 86
27,2 cm³ · 5,8 kg^①

Ideal zur Reinigung grosser Flächen. Stufenlose Drehzahlregelung, Runddüse, Flachdüse, Feststellknopf, STIHL ElastoStart, STIHL Antivibrationssystem, HD2-Filter. **Serienmässig auch als Blasergerät einsetzbar.**

Bestellnummer **4241 011 0932** **CHF 650.--**



SHE 71
230 V · 1,1 kW · 4,1 kg^①

Optimal für den hausnahen Bereich. Flachdüse, Blaseeinrichtung. **Serienmässig auch als Blasergerät einsetzbar.**

Bestellnummer **4811 011 0827** **CHF 225.--**^②



SHE 81
230 V · 1,4 kW · 4,5 kg^①

Für grosse Flächen und rund ums Haus. Stufenlose Drehzahlregelung, Feststellgas, gummierter Handgriff, Flachdüse, Blaseeinrichtung. **Serienmässig auch als Blasergerät einsetzbar.**

Bestellnummer **4811 011 0836** **CHF 295.--**^②

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

ZUBEHÖR:
**ANBAUSET
FANGSACK**



Siehe Seite 332

AKU
SYSTEM
AK 20



INKL. BLASROHR UND FANGSACK




SHA 56
36 V · 4,2 kg^②



Praktisches 2-in-1 Gerät zum Aufsaugen von Laub und Heckentrimmschnitt sowie zum Zusammenblasen von Blättern oder Papier. Der Umbau vom Saughäcksler zum Blasergerät ist einfach und werkzeuglos möglich. Sehr gute Ergonomie in beiden Arbeitsmodi durch drehbaren Handgriff mit variablem Geschwindigkeitsregler. Als Saughäcksler mit zusätzlichem vorderem Handgriff, Häckselstern aus Metall und gepolstertem Traggurt. Der serienmässige Fangsack wird am Saugrohr eingehängt und bietet durch sein asymmetrisches Design maximale Beinfreiheit. Rückengetragener Fangsack als Zubehör erhältlich. Als Blasergerät mit Runddüse sowie zwei-stufig längenverstellbarem Blasrohr. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich.

SHA 56 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **SA02 011 7100** **CHF 320.--**^③

Set SHA 56 mit AK 20 und AL 101
Bestellnummer **SA02 200 0005** **CHF 480.--**^③



MIT EINEM DREH EINSATZBEREIT

Egal ob Sie den SHA 56 als Saughäcksler oder als Blasergerät nutzen, der drehbare Handgriff sorgt in beiden Anwendungsfällen für eine ausgezeichnete Ergonomie und damit noch mehr Komfort bei der Arbeit. Beim werkzeuglosen Umbau vom Saughäcksler zum Blasergerät – oder umgekehrt – drehen Sie den Handgriff einfach um 180 Grad und schon liegt der SHA 56 bequem in Ihrer Hand. Über den am Handgriff befindlichen variablen Geschwindigkeitsregler können Sie die Saug- und Blaskraft des SHA 56 stufenlos regulieren. Speziell für die Anwendung als Saughäcksler sorgt der zusätzliche abgewinkelte Handgriff am SHA 56 für eine noch komfortablere Handhaltung.



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 372**



DIE PASSENDEN AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 73**

① Gewicht unbetankt, komplett
② Gewicht ohne Akku, im Saugmodus
③ Gewicht ohne Kabel

④ Erläuterung der Symbole auf Seite 486
⑤ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
⑥ Preis inkl. vRG



STAUBREDUZIERENDER FANGSACK

45 l. Für besonders staubige Anwendungen. Zur Verwendung beim SHA 56 ist das Anbauset Fangsack zu wählen.



Für SH 86, SHA 56, SHE 71 und SHE 81
Bestellnummer 4229 708 9701

CHF 59.--

ANBAUSET FANGSACK

45 l. Reduziert das Gewicht am Gerät für ermüdungsfreies Arbeiten. Anbauset bestehend aus Fangsack, Krümmer und Adapter. Werkzeuglose Montage möglich.



Für SHA 56
Bestellnummer SA02 007 1000

CHF 95.--

FLACHDÜSE GEBOGEN

Dank des weit gefächerten und parallel zum Boden geführten Luftstroms kann mit der gebogenen Flachdüse auf grösseren ebenen Flächen Laub oder Grasschnitt effektiv entfernt werden.



Für SH 86, SHA 56, SHE 71 und SHE 81
Bestellnummer 4241 708 6302

CHF 19.--

DACHRINNEN-REINIGUNGSSET

Zum Entfernen von Schmutz und Laub. Ca. 3 m langes Blasrohr.



Für SH 86, SHE 71 und SHE 81
Bestellnummer 4241 007 1003

CHF 82.--



SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den Service Kits für STIHL Benzin-Blasgeräte und -Saughacksler: Pro Kit erhalten Sie eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Vlies- oder HD2-Luftfilter. Durch proaktive, regelmässige Standard-Wartungen können Sie Ihr Gerät vor Schmutz oder Beschädigungen schützen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie mit Ihrem STIHL Gerät erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit 36 für BG 56 (Maschinennummer < 290821925), SH 86 (Maschinennummer < 290657469)

Bestellnummer 4241 007 4100

CHF 24.--

Service Kit 37 SH 86 (Maschinennummer > 291051831)

Bestellnummer 4241 007 4101

CHF 39.--

Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF

Hubraum (cm³)
Nennspannung (V)
Leistungsaufnahme (kW)
Gewicht (kg), inklusive Zubehör
Schalldruckpegel[ⓐ] (dB(A))
Schalleistungspegel[ⓐ] (dB(A))
Vibrationswert links / rechts[ⓐ] (m/s²)
STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX[®]) / STIHL Akku-System
Luftdurchsatz (m³/h) im Saugbetrieb

Blaskraft[ⓐ] (N)
Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse / Flachdüse
Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse / Flachdüse
Fangsackvolumen (l)
STIHL Antivibrationssystem
STIHL ElastoStart
Runddüse / Flachdüse
Stufenlose Drehzahlregelung
Manuelle Kraftstoffpumpe

BENZIN-SAUGHÄCKSLER

SH 86	4241 011 0932	650.--	27,2	-	-	5,8 [ⓐ]	93	106	2,5 / 1,9	2-MIX	770
--------------	---------------	--------	------	---	---	------------------	----	-----	-----------	-------	-----

AKKU-SAUGHÄCKSLER[ⓐ]

SHA 56	im Saugmodus	SA02 011 7100	320.-- [ⓐ]	-	36	-	4,2 [ⓐ]	83	96	0,8 / 0,8	AK-System	510
	im Blasmodus			-	-	3,2 [ⓐ]	81	96	1,1 [ⓐ] / -	-		
Set SHA 56 mit AK 20 + AL 101	im Saugmodus	SA02 200 0005	480.--	-	36	-	5,4 [ⓐ]	83	96	0,8 / 0,8	AK-System	510
	im Blasmodus			-	-	4,4 [ⓐ]	81	96	1,1 [ⓐ] / -	-		

ELEKTRO-SAUGHÄCKSLER[ⓐ]

SHE 71	4811 011 0827	225.--	-	230	1,1	4,1 [ⓐ]	85	101	1,2 / 0,8	-	540
SHE 81	4811 011 0836	295.--	-	230	1,4	4,5 [ⓐ]	88	103	5,6 / 2,6	-	610


Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

• Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

ⓐ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
ⓑ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
ⓒ Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten

ⓓ Gewicht unbetankt, komplett
ⓔ Gewicht ohne Akku
ⓕ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
ⓖ Gewicht ohne Kabel

ⓗ Im Boost
ⓓ Preis ohne Akku und Ladegerät
ⓔ Preis inkl. vRG



KEHRGERÄTE IM DETAIL



TECHNIK

- 01 DICHTLEISTE UND LUFTFILTER**
Sorgen dafür, dass beim Kehren auch feine Partikel zurückgehalten werden.
- 02 STIHL MULTICLEAN KEHRSYSTEM**
Ermöglicht die Aufnahme unterschiedlichster Arten von Schmutz - selbst schweren und nassen Schmutz sowie Getränkedosen oder PET-Flaschen. Mit der zusätzlichen Kehrwalze beim STIHL MultiClean PLUS wird auch feiner Staub aufgenommen. Die Aufnahme erfolgt vor dem Gerät, sodass das Kehrgut nicht unter dem Gerät verklemmt.
- 03 LANGLEBIGE MATERIALIEN**
Auf die Borsten aus verschleissarmem Nylon gewährt STIHL eine Haltbarkeits-Garantie von 4 Jahren.

KOMFORT

- 04 PRAKTISCHER KEHRBEHÄLTER**
Nimmt durch sein besonders grosses Volumen viel Kehrgut auf, aber wenig Platz weg. Das Gerät kann platzsparend hochkant auf dem Behälter abgestellt und gelagert werden, ohne dass der Inhalt herausfällt.
- 05 ZENTRALE HÖHENVERSTELLUNG UND BORSTENNIEDERHALTUNG**
Ermöglicht eine Anpassung der Kehrgeräte an unterschiedlichste Untergründe. Die seitlich überstehenden Besen und der Borstenniederhalter stellen sicher, dass selbst direkt an Wänden oder Bordsteinen alles sauber wird.
- 06 LANGLAUFGETRIEBE UND ERGONOMISCHER, HÖHENVERSTELLBARER SCHUBBÜGEL**
Durch das geringe Gewicht, die Langlaufgetriebe mit optimaler Kraftübertragung sowie durch den ergonomisch geformten Schubbügel, lässt sich das Gerät leicht und angenehm schieben.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 486 und im Internet auf stihl.ch.

KEHRGERÄTE

- Für den privaten Gebrauch sowie professionelle Einsätze
- Zum Säubern von Wegen, Parkplätzen oder Zufahrten
- Kehrt groben, feinen, schweren und nassen Schmutz
- Mit effizientem STIHL MultiClean und MultiClean PLUS Kehrsystem



KG 550

Behälterinhalt 25 l • Kehrbreite 55 cm • 6,0 kg

Für Kehrarbeiten rund ums Haus. STIHL MultiClean Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrollen, für den Aussenbereich geeignet, 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleissarmen Nylonborsten.

Bestellnummer 4860 019 4705

CHF 280.--



KG 770

Behälterinhalt 40 l • Kehrbreite 77 cm • 15,0 kg

Zum staubarmen Kehren grösserer Flächen im Innen- und Aussenbereich. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 7-fach zentrale Höhenverstellung, staubarmer Kehrprozess, Borstenniederhalter, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel, komfortabler Haltegriff, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleissarmen Nylonborsten.

Bestellnummer 4860 019 4707

CHF 690.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF





KGA 770

36 V • Behälterinhalt 40 l • Kehrbreite 77 cm • 17,0 kg^①

Für grosse Flächen im Innen- und Aussenbereich geeignetes Akku-Kehrgerät. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 7-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel. Sehr leichtes und kräfteschonendes Schieben durch Akku-Antrieb von Tellerbesen und Kehrwalze. Dadurch wird ein besonders effizientes Reinigen von Rändern und Ecken ermöglicht, auch wenn das Gerät steht. 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleissarmen Nylon-Borsten.

KGA 770 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer 4860 011 4704

CHF1070.--^②



DIE PASSENDEN AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 48**

Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF

Behälterinhalt (l)

Kehrbreite (cm)

Nennspannung (V)

Gewicht (kg)

Schalldruckpegel^③ (dB(A))

Schallleistungspegel^④ (dB(A))

Für Flächen bis zu... (m²)

Kehrprinzip

Zentrale Höhenverstellung

Schutzelement für Langlaufgetriebe

Umlaufende Dichtleiste + Luftfilter

Borstenniederhalter

Ergonomisch geformter Schubbügel

Akku-Antrieb (für Tellerbesen / Kehrwalze)

Innenbereich: Verbundsteine / Estrich versiegelt

Aussenbereich: Asphalt / Waschbeton / Verbundsteine / Pflastersteine

KEHRGERÄTE

KG 550	4860 019 4705	280.--	25	55	-	6,0	-	-	300	MultiClean	●	-	-	-	-	-	-	-	●/●/●/●
KG 770	4860 019 4707	690.--	40	77	-	15,0	-	-	1500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	-	-	●/●	●/●/●/●

AKKU-KEHRGERÄT^⑤

KGA 770	4860 011 4704	1070.-- ^⑥	40	77	36	17,0 ^⑦	64	80	2000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●
----------------	---------------	----------------------	----	----	----	-------------------	----	----	------	-----------------	---	---	---	---	---	-----	-----	---------

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Gewicht ohne Akku

② Erläuterung der Symbole auf Seite 486

③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

④ Preis ohne Akku und Ladegerät

⑤ Preis inkl. vRG

● Serienmässig

HOCHDRUCKREINIGER IM DETAIL

06 KOMFORTABLER TRANSPORT

04 PRAKTISCHE AUFBEWAHRUNG

05 KOMFORTABLE HANDHABUNG

02 STARKER ANTRIEB

01 ERHÖHTE LEBENSDAUER

03 ROBUST UND STABIL

07 GUT VERSTAUT



TECHNIK

- 01 LANGLEBIG**
Alle Hochdruckreiniger verfügen über eine hochwertige Aluminiumpumpe und einen Edelstahlkolben.
- 02 BÜRSTENLOSER INDUKTIONSMOTOR**
Die bürstenlosen Induktionsmotoren in STIHL Hochdruckreinigern sind besonders robust und langlebig.
- 03 STAHLARMIERTER HOCHDRUCKSCHLAUCH**
Der mit Stahlgewebe verstärkte Hochdruckschlauch ist besonders robust und für den Einsatz unter härtesten Bedingungen geeignet.

KOMFORT

- 04 INTEGRIERTE SCHLAUCHTROMMEL**
Die PLUS-Modelle verfügen über eine integrierte Schlauchtrommel zur komfortablen und sicheren Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs. Der Griff der Kurbel lässt sich zum Transport und für die Lagerung einklappen.
- 05 KOMFORT-PISTOLE MIT ANTI-DRILL-SCHNELLKUPPLUNG UND DREHBAREM STRAHLROHR**
Die Anti-Drill-Schnellkupplung ermöglicht ein schnelles Verbinden und Lösen der Hochdruckpistole mit dem bzw. vom Hochdruckschlauch. Mithilfe des drehbaren Strahlrohrs lässt sich die Ausrichtung des Hochdruckstrahls immer ideal an die jeweilige Reinigungsaufgabe anpassen.
- 06 ALUMINIUM-TELESKOPGRIFF**
Hochwertiger und ausfahrbarer Teleskopgriff für komfortablen Transport und platzsparende Lagerung.
- 07 INTEGRIERTES STAUFACH ZUR DÜSENAUFBEWAHRUNG**
Im praktischen Staufach lassen sich die Düsen verliersicher und gut geschützt aufbewahren.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 486 und im Internet auf stihl.ch.



HOCHDRUCK-REINIGER KOMPAKTKLASSE

- Für Reinigungsarbeiten rund um Haus und Garten sowie zur privaten Fahrzeugreinigung^①
- Für verschmutzte Gartenmöbel, Treppen, Wege und Terrassen
- Kompakte, komfortable und leistungsstarke Einstiegsgeräte
- Mit durchdachten Details und hochwertiger Ausstattung



DAS PASSENDE ZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 340**



RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Besonders kompaktes, tragbares Gerät mit geringem Gewicht für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung. Mit robuster Hochdruckpumpe aus Aluminium, Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse, Reinigungsmittel-Sprühset. Platzsparende und sichere Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Hochdruckreiniger. Schnelle Kupplung zur einfachen Verbindung des Hochdruckschlauchs an Hochdruckreiniger und Pistole.

Bestellnummer
RE02 011 4553

CHF 149.--^②



RE 90 PLUS

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 9,0 kg

Leichter und komfortabler Hochdruckreiniger mit robuster Hochdruckpumpe aus Aluminium, Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset. Parkposition zum Abstellen der Lanze in Arbeitspausen sowie platzsparende und sichere Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät. Schnelle Kupplung zur einfachen Verbindung des Hochdruckschlauchs an Hochdruckreiniger und Pistole. Mit Schlauchtrommel zur besonders einfachen Handhabung und Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs.

Bestellnummer
RE02 011 4524

CHF 215.--^②



RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Besonders komfortabler und leichter Hochdruckreiniger mit dem PLUS an Komfort. CONTROL-Funktion mit Druckverstellung per Knopfdruck und LED-Druckanzeige direkt an der Pistole. Schlauchtrommel zur einfachen Handhabung und Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs. 3-in-1 Düse mit integrierter Rotordüse, Flachstrahldüse und Reinigungsmitteldüse. Platzsparende und sichere Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Hochdruckreiniger.

Bestellnummer
RE02 011 4554

CHF 239.--^②

RE 100 PLUS CONTROL MIT DRUCKREGULIERUNG UND DRUCKANZEIGE

Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau zwischen Funkeinheit und Hochdruckreiniger können direkt an der Pistole drei verschiedene Druckstufen eingestellt werden.



DRUCKANZEIGE
Die LED-Anzeige informiert Sie über die aktuell eingestellte Druckstufe.

INITIALISIERUNG & VERBINDUNGS-AUFBAU
Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau zwischen Funkeinheit und Hochdruckreiniger kann der gewünschte Druck direkt an der Pistole eingestellt werden.

DRUCKVERSTELLUNG
Per Tastendruck können drei verschiedene Druckstufen eingestellt werden.

3-IN-1-DÜSE

Für ein flexibles Arbeiten kann durch einfaches Drehen der Düse beliebig zwischen Flachstrahldüse, Rotordüse und Reinigungsmittelstrahl gewechselt werden.



ROTOR-DÜSE
Zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen auf unempfindlichen Oberflächen.

REINIGUNGSMITTELDÜSE
Zur Ausbringung von Wasser gemischt mit Reinigungsmittel aus dem Reinigungsmitteltank am Hochdruckreiniger.

FLACHSTRAHLDÜSE
Die Standarddüse zum Reinigen üblicher Verschmutzungen auf verschiedenen Oberflächen.



RE 130 PLUS

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Besonders kraftvoller und robuster Hochdruckreiniger mit umfangreicher Ausstattung. Bürstenloser Induktionsmotor, hochwertige Aluminium-Pumpe und stahlarmierter Hochdruckschlauch. Kompaktes Design mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopgriff. Seitlich aufklappbares Staufach mit integrierter Düsen- und Netzkabelaufbewahrung. Komfortable, kräfteschonende Hochdruckpistole mit SoftGrip und besonders langem Strahlrohr. Mit Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset. Widerstandsfähiger, stahlverstärkter, 9 m langer Hochdruckschlauch mit Schnellekupplung. Mit Schlauchtrommel und robuster Schlauchführung aus Aluminium zur besonders einfachen Handhabung und Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs.

Bestellnummer
4950 011 4568

CHF 590.--



ZUBEHÖR FÜR RE 80 X - RE 130 PLUS

- Zur Erweiterung des Einsatzspektrums
- Vielfältige Lösungen zur Arbeitserleichterung
- Zubehör für spezielle Reinigungsaufgaben



NEU SPRITZSCHUTZ

Zum Schutz vor Spritzwasser. Lange, flexible Borsten für optimale Anpassung an verschiedene Reinigungsobjekte. Grosse Klemm-Mutter zum einfachen Anbringen an der Hochdrucklanze.



Für RE 80 X - RE 130 PLUS
Bestellnummer 4910 550 9000

CHF 39.--

FLÄCHENWASCHBÜRSTE

Ca. 28,5 cm breit. Für die Reinigung empfindlicher Oberflächen. Mit integrierter Gummilippe zum Abziehen von Wasserrückständen.



Für RE 80 X - RE 130 PLUS
Bestellnummer 4910 500 6000

CHF 27.--

FAHRZEUG-REINIGUNGSSET

Bestehend aus einer Waschbürste, einer Fahrzeugdüse und einer 90°-Winkeldüse.



Für RE 90 PLUS - RE 130 PLUS, mit Click-Kupplung
(für Modelle vor 2022)
Bestellnummer 4910 500 6100

CHF 55.--

Für RE 80 X - RE 130 PLUS, mit Bajonett-Kupplung
(ab Modelljahr 2022)
Bestellnummer 4910 500 6101

CHF 55.--

FLÄCHENREINIGER

RA 90
Ø 25,5 cm. Zur schnellen, spritzfreien Reinigung mittelgrosser Flächen. Mit Druckverstellung, Click- und Bajonett-Kupplung.



Für RE 80 X - RE 130 PLUS
Bestellnummer 4910 500 3902

CHF 50.--

RA 110
Ø 31 cm. Zur schnellen, spritzfreien Reinigung grösserer Flächen. Mit Druckverstellung.



Für RE 80 X - RE 130 PLUS
Bestellnummer 4910 500 3901

CHF 82.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2024 ROTIERENDE BÜRSTENWALZE

Für die schonende Reinigung grösserer, empfindlicher Oberflächen (z.B. Terrassen mit Holz- oder Steinbelägen, Fassaden oder Garagentore). Kann je nach Bedarf direkt an der Pistole, am Strahlrohr oder auch an der STIHL Teleskopstrahlrohr montiert werden. Einfacher Austausch der Borsten durch Schnellverschluss. Randloses Arbeiten mit einer Arbeitsbreite von ca. 30 cm.



Für RE 80 X - RE 130 PLUS
Bestellnummer 4910 550 3400

CHF 76.--

ROTIERENDE WASCHBÜRSTE

Ø 15,5 cm. Für die effektive Reinigung empfindlicher Oberflächen, mit rotierendem Bürstenkranz und einstellbarem Arbeitswinkel.



Für RE 80 X - RE 130 PLUS
Bestellnummer 4910 500 5900

CHF 55.--



EFFEKTIVER REINIGEN DANK VIELSEITIGEM ZUBEHÖR

Mit unserem breiten Sortiment an Zubehör können Sie das Einsatzspektrum Ihres STIHL Hochdruckreinigers zusätzlich erweitern und noch stärker an Ihre Bedürfnisse anpassen. Möchten Sie z. B. sensible Oberflächen gründlich aber dennoch besonders schonend reinigen, dann greifen Sie zu unserer Flächenwaschbürste oder zur Waschbürste mit rotierendem Bürstenkranz. Steht das Reinigen von grösseren Flächen rund um Haus und Garten an, dann sind unsere Flächenreiniger die richtige Wahl für Sie. Natürlich haben wir für alle Aufgaben auch die passenden STIHL Reinigungs- und Pflegemittel, zu finden ab Seite 344.



TEXTILFLACHSCHLAUCH MIT KASSETTE

12 m lang. Niederdruckschlauch inklusive Kasette zum komfortablen Ab- und Aufwickeln und zur platzsparenden Lagerung. Aufbewahrung direkt am Gerät möglich. Maximale Wasserzulauftemperatur: 20 °C. Zur Befestigung der Kasette am Hochdruckreiniger ist der Schlauchhalter notwendig.



Für RE 130 PLUS
Bestellnummer 4910 500 8600

CHF 67.--**ZUBEHÖR: SCHLAUCHHALTER**

In Verbindung mit dem Schlauchhalter kann der Textilflachschlauch mit Kasette direkt am Gerät gelagert werden.

Für RE 110 PLUS - RE 130 PLUS
Bestellnummer 4950 790 5400

**CHF 20.--****RÜCKFLUSSVERHINDERER INKL. KUPPLUNGEN 3/4"Ⓞ**

Verhindert das Rückfliessen des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in das Trinkwassernetz.

Für RE 80 X - RE 130 PLUS
Bestellnummer 4900 500 5700

CHF 90.--**HOCHDRUCKSCHLAUCH-VERLÄNGERUNGENⓄ**

Für mehr Reichweite.
Mit Schnellkupplung.



Länge 7 m, Textilgewebe für RE 80 X - RE 130 PLUS
Bestellnummer 4910 500 0801

CHF 55.--

Länge 9 m, stahlarmiert für RE 80 X - RE 130 PLUS
Bestellnummer 4910 500 0802

CHF 95.--**STRAHLROHR LANG, ABGEWINKELT**

1,08 m lang. Robustes, abgewinkeltes Strahlrohr mit Düse, für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen.

Für RE 80 X - RE 130 PLUS
Bestellnummer 4910 500 1900

CHF 55.--**SCHAUMDÜSE**

Hohe Reinigungswirkung durch lang anhaftenden Schaum. Ausrichtung des Sprühstrahls und Sprühwinkel einstellbar. Mit Dosiersystem und grosser Einfüllöffnung.



Für RE 80 X - RE 130 PLUS
Bestellnummer 4910 500 9600

CHF 41.--**STRAHLROHRVERLÄNGERUNG, GERADE**

43 cm lang.



Für RE 80 X - RE 130 PLUS
Bestellnummer 4910 500 0900

CHF 27.--**NEU
TELESKOPSTRAHLROHR**

Ausziehbar mit Schnellverschlüssen, 1,5-4 m lang. Für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen (z.B. Fassaden oder Dächer). Bajonett-Kupplung für die gemeinsame Verwendung mit STIHL Hochdruckdüsen und STIHL Hochdruckreiniger-Zubehören. Komfortables Arbeiten mit nur 2,9 kg, inkl. Tragegurt.

Für RE 80 X - RE 130 PLUS
Bestellnummer 4910 550 3500

CHF 139.--**SAND-NASSSTRAHLEINRICHTUNG**

4 m lang. Zum Nassstrahlen von Mauerwerk und Metallteilen. Beste Ergebnisse mit STIHL Strahlgranulat SB 90.



Für RE 80 X - RE 130 PLUS
Bestellnummer 4910 500 1800

CHF 110.--**ROHR-REINIGUNGSSET**

15 m lang, Aussendurchmesser: Schlauch 10 mm, Kopf 13,7 mm (an der Überwurfmutter). Für Rohre mit geringem Durchmesser geeignet. Mit Düse.



Für RE 80 X - RE 130 PLUS
Bestellnummer 4910 500 8000

CHF 67.--**SAUGSET**

3 m lang. Zur drucklosen Wasserversorgung aus Regentonnen und Zisternen. Einsatz eines Wasserfilters empfohlen.



Für RE 80 X - RE 130 PLUS
Bestellnummer 4910 500 0500

CHF 50.--**WASSERFILTER**

Schützt die Pumpe vor Schmutz aus dem Wasserzulauf. 3/4"-Anschluss.



Für RE 80 X - RE 130 PLUS
Bestellnummer 4910 500 5400

CHF 14.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Ⓞ Vorschriften des Wasserversorgungsunternehmens beachten. Sofern gefordert, bei Anschluss an das Trinkwassernetz eine vorschriftsgemässe Systemtrennung (z. B. Rückflussverhinderer) verwenden.

Ⓞ Hochdruck-Schlauchverlängerung nicht auf Schlauchtrommel aufwickelbar



REINIGUNGS- MITTEL FÜR HOCHDRUCK- REINIGER

- Optimal abgestimmt auf den Einsatz in STIHL Hochdruckreinigern
- Passende Reinigungsmittel für jede Reinigungsaufgabe
- Strahlgranulat für hartnäckigste Verschmutzungen

FELGENREINIGER CR 100



Zum mühelosen Entfernen von stark anhaftenden Verschmutzungen (z. B. Entfernung von Bremsstaub und Strassenverschmutzungen). Für alle Leichtmetall- und Stahlfelgen.



500 ml
Bestellnummer 0782 516 9400

CHF 13.--

FAHRZEUGSHAMPOO & WACHS CC 100



Zum Entfernen typischer Strassenverschmutzungen wie Salz, Staub und Insektenreste von Fahrzeugen aller Art. Schäumend, hochwertige Wachskomponenten, strahlender Glanz, nachhaltiger ABERLEFFEKT.



1 l
Bestellnummer 0782 516 9300

CHF 9.--

STEIN- & FASSADEN- REINIGER CS 100



Für harte Stein-, Fassaden-, Beton-, Holz- oder Fliesenflächen. Löst zuverlässig hartnäckige Grünbeläge, Emissionsschmutz, Russ und Staub.



5 l
Bestellnummer 0782 516 9500

CHF 28.--

UNIVERSALREINIGER CU 100



Zum schonenden Entfernen unterschiedlichster Verschmutzungen von harten Oberflächen rund um Haus und Garten. Geeignet für Lack-, Metall-, Stein-, Kunststoff- und Glasflächen.



1 l
Bestellnummer 0782 516 9100

CHF 9.--

UNIVERSALREINIGER PROFI CP 200



Für professionelle Einsätze und alle harten Oberflächen, Textilien ausgenommen. Entfernt unterschiedlichste Schmutzablagerungen wie z. B. Öl- und Fettverschmutzungen, Russ, Staub und Insektenschmutz.



1 l
Bestellnummer 0782 516 9200

CHF 11.--

STRAHLGRANULAT SB 90



Zum Sand-Nassstrahlen robuster Oberflächen wie Mauerwerk oder Metall. Entfernt Rost oder alte Farbanstriche, silikonfrei, für alle STIHL Sand-Nassstrahl-einrichtungen.



Eimer, 25 kg
Bestellnummer 0797 010 2052

CHF 44.--

Nachfüllpack, 25 kg
Bestellnummer 0797 010 2038

CHF 33.--

SG 11 PLUS

Handspritzgerät mit verstellbarer Düse zur Ausbringung von Reinigungs- und Lösemitteln, z. B. CP 200, SuperClean oder VarioClean. 1,5 l Füllvolumen, 3 bar maximaler Druck, EPDM-Dichtungen für Reinigungs- und Lösemittel im pH-Bereich von 7-14. Für eine lange Lebensdauer ist die Pumpe mit einem speziellen Schutzelement versehen.



Bestellnummer 4255 019 4912

CHF 40.--

BEIM EINSATZ VON REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTELN IM AUSSENBEREICH SIND DIE ÖRTLICHEN ABWASSERVORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN.



EINFÜLLEN DES REINIGUNGSMITTELS


Für die Verwendung der Reinigungsmittel mit STIHL Hochdruckreinigern wird das Reinigungsmittel einfach in das im Lieferumfang enthaltene Sprühset oder den Reinigungsmittel-Tank am Gerät eingefüllt (je nach Hochdruckreiniger).



AUFTRAGEN DES REINIGUNGSMITTELS

Übrigens: Für eine verbesserte Reinigungsleistung bieten wir eine spezielle Schaumdüse an. Durch die Schaumbildung, Dosierbarkeit und Einstellbarkeit der Strahlform wird das Auftragen des Reinigungsmittels und damit die Reinigungsleistung verbessert.

➔ Unsere Schaumdüse finden Sie auf Seite 342





HOCHDRUCKREINIGER KOMPAKTKLASSE [Ⓢ]																													
Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Arbeitsdruck (bar)	Max. Druck ^① (bar)	Min. Wasserdurchsatz (l/h)	Max. Wasserdurchsatz (l/h)	Max. Wasserzulauftemperatur (°C)	Gewicht, betriebsbereit (kg)	Leistungsaufnahme (kW)	Schalldruckpegel ^② (dB(A))	Schallleistungspegel ^③ (dB(A))	Vibrationswert ^④ (m/s ²)	Netzkabellänge (m)	Netzspannung (V / Phasen / Hz)	Drehzahl (min ⁻¹)	Reinigungsmittel-Sprühset / Reinigungsmitteltank	Reinigungsmittelbehälter, transparent (l)	Hochdruckschlauch (Länge in m)	Stahlarmierter Hochdruckschlauch	Komfort-Hochdruckpistole mit drehbarem Strahlrohr und SoftGripp	Aluminiumpumpenkopf	Druck- / Mengenregulierung am Gerät / Pistole	Aluminium-Teleskopgriff	Transportgriff	Klappbare Haube für Düsenaufbewahrung	Schnellkupplung für Hochdruckschlauch	Integrierte Hochdruckschlauchtrommel	Anti-Drill-Kupplung an der Pistole	Rotordüse	
RE 80 X	RE02 011 4553	149.--	10 - 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20000	●/-	0,5	5	-	-	●	-/-	-	-	-	●	-	●	●
RE 90 PLUS	RE02 011 4524	215.--	10 - 100	130	350	440	40	9,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	21000	●/-	0,5	7	-	-	●	-/-	-	-	-	●	-	●	●
RE 100 PLUS CONTROL	RE02 011 4554	239.--	10 - 110	150	350	450	40	9,0	2,1	76,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20000	-/●	0,5	7	-	-	●	-/●	-	-	-	●	●	●	●
RE 130 PLUS	4950 011 4568	590.--	10 - 135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1-/50	2850	●/-	0,5	9	●	●	●	-/-	●	●	●	●	●	●	●

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

X = Tragbare Ausführung

① Maximal zulässiger Systemdruck
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (ab RE 100), mit Flachstrahldüse

④ Bitte beachten Sie beim Einsatz der STIHL Hochdruckreiniger die örtlichen Abwasservorschriften.
⑤ Preis inkl. vRG

NASS- / TROCKENSAUGER IM DETAIL



TECHNIK

- 01 MEHRFACHFILTERSYSTEM**
Durch das Mehrfachfiltersystem wird sowohl grober als auch feiner Staub gut gefiltert. Das Filterelement ist auswaschbar, hygienisch, wirtschaftlich und schont die Umwelt.
- 02 BLASFUNKTION**
Die Blasfunktion eignet sich zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Dazu wird das Saugrohr auf den Abluftanschluss umgesteckt.
- 03 NASS- UND TROCKENSAUGEN**
Die Nass- / Trockensauger von STIHL eignen sich sowohl zur Reinigung nasser als auch trockener Flächen. Der SEA 20 kann ausschliesslich auf trockenen Flächen verwendet werden.

KOMFORT

- 04 UMSCHALTBARE BODENDÜSE**
Beim Wechsel von Teppichen zu glatten Böden kann die Bodendüse über den Trittschalter bequem umgestellt werden.
- 05 INTEGRIERTE ZUBEHÖRAUFBEWAHRUNG**
Je nach Modell kann das umfangreiche Zubehör in einer integrierten Box oder an vorgesehenen Halterungen untergebracht werden. Zusätzlich mit Saugschlauch- und Netzkabelhalter.
- 06 EINSCHALTAUTOMATIK / STECKDOSE**
Der Sauger wird automatisch über das an der Steckdose angeschlossene Elektrowerkzeug ein- und ausgeschaltet.
- 07 FILTERABREINIGUNG**
Stets optimale Leistung durch einfache und schnelle Reinigung des Filterelements.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 486 und im Internet auf stihl.ch.

NASS- / TROCKENSAUGER

- Akku-Handsauger zum Säubern kleinerer trockener Flächen im Wohnbereich, in der Garage und im Auto
- Nass- und Trockensauger für private Anwendungen im hausnahen Bereich sowie für professionelle Einsätze in Werkstätten, bei Reinigungsdiensten und in der Industrie
- Hochwertiges und umfangreiches Zubehör



SEITE **352**

**ZUBEHÖR:
PAPIERFILTER
FÜR SEA 20**

Der Filter des SEA 20 lässt sich durch einfaches Ausklopfen oder durch Auswaschen mit einem Reinigungsmittel z.B. VarioClean Eco leicht reinigen und ist dadurch länger verwendbar.



SEA 20

10,8 V • 1,1 kg^①

Praktischer Akku-Handsauger zum Absaugen und Säubern kleinerer trockener Flächen in der Garage, in der Werkstatt oder im Auto. Mit abnehmbarem Auffangbehälter zum einfachen Entleeren und Reinigen. Fugendüse und Universaldüse mit abnehmbarem Borstenaufsatz für unterschiedliche Anwendungen. Die Feststelllösung ermöglicht einen Dauerbetrieb, ohne dass dabei der Schalthebel gedrückt bleiben muss. Sehr gute Filterwirkung durch zweistufiges Filtersystem. Der Ladezustand des Akkus AS 2 ist per Knopfdruck über eine LED-Anzeige sichtbar. Der SEA 20 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich.

Im Set enthalten:

- 1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardladegerät AL 1
- 1 × Fugendüse
- 1 × Universaldüse mit abnehmbarem Borstenaufsatz
- 1 × Verlängerungsrohr, 49 cm
- 1 × Saugschlauch
- 1 × Transporttasche

SEA 20 ohne Akku und Ladegerät,
inkl. Düsen und Transporttasche
Bestellnummer **SA03 011 7300**

CHF 119.--^②

Set SEA 20 mit AS 2 und AL 1
Bestellnummer **SA03 011 7310**

CHF 159.--^{②④}

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

- ① Gewicht ohne Akku und Düsen
- ② Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
- ③ Erläuterung der Symbole auf Seite 486
- ④ Preis inkl. vRG



**SE 33**

1,4 kW · 210 mbar · 3600 l/min

Zur Reinigung von trockenen und nassen Flächen im hausnahen Bereich sowie zur Autoreinigung. Vielseitig einsetzbar durch umfangreiches Angebot an Zubehör. Umschaltbare Bodendüse für flexiblen Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen, Blasfunktion durch Umstecken des Saugrohrs auf den Abluftanschluss, 2-teiliges Saugrohr für gute Ergonomie. Ideale Aufbewahrung von Zubehör direkt am Gerät, Fugendüse, Bodendüse, 2 m langer Saugschlauch.

Bestellnummer SE01 012 4405

CHF109.--^①**SE 62**

1,4 kW · 210 mbar · 3600 l/min

Zum Entfernen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten - drinnen und draussen. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Blasfunktion durch Umstecken des Saugrohrs auf den Abluftanschluss, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, umschaltbare Bodendüse, Universaldüse, Fugendüse.

Bestellnummer 4784 012 4408

CHF 215.--^①**SE 122 E**

1,5 kW · 250 mbar · 3700 l/min

Einschaltautomatik, Steckdose (E), wahlweise Nass- und Trockensaugen, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, Filterelement/-sack, Lenkrollen mit Feststellbremse, Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung, Edelstahl-Saugrohr, Universaldüse, Boden- / Fugendüse, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Nachlaufschaltung, Adapter für Elektrowerkzeug, integrierte Zubehörbox und Saugrohrhalter.

Bestellnummer 4774 012 4410

CHF 580.--^①**SE 133 ME**

1,4 kW · 250 mbar · 4500 l/min



Leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit Einschaltautomatik der Staubklasse M. Automatische Filterabreinigung ohne Saugkraftverlust, automatische Volumenstromüberwachung, stufenlose Drehzahlregelung, mit Adapterplatten zur Aufnahme von Werkzeugboxen, antistatisches Zubehör auch zur Absaugung von Akku-/Elektrowerkzeugen.

Bestellnummer 4786 012 4433

CHF 840.--^①**AKKU-BOX ZUR MONTAGE AUF DEM SE 133 ME**

Praktisch für den Schutz und Transport von Akkus und Zubehör. Die Akku-Box (Systemainer³ System) wird direkt auf dem SE 133 ME montiert. Wichtiges Werkzeug wie beispielsweise Aufsätze für Schleifer, Schleifscheiben und vieles mehr ist so neben Akkus schnell zur Hand und muss nicht separat transportiert werden. Die Akku-Boxen finden Sie auf Seite 54.

**ZERTIFIZIERTER NASS- / TROCKENSAUGER STAUBKLASSE M**

In Bau- und Handwerksbetrieben mit intensiver Staubbildung sind robuste Nass-/Trockensauger unverzichtbar für die Sauberkeit.



ZUBEHÖR FÜR NASS-/TROCKENSAUGER

- Erweiterungen für vielfältigste Einsatzmöglichkeiten
- Düsen für unterschiedliche Anwendungen
- Verlängerungsrohre und Adapter
- Saugschläuche



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.ch.



SEITE **385**

VARIOCLEAN ECO

Unser Spezialreiniger aus 92% Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs ist ideal geeignet zur gründlichen und schonenden Reinigung der auswaschbaren Filterelemente. Einfach mit VarioClean Eco einsprühen, 5 Minuten einwirken lassen, mit Wasser auswaschen und trocknen lassen – schon ist Ihr Filter wieder einsatzbereit. VarioClean Eco ist erhältlich in 500 ml.

FILTERSÄCKE

5-Stück-Packung. Aus Papier.

Für SE 33
Bestellnummer SE01 500 9000 **CHF 22.--**

5-Stück-Packung. Aus stabilem, reissfestem Vlies.

Für SE 62 E
Bestellnummer 4901 500 9004 **CHF 26.--**

Mit Staubverschluss für SE 122 E
Bestellnummer 4901 500 9007 **CHF 58.--**

Mit Staubverschluss für SE 133 ME
Bestellnummer 4901 500 9009 **CHF 42.--**

FILTERELEMENTE

Zum Nachrüsten oder als Ersatz.

Filter für SEA 20, auswaschbar
Bestellnummer SA03 080 1900 **CHF 15.--**

PET-Filter für SE 33
Bestellnummer SE01 703 5900 **CHF 33.--**

Stabiles Papier für SE 62 - SE 122 E
Bestellnummer 4709 703 5900 **CHF 45.--**

Widerstandsfähiges, auswaschbares PET-Vlies, sehr gut geeignet für den Nasssaugbetrieb, für SE 62 - SE 122 E
Bestellnummer 4742 703 5900 **CHF 56.--**

Für länger dauernden, regelmässigen Nasssaugbetrieb. Edelstahl, für SE 62 - SE 122 E
Bestellnummer 4901 501 0900 **CHF 115.--**

PTFE-Flachfaltenfilter, Staubklasse M, auswaschbar, für SE 133 ME
Bestellnummer 4786 703 5902 **CHF 63.--**

ENTSORGUNGSBEUTEL

Zur einfachen, staubfreien Entsorgung. 5-Stück-Packung, Kunststoff.

Für SE 133 ME
Bestellnummer 4901 903 4900 **CHF 56.--**

SATZ MINIDÜSEN

Zubehörset für den Akku-Handsauger SEA 20, bestehend aus jeweils drei miteinander kombinierbaren Verlängerungsrohren und Düsen. Zur Reinigung besonders enger oder schwer zugänglicher Stellen, wie z. B. Heizkörperzwischenräume.

Im Set enthalten:
1 × Adapter
2 × Verlängerungsrohr
3 × Düse
1 × Aufbewahrungstasche

Bestellnummer SA03 007 1000 **CHF 24.--**

FUGENDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Länge 300 mm. Zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Aus Kunststoff.

Für SE 33 - SE 133 ME
Bestellnummer 4901 502 2200 **CHF 6.--**

HEIZKÖRPER-SAUGDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Zur Reinigung von Heizkörpern und Jalousien. Fugendüse mit Spezialbürstenaufsatz.

Für SE 33 - SE 133 ME
Bestellnummer 4901 500 2610 **CHF 11.--**

SAUGPINSSEL

(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 70 mm. Z. B. für Armaturen und Tastaturen. Drehbar, mit Nylonborsten.

Für SE 33 - SE 133 ME
Bestellnummer 4901 502 2900 **CHF 11.--**

UNIVERSAL-SAUGDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 115 mm. Kunststoff mit Fusselbürste, z. B. für Autopolster.

Für SE 33 - SE 133 ME
Bestellnummer 4901 502 2300 **CHF 8.--**

GUMMI-SCHRÄGROHRDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Länge 185 mm. Zum Absaugen empfindlicher Oberflächen.

Für SE 33 - SE 133 ME
Bestellnummer 4901 502 2400 **CHF 12.--**

BÜRSTENDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Länge 230 mm. Zur Reinigung empfindlicher Teile, z. B. Polstermöbel.

Für SE 33 - SE 133 ME
Bestellnummer 4901 502 2600 **CHF 13.--**

NASSAUGDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 300 mm. Zum Nasssaugen.

Für SE 33 - SE 133 ME
Bestellnummer 4901 500 7200 **CHF 34.--**

FUGENDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Länge 920 mm. Zur Heizkessel- oder Backofenreinigung. Aus Metall.

Für SE 33 - SE 133 ME
Bestellnummer 4901 502 2201 **CHF 54.--**

DÜSE ZUR BODENREINIGUNG

(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 400 mm. Universal-Bodendüse zum Nass- und Trockensaugen. Höhenverstellbar.

Für SE 33 - SE 133 ME
Bestellnummer 4901 500 2705 **CHF 95.--**

KOMBI-BODENDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 280 mm. Mit Trittschaltung für glatte Flächen und Teppichböden.

Für SE 33 - SE 122 E
Bestellnummer 4901 500 2503 **CHF 52.--**

ALUMINIUM-BODENDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 330 mm. Zum Trockensaugen. Bürsteneinsatz herausnehmbar.



Für SE 62 - SE 133 ME
Bestellnummer 4901 500 2700

CHF 92.--

GROSSRAUM-BODENDÜSEN

(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 450 mm. Für grosse Flächen. Aluminium, höhenverstellbar, mit auswechselbarem Einsatz.



Mit Bürsteneinsatz für SE 62 - SE 133 ME
Bestellnummer 4901 500 2710

CHF 139.--

Mit Gummilippeneinsatz zum Nasssaugen für SE 62 - SE 133 ME
Bestellnummer 4901 500 2711

CHF 145.--

BODEN-VARIODÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 260 mm. Kann zum Saugen von glatten Flächen und Teppichböden verwendet werden.



Für SE 62 - SE 122
Bestellnummer 4901 500 2701

CHF 30.--

SAUGSCHLÄUCHE

Ø 32 mm x 3,5 m, für SE 33 - SE 62[Ⓞ]
Bestellnummer 4901 500 0518



CHF 56.--

Ø 36 mm x 3,0 m, für SE 122 E - SE 133 ME
Bestellnummer 4901 500 0504

CHF 54.--

Mit Adapter für Elektrowerkzeuge.

Ø 27 mm x 3,5 m, für SE 33 - SE 62
Bestellnummer 4901 500 0520



CHF 59.--

Ø 27 mm x 3,5 m, für SE 122 E - SE 133 ME
Bestellnummer 4901 500 0503



CHF 73.--

Ø 32 mm x 3,5 m, für SE 62[Ⓞ]
Bestellnummer 4901 500 0519



CHF 56.--

AUTOSET

Für die Reinigung der unterschiedlichen Oberflächen in Fahrzeugen. Fugendüse (300 mm), Saugpinsel, Bürsten- und Polsterdüse.



Für SE 33 - SE 133 ME
Bestellnummer 4901 500 9500

CHF 61.--

NASSAUGSET

Für die Beseitigung von Flüssigkeiten. Boden-Nasssaugdüse, Gummi-Schrägröhrdüse, Edelstahl-Filterelement.



Für SE 62 - SE 122 E
Bestellnummer 4901 500 9400

CHF 122.--

GROBSCHMUTZSET

Zur Beseitigung grober Verschmutzungen. Grobschmutzdüse, Verlängerungsrohre (2 x 500 mm), Anschlussstücke (2 x), Saugschlauch 1,75 m lang, Ø 50 mm.



Für SE 122 E - SE 133 ME
Bestellnummer 4901 500 9300

CHF 109.--

VERLÄNGERUNGSRÖHRE

Verchromt, teleskopierbar, für SE 33 - SE 133 ME
Bestellnummer 4901 503 1602



CHF 33.--

1 Stück à 500 mm Länge. Edelstahl, für SE 62 - SE 133 ME
Bestellnummer 4786 503 1600



CHF 49.--

2 Stück à 500 mm Länge. Aluminium, für SE 33 - SE 133 ME
Bestellnummer 4901 503 1610



CHF 19.--

ADAPTER FÜR ELEKTROWERKZEUGE

(Anschluss Ø 36 mm)

Für den direkten Anschluss von Elektrowerkzeugen mit Absaugmöglichkeiten an den Saugschlauch. Schnellkupplung.



Für SE 122 E - SE 133 ME
Bestellnummer 4901 500 7301

CHF 28.--

Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF

Max. Aufnahmeleistung Pmax (kW)

Max. Unterdruck (mbar)

Volumenstrom (l/min)

Gewicht (kg)

Schalldruckpegel[Ⓞ] (dB(A))

Netzspannung (V / Phasen / Hz)

Nennspannung (V)

Behältervolumen (l)

Saugschlauchlänge (m)

Innerer Schlauchdurchmesser (mm)

AKKU-HANDSAUGER[Ⓞ]

SEA 20	SA03 011 7300	119.-- [Ⓞ]	-	80	1026	1,1 [Ⓞ]	-	-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29
--------	---------------	---------------------	---	----	------	------------------	---	---	------	-----	-----------	----

Set SEA 20 mit AS 2 + AL 1	SA03 011 7310	159.--	-	80	1026	1,3 [Ⓞ]	-	-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29
----------------------------	---------------	--------	---	----	------	------------------	---	---	------	-----	-----------	----

NASS- / TROCKENSAUGER[Ⓞ]

SE 33	SE01 012 4405	109.--	1,4	210	3600	5,4 [Ⓞ]	73,0	220 - 240 / 1- / 50 - 60	-	12	2,0	32
-------	---------------	--------	-----	-----	------	------------------	------	--------------------------	---	----	-----	----

SE 62	4784 012 4408	215.--	1,4	210	3600	7,5 [Ⓞ]	70,9	220 - 240 / 1- / 50 - 60	-	20	2,5	32
-------	---------------	--------	-----	-----	------	------------------	------	--------------------------	---	----	-----	----

SE 122 E	4774 012 4410	580.--	1,5	250	3600	12,3 [Ⓞ]	65,1	220 - 240 / 1- / 50 - 60	-	30	3,0	36
----------	---------------	--------	-----	-----	------	-------------------	------	--------------------------	---	----	-----	----

ZERTIFIZIERTER NASS- / TROCKENSAUGER[Ⓞ]

SE 133 ME	4786 012 4433	840.--	1,4	250	4500	16,0 [Ⓞ]	68,0	220 - 240 / 1- / 50 - 60	-	42	5,0	32
-----------	---------------	--------	-----	-----	------	-------------------	------	--------------------------	---	----	-----	----

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

• Serienmässig E = Einschaltautomatik/Steckdose M = Staubklasse

Ⓞ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Ⓞ Gewicht ohne Akku und Düsen

Ⓞ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät und Düsen

Ⓞ Gewicht betriebsbereit

Ⓞ Bodendüse nicht umschaltbar

Ⓞ Handrohr im Lieferumfang enthalten

Ⓞ Preis ohne Akku und Ladegerät

Ⓞ Preis inkl. v.RG




GROSSES LEISTEN. EINFACH MACHEN.

Gartenhäcksler für jeden Anspruch

359

Gartenhäcksler und Zubehör

360



GARTENHÄCKSLER IM DETAIL



TECHNIK

01 BRS WENDETECHNOLOGIE

Per Drehschalter lässt sich die Richtung der Häckselmesser ändern. Im Rechtslauf wird hartes Häckselgut wie z. B. Äste zerkleinert, während im Linkslauf reissende Messer weiche Pflanzenreste in kompostierbare Masse verwandeln. Diese Unterscheidung nach Häckselgut sorgt für eine effektive Messerschonung.

02 MESSER MIT SANDWICH-BAUWEISE

Zerkleinert das Häckselgut optimal bei geringer Vibration. Dabei sorgen zusätzliche Flügelmesser und Reissnasen für eine verbesserte Zerkleinerung.

KOMFORT

03 LÄRMOPTIMIERTER EINFÜLLTRICHTER

Minimiert die Arbeitsgeräusche beim Häckseln.

04 EXTRAGROSSE EINFÜLLÖFFNUNG

Zum bequemen Einfüllen von voluminösem Weich- und Astmaterial.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 486 und im Internet auf stihl.ch.

GARTENHÄCKSLER FÜR JEDEN ANSPRUCH

Unsere übersichtliche **Modellempfehlung nach Antriebsart, Häckselgut und Verarbeitungsmenge** hilft Ihnen dabei, den richtigen Gartenhäcksler für Ihre Ansprüche zu finden. Möchten Sie z. B. grosse Mengen Häckselgut und insbesondere dickere Äste zerkleinern, dann sind unsere kraftvollen Benzin-Gartenhäcksler die richtige Wahl für Sie. Unsere durchsatzstarken Elektro-Gartenhäcksler eignen sich dank der breiten Produktpalette für vielfältige Aufgaben, vom gelegentlichen Häckseln kleiner Mengen Grünschnitt bis zum regelmässigen Zerkleinern stärkerer Äste. Für geräuschsensible Einsatzorte stehen Ihnen lärmarme Modelle im Sortiment zur Verfügung.

HÄCKSLER	ART DES HÄCKSELGUTS		VERARBEITUNGSMENGE	
	GEMISCHT	HART	GEMISCHT	HART
BENZIN-HÄCKSLER				
GH 370 S	•	•	- - - - -	
GH 460	•	•	- - - - -	
GH 460 C	•	•	- - - - -	
ELEKTRO-HÄCKSLER				
GHE 105	•	•	- - - - -	
GHE 250	•	•	- - - - -	
GHE 260	•	•	- - - - -	
GHE 355	•	•	- - - - -	
GHE 375	•	•	- - - - -	
GHE 450	•	•	- - - - -	

Die S-Modelle sind insbesondere für Astmaterial geeignet.

• Gemischtes Häckselgut: Blumschnitt, Laub, dünne Zweige etc.
• Hartes Häckselgut: Äste, Zweige, holziger Heckenschnitt etc.



GARTEN- HÄCKSLER UND ZUBEHÖR

- Für Einsätze im privaten Garten und in der Landschaftspflege
- Zum Häckseln von hartem und weichem Häckselgut
- Mit leistungsstarken Motoren
- Effiziente Messer und Zerkleinerungssysteme
- Grosse Modellvielfalt – auch lärmarme Geräte



GH 370 S[Ⓢ]

196 cm³ • 3,4 kW / 4,6 PS

Kraftvoller Benzin-Häcksler für ein hohes Arbeitsvolumen von stärkeren Ästen. Unabhängig vom Stromanschluss, daher besonders mobil.

Bestellnummer **6001 200 0010**

CHF 1870.--



GH 460 C

352 cm³ • 6,5 kW / 8,8 PS

Kraftvoller Benzin-Häcksler für ein hohes Arbeitsvolumen von starken Ästen und Weichmaterial. Unabhängig vom Stromanschluss. Ideal für besonders grosse Mengen Häckselgut. Mit 2-Kammer-System, Sandwich-Messerwerk und One Click / One Turn-Sicherheitsschalter. Ausgestattet mit Luftreifen für bequemen Transport.

Bestellnummer **6012 200 0016**

CHF 3390.--

Weitere Versionen:

GH 460 **6012 200 0011**

CHF 2920.--



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 372**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



GHE 105[Ⓢ]

230 V • 2,2 kW

Kompakter Elektro-Häcksler mit effektivem Elektromotor für gelegentliche Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Mit Kleeblattöffnung.

Bestellnummer **6007 011 1191**

CHF 495.--[Ⓢ]



GHE 250

230 V • 2,5 kW

Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmässige Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Ideal für grössere Mengen Häckselgut. Mit Sandwich-Messerwerk.

Bestellnummer **6008 011 1016**

CHF 810.--[Ⓢ]

Weitere Versionen:

GHE 260 **6008 011 1035**

CHF 880.--[Ⓢ]



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf [stihl.ch](https://www.stihl.ch).

C = Komfortversion
S = Schnitzeln

Ⓢ Insbesondere für Astmaterial geeignet
Ⓢ Preis inkl. vRG



GHE 375

400 V • 3,0 kW

Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmässige Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Ideal für grössere Mengen Häckselgut, dank grosser Einfüllöffnung. Mit Sandwich-Messerwerk und BRS Wendetechnologie.

Bestellnummer **6011 011 1025**

CHF1250.--

Weitere Versionen:
GHE 355

Bestellnummer **6011 011 1021**

CHF 1110.--



GHE 450

400 V • 3,8 kW

Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmässige Häckselarbeiten von stärkeren Ästen und Weichmaterial. Ideal für grosse Mengen Häckselgut. Mit Stromanschluss, 2-Kammer-System, Sandwich-Messerwerk und One Click/One Turn-Sicherheitsschalter.

Bestellnummer **6012 200 0010**

CHF 2360.--

SCHRÄGTRICHTER ATZ 150

Zur Verarbeitung stärkerer Äste. Lärmgedämmt, inkl. Schneidsystem Multi-Cut 150.



Für GHE 250 und GHE 260

Bestellnummer **6903 007 1013**

CHF 209.--

HÄCKSELBEHÄLTER AHB 050

50 l, selbststehend. Zum Auffangen des Häckselguts.



Für GH 370 S, GHE 105, GHE 250,

GHE 260, GHE 355 und GHE 375

Bestellnummer **6903 760 2546**

CHF 86.--

Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF

Max. Aststärke (Ø in mm)

BENZIN-HÄCKSLER

GH 370 S^①	6001 200 0010	1870.--	45
GH 460	6012 200 0011	2920.--	60
GH 460 C	6012 200 0016	3390.--	75

ELEKTRO-HÄCKSLER^②

GHE 105^①	6007 011 1191	495.--	35
GHE 250	6008 011 1016	810.--	30
GHE 260	6008 011 1035	880.--	35
GHE 355	6011 011 1021	1110.--	35
GHE 375	6011 011 1025	1250.--	40
GHE 450	6012 200 0010	2360.--	55

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

• Serienmässig

B&S = Briggs&Stratton

RS = ReadyStart

OHV = Oben liegende Ventile

C = Komfortversion

S = Schnitzeln

① Insbesondere für Astmaterial geeignet

② Unsicherheit nach RL 2006/42/EG

⊙ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe

Ⓣ Preis inkl. vRG



Motortyp	Hubraum (cm ³)	Nennleistung (W)	Nennleistung (kW/PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Nennspannung	Schneidwerkzeug (Nenndrehzahl)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel [Ⓣ] (dB(A))	2-Kammer-System	Sandwich-Messerwerk	Wendetechnologie	Kleeblattöffnung	One Click / One Turn-Sicherheitsschalter
STIHL EVC 1000	196	-	3,4 / 4,6	2400	-	Multi-Cut 370	40 [Ⓣ]	104	94	3	-	•	-	-	-
B&S Serie 850 EXi OHV RS	190	-	3,4 / 4,6	2740	-	Multi-Cut 450	59 [Ⓣ]	104	96	3	•	•	-	-	•
STIHL EVC 2000	352	-	6,5 / 8,8	2560	-	Multi-Cut 450	76 [Ⓣ]	104	94	3	•	•	-	-	•
-	-	2200	-	-	230 V-	Multi-Cut 103 (2800 U/min)	19	104	93	3	-	-	-	•	-
-	-	2000	-	-	230 V-	Multi-Cut 250 (2800 U/min)	27	103	92	3	-	•	-	-	-
-	-	2900	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 250 (2780 U/min)	27	102	89	3	-	•	-	-	-
-	-	2000	-	-	230 V-	Multi-Cut 355 (2750 U/min)	30	100	94	3	-	•	•	-	-
-	-	3000	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 355 (2810 U/min)	30	100	95	3	-	•	•	-	-
-	-	3800	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 450 (2800 U/min)	52	108	95	4	•	•	-	-	•





ZUBEHÖR



SMARTE LÖSUNGEN



BETRIEBSSTOFFE



PERSÖNLICHE
SCHUTZAUSRÜSTUNG



HAND- UND
FORSTWERKZEUGE


FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET. MIT UNSEREN DIGITALEN LÖSUNGEN.

Smarter Forst

368

STIHL connected

370



ADVANCE PROCOM

SMART, EFFIZIENT UND KOMFORTABEL KOMMUNIZIEREN

Mit dem STIHL ADVANCE ProCOM Konferenzsystem kommunizieren Sie während der Arbeit auch in lauter Umgebung klar und effizient. Der Gehörschutz ermöglicht Direktverbindungen mit bis zu 15 weiteren Headsets und eine Reichweite von bis zu 600 m. Sie profitieren von einer extrem hohen Lärmdämmung, denn dank effizienter Filterung werden Maschinengeräusche aktiv gedämpft. Per Bluetooth® Verbindung können Sie zudem viele Smartphone-Funktionen nutzen, ohne dazu das Gerät aus der Tasche holen zu müssen. Der ADVANCE ProCOM vereint eine neuartige Technologie mit besonders einfacher Bedienlogik. Überzeugen Sie sich selbst!



AUSFÜHRUNGSVARIANTEN:



➔ Weitere Informationen zu den Varianten finden Sie ab Seite 420

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Ⓢ In Kombination mit den Gesichts-/Gehörschutzen ADVANCE GPA 28 und GPC 28, dem Helmset FUNCTION Universal sowie allen Helmen der Modellreihe ADVANCE
Ⓢ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499

SMARTE FUNKTIONEN EINFACH ERKLÄRT:

TECHNIK

- Durch die Intercom Mesh Technologie können bis zu 16 Personen mit dem ADVANCE ProCOM netzwerkartig miteinander verbunden werden.
- Direkte Verbindung zwischen den Headsets über eine Entfernung von bis zu 600 m. Jedes Headset wirkt dabei zusätzlich als Verstärker.
- Umgebungsgeräusche können auch mit aufgesetztem Headset wahrgenommen werden. Maschinengeräusche werden durch effiziente Filterung aktiv gedämpft.



Für extrem hohe Geräusch- und Lärmdämmung.



Dank der Schutzklasse IP 64 können Schweiß, Schmutz und Regen der Elektronik des Headsets nichts anhaben.

KOMFORT



Einfache Bedienlogik durch ergonomische, haptisch gut voneinander unterscheidbare Knöpfe.



Telefongespräche via Bluetooth® Verbindung zum Smartphone führen.



Möglichkeit der Kopplung handgetragener Funkgeräte per Bluetooth® zur Reichweitenverlängerung sowie zur Kommunikation mit Personen, die keinen ADVANCE ProCOM verwenden.

ENTERTAINMENT



Zur Unterhaltung während der Arbeit ist ein FM-Radio integriert, sodass das Smartphone nicht genutzt werden muss.




Sprachassistenten des Smartphones können per Knopfdruck am Headset genutzt werden.

OPTIMALE ERGÄNZUNG: STIHL ADVANCE PROCOM APP

Mit der STIHL ADVANCE ProCOM App können Sie den smarten Gehörschutz und seine Funktionalitäten effizient verwalten. Während die Kernsteuerungsoptionen am Gehörschutz selbst bequem per Knopfdruck bedienbar sind, können Sie über die App weitere individuelle Einstellungen vornehmen und haben den Status Ihres ADVANCE ProCOM immer im Blick.

Ausgewählte App-Funktionen:

- ✓ Akku-Ladestand des ADVANCE ProCOM einsehen
- ✓ Umgebungsgeräusche aktivieren
- ✓ Mikrofon-Sensitivität justieren
- ✓ Unterhaltungen mit bis zu 15 weiteren Teilnehmern aktivieren und private Gruppen definieren
- ✓ FM-Radio bedienen



Scannen Sie den QR-Code und holen Sie sich jetzt die STIHL ADVANCE ProCOM App!



STIHL
ProCOM

STIHL CONNECTED

EINRICHTEN, STARTEN, PROFITIEREN

01 REGISTRIEREN

Für die Nutzung von STIHL connected müssen Sie sich einmalig auf app.stihl.com registrieren.

03 GERÄTE ZU STIHL CONNECTED HINZUFÜGEN

Ob mit den Smart Connectoren ausgestattete Geräte oder vernetzte Akkus – über die STIHL connected App können Sie beides schnell und einfach zu Ihrer STIHL connected Flotte hinzufügen. Die STIHL connected App führt Sie Schritt für Schritt durch den Installationsprozess.

05 DATEN AUSWERTEN

Die Nutzungsdaten Ihrer Flotte können Sie sich entweder in der STIHL connected App anschauen oder im STIHL connected Portal – hier haben Sie erweiterte Auswertungsmöglichkeiten, was insbesondere bei grösseren Flotten und intensiver Gerätenutzung ein Vorteil sein kann. Auf Wunsch können Sie die Daten auch mit Ihrem STIHL Fachhandel teilen, sodass dieser Sie dabei unterstützen kann, Ihren Flottenbestand stets in einem optimalen Zustand zu halten.

02 STIHL CONNECTED APP INSTALLIEREN

Mit der STIHL connected App auf Ihrem Smartphone haben Sie Ihren Geräte- und Akkupark auch unterwegs jederzeit bestens im Blick. Gleichzeitig übermittelt sie die Daten Ihrer vernetzten Produkte in die STIHL Cloud, den zentralen Speicherort von STIHL connected.

04 LOSLEGEN

Während Sie wie gewohnt Ihrer Arbeit nachgehen, erfasst STIHL connected die Daten Ihrer vernetzten Geräte und Akkus. Sobald Ihre Geräte und Akkus in Bluetooth® Reichweite zu Ihrem Smartphone sind, werden die Daten in die STIHL Cloud übermittelt.

06 ERKENNTNISSE GEWINNEN - OPTIMIERUNGEN VORNEHMEN

Mithilfe der Daten von STIHL connected können Sie Ihren Geräte- und Akkupark optimieren. So identifizieren Sie beispielsweise ganz leicht Geräte, die keine nennenswerte Laufzeit erreichen oder Sie sehen, welche Geräte aufgrund hoher Laufzeiten dringend eine Wartung benötigen.

07 SYSTEM STÜCK FÜR STÜCK ERWEITERN

Starten Sie zu Beginn ruhig mit einer kleinen Flotte und überzeugen Sie sich selbst vom Mehrwert, den STIHL connected Ihnen bietet. Erweitern Sie Ihre vernetzte Flotte nach und nach.

Professionalisieren Sie Ihr System durch die Installation und Nutzung einer STIHL connected Box. An zentraler Stelle, z. B. im Gerätelager, angebracht, übermittelt sie die Daten Ihrer vernetzten Produkte und Akkus rund um die Uhr, ohne dass hierfür jemand mit einem Smartphone in der Nähe sein muss. So behalten Sie auch bei grösseren Flotten ganz einfach den Überblick.



SMART CONNECTOR

Basislösung zur Vernetzung von Benzin-, Elektro- und Akku-Produkten. Aussen am Gerät angebracht und einmalig mit STIHL connected verbunden, erfasst und überträgt der Smart Connector die Betriebsstunden per Bluetooth® an die STIHL connected App oder die STIHL connected Box. Die Geräteinformationen werden anschliessend in der STIHL Cloud gespeichert und stehen in der STIHL connected App sowie dem STIHL connected Portal zur Verfügung. Sie haben damit einen Überblick über die Laufzeiten all Ihrer eingebundenen Geräte, über notwendige Wartungen und vieles mehr. Der Smart Connector kann auch mit Geräten anderer Hersteller verwendet werden.

Verpackungseinheit 1 Stück
Bestellnummer 0000 400 4900 **CHF 26.--**^②

Verpackungseinheit 10 Stück
Bestellnummer 0000 400 4903 **CHF 235.--**^②

Scannen Sie einen der beiden QR-Codes und holen Sie sich jetzt die STIHL connected App!



SMART CONNECTOR 2 A

Zur Einbindung ausgewählter STIHL Profi-Akku-Geräte in STIHL connected. An einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse montiert und mit der Geräteelektronik verbunden, erfasst der Smart Connector 2 A u. a. Laufzeit- und Drehzahldaten, welche im STIHL connected Portal zur Verfügung stehen. Zudem sind in der STIHL connected App wichtige Geräteinformationen einsehbar. Über Taster und LED-Anzeige am Smart Connector 2 A erfahren Sie, ob für Ihr Gerät eine Meldung, z. B. über eine fällige Wartung vorliegt.

Verpackungseinheit 1 Stück
Bestellnummer CA01 400 4900 **CHF 45.--**^②



CONNECTED BOX

Über die connected Box werden die erfassten Betriebsdaten Ihrer vernetzten Geräte und Akkus schnell und zuverlässig in die STIHL Cloud übertragen. Die Daten stehen dann in der STIHL connected App oder im STIHL connected Portal zur Verfügung. Die STIHL connected Box gibt es in zwei Varianten: stationär mit LAN- / WLAN-Verbindungsoption und mobil mit LAN- / WLAN- und Mobilfunkoption^① sowie Ortsbestimmung.

connected Box
Bestellnummer CE02 400 9600 **CHF 241.--**^②

connected mobile Box
Bestellnummer CE02 400 9800 **CHF 360.--**^②



MASCHINENLIEBE. TROPFEN FÜR TROPFEN.

Kraft- und Schmierstoffe für STIHL 2-Takt-,
2-MIX- und 4-MIX®-Motoren

375

Reinigungsmittel

384


Kraft-/Schmierstoffe für 4-Takt-Motoren

382

Zubehör für Betriebsstoffe

388

NATÜRLICH NACHHALTIG



BIOLOGISCH GUT VERTRÄGLICHE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE SOWIE REINIGUNGSMITTEL

In der Forschung und Entwicklung der STIHL Betriebsstoffe & Reinigungsmittel wird kontinuierlich an einem immer breiter werdenden Angebot von nachhaltigen Produkten gearbeitet. Dabei sind biologische Inhaltsstoffe aus regenerativen Quellen, die biologische Abbaubarkeit und ein verringerter CO₂-Ausstoss die drei wesentlichen Bestandteile der Entwicklung. Die oben aufgeführten Produkte zeigen bereits erste konkrete Ergebnisse.

KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE FÜR STIHL 2-TAKT-, 2-MIX- UND 4-MIX®-MOTOREN

- Hochwertige Kraft- und Schmierstoffe für perfekte Laufleistung
- Optimale Schmiereigenschaften
- Rückstandsarme Verbrennung
- Hohe Umweltverträglichkeit



STIHL MotoMix 1:50

Kraftstoff für Motoren, die mit Benzin-Öl-Gemisch betrieben werden, wie STIHL 2-Takt- und 4-MIX®-Motoren in Motorsägen, Motorgeräten usw.



Zubehör: Einfüllsystem für Kraftstoff



Das Einfüllsystem für Kraftstoff ermöglicht einfaches Betanken von STIHL Motorsägen und Geräten.

Auch für Kettenhaftöl erhältlich (siehe Seite 389).

	Lange Lebensdauer des Motors
	Hervorragende Schmierfähigkeit
	Einwandfreien Motorbetrieb bei allen Temperaturen

Vorgemischter Kraftstoff (1:50) für alle STIHL 2-Takt-, 2-MIX- und 4-MIX®-Motoren Optimale Leistungsentfaltung, beste Kaltstarteigenschaften, maximale Beschleunigung über den gesamten Drehzahlbereich, einwandfreies Laufverhalten auch bei plötzlichen Gaswechseln. Enthält kein Ethanol, nahezu frei von Olefinen und Aromaten, anwender- und motorenfreundlich durch geringe Emissionen. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren^①. Mit Premium-Öl STIHL HP Ultra für hervorragende Motorschmierung und höchste Sauberkeit, vollsynthetisch und biologisch abbaubar für optimale Leistung und lange Lebensdauer. Zuverlässige Höchstleistung aus einer Hand – STIHL 2-Takt-, 2-MIX- sowie 4-MIX®-Motoren und STIHL MotoMix sind optimal aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft.



MOTOMIX - MEHRWEGGEBINDE

Vorgemischter Kraftstoff (1:50) im Standardgebilde für alle STIHL 2-Takt-Motoren. Mit neuer Benzinformel und dem biologisch abbaubaren Premium-Öl STIHL HP Ultra. Sorgt für dauerhaft sauberen Motor bei hervorragenden Schmiereigenschaften und deutlich weniger gesundheitsschädlichen Abgasen als mit Normalkraftstoff. Die einzigartige Formulierung gewährleistet optimale Beschleunigung und ruhiges Laufverhalten.

Menge	Bestellnummer	
55 l	0781 999 6398	PREIS AUF ANFRAGE ^②
200 l	0781 999 6399	

ZUBEHÖR: EINFÜLLSYSTEM FÜR KRAFTSTOFF

Zum einfachen Betanken von STIHL Motorgeräten. Für MotoMix 5-l-Kanister, STIHL Kombikanister und STIHL Benzinkanister, bis max. 5 l, verwendbar für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.



Bestellnummer	0000 890 5005	CHF 22.--
---------------	---------------	------------------

Ein Plus für Anwender und Umwelt

Vorgemischter Kraftstoff für alle STIHL 2-Takt-Motoren mit neuer Benzinformel und dem neuen Premium-Öl STIHL HP Ultra. Sorgt für dauerhaft sauberen Motor bei hervorragenden Schmiereigenschaften und deutlich weniger Gesundheitsschädlichen Abgasen. Die neue Benzinformel verhindert das Absterben des Motors und sorgt für ein besseres Beschleunigungsverhalten.



MOTOMIX - EINWEGGEBINDE

Vorgemischter Kraftstoff (1:50) im Einweggebilde für alle STIHL Motoren. Mit neuer Benzinformel und Premium-Öl STIHL HP Ultra.

Menge	Bestellnummer	
5 l ^③	0781 999 6301	PREIS AUF ANFRAGE ^④
20 l ^③	0781 999 6004	

ZUBEHÖR: AUSGIESSHILFE FÜR 20-l-GEBINDE

Ausgiesshahn für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen. Hohe Durchflussmenge.



Bestellnummer	0000 881 8803	CHF 13.--
---------------	---------------	------------------

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technisch freigegebenen Gebinden. Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen.

② Gebinde, für das Einfüllsystem geeignet
③ Gebinde, nicht für das Einfüllsystem geeignet
④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499



KRAFTSTOFFGEMISCH MOTOMIX ECO

Sonderkraftstoff (vorgemischt, 1:50) für alle STIHL 2-Takt-, 2-MIX- und 4-MIX®-Motoren mit 10% Anteil an Rohstoffen aus regenerativen Quellen^①. Sorgt wie das bewährte Kraftstoffgemisch STIHL MotoMix für optimale Leistungsentfaltung, beste Kaltstarteigenschaften, maximale Beschleunigung über den gesamten Drehzahlbereich und einwandfreies Laufverhalten von Benzin-Motorgeräten, erzielt dabei jedoch einen um 8% geringeren CO₂-Ausstoss im Vergleich zum klassischen STIHL MotoMix. Enthält kein Ethanol und ist nahezu frei von Olefinen und Aromaten. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren^②. Mit Premium-Öl STIHL HP Ultra für hervorragende Motorschmierung und höchste Sauberkeit, vollsynthetisch und biologisch abbaubar für optimale Leistung und Lebensdauer. STIHL 2-Takt-, 2-MIX- sowie 4-MIX®-Motoren und STIHL MotoMix Eco sind optimal aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft. Der Kanister des MotoMix Eco besteht zu mindestens 50% aus Rezyklat.

Menge	Bestellnummer	
5 l	0781 999 6303	PREIS AUF ANFRAGE ^③



AUCH AUF DIE VERPACKUNG KOMMT ES AN!

Nicht nur bei den Kraftstoffen und Reinigungsmitteln selbst setzt STIHL auf nachhaltige Bestandteile, sondern auch bei der Verpackung. So bestehen beispielsweise der Kanister des Kraftstoffgemischs MotoMix Eco sowie die Sprühflaschen des neuen Spezialreinigers VarioClean Eco zu mindestens 50% aus Rezyklat, sprich Material, das einem Recyclingprozess entstammt. Auf diese Weise können Ressourcen geschont und neuer Kunststoff, durch Wiederverwertung von entsorgtem Plastik, hergestellt werden.

DIE VORTEILE UNSERER SONDERKRAFTSTOFFE

Unsere Sonderkraftstoffe **STIHL MotoMix** und **MotoMix Eco** wurden ausgiebig von uns getestet und sind optimal auf unsere Benzin-Geräte mit STIHL 2-Takt-, 2-MIX- oder 4-Mix®-Motoren abgestimmt. Das beigemischte Premium Motorenöl STIHL HP Ultra sorgt für eine hervorragende Motorschmierung und schützt so vor vorzeitigem Verschleiss.

STIHL MotoMix und MotoMix Eco sind besonders reine Kraftstoffe und nahezu frei von Ethanol, Aromaten und Olefinen. Damit sind sie nicht nur besonders gut für Motoren, sondern auch weniger belastend für Mensch und Umwelt. Unsere Sonderkraftstoffe können zudem mindestens 5 Jahre^① lang gelagert werden.

Hinweis: Für unsere 4-Takt-Motoren empfehlen wir den ungemischten Sonderkraftstoff **STIHL Moto4Plus**. Er bietet die gleichen Vorteile für Mensch, Maschine und Umwelt wie STIHL MotoMix und MotoMix Eco.



MENSCH

Dämpfe und Abgase sind nahezu frei von schädlichen Aromaten und Olefinen



UMWELT

Geringere CO₂-Emissionen durch einen hohen Anteil gesättigter Kohlenwasserstoffe



MASCHINE

Höchste Sauberkeit durch ablagerungsfreie Verbrennung

① Der Anteil regenerativer Quellen besteht ausschliesslich aus nicht essbaren Pflanzenteilen
② Preis auf Anfrage in Ihrem STIHL Fachhandel



2-TAKT-MOTORENÖL HP

Motorenöl auf Mineralölbasis, speziell entwickelt für die hohen Anforderungen von Motorgeräten. Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1:50, für alle gemischtgeschmierten STIHL Motoren geeignet.

Menge	Bestellnummer	Preis
100 ml (für 5 l)	0781 319 8401	CHF 4.--
1 l (für 50 l)	0781 319 8410	CHF 22.--
1 l (für 50 l), Dosierflasche	0781 319 8411	CHF 23.--
5 l (für 250 l)	0781 319 8433	CHF 77.--
10 l (für 500 l)	0781 319 8434	PREIS AUF ANFRAGE ^①
55 l (für 2750 l)	0781 319 8461	PREIS AUF ANFRAGE ^①
200 l (für 10000 l)	0781 319 8468	PREIS AUF ANFRAGE ^①

2-TAKT-MOTORENÖL HP SUPER

Teilsynthetisches „Low-Smoke-Öl“, speziell für alle gemischtgeschmierten STIHL Motoren entwickelt. Hervorragende Startfähigkeit und saubere, raucharme Verbrennung. JASO-FD, ISO-L-EGD, Mischungsverhältnis 1:50.

Menge	Bestellnummer	Preis
100 ml (für 5 l)	0781 319 8067	4.--
1 l (für 50 l)	0781 319 8071	21.--



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.ch.



PROFI-TIPP

Höchste Schmierfähigkeit und Sauberkeit sind die wichtigsten Entwicklungsvorgaben für alle STIHL Motorenöle. Bei konsequenter Verwendung von HP Ultra sieht ein Kolben im STIHL Testlabor auch nach mehreren Hundert Laufstunden noch fast wie neu aus (siehe Abb.).

	Schmierleistung	Sauberkeit	Ablagerungsschutz	Korrosionsschutz	Mischbarkeit bis Ethanolgehalt 25% ^②	Besondere Eigenschaften	Empfehlung
2-TAKT-MOTORENÖLE							
HP	+	+	+	+	ja	Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften	Qualitativ hochwertiges Motorenöl
HP SUPER	++	+++	+++	++	ja	Raucharm, sehr gute Mischeigenschaft	Top Motorenöl für lange Lebensdauer
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	ja	Biologisch abbaubar, aschefreie Verbrennung	Das beste STIHL Motorenöl für Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

+ Geeignet
++ Gut geeignet
+++ Sehr gut geeignet

^① Preis auf Anfrage in Ihrem STIHL Fachhandel
^② Betriebsanleitung des jeweiligen Geräts beachten



2-TAKT-MOTORENÖL HP ULTRA

Vollsynthetisches Öl für den Dauereinsatz bei höchsten Anforderungen. Hervorragende Schmiereigenschaften, rückstandsarme Verbrennung, biologisch abbaubar (über 60% nach OECD 301 B), besonders schwefelarm, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1:50.

Menge	Bestellnummer	Preis
100 ml (für 5 l)	0781 319 8612	6.--
1 l (für 50 l), Dosierflasche	0781 319 8619	28.--
5 l (für 250 l)	0781 319 8624	119.--



SÄGEKETTENHAFTÖL SYNTHPLUS

Teilsynthetischer Hochleistungsschmierstoff gegen Verschleiss und Verharzen bei längeren Standzeiten. Fließfähig bis -25 °C, mit hochwertigen Frischölen.

Menge	Bestellnummer	Preis
1 l	0781 516 2000	14.--
5 l	0781 516 2002	45.--
20 l	0781 516 2004	PREIS AUF ANFRAGE ^①
60 l	0781 516 2005	PREIS AUF ANFRAGE ^①
200 l	0781 516 2006	PREIS AUF ANFRAGE ^①





SÄGEKETTENHAFTÖL BIOPLUS



Besonders umweltfreundliches Öl auf pflanzlicher Basis mit hervorragenden Schmier- und Haftigenschaften. Schneller biologischer Abbau im Boden, Auszeichnung u. a. mit dem Europäischen Umweltzeichen, geprüft nach OECD 301 B. Der Kanister des BioPlus besteht zu 25 % aus Rezyklat.

Menge	Bestellnummer	Preis
1 l	0781 516 3001	CHF 15.--
3 l	0781 516 3002	CHF 33.--
5 l	0781 516 3004	CHF 46.--
20 l	0781 516 3007	PREIS AUF ANFRAGE ^①
60 l	0781 516 3009	PREIS AUF ANFRAGE ^①
200 l	0781 516 3010	PREIS AUF ANFRAGE ^①



BIO-SÄGEKETTENHAFTÖL: NACHHALTIGE WALDARBEIT

In Deutschland sind ca. ¾ aller Waldflächen zertifiziert^②. Dadurch gibt es strenge Richtlinien für eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder. An diese Vorgaben sind alle zertifizierten Waldflächen^② gebunden – unabhängig von privater oder gewerblicher Bewirtschaftung.

So darf beispielsweise nur biologisch abbaubares Kettenhaftöl verwendet werden. Das Sägekettenhaftöl BioPlus von STIHL erfüllt alle derzeitigen Voraussetzungen, bietet sehr gute Schmier- und Haftigenschaften auf pflanzlicher Basis und ist besonders umweltfreundlich^③.



STIHL SÄGEKETTENHAFTÖLE: FÜR REIBUNGSLOSES ARBEITEN

Alle STIHL Sägekettenhaftöle unterliegen aufwendigen internen und externen Prüfungen zur idealen Verträglichkeit mit unseren Motorsägen und Schneidgarnituren, sind somit optimal auf diese abgestimmt und Sie profitieren von:

- ✓ **Optimaler Schmierleistung** für minimale Reibung von Sägekette und Führungsschiene
- ✓ **Schutz vor Korrosion** an der Schneidgarnitur
- ✓ **Schutz vor Verkleben oder Verharzen** des Schneidwerkzeugs bei Einlagerung
- ✓ **Kühleffekt** gegen Überhitzung der Sägekette
- ✓ **Längerer Anhaftung** auf Sägekette und Schiene



SÄGEKETTENHAFTÖL FORESTPLUS

Basierend auf hochwertigen Mineralölen. Zuverlässige Schmierleistung, kein Verharzen auch bei längeren Standzeiten.

Menge	Bestellnummer	Preis
1 l	0781 516 6001	CHF 10.--
5 l	0781 516 6002	CHF 38.--
20 l	0781 516 6006	PREIS AUF ANFRAGE ^①
200 l	0781 516 6003	PREIS AUF ANFRAGE ^①

Basisöle
Schmierleistung
Besonderheit
Haltbarkeit (Jahre)^④
Fließfähig bei Kälte bis (°C)

SÄGEKETTENHAFTÖLE

Produkt	Basisöl	Schmierleistung	Besonderheit	Haltbarkeit (Jahre) ^④	Fließfähig bei Kälte bis (°C)
FORESTPLUS	Mineralisch	gut	-	3	-15
SYNTHPLUS	Synthetisch und mineralisch	sehr gut	Hochleistungsöl	7	-25
BIOPLUS	Pflanzenöl	gut	Umweltfreundlich, biologisch abbaubar	4	-20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

! Nur solange der Vorrat reicht!

^① Preis auf Anfrage in Ihrem STIHL Fachhandel

^② Durch das PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) oder das FSC (Forest Stewardship Council)



SUPERLUB

Hochleistungs-Getriebefett für alle STIHL Motorsensen, Freischneider und Hochtaster.

! Tube, 40 g
Bestellnummer
0781 120 1022

CHF 7.--

Tube, 80 g
Bestellnummer
0781 516 1102

CHF 11.--

Tube, 225 g
Bestellnummer
0781 516 1104

CHF 22.--



MULTIPURPOSE GREASE

Mehrzweckfett für alle STIHL Heckscheren- und Elektrosägengetriebe.

! Tube, 40 g
Bestellnummer
0781 120 1021

CHF 7.--

Tube, 80 g
Bestellnummer
0781 120 1109

CHF 11.--

Tube, 225 g
Bestellnummer
0781 120 1110

CHF 22.--



MULTIOIL BIO

Vielseitig einsetzbares Multifunktionsöl. Verwendbar als Schmiermittel (zum Beispiel bei GTA 26), Korrosionsschutz, Rostschutz und Kriechöl. Nicht verwendbar als Kettenhaftöl für MS. Das Öl hat eine umweltschonende Zusammensetzung, da es zu 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und zu 90 % biologisch abbaubar ist. Naturölbasis, verharzt nicht.

50 ml
Bestellnummer
0782 516 8500

CHF 5.--

150 ml
Bestellnummer
0782 516 8504

CHF 9.--

FETTPRESSE



Zum punktgenauen Abschmieren.

Bestellnummer
1108 890 2500

CHF 16.--



AUSGIESSHILFEN FÜR SÄGEKETTENHAFTÖL

Für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen.

Für 20 l, Ausgiesshahn
Bestellnummer
0000 881 0119

CHF 12.--

^③ Ob Ihr Waldgebiet zertifiziert ist, können Sie bei Ihrem Förster oder direkt beim Zertifizierer anfragen.
^④ Geprüft nach OECD 301 B, ausgezeichnet mit dem Europäischen Umweltzeichen

^⑤ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499
^⑥ Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technisch freigegebenen Gebinden. Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen.



KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE FÜR 4-TAKT-MOTOREN

- Reibungsloser Betrieb der Geräte
- Ideale Schmierung aller Komponenten bei geringem Verbrauch
- Hohe Umweltverträglichkeit

Speziell für STIHL 4-Takt-Kleinmotoren entwickeltes Gerätebenzin. Enthält kein Ethanol, ist nahezu frei von Olefine und Aromaten, anwender- und motorenfreundlich durch geringe Emissionen. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren. Zuverlässige Höchstleistungen aus einer Hand - STIHL 4-Takt-Kleinmotoren und **STIHL Moto4Plus** sind aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft.



Moto4Plus

Kraftstoff für Motoren mit Getrenntschmierung wie Viertaktmotoren.

(nicht für STIHL 4-MIX®-Motoren)



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



MOTO4PLUS

Menge 5 l^①	Bestellnummer 0781 989 7300	PREIS AUF ANFRAGE^③
20 l^②	0781 989 7301	PREIS AUF ANFRAGE^③
200 l	0781 989 7302	PREIS AUF ANFRAGE^③
Ausgiesshahn für 20 l Einweggebinde (nicht für STIHL 4-MIX®-Motoren)		
Bestellnummer	0000 881 8803	CHF 13.--

	Gut für Sie und die Umwelt
	Hervorragende Kalt- und Warmstarteigenschaften
	Schonend für Ihren Motor



10 W-30

Hochwertiges Motorenöl für vielfältige Einsatzbedingungen, speziell entwickelt für die Anforderungen von 4-Takt-Motoren. Hervorragende Schmier- und Verbrennungseigenschaften, ganzjährig einsetzbar bis -30 °C.

Menge 600 ml	Bestellnummer 0781 309 1000	CHF 8.--
55 l	0781 309 1003	PREIS AUF ANFRAGE^③
200 l	0781 309 1004	PREIS AUF ANFRAGE^③



	Oktanzahl ROZ	Oktanzahl MOZ	Dampfdruck kPA	Schwefel mg/kg	Aromatgehalt % V	Benzolgehalt % V	Olefine % V	Oxidationsstabilität min.	Haltbarkeit ^④
--	---------------	---------------	----------------	----------------	------------------	------------------	-------------	---------------------------	--------------------------

DIE KRAFTSTOFFE IM VERGLEICH

MOTO4PLUS	> 95	> 90	50 - 65	< 10	< 0,5	< 0,05	< 0,1	> 720	> 5 Jahre
SUPERBENZIN	95	85	45 - 100	< 150	< 42	< 1	< 18	> 18	~ 1/2 Jahr

① Gebinde, für das Einfüllsystem geeignet
 ② Gebinde, nicht für das Einfüllsystem geeignet
 ③ Preis auf Anfrage in Ihrem STIHL Fachhandel

④ Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technische freigegebenen Gebinden. Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen.



REINIGUNGSMITTEL

- Abgestimmte Rezepturen für alle Reinigungsaufgaben
- Optimaler Schutz vor Korrosion
- Wirkungsvolle Schmiermittel für verschiedene Einsatzgebiete



SUPERCLEAN

Spray mit Doppelfunktion: Lösen von Harz und Schmutz, gleichzeitig Schmiermittel und Korrosionsschutz. Für Schneidgarnturen, Heckenscherenmesser und Motorsägen.

Dose, 50 ml
Bestellnummer 0782 516 8102 **CHF7.--**

Dose, 300 ml
Bestellnummer 0782 516 8104 **CHF28.--**



MULTISPRAY

Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen von Schmutz und festsitzenden Teilen, als Korrosionsschutz, Kontaktspray und Kriechöl.

Dose, 400 ml
Bestellnummer 0782 516 8506 **CHF15.--**



MULTICLEAN

Universell einsetzbares Reinigungsmittel für Kunststoff-, Metall-, Gummi- und Lackoberflächen. Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend. Sehr gute Materialverträglichkeit.

Sprühflasche, 500 ml
Bestellnummer 0782 516 8200 **CHF17.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



VARIOCLEAN

Spezialreiniger zum Lösen und Reinigen von Bioölrückständen auf STIHL Geräten und Schneidgarnturen sowie zum Reinigen der Luftfilter von Motorsägen (STIHL HD2-, Draht- und PA-Filter).

Sprühflasche, 500 ml
Bestellnummer 0782 516 8011 **CHF16.--**

Kanister, 5 l
Bestellnummer 0000 881 9409 **CHF60.--**



VARIOCLEAN ECO



Vielseitiger und materialverträglicher Spezialreiniger aus 92 % Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Zum Lösen und Reinigen von Oberflächen-Verschmutzungen, z. B. durch Öle, Fette, Harz, Pflanzenreste und Grasflecken auf STIHL Geräten und Schneidgarnturen sowie zur Reinigung der Luftfilter von Motorsägen und Nass- / Trockensaugern (HD2-, Draht-, PA-, PET- und PTFE-Filter). Angenehmer Geruch. Sprühflaschen bestehen aus mindestens 50 % Rezyklat.

Sprühflasche, 500 ml
Bestellnummer 0782 516 8004 **CHF18.--**



STIHL VarioClean ECO wurde von der unabhängigen internationalen Zertifizierungsstelle ECOCERT Greenlife als ökologisches Reinigungsmittel zertifiziert.®

® ECOCERT „Natural detergents“ Standard einsehbar auf detergents.ecocert.com

® Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499





CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Reinigungs- und Pflegemittelkit für iMOW® und Rasenmäher. Zur effektiven Reinigung von Gehäuse, Mähwerk sowie iMOW® Dockingstation.

Standardpaket

- 1 x MultiClean, 500 ml
- 1 x Reinigungsbürste mit Schaber
- 1 x Mikrofaser Tuch (Grau)

Bestellnummer 0782 516 8600 **CHF 28.--**

Vorteilspaket

- 1 x MultiClean, 500 ml
- 1 x Reinigungsbürste mit Schaber
- 2 x Mikrofaser Tuch (Grau, Orange)
- 1 x Transporttasche

Bestellnummer 0782 516 8605 **CHF 42.--**

Für mehr Information zur Anwendung des Care & Clean Kit MS schauen Sie folgendes Video:



CARE & CLEAN KIT MS

Reinigungs- und Pflegekit für STIHL Motorsägen. Zur effektiven und schonenden Reinigung von Oberflächen, Kettenraddeckel, Zylinderrippen, Führungsschiene, Ölbohrung und HD2-Luftfilter.

Probierpaket

- 1 x VarioClean Eco, 150 ml
- 1 x Reinigungspinsel mit Nutreiniger

Bestellnummer 0782 516 8606 **CHF 35.--**

Vorteilspaket

- 1 x VarioClean Eco, 500 ml
- 1 x Reinigungspinsel mit Nutreiniger
- 1 x Mikrofaser-Waschbeutel für HD2-Filter

Bestellnummer 0782 516 8607 **CHF 40.--**

REINIGUNGSMITTEL							
	ANWENDUNGSGEBIETE	WIRKUNG	ENTFERNT	ANWENDUNGSHINWEISE			
SUPERCLEAN	Schneidgarnituren, Heckenscherenmesser und Motorsägen	- - ● ●	- - ● ● - ● -	Schneidwerkzeuge nach jedem Gebrauch einsprühen. Heckenscherenmesser nach dem Einsprühen kurz in Bewegung setzen.			
MULTISPRAY	Werkzeuge und Maschinen	● ● ● ●	- - - ● ● ● - -	Werkzeuge einsprühen und mit einem Lappen abreiben.			
MULTICLEAN	Kunststoff-, Metall-, Gummi- und Lackoberflächen	- - - -	● ● ● - - - ● ●	MultiClean z. B. auf ein Mikrofaser Tuch aufsprühen und die Oberfläche abwischen.			
VARIOCLEAN	Luftfilter, Schneidgarnituren, Messer, Kreissägeblätter und Maschinengehäuse	- - - -	● ● ● - - - ● ●	Werkzeuge und Geräte einsprühen, nach 3 - 5 Minuten Einwirkzeit mit Wasser abwaschen und mit einem Lappen trocken reiben. Schneidgarnituren und -werkzeuge anschliessend mit MultiSpray gegen Korrosion schützen.			
VARIOCLEAN ECO	Luftfilter, Schneidgarnituren, Messer, Kreissägeblätter und Maschinengehäuse	- - - -	● ● ● - - - ● ●	Werkzeuge und Geräte einsprühen, nach 3 - 5 Minuten Einwirkzeit mit Wasser abwaschen und mit einem Lappen trocken reiben. Schneidgarnituren und -werkzeuge anschliessend mit MultiSpray gegen Korrosion schützen.			

Kontaktspray
Kriechöl
Korrosionsschutz
Schmiermittel
Öl
Bioöl
Harz
Klebstoffreste
Rost
Teer
Schmutz
Grasflecken



CARE & CLEAN KIT HS

Zur Reinigung und Pflege von STIHL Heckenscheren und Heckenschneidern.

Probierpaket

- 1 x SuperClean, 50 ml
- 1 x Multipurpose Grease, 40 g

Bestellnummer 0782 516 8603 **CHF 13.--**

Vorteilspaket

- 1 x SuperClean, 300 ml
- 1 x Multipurpose Grease, 80 g

Bestellnummer 0782 516 8604 **CHF 35.--**



CARE & CLEAN KIT FS

Zur Reinigung und Pflege von STIHL Motorsensen und Freischneidern.

Probierpaket

- 1 x MultiSpray, 50 ml
- 1 x SuperLub, 40 g

Bestellnummer 0782 516 8601 **CHF 14.--**

Vorteilspaket

- 1 x MultiSpray, 400 ml
- 1 x SuperLub, 80 g
- 1 x VarioClean, 500 ml

Bestellnummer 0782 516 8602 **CHF 37.--**

ZUBEHÖR FÜR BETRIEBSSTOFFE

- Erleichterter Transport der Betriebsstoffe
- Sauberes Befüllen von Geräten
- Zuverlässige Ausstattung für private sowie professionelle Anwenderinnen und Anwender



BENZIN-KANISTER

Behälter in verschiedenen Grössen und Farben. Mit UN-Zulassung.



3 l, transparent
Bestellnummer 0000 881 0204 **CHF 11.--**

5 l, transparent
Bestellnummer 0000 881 0202 **CHF 15.--**

5 l, orange
Bestellnummer 0000 881 0200 **CHF 15.--**

10 l, transparent
Bestellnummer 0000 881 0212 **CHF 18.--**

20 l, transparent
Bestellnummer 0000 881 0209 **CHF 36.--**

ZUBEHÖR: AUSLAUFROHR (SIEHE ABB. OBEN)

Bestellnummer 0000 881 0217 **CHF 6.--**

MESSBECHER

Zur Vorbereitung der Kraftstoffmischung.



Zum Anmischen von bis zu 5 l
Bestellnummer 0000 881 0186 **CHF 3.--**

Zum Anmischen von bis zu 25 l
Bestellnummer 0000 881 0182 **CHF 10.--**

SG 11 PLUS

Handspritzgerät mit verstellbarer Düse zur Ausbringung von Reinigungs- und Lösemitteln, z. B. CP 200, SuperClean oder VarioClean. 1,5 l Füllvolumen, 3 bar maximaler Druck, EPDM-Dichtungen für Reinigungs- und Lösemittel im pH-Bereich von 7-14. Für eine lange Lebensdauer ist die Pumpe mit einem speziellen Schutzelement versehen.



Bestellnummer 4255 019 4912 **CHF 40.--**



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.ch.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

KOMBIKANISTER

Standard

Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung.



Orange
Bestellnummer 0000 881 0111 **CHF 42.--**

Transparent
Bestellnummer 0000 881 0120 **CHF 42.--**

Profi

Profiführung mit zwei zusätzlichen Köchern für Werkzeug und Einfüllsystem (Werkzeug und Einfüllsystem selbst nicht im Lieferumfang enthalten).



Orange
Bestellnummer 0000 881 0113 **CHF 49.--**

Transparent
Bestellnummer 0000 881 0123 **CHF 49.--**

Klein

Kleiner Doppelbehälter für 3 l Kraftstoff und 1,5 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung, inklusive Auslaufrohren, Kanister passend für STIHL Einfüllsysteme.



Orange
Bestellnummer 0000 881 0124 **CHF 25.--**

ZUBEHÖR: AUSGIESSER

Schwarz, mit Kappe.



Bestellnummer 0000 881 0128 **CHF 6.--**

KÖCHER

Zur praktischen Aufbewahrung des Einfüllsystems. Für Kombikanister Standard und kleine Ausführung 3 l/1,5 l.



Bestellnummer 0000 881 0126 **CHF 5.--**

Zur praktischen Aufbewahrung von Werkzeugen. Für Kombikanister Standard.



Bestellnummer 0000 881 0127 **CHF 5.--**

EINFÜLLSYSTEM FÜR SÄGEKETTENHAFTÖL

Zum einfachen Betanken der Geräte ohne Überfüllen. Für alle Tanköffnungen $\varnothing > 23,5$ mm.



Bestellnummer 0000 890 5004 **CHF 22.--**

EINFÜLLSYSTEM FÜR KRAFTSTOFF

Zum einfachen Betanken von STIHL Motorgeräten. Für MotoMix 5-l-Kanister, STIHL Kombikanister und STIHL Benzinkanister, bis max. 5 l, verwendbar für alle Tanköffnungen $\varnothing > 23,5$ mm.



Bestellnummer 0000 890 5005 **CHF 22.--**

ZUBEHÖR: DISTANZSCHEIBE

Für Motorsägenbaureihe MS 200.




Bestellnummer 0000 894 6301 **CHF 3.--**



VIELSEITIG. FUNKTIONAL. SCHÜTZEND.

Arbeitsbekleidung für Einsätze mit der Säge	394	Masse und Grössen	414
Arbeitsbekleidung für Einsätze mit Geräten	406	Arbeitsschuhe ohne Schnitenschutz	416
Warnschutzbekleidung	409	Motorsägen-Stiefel mit Schnitenschutz	417
Wetterschutz- und Funktionsbekleidung	412	Gesichts-/Gehör- und Kopfschutz, Schutzbrillen und Arbeitshandschuhe	420



PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG IM DETAIL



TECHNIK

- 01 HOCHWERTIGE HIGHTECH-FASERN**
Eigens entwickelte Materialien für einen hohen Schutz vor Dornen, Wasser, Wind und Kälte – ohne Kompromisse in Sachen Atmungsaktivität und Tragekomfort.
- 02 DURCHDACHTES KONZEPT**
Funktionsbekleidung mit cleveren Antworten auf die Anforderungen von Anwenderinnen und Anwendern – z. B. individuell verstellbare Belüftungsöffnungen oder robustes Spezialgewebe an beanspruchten Stellen wie Knie und Ellenbogen.

KOMFORT

- 03 PFLEGE UND TRAGEKOMFORT**
STIHL Schnitzzschutzbekleidung ist sogar bei 60 Grad waschbar und kann bei 400 Umdrehungen pro Minute (max.) geschleudert werden. Öl und Harz können so besser entfernt werden. Die verwendeten Materialien trocknen schnell und sorgen durch elastische Fasern für einen optimalen Tragekomfort. Die Zertifizierung nach Oeko-Tex® Standard 100 belegt zudem die Hautfreundlichkeit der Materialien.
- 04 UMFANGREICHE GRÖSSENPALETTE BEI STIHL**
Hosen sind auch in Kurz- und Langgrößen sowie als Massanfertigung erhältlich. Zur Auswahl stehen bequeme und körperbetonte Passformen. Anzüge der Modellreihe ADVANCE passen auch Frauen sehr gut.

SICHERHEIT

- 05 SCHNITTSCHUTZ UND WARNFARBEN**
Exklusiv entwickelte Schnitzzschutzeinlagen bieten auch in besonders leichten Anzügen guten Schutz. Sie werden nach umfangreichen internen Vorschriften sowie durch regelmässige Prüfungen der am strengsten zertifizierten europäischen Institute kontrolliert. Hinzu kommen die enge Abstimmung mit unseren langjährigen Lieferanten und die regelmässigen Audits vor Ort. Ein hoher Warnorange-Anteil und reflektierende Elemente sorgen dafür, dass Sie auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen wahrgenommen werden. Die Oberstoffe bieten einen sehr hohen UV-Schutz.



SCHNITTSCHUTZKLASSEN NACH EN ISO 11393

	Schnitzzschutzhosen und Beinlinge (je nach Modell)	Leder-Schnitzzschutztiefel (je nach Modell)	Schnitzzschutzgummistiefel (je nach Modell)	Schnitzzschutzhosen (je nach Modell)	Schnitzzschutzhandschuhe (je nach Modell)
SCHNITTSCHUTZKLASSE/CLASS 0 (≥ 16 m/s [ⓐ])	-	-	-	-	•
SCHNITTSCHUTZKLASSE/CLASS 1 (≥ 20 m/s [ⓐ])	•	•	•	•	•
SCHNITTSCHUTZKLASSE/CLASS 2 (≥ 24 m/s [ⓐ])	•	•	-	-	-
SCHNITTSCHUTZKLASSE/CLASS 3 (≥ 28 m/s [ⓐ])	-	-	•	-	-



HINWEIS

Keine persönliche Schutzausrüstung kann einen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb bitte unbedingt die Gebrauchsanleitungen für die Schutzausrüstung und Motorgeräte sowie die anwendbaren Unfallverhütungsvorschriften beachten.

Das KWF empfiehlt die Schnitzzschutzklasse 1 für Waldarbeiten, die durch geschulte Personen durchgeführt werden. Hierzu zählen auch Brennholz-Selbstwerber mit einem ordnungsgemäss absolvierten Kurs für Motorsägenführer.[ⓐ]

ARBEITS- BEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT DER SÄGE

- Für den professionellen Einsatz im Forst und in der Baumpflege
- Für Arbeiten im Wald und auf Grundstücken sowie zur Selbstwerbung von Brennholz
- Geprüfter Schutz
- Angenehmer Tragekomfort durch innovative Materialien und sorgfältige Verarbeitung



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.ch.

MODELLREIHE FUNCTION

Die Waldarbeitsanzüge der Modellreihe FUNCTION sind speziell für den Einstieg in die Arbeit mit der Motorsäge sowie für gelegentliche Einsätze entwickelt. Sie bieten geprüften Schnitenschutz und diverse praktische Lösungen wie vielseitige Taschen und komfortable Entlüftungsöffnungen.




JACKE FUNCTION UNIVERSAL

Mit hohem Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, atmungsaktives Material mit optimalem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Zwei Seitentaschen und eine Reissverschluss tasche auf Brusthöhe für die sichere Aufbewahrung von Smartphone oder Erste-Hilfe-Set. Bewegungsfreiheit an Schultern und Rücken, robustes Material an Schultern und Ellenbogen. Belüftungseinsätze zur Ventilation, grosses STIHL Logo auf der Rückseite.

Grösse **S-XXL**
Bestellnummer **0088 335 07..** **JE CHF 84.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 414



JACKE FUNCTION ERGO

Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungseinsätze zur Ventilation, Erste-Hilfe-Tasche, zwei Brust-Reissverschluss taschen, Verstärkungen an den Ellenbogen, Reflexstreifen und hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, grosses STIHL Logo auf der Rückseite.

Grösse **XS-XXL**
Bestellnummer **0088 335 06..** **JE CHF 152.--**



BUNDHOSE FUNCTION UNIVERSAL

Atmungsaktives Material mit hohem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Bewegungsfreiheit im Gesäss teil und Schritt, Nierenschutz, Dornenschutz sowohl am vorderen als auch hinteren Teil des Beinbereiches. Belüftungsmaterial am hinteren Oberschenkel.

Grösse **XS-3XL, S-6-XL-6, M+6-XL+6**
Bestellnummer **0088 342 15..** **JE CHF 129.--**

① Auch als Massanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499
③ Aufpreis für Kurz- und Langgrössen CHF 10.--



BUNDHOSE/LATZHOSE FUNCTION ERGO

Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungsreissverschlüsse zur Ventilation, Verstärkungen an den Knien, Reflexeinsätze für gute Sichtbarkeit, vielseitige Taschen, zwei Front-Einschubtaschen mit Reissverschluss.

Grösse **XS-3XL, M-6-XL-6, M+6-XL+6**
Bestellnummer **0088 342 10..** **JE CHF 179.--**

Grösse **S-3XL, M-6-XL-6, M+6-XL+6**
Bestellnummer **0088 388 04..** **JE CHF 196.--**



MODELLREIHE DYNAMIC

Die Waldarbeitsanzüge der Reihe DYNAMIC bieten professionellen Anwenderinnen und Anwendern sowohl lange Lebensdauer als auch volle Bewegungsfreiheit. Die Kombination aus reissfesten Materialien, geprüftem Schnitzschutz und elastischen Einsätzen macht es möglich.



GUT GEEIGNET
FÜR DEN EINSATZ
IM SOMMER



JACKE DYNAMIC VENT

Besonders leichte, atmungsaktive Jacke für den Sommer. Farbe Orange, Schwarz und Khaki, Lüftungsöffnungen, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Ellenbogen, reflektierende Details, vier Reissverschlussaschen, eine Smartphone-Tasche innen, grosses STIHL Logo auf der Rückseite.

Grösse XS-XXL
Bestellnummer 0088 335 05.. **JE CHF 185.--**

GUT GEEIGNET
FÜR DEN EINSATZ
IM SOMMER



BUNDHOSE DYNAMIC VENT

Besonders leichte, atmungsaktive Bundhose für den Sommer. Farbe Orange, Schwarz und Khaki, Reissverschlusslüftungen am Oberschenkel hinten, Hinterhose elastisch, reflektierende Details, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Knien, zwei Front-Einschubtaschen mit Reissverschluss, eine Schenkel-/Handytasche mit Reissverschluss, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich.

Bundhose, Schnitzschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Grösse XS-XXL, M-6-XL-6
Bestellnummer 0088 342 22.. **JE CHF 218.--**

JACKE DYNAMIC



Mit hohem Anteil an Warnfarbe. Farbe Anthrazit und Warnorange, Softshell-Innenkragen, komfortabler Stretcheinsatz im Rücken, Ellenbogen verstärkt und vorgeformt, elastischer Armabschluss, gute Belüftung durch Lüftungsreissverschlüsse im Achselbereich, vier praktische Taschen.

Grösse XS-3XL
Bestellnummer 0088 335 09.. **JE CHF 239.--**



BUNDHOSE / LATZHOSE DYNAMIC

Vorderseite äusserst robust und widerstandsfähig durch Beaver Extrem. Farbe Anthrazit und Warnorange, Knie vorgeformt und doppelt verstärkt, Material atmungsaktiv und dornenabweisend.

Bundhose, Schnitzschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Grösse S-XXL
Bestellnummer 0088 342 24.. **JE CHF 245.--**

Latzhose, Schnitzschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Grösse XS-3XL, M-6-XL-6, M+6-XL+6
Bestellnummer 0088 388 11.. **JE CHF 279.--**



MODELLREIHE ADVANCE

Die Waldarbeitsanzüge der Reihe ADVANCE mit geprüftem Schnittschutz sind aus besonders leichten Hightech-Fasern gearbeitet, die für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und hervorragenden Nässe-/Kälteschutz sorgen. Praktische Lüftungsöffnungen und durchdachte Taschenlösungen bieten zusätzlichen Komfort. Hosen und Jacken der Reihe ADVANCE können flexibel miteinander kombiniert werden.



i

MODELLREIHE ADVANCE - IDEAL AUCH FÜR FRAUEN

Die Modellreihe ADVANCE überzeugt nicht nur mit durchdachten Details, Designs und Funktionen, sie ist zudem für Frauen gleichermaßen gut geeignet wie für Männer. Durch den hohen Anteil an elastischen Materialien, insbesondere bei den Hosen ADVANCE X-Flex und ADVANCE X-TREEm, passen sich diese optimal an unterschiedliche Körperformen an - und das bei gleichzeitiger maximaler Bewegungsfreiheit. Das speziell für STIHL entwickelte Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite ist nicht nur besonders atmungsaktiv, sondern auch ultraleicht und sorgt dadurch für ein komfortables Tragegefühl. Viele Jacken und Hosen der Modellreihe ADVANCE sind in einer umfangreichen Grössenpalette verfügbar, sodass jede Frau den für sie optimal passenden Waldarbeitsanzug findet. Und sollte die ideale Passform doch mal nicht dabei sein, so ist bei vielen Bund- und Latzhosen auch eine Massanfertigung möglich.

Slim Fit Passform, hochelastische Materialien und ultraleichter Schnittschutz machen insbesondere den ADVANCE X-TREEm zum geeigneten Waldarbeitsanzug für Frauen. ▶

GUT GEEIGNET
FÜR DEN EINSATZ
IM SOMMER



JACKE ADVANCE X-VENT



Leichte und hochatmungsaktive Waldarbeitsjacke, besonders geeignet für sommerliche Temperaturen oder hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange und Schwarz, Silber-Netzfutter am Rücken, unter den Armen und in den Taschen für optimale Belüftung, wasser- und schmutzabweisend, hoher Warnorangeanteil, reflektierende Details, zwei Brust- und jeweils eine Rücken-, Ärmel- und Innentasche, Abriebschutz an den Schultern, grosses STIHL Logo auf der Rückseite.

Grösse S - XXL
Bestellnummer 0088 335 10.. **JE CHF 275.--**

BESONDERS LEICHT
FÜR DEN EINSATZ
IM SOMMER



BUNDHOSE / LATZHOSE ADVANCE X-LIGHT



Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Dieses sechslagige Material ist um 20 % leichter als die früheren 6-lagigen Schnittschutzeinlagen. Farbe Schwarz, besonderes Ventilationsgewebe im hinteren Beinbereich, daher optimal für heisse Tage, vollelastischer Schritt mit ProElast, verschliessbare Taschen, Latzhose mit langem Reissverschluss für einfaches An- und Ausziehen, reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Grösse S - 3XL, S-6 - XL-6
Bestellnummer 0088 342 14..^① **JE CHF 290.--**^②

Latzhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Grösse S - 3XL
Bestellnummer 0088 388 05..^① **JE CHF 325.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 414

GUT GEEIGNET
FÜR DEN EINSATZ
IM HERBST/WINTER



JACKEN ADVANCE X-SHELL

Hochelastisch, schnell trocknend und wärmend. Schwarze Bereiche sind wasserabweisend und luftdurchlässig, farbige Zonen sind wasserdicht und atmungsaktiv. Brust- und Innentasche sowie Abriebschutz an den Schultern. Farbe Torf: mit zwei Seitentaschen. Kann sehr gut mit den Schutzhosen MultiProtect HS und Protect FS kombiniert werden. Farbe Warnorange: mit Ärmeltasche, reflektierenden Paspeln und grossem STIHL Logo auf der Rückseite.



Farbe Warnorange/Schwarz
Grösse XS - XXL
Bestellnummer 0088 335 12.. **JE CHF 313.--**



Farbe Torf/Schwarz
Grösse S - XXL
Bestellnummer 0088 335 11.. **JE CHF 313.--**

BESONDERS ROBUST
UND FLEXIBEL



BUNDHOSE ADVANCE X-FLEX



Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Dieses sechslagige Material ist um 20 % leichter als die früheren 6-lagigen Schnittschutzeinlagen. Farbe Schwarz und Warnorange, spezielle Konstruktion im Schritt für Bewegungsfreiheit, Oberstoff besonders robust, elastisch und atmungsaktiv, Knieschutz elastisch und wasserdicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, lange Belüftungsreissverschlüsse im hinteren Beinbereich.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Grösse XS - 3XL, S-6 - XL-6
Bestellnummer 0088 342 12..^① **JE CHF 405.--**^②

① Auch als Massanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99

② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499

③ Aufpreis für Kurz- und Langgrößen CHF 10.--





FÜR JEDE ANWENDUNGSSITUATION DIE PERFEKTE KOMBINATION

Die Modellreihe ADVANCE bietet ein in sich stimmiges System aus Jacken und Hosen. Designs und Funktionen sind so konzipiert, dass sie flexibel miteinander kombinierbar sind. Ausschlaggebend für die Auswahl sind die Witterungsbedingungen und die Art des Einsatzes. Der Anzug ADVANCE X-TREEm spielt seine Stärken am besten als Einheit aus, da er auf die speziellen Anforderungen in der Baumpflege ausgerichtet ist.



JACKE ADVANCE X-TREEm



Mit vielen nützlichen Details: hochelastische ProElast-Materialeinsätze für optimale Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Abnehmbare Ärmel, Abstandsmaterial an der Schulter und regulierbare Belüftungsöffnungen für ein angenehmes Körperklima. Abriebschutz durch Keramikdots am Ellenbogen. Schulterzone aussen mit DotGrip-Abriebschutz. Hohe Sichtbarkeit durch grossen Warnorangeanteil. Zwei Brusttaschen und jeweils eine Innen- und Ärmeltasche.

Grösse XS-XXL
Bestellnummer 0088 335 08..

JE CHF 480.--



BUNDHOSE ADVANCE X-TREEm



Mit extrem hohem Komfort an einer Schnitzzuschutzhose: hochelastisches ProElast für weniger Ermüdung. Optimal zum Klettern und den professionellen Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Weiches und schnell trocknendes Futter innen. Durch robuste, schmutz- und wasserabweisende Materialien im vorderen Beinbereich und Gesäss perfekt geeignet für die Waldarbeit. Zeckenschutz durch eine hochatmungsaktive Gamasche zur Verbindung mit dem Schuh. Abriebschutz durch keramikbeschichtete Besätze. Leichtes und besonders atmungsaktives Schnitzzuschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Flache Taschen mit Reissverschluss an Hüfte, Gesäss und Oberschenkel. Belüftungsöffnungen mit Reissverschluss zur Regulierung des Körperklimas. Hosenträger sind im Lieferumfang enthalten.

Bundhose, Schnitzzuschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

Grösse XS-3XL
Bestellnummer 0088 342 16..[ⓐ]

JE CHF 535.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

[ⓐ] Auch als Massanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
[ⓑ] Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 414

ADVANCE X-SHELL



Schnell trocknende und wärmende Stoffe für Einsätze an kalten Tagen



ADVANCE X-VENT



Hochatmungsaktive Stoffe für ein gutes Körperklima bei warmen Temperaturen



ADVANCE X-FLEX



Elastische Schutzelemente für mehr Bewegungsfreiheit und robuster Dornenschutz



ADVANCE X-LIGHT



Ultraleichte Schnitzzuschutzhosen für besonders hohen Tragekomfort



ADVANCE X-TREEm

Ultimativer Tragekomfort und funktionelle Details, speziell entwickelt für die Baumpflege



IDEAL GEEIGNET
FÜR GELEGENTLICHE
EINSÄTZE



VORDERBEINSCHUTZ CHAPS 270°

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Futter: 100 % Polyester



Für gelegentliche Motorsägen-Anwendungen - einfach über die Arbeitshose ziehen, verschliessen und los geht's. Farbe Anthrazit und Warnorange in Jeans-Optik. Mehr Komfort durch elastische Gurte, leicht und atmungsaktiv, reflektierendes STIHL Logo rechts, erweiterter Schnitenschutzbereich.



Schnitenschutzklasse 1, Design B (EN ISO 11393)

Länge	85 cm ^①	Länge	100 cm ^①
Bestellnummer	0088 521 0301	Bestellnummer	0088 521 0304
Länge	90 cm ^①	Länge	105 cm ^①
Bestellnummer	0088 521 0302	Bestellnummer	0088 521 0305
Länge	95 cm ^①		
Bestellnummer	0088 521 0303		

JE CHF150.--

IDEAL GEEIGNET
FÜR GELEGENTLICHE
EINSÄTZE



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! RINGSUMBEINSCHUTZ CHAPS 360°

Verstärkungen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Oberstoff und Futter: 100 % Polyester



Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reissverschluss und glattes Futter zum sekundenschnellen Anlegen und Schliessen. Farbe Anthrazit.



Schnitenschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)

Grösse, Länge	XS - M, 90 cm ^①	Grösse, Länge	L - XXL, 100 cm ^①
Bestellnummer	0088 508 0100	Bestellnummer	0088 508 0101

JE CHF 200.--

IDEAL GEEIGNET
FÜR GELEGENTLICHE
EINSÄTZE



RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°

Verstärkungen: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Oberstoff und Futter: 100 % Polyester



Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reissverschluss und glattes Futter zum sekundenschnellen Anlegen und Schliessen, vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort. Farbe Warnorange.



Schnitenschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Grösse, Länge	XS - M, 90 cm ^①	Grösse, Länge	L - XXL, 100 cm ^①
Bestellnummer	0088 508 0000	Bestellnummer	0088 508 0001

JE CHF 212.--

IDEAL GEEIGNET
AUCH FÜR DIE
GARTENARBEIT



KLETTERHOSE X-CLIMB

Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elastan
Futter: 100 % Polyester

Robuste Kletterhose ohne Schnitenschutz. Farbe Torf, hochelastisch und atmungsaktiv, am Knie zusätzlich wasserdicht, Dornen- und Nässechutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, Belüftungsöffnungen mit Reissverschlüssen hinten, Nierenschutz, Haken zum Verbinden mit den Schnürsenkeln, verschliessbare Taschen, reflektierende Details.

Grösse	XS - XXL
Bestellnummer	0088 494 00..

JE CHF 222.--

NEU - FUNCTION MS KIT



**SCHUTZBRILLE
FUNCTION SLIM**
(Glasfarbe: klar)

**HANDSCHUHE
FUNCTION SENSOTOUCH**
(Grösse: L = 10)



**GEHÖRSCHUTZBÜGEL
TIMBERSPORTS® EDITION**
(SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17))

CHAPS 270°
(Taille: 75 - 112 cm
Gesamtlänge: 95 cm
Schnitenschutzklasse 1,
Design B, EN ISO 11393)



Grundausstattung^① für einfache Arbeiten rund ums Haus mit der Motorsäge, wie zum Beispiel Brennholz sägen. Einfaches Anziehen über jede beliebige Hose, ohne dass man die Schuhe ausziehen muss. Grösse passend für die meisten, daher optimal für mehrere Nutzer in einem Haushalt.

Bestellnummer 0000 885 9000

CHF195.--



ARMSCHUTZ PROTECT MS

100 % Polyester



Ringsumarmschutz für die Arbeit mit der Motorsäge. Farbe Warnorange. Hoher Tragekomfort, atmungsaktiv durch Einsätze aus speziellem Ventilationsmaterial. Komfortabler Bund, integriertes Daumenloch zur besseren Fixierung. Liefereinheit: 1 Paar.

Schnitenschutzklasse 1
(in Anlehnung an EN ISO 11393)^②
Bestellnummer
0088 544 0010

CH 89.--



FS-HOSENTRÄGER

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder

Elastischer Hosenträger mit elastischem Klettverschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Grössen geeignet. Farbe Orange.

Länge 110 cm
Breite 5 cm
Bestellnummer
0000 884 1593

CH 44.--



FS-BEINSCHUTZ

65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Farbe Schwarz. Atmungsaktiver Schienbein- und Knieschutz. Zum Schutz vor aufgeschleuderten Partikeln bei extremen Arbeiten mit dem Freischneider. Zum Einschleiben in die innenliegende Beintasche.

Länge 50 cm
Bestellnummer
0000 885 1801

CH 47.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 414

① Gemessen vom Bund bis zum Hosenbeinsaum

② Erfüllung der grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gemäss Verordnung (EU) 2016 / 425

③ Je nach Einsatzzweck kann weitere persönliche Schutzausrüstung erforderlich sein



		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Größen (99 = Massanfertigung)	Farbe	Schnittschutzdesign/ Schnittschutzklasse	Anzahl Lagen	Gewicht ca. (kg) bei Grösse M	Schnittschutz exklusiv für STIHL entwickelt	Elastischer Hosensbund	Belüftungsöffnungen/ Belüftungsreissverschlüsse/ spezielles Ventilationsmaterial	Knöpfe für Hosenträger ^① / Schlaufen für Hosenträger	Slim Fit / Regular Fit	Elastischer Oberstoff/ elastische Einsätze/ Einsätze aus ProElast	Robustheit Oberstoff	Imprägnierung gegen Schmutz und Wasser	Atmungsaktivität	Kälteschutz	UV-Schutzfaktor EN 13758-2/ UV-Standard 801	Prüfzeichen ^②	Material
MODELLREIHE FUNCTION																					
	JACKE FUNCTION UNIVERSAL	0088 335 07..	84.--	S - XXL	● ● ●	-	-	0,6	-	-	-/-/●	-/-	-/●	●/-/-	++	-	++	+	-/60		Anthrazit, Warnorange: 100 % Polyester Schwarz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
	BUNDHOSE FUNCTION UNIVERSAL	0088 342 15..	129.--	XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6	● ● ●	A/1	9	1,25	-	●	-/-/●	●/-	-	-	-	-	++	+	-/60		
	JACKE FUNCTION ERGO	0088 335 06..	152.--	XS - XXL	● ● ●	-	-	0,7	-	-	-/-/●	-/-	-	-	-	-	++	+	-/60		Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
	BUNDHOSE FUNCTION ERGO	0088 342 10..	179.--	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99	● ● ●	A/1	8	1,4	●	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	-	++	+	-/60		
	LATZHOSE FUNCTION ERGO	0088 388 04..	196.--	S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99	● ● ●	A/1	8	1,5	●	●	-/●/-	-/-	-	-	-	-	++	+	-/60		
MODELLREIHE DYNAMIC																					
	JACKE DYNAMIC VENT	0088 335 05..	185.--	XS - XXL	● ● ●	-	-	0,6	-	-	●/-/-	-/-	-/●	-/●/-	++	+	+++	-	-/40		Oberstoff 1: 100 % Polyester Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Oberstoff 2: 93 % Polyamid, 7 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester
	BUNDHOSE DYNAMIC VENT	0088 342 22..	218.--	XS - XXL, M-6 - XL-6, 99	● ● ●	A/1	7	1,1	●	●	-/●/-	●/-	-	-	-	-	++	+	-/40		
	JACKE DYNAMIC	0088 335 09..	239.--	XS - 3XL, 99	● ●	-	-	0,7	-	-	-/●/-	-/-	-	-	-	-	++	+	-/40		Oberstoff 1: 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Oberstoff 2: 93 % Polyamid, 7 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester
	BUNDHOSE DYNAMIC	0088 342 24..	245.--	S - XXL	● ●	A/1	7	1,4	-	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	+++	++	++	++	-/80		
	LATZHOSE DYNAMIC	0088 388 11..	279.--	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99	● ●	A/1	7	1,5	-	-	-/-/-	●/-	-	-	-	-	++	+	-/80		
MODELLREIHE ADVANCE																					
	JACKE ADVANCE X-VENT	0088 335 10..	275.--	S - XXL	● ●	-	-	0,45	-	-	-/-/●	-/-	●/-	●/-/-	++	+	+++	-	40+/-		ADVANCE X-VENT Oberstoff: 100 % Polyester
	JACKEN ADVANCE X-SHELL	0088 335 12..	313.--	XS - XXL	● ●	-	-	0,7	-	-	-/-/-	-/-	●/-	●/-/-	+++	+++	++	+++	40+/-		ADVANCE X-SHELL Oberstoff: 100 % Polyester Membrane: Polyurethan
	BUNDHOSE ADVANCE X-LIGHT	0088 342 14..	290.--	S - 3XL, S-6 - XL-6, 99	●	A/1	6	0,99	●	●	-/-/●	●/-	●/-	●/-/● ^③	+	++	+++	-	40+/-		ADVANCE X-LIGHT Oberstoff: 75 % Polyester, 20 % Polyamid, 5 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester
	LATZHOSE ADVANCE X-LIGHT	0088 388 05..	325.--	S - 3XL, 99	●	A/1	6	1,2	●	●	-/-/●	-/-	●/-	●/-/● ^③	+	++	+++	-	40+/-		
	BUNDHOSE ADVANCE X-FLEX	0088 342 12..	405.--	XS - 3XL, S-6 - XL-6, 99	● ●	A/1	6	1,3	●	●	-/●/-	●/-	●/-	●/-/● ^③	+++	+++	+++	-	40+/-		ADVANCE X-FLEX Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan Futter: 100 % Polyester
	JACKE ADVANCE X-TREEm	0088 335 08..	480.--	XS - XXL	● ●	-	-	0,65	-	-	-/●/-	-/-	●/-	●/-/●	++	+++	+++	+	40+/-		ADVANCE X-TREEm Oberstoff: 80 % Polyester, 15 % Polyamid, 4 % Elasthan, 1 % Keramik Futter: 66 % Polypropylen, 34 % Polyester
	BUNDHOSE ADVANCE X-TREEm	0088 342 16..	535.--	XS - 3XL, 99	● ●	A/1	6	1,2	●	●	-/●/-	-/●	-	-	-	-	++	+	40+/-		

● Vorhanden + Gut .. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 414
 - Nicht vorhanden ++ Sehr gut
 +++ Hervorragend
 ① Bei Modellen ohne Knöpfe bitte Hosenträger mit Klipsen verwenden
 ② Nur im Schritt
 ③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499

ARBEITS- BEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT GERÄTEN

- Zum optimalen Schutz bei der Grünpflege
- Hoher Tragekomfort
- Hochwertig verarbeitet mit vielen Extras



FREISCHNEIDERSCHUTZHOSE PROTECT FS

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Mit atmungsaktivem Aufprallschutz. Farbe Grün, lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für FS-Hosenträger, viele praktische Taschen. Ebenso in Warnorange erhältlich. Siehe Protect FS, Warnorange auf Seite 409.

Grösse XS - 3XL
Bestellnummer 0088 458 00.. **JE CHF139.--**

GUT KOMBINIERT
MIT JACKE
ADVANCE X-SHELL
TORF



GUT KOMBINIERT
MIT JACKE
ADVANCE X-SHELL
TORF



FREISCHNEIDERSCHUTZHOSE TRIPROTECT FS

Oberstoff: 65 % Recycelter Polyester, 35 % Biobaumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Mit dreifacher Funktion: Aufprall-, Dornen- und Nässe-schutz. Farbe Torf, hohe Atmungsaktivität, Belüftungsreiss-verschlüsse am hinteren Oberschenkel, zwei Hüfttaschen mit Reissverschluss, Gesäss- und Meterstabs-tasche rechts, Oberschenkeltasche mit integrierter Handytasche links.

Grösse XS - 3XL
Bestellnummer 0088 458 01.. **JE CHF190.--**

Passendes Zubehör: FS-Hosenträger FS-Beinschutz

GUT KOMBINIERT
MIT JACKE
ADVANCE X-SHELL
TORF



HECKENSCHERENSCHUTZHOSE MULTIPROTECT HS

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Ideal für Arbeiten mit Heckenscheren. Farbe Torf, Stretchmaterial sorgt für optimale Bewegungsfreiheit, Knie und Saumbereich wasserdicht, Oberstoff im Wash-out-Effekt, lange Belüftungs-Reissverschlüsse hinten, Bein abzipbar auf 3/4-Hose, Nierenschutz. Zusammen mit dem HS-Beinschutz 2-in-1 (wird eingeschoben) bietet die Hose zusätzlich einen hochwirksamen Schutz vor Schnitt- und Kneifverletzungen durch Heckenscheren.

Grösse XS - 3XL
Bestellnummer 0088 459 01.. **JE CHF190.--**

Passendes Zubehör: FS-Hosenträger HS Beinschutz 2-in-1 FS-Beinschutz

KLETTERHOSE X-CLIMB

Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan
Futter: 100 % Polyester

Robuste Kletterhose ohne Schnittschutz. Farbe Torf, hochelastisch und atmungsaktiv, am Knie zusätzlich wasser-dicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, Belüftungsöffnungen mit Reissver-schlüssen hinten, Nierenschutz, Haken zum Verbinden mit den Schnürsenkeln, verschliessbare Taschen, reflektierende Details.

Grösse XS - XXL
Bestellnummer 0088 494 00.. **JE CHF222.--**

Passendes Zubehör: FS-Hosenträger FS-Beinschutz




FS-HOSENTRÄGER

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Natur-kautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder

Farbe Orange, elastischer Hosenträger mit elastischem Klettverschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Grössen geeignet.

Länge 110 cm
Breite 5 cm
Bestellnummer 0000 884 1593

CHF 44.--



FS-BEINSCHUTZ

65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Farbe Schwarz. Atmungsaktiver Schienbein- und Knieschutz. Zum Schutz vor aufgeschleuderten Partikeln bei extremen Arbeiten mit dem Freischneider. Zum Einschieben in die innenliegende Beintasche.

Länge 50 cm
Bestellnummer 0000 885 1801

CHF 47.--



HS-BEINSCHUTZ 2-IN-1

100 % Polyester

Farbe Schwarz. Hochwirksamer Schutz vor Schnitt- und Kneifverletzungen durch Heckenscheren. Nur in Verbindung mit Heckenschere-schutz-hose MultiProtect HS verwenden.

Länge 65 cm
Bestellnummer 0000 885 2200

CHF 107.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 414



GUT GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IM SOMMER



WARNSCHUTZJACKE VENT

Oberstoff: 100% Polyester

Leichte, elastische und hochatmungsaktive Warnschutzjacke für sommerliche Temperaturen und hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange aus Funktionsstoff Mag Cool, Farbe Schwarz mit leichtem Dornen- und Abriebschutz, zwei Brusttaschen, Taillengummi für gute Passform, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit.

Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)
Grösse XS-3XL
Bestellnummer 0088 326 01..

JE CHF145.--



FREISCHNEIDER- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT FS

Oberstoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, Futter: 100% Polyester

Für die Arbeit an Bahnstrecke und Strasse. Farbe Warnorange, robuster Oberstoff, atmungsaktiver Aufprallschutz, Reflexstreifen und lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für den FS-Hosenträger. Der FS-Beinschutz für extreme Einsätze kann in die Innentasche eingeschoben werden.

Bundhose, Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)
Grösse XS-XXL
Bestellnummer 0088 534 00..

JE CHF157.--

Passendes Zubehör: FS-Hosenträger FS-Beinschutz

(Seite 407)

WARNSCHUTZ- BEKLEIDUNG

- Schnitt- und Warnschutzjacken für Motorsägenarbeiten über Gürtelhöhe
- Warnschutzbekleidung für gute Sichtbarkeit bei der Arbeit an Strasse und Bahn oder bei schlechten Witterungsbedingungen
- Warnschutzbekleidung zum optimalen Schutz bei jedem Wetter
- Warnschutzbekleidung für die Arbeit mit Freischneidern oder der Motorsäge



HOSENTRÄGER

82% Polyester, 18% Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder

Farbe Orange. Zum Knöpfen.



Länge 120 cm
Bestellnummer 0000 884 1511

CHF29.--

82% Polyester, 18% Elastodien (Naturkautschuk)

Farbe Orange. Mit Metallklips mit Kunststoffinlay.



Länge 110 cm
Bestellnummer 0000 884 1510

JE CHF27.--

Länge 130 cm
Bestellnummer 0000 884 1512

82% Polyester, 18% Elastodien (Naturkautschuk), Laschen: Leder

Farbe Schwarz. Zum Knöpfen.



Länge 110 cm
Bestellnummer 0000 884 1579

CHF33.--

82% Polyester, 18% Elastodien (Naturkautschuk)

Farbe Schwarz. Mit Metallklips ohne Kunststoffinlay für besonders guten Halt.



Länge 130 cm
Bestellnummer 0000 884 1576

CHF30.--



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.ch.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 414





SCHNITT- UND WARNSCHUTZJACKE PROTECT MS

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester



Leichte und atmungsaktive Schutzjacke mit guter Bewegungsfreiheit. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Dornenschutz an Ellbogen und Schulter. Ventilationsmaterial an den Armen. Zwei Brusttaschen mit Reissverschluss, Auslassöffnung für Gurtzeug am Rücken mit atmungsaktivem ADVANCE Schnitenschutz im Brust-, Schulter-, Arm- und Bauchbereich.

Schnittschutzklasse 1, Design B (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Grösse XS-3XL

Bestellnummer 0088 326 04..^①

JE CHF 335.--

IDEAL GEEIGNET FÜR GELEGENTLICHE EINSÄTZE



RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°

Verstärkungen: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reissverschluss und glattes Futter zum sekundenschnellen Anlegen und Schliessen, vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort. Farbe Warnorange.

Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Grösse, Länge XS - M, 90 cm^②

Bestellnummer 0088 508 0000

Grösse, Länge L - XXL, 100 cm^②

Bestellnummer 0088 508 0001

JE CHF 212.--



SCHNITT- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT MS

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester, robustes Material: 65 % Polyester und 35 % Baumwolle



Robuste Schutz Hose aus funktionellem Materialmix. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Ventilationsmaterial an hinterem Oberschenkel, robustes Material an Knie und unterem Bein. Zwei Seitentaschen, eine Gesässtasche, eine Meterstasche, Nierenschutz, aufknöpfbare Latz mit Latztasche und hochgezogenem Rückenteil zum Schutz vor Unterkühlung.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Grösse S-3XL, S-6-XL-6, S+6-XL+6

Bestellnummer 0088 399 01..^①

JE CHF 177.--^④

PASSENDES ZUBEHÖR: LATZ

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Aufknöpfbare Latz mit Brusttasche und hochgezogenem Nierenschutz für Bundhose Protect MS. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz.

Einheitsgrösse

Bestellnummer 0088 522 0010

CHF 50.--



PROFI-TIPP

DIE WARNSCHUTZKLASSE 3 WIRD ERREICHT DURCH DIE KOMBINATION VON:

JACKE PROTECT MS

JACKE VENT



ZUORDNUNG DER KOMBINATIONEN ZUM ARBEITEN MIT GERÄTEN



SCHNITT- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT MS

•

•



RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°

•

•



FREISCHNEIDER- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT FS

-

•

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 414

① Auch als Massanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Gemessen vom Bund bis zum Hosenbeinsaum
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499
④ Aufpreis für Kurz- und Langgrössen CHF 10.--



WETTERSCHUTZ- UND FUNKTIONS-BEKLEIDUNG

- Atmungsaktive Funktionsbekleidung, ideal bei körperlich anstrengenden Arbeiten
- Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- Feuchtigkeitstransport von innen nach aussen

WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG RAINTEC



Mit verschweissten Nähten und wasserabweisenden Reissverschlüssen. Farbe Schwarz und Warnorange, reflektierende Paspel, EN 343 Klasse 3 in Atmungsaktivität: RET ≤ 25 m² PA/W, Wassersäule: ≥ 1325 mm.



WETTERSCHUTZ-JACKE DUOFLEX



Aus wasserdichtem, elastischem und strapazierfähigem Material. Farbe Warnorange. Hoher Warnorange-Anteil. Wassersäule: ≥ 2000 mm.

GUT KOMBINIERBAR MIT WETTERSCHUTZ-HOSE RAINTEC



Jacke

Oberstoff: 75 % Polyester, 25 % Polyurethan, Membrane: 100 % Polyurethan, Futter: 100 % Polyester

Lange Entlüftungsschlitze unter den Armen, hoher Warnorange-Anteil, grosses, reflektierendes STIHL Logo am Rücken, weitverstellbarer Softshell-Kragen, verstaubare Kapuze mit Schild.

Grösse **S-XXL**
Bestellnummer **0088 554 01..**

JE **CHF 177.--**

Hose

Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Polyamid, Membrane: 100 % Polyurethan

Entlüftungsreissverschlüsse am Oberschenkel, Seitenreissverschluss zum besseren Einstieg, Entlüftungsöffnungen in Hüfthöhe als Zugang zur Arbeitshose, bewährter Dornenschutz aus ACTION ARCTIC an gefährdeten Bereichen, praktische Oberschenkeltasche.

Grösse **S-XXL**
Bestellnummer **0088 352 00..**

JE **CHF 134.--**

Oberstoff: 100 % Polyester, Beschichtung: 100 % Polyurethan

Atmungsaktiv durch Belüftungsöffnungen am Ärmel, sowie am Vorder- und Rückenteil. Im Kragen verstaubare Kapuze.

Grösse **S-XXL**
Bestellnummer **0088 554 02..**

JE **CHF 99.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Biozidprodukt
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 414



FLEECEJACKE DYNAMIC

Oberstoff: 97 % Polyester, 3 % Polyamid



Weiche, hochelastische Microfleecejacke. Farbe Warnorange mit Schwarz, atmungsaktiv und schnell trocknend, ideal als Zwischenschicht, leichter Dornen- und Abriebschutz, Brusttasche mit Reissverschluss und Daumenschlaufe, reflektierendes Motorsägenmotiv.

Grösse **S-XXL**
Bestellnummer **0088 353 00..**

JE **CHF 110.--**



FUNKTIONS-T-SHIRT DYNAMIC MAG COOL

Oberstoff: 100 % Polyester



Mit Motorsägen-Grafik-Druck. Hochfunktional, transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg, atmungsaktiv, schnell trocknend, geruchsneutral.

Farbe Schwarz, Druck in Silber
Grösse **S-XXL**
Bestellnummer **0088 302 00..**



Farbe Warnorange, Druck in Schwarz
Grösse **S-XXL**
Bestellnummer **0088 302 01..**

JE **CHF 56.--**

FUNKTIONSBEKLEIDUNG ADVANCE

Oberstoff: 60 % Polyester, 34 % Polyamid, 6 % Elasthan

Optimales Körperklima und schnelltrocknend durch Abtransport der Körperfeuchte nach aussen, nahtlos eingestrickten Funktionszonen und einer geruchshemmenden antibakteriellen Ausrüstung durch Silberionen^①. Die enganliegende Passform verhindert das Eindringen von Zecken. Mit eingestricktem Motorsägenmotiv. UV-Schutz EN 13758-1: 50+.



Funktionsshirt, kurzarm



Mit Rundhals.

Grösse **S-XXL**
Bestellnummer **0088 585 00..**

JE **CHF 61.--**



Funktionsshirt, langarm



Mit Reissverschluss und Daumenschlaufe.

Grösse **S-XXL**
Bestellnummer **0000 888 60..**

JE **CHF 78.--**



Funktionshose, lang



Hinterer Beinbereich und Gesäss mit wärmender Funktionszone.

Grösse **S-XXL**
Bestellnummer **0000 888 59..**

JE **CHF 66.--**



INTERNATIONALE NORMALE GRÖSSEN

CHAPS 270°



Grösse (Bestellnummer)	..01	..02	..03	..04	..05
Länge von Taille bis Fussende in cm 1	85	90	95	100	105
Taillenumfang in cm 3	65 - 92	70 - 102	75 - 112	81 - 124	87 - 135
Jeansmass in inch Taille / ca. Länge	25 - 36 / 33	27 - 40 / 35	29 - 44 / 37	31 - 49 / 39	34 - 53 / 41

INTERNATIONALE NORMALE GRÖSSEN

**CHAPS 360° /
PROTECT MS 360°**



Grösse (Bestellnummer)	XS - M (..00)	L - XXL (..01)
Länge von Taille bis Fussende in cm 1	90	100
Taillenumfang in cm 3	75 - 120	80 - 130
Jeansmass in inch Taille / ca. Länge	29 - 47 / 35	31 - 51 / 39



SO BESTELLEN SIE RICHTIG

1. Wählen Sie Ihren Waldarbeitsanzug aus.
2. Ermitteln Sie anhand der Tabellen die für Sie passende Grösse. Für Jacken: Auswahl nach Brustumfang oder internationaler Grösse. Für Hosen: Auswahl nach Jeansmass® oder internationaler Grösse.
3. Vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit der Zahlenangabe, die Ihrer internationalen Grösse entspricht:
 - Normale Gröszen**
XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
 - Kurze Gröszen** (6 cm kürzere Beine)
S+6=..13, M+6=..14, L+6=..15, XL+6=..16, XXL+6=..17
 - Lange Gröszen** (6 cm längere Beine)
S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26

4. Wichtig: Angegebene Masse sind Körpermasse. Fertige Kleidungsstücke weichen vom Körpermass ab.


Damen ermitteln ihre Grösse aus Gesässumfang und Schritt- bzw. Jeanslänge. Die internationalen Gröszen beziehen sich auf Herrengröszen, in der Regel wählen Damen eine Nummer kleiner.

MASSBEKLEIDUNG

Stehen Sie in aufrechter, entspannter Haltung. Bitten Sie eine zweite Person, Ihre Masse zu ermitteln. **Für die Bestellung von Massbekleidung** benötigen Sie alle unten aufgeführten Masse. Hilfreich ist, wenn Sie die Grösze angeben, die Sie normalerweise tragen. Geben Sie zur genaueren Spezifikation darüber hinaus z.B. an: „Wie Grösze M, aber mit 8 cm kürzeren Beinen oder einem um 5 cm engeren Taillenumfang“.

Die Preis- und Lieferkonditionen für Sondergröszen erhalten Sie in Ihrem STIHL Fachhandel.

- 1 Körpergrösze**
vom Scheitel bis zur Fusssohle
 - 2 Brustumfang**
über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper
 - 3 Taillenumfang**
ohne zu schnüren rings um die Taille
A Für Latzhosen und Jacken: Bauchumfang (Position in Höhe Bauchnabel)
B Für Bundhosen und Chaps: Bundumfang (Position Hosenbund)
 - 4 Gesässumfang**
stärkste Stelle des Gesässes
 - 5 Schrittlänge**
vom Schritt bis zum Boden gemessen
 - 6 Oberschenkelumfang**
stärkste Stelle am Oberschenkel
 - 7 Armlänge**
vom Schulteransatz über den Ellenbogen bis zum Handknöchel gemessen bei angewinkeltem Arm
- Jackenlänge**
ab Kragennaht gemessen bis zum Saum (an einer passenden Jacke gemessen)



Ⓞ Das Jeansmass ist in Inch angegeben. Das Inchmass multipliziert mit 2,54 ergibt den Taillenumfang 3 und die Schrittlänge 5 in cm.



INTERNATIONALE NORMALE GRÖSSEN

Schutzbekleidung Grösze (Bestellnummer)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Körpergrösze in cm 1	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Brustumfang in cm 2	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Taillenumfang in cm 3	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Gesässumfang in cm 4	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128
Schrittlänge in cm 5	79	80	81	82	83	84	85
Jeansmass in inch Taille / Länge	25 - 28 / 31	28 - 31 / 31,5	31 - 34 / 32	34 - 38 / 32,5	38 - 42 / 33	42 - 46 / 33,5	46 - 50 / 34

INTERNATIONALE KURZE GRÖSSEN

Schutzbekleidung Grösze (Bestellnummer)	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
Körpergrösze in cm 1	166 - 170	168 - 174	170 - 176	172 - 178	174 - 180
Brustumfang in cm 2	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124
Taillenumfang in cm 3	74 - 82	82 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120
Gesässumfang in cm 4	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122
Schrittlänge in cm 5	74	75	76	77	78
Jeansmass in inch Taille / Länge	29 - 32 / 29	32 - 35 / 29,5	35 - 39 / 30	39 - 43 / 30,5	43 - 47 / 31

INTERNATIONALE LANGE GRÖSSEN

Schutzbekleidung Grösze (Bestellnummer)	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Körpergrösze in cm 1	178 - 184	180 - 186	182 - 188	184 - 190
Brustumfang in cm 2	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116
Taillenumfang in cm 3	68 - 76	76 - 84	84 - 94	94 - 104
Gesässumfang in cm 4	80 - 86	86 - 102	102 - 108	108 - 114
Schrittlänge in cm 5	86	87	88	89
Jeansmass in inch Taille / Länge	27 - 30 / 34	30 - 33 / 34,5	33 - 37 / 35	37 - 41 / 35,5



ARBEITSSCHUHE OHNE SCHNITT- SCHUTZ

- Für festen Stand und guten Schutz mit rutschfester Profilsohle und Stahlkappe
- Für Arbeiten im Freien oder in der Werkstatt
- Hoher Tragekomfort und Schutz vor Verletzungen



SICHERHEITSHALBSCHUH WORKER S2

Obermaterialen aus hochwertigem, besonders atmungsaktivem Nubukleder und Textileinsatz. Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Schafttrand, dämpfende PU-Zwischensohle, ergonomische und austauschbare Innensohle, geringes Gewicht. Umlaufende Reflexmaterialien in Orange. Griffige, grobstollige, öl- und kraftstoffbeständige Profilsohle nach EN ISO 20345 S2.

Grösse **39-48**
Bestellnummer **0088 530 02..** **JE CHF122.--**



SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL WORKER S3

Obermaterialen aus hochwertigem, besonders atmungsaktivem Nubukleder und Textileinsatz. Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Schafttrand, dämpfende PU-Zwischensohle, komfortable und austauschbare Innensohle, Durchtrittschutz, geringes Gewicht. Umlaufende Reflexmaterialien in Orange und grobstollige, öl- und kraftstoffbeständige Profilsohle nach EN ISO 20345 S3.

Grösse **39-48**
Bestellnummer **0088 489 01..** **JE CHF138.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Endnummern (...) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

MOTORSÄGEN- STIEFEL MIT SCHNITT- SCHUTZ

- Für den richtigen Schutz bei Arbeiten mit der Motorsäge
- Mit Stahlkappe und Schnittschutzeinlage
- Für einen sicheren Stand und stabilen Halt für den Fuss



MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL FUNCTION



Obermaterial aus wasserabweisendem Rindvollleder. Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Textilfutter mit gepolstertem Schafttrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, verschleiss- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Grösse **39-47**
Bestellnummer **0088 532 04..** **JE CHF218.--**



SOCKEN »WORKER« UNISEX

32% Viskose, 18% Wolle (Merino), 18% Polyacryl,
18% Polyamid, 12% Baumwolle, 2% Elasthan

Für noch mehr Tragekomfort in STIHL Motorsägen-Stiefeln und Arbeitsschuhen: glattgestrickte Stiefelsocken aus Merino-Wollmix. Mit sehr guter Thermoregulation, optimaler Dämpfung und Druckentlastung sowie Zeckenschutz.

Dunkelgrau / Schwarz / Orange
Grösse Bestellnummer
35-38 0421 500 1538
39-42 0421 500 1542
43-46 0421 500 1546 **JE CHF18.--**

➔ Siehe auch auf stihl.ch oder im Markenshop-Kapitel auf Seite 460

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499





MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL DYNAMIC S3

Obermaterial aus hochwertigem, besonders wasserabweisendem und nachhaltig gegerbtem Nubukleder. Universell einsetzbar, aufgrund des S3-Durchtrittschutzes auch auf Baustellen. Besonders atmungsaktives Innenmaterial für guten Feuchtigkeitstransport, gepolsterter Schafttrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, herausnehmbare und ergonomische Einlegesohle, Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz, verschleiss- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Grösse **38-48**
Bestellnummer **0088 532 01..** **JE CHF 325.--**



MOTORSÄGEN-TREKKINGSTIEFEL ADVANCE GTX

Obermaterial aus hochwertigem und besonders wasserabweisendem Bergrind-Veloursleder, für professionelle Motorsägen-Einsätze in Hanglagen und bei der Baumpflege. Robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, wasserdichte und besonders atmungsaktive GORE-TEX®-Membran. Hochwertige, herausnehmbare und besonders saugfähige ergonomische Einlegesohle, zusätzlicher Nässe- und Verschleisschutz durch hochgezogenen Gummirand, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Spezial-Profilsohle.

Grösse **37-49**
Bestellnummer **0088 532 03..** **JE CHF 395.--**



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL DYNAMIC GTX

Obermaterial aus wasserabweisendem Leder, kombiniert mit der wasserdichten und atmungsaktiven Membran GORE-TEX® Extended Comfort. Hoher Tragekomfort durch ergonomische Softinnensohle, Leichtlaufschnürösen, verschleiss- und abriebfester Spitzenschutz, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle, Reflexeinsätze für erhöhte Sicherheit.

Grösse **36-50**
Bestellnummer **0088 532 02..** **JE CHF 385.--**



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Ⓞ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499

Endnummern (...) der Bestellnummer sind verbindlich für die Grössenangabe: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50



MOTORSÄGEN-GUMMISTIEFEL FUNCTION

Handgefertigter Motorsägen-Gummistiefel aus Naturkautschuk. Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Variabel einstellbarer Textil-Schaftkragen zum Schnüren, geeignet auch für sehr starke Waden, geringes Gewicht durch niedrigeren Schaft, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Grösse **39-47**
Bestellnummer **0088 493 01..** **JE CHF 125.--**



MOTORSÄGEN-GUMMISTIEFEL SPECIAL

Handgefertigter Motorsägen-Gummistiefel aus Naturkautschuk. Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Gummischäft mit Schnürung, Reflexstreifen, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Grösse **36-50**
Bestellnummer **0088 493 00..** **JE CHF 152.--**

Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF

Schafthöhe in cm (ca.)

DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249 / Schutzklasse

Gewicht (kg) in Gr. 42 pro Paar (ca.)

Schnittschutzklasse

Hochwertiges Rindvollleder

Wasserdicht

Grobstollige und selbstreinigende Profilsohle

Orthopädisches Fussbett

Stahlkappe

Stahlzwischensohle

Hoher Abrollkomfort

Prüfzeichen

Für Spikes geeignet

Für Steigeisen geeignet

Umknickschutz

ARBEITSSCHUHE OHNE SCHNITTSCHUTZ

Modell	Bestellnummer	Preis	Schafthöhe	Schutzklasse	DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249	Schnittschutzklasse	Hochwertiges Rindvollleder	Wasserdicht	Grobstollige und selbstreinigende Profilsohle	Orthopädisches Fussbett	Stahlkappe	Stahlzwischensohle	Hoher Abrollkomfort	Prüfzeichen	Für Spikes geeignet	Für Steigeisen geeignet	Umknickschutz
SICHERHEITSHALBSCHUH WORKER S2	0088 530 02..	122.--	-	●/-/S2	1,0	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-
SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL WORKER S3	0088 489 01..	138.--	-	●/-/S3	1,3	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-

MOTORSÄGEN-STIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ

MS-LEDERSTIEFEL FUNCTION	0088 532 04..	218.--	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	●
MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC S3	0088 532 01..	325.--	20	●/●/S3	2,0	1	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●
MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC GTX	0088 532 02..	385.--	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●
MS-TREKKINGSTIEFEL ADVANCE GTX	0088 532 03..	395.--	20	●/●/S2	2,5	2	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●
MS-GUMMISTIEFEL FUNCTION	0088 493 01..	125.--	32	●/●/S2	2,9	1	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-
MS-GUMMISTIEFEL SPECIAL	0088 493 00..	152.--	35	●/●/S2	3,1	3	-	●	●	-	●	-	●	●	-	-	-

● Serienmässig
- Nicht vorhanden

! Nur solange der Vorrat reicht!



GESICHTS-, GEHÖR-, KOPFSCHUTZ, SCHUTZBRILLEN, ARBEITS- HANDSCHUHE

- Schutz von Kopf, Gehör und Gesicht vor Motorgeräuschen, Spänen und kleinen Steinen
- Individuell einstellbare Gesichts- und Gehörschutzkombinationen
- Passender Schutz von Ohren, Augen und Händen für den individuellen Bedarf

GEHÖRSCHUTZ



	GSS
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)
Merkmale und Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Aus konisch geformtem PU-Schaum mit sehr guter Lärmdämmung • Weiches Material für angenehmen Tragekomfort • Zwei Paar in der Multibox
Bluetooth®	-
Bestellnummer	0000 886 0411
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	6.--

GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL



	CONCEPT	CONCEPT 24	CONCEPT 24 F	CONCEPT 28	TIMBERSPORTS® EDITION	DYNAMIC SOUND
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 15)	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)	SNR 24 (H: 31; M: 21; L: 14)	SNR 28 (H: 31; M: 27; L: 18)	SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17) / SNR 29 (H: 34; M: 26; L: 18)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)
Merkmale und Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Besonders leicht • Einfach verstellbar • Softkissen für angenehmen Tragekomfort 	<ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabil • Luftdurchlässiger Metallbügel und Softkissen für erhöhten Tragekomfort 	<ul style="list-style-type: none"> • Gepolsterter Kopfbügel und Softkissen für hohen Tragekomfort • Faltbar für platzsparenden Transport 	<ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabil • Luftdurchlässiger Metallbügel und Softkissen für erhöhten Tragekomfort • Hohe Lärmdämmung 	<ul style="list-style-type: none"> • TIMBERSPORTS® Design • Gepolsterter Kopfbügel und Softkissen für hohen Tragekomfort • Hohe Lärmdämmung • Für Erwachsene und Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> • Vielseitig einsetzbar • Nutzung von Smartphone-Funktionen mittels Bluetooth® • Separater AUX-Eingang • Akku-Laufzeit bis zu 38 Stunden
Bluetooth®	-	-	-	-	-	Bluetooth
Bestellnummer	0000 884 0539	0000 884 0541	0000 884 0542	0000 884 0543	Für Erwachsene 0000 884 0546 Für Kinder 0000 884 0547	0000 884 0519
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	22.--	30.--	40.--	44.--	39.-- 36.--	145.--

GEHÖRSCHUTZBÜGEL

i ALLE STIHL GEHÖRSCHUTZBÜGEL ERFÜLLEN DIE SICHERHEITSANFORDERUNG NACH EN 352.

ADVANCE PROCOM SMART, EFFIZIENT UND KOMFORTABEL KOMMUNIZIEREN



Der ADVANCE ProCOM ist sowohl Gehörschutz als auch innovativ umgesetzte Kommunikationslösung, ausgerichtet an den Bedürfnissen von Forstwirtschaft und Baumpflege. Seine Technologie ermöglicht eine netzwerkartige Verbindung von bis zu 16 Personen, sodass die Anwenderinnen und Anwender über eine Entfernung von bis zu 600 m in direktem Kontakt stehen. Jedes Headset wirkt zudem als Verstärker, sodass in grösseren Teams auch höhere Reichweiten abgedeckt werden können. Die effiziente Geräuschkämmung, bei der Maschinengeräusche durch Filterung aktiv gedämpft werden sowie die sehr gute Sprachqualität erlauben ein konzentriertes Arbeiten und eine klare, angenehme Kommunikation, auch in lauten Umgebungen. Per Bluetooth® Verbindung können Smartphone-Funktionen genutzt sowie klassische Funkgeräte in die Kommunikation über den ADVANCE ProCOM eingebunden werden.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)Ⓞ

TELEFONANRUF ANNEHMEN

MIKROFON STUMMSCHALTEN / UMGEBUNGS-HÖRFUNKTION AKTIVIEREN

MIKROFON

**GEHÖRSCHUTZBÜGEL
ADVANCE PROCOM**

Bestellnummer **0000 884 0544** **CHF 530.--**

Weitere Versionen:

- ➔ Helmsot mit ADVANCE ProCOM finden Sie auf Seite 427
- ➔ Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM zum Anbau an Helmsets finden Sie auf Seite 428

LEISER / RADIO

EIN- BZW. AUSSCHALTEN / MULTIFUNKTIONSTASTE

LAUTER

STATUS LED

PUSH-TO-TALK

• Serienmässig
- Nicht vorhanden

Ⓞ Bei Verwendung der Ausführungsvariante Gehörschutzbügel ADVANCE ProCOM





Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf [stihl.ch](https://www.stihl.ch).

GESICHTS- UND GEHÖRSCHUTZ



MODELLREIHE	FUNCTION			DYNAMIC			ADVANCE		
	FUNCTION GSS PC	FUNCTION GSS PA	FUNCTION GPA	DYNAMIC GPC	DYNAMIC GPA	DYNAMIC SOUND PC	DYNAMIC SOUND PA	ADVANCE GPC 28	ADVANCE GPA 28
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28) [Ⓞ]	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28) [Ⓞ]	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16) [Ⓞ]	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19) [Ⓞ]	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19) [Ⓞ]	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18) [Ⓞ]	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18) [Ⓞ]	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16) [Ⓞ]	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16) [Ⓞ]
Zertifizierung / Norm	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352
Merkmale und Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • 100 % UV-Schutz • Doppeltes Kopfband[Ⓞ] • Inkl. vier Gehörschutzstöpseln 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Doppeltes Kopfband[Ⓞ] • Inkl. vier Gehörschutzstöpseln 	<ul style="list-style-type: none"> • Besonders leichter Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Verstellbarer Kopfbügel • Gehörschutzkapseln mit guter Lärmdämmung 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • 100 % UV-Schutz • Vergrössertes Visier mit Anti-Beschlag-Beschichtung • Zusätzlicher Stirnschutz • Gehörschutzkapseln mit hoher Lärmdämmung 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Weich gepolsterter Kopfbügel • Vergrössertes Visier • Zusätzlicher Stirnschutz • Geschörschutzkapseln mit hoher Lärmdämmung 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • Gehörschutzkapseln mit Bluetooth[®] zur Nutzung von Smartphone-Funktionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Gehörschutzkapseln mit Bluetooth[®] zur Nutzung von Smartphone-Funktionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Für professionelle Anwendungen • Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • 100 % UV-Schutz • Visier mit Anti-Beschlag-Beschichtung • Verstellbare Tragebänder mit Ratschenverstellung • Stirnschutz mit Belüftungsschlitzen • Umlaufendes Haltesystem für höchsten Tragekomfort und optimale Gewichtsverteilung 	<ul style="list-style-type: none"> • Für professionelle Anwendungen • Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Verstellbare Tragebänder mit Ratschenverstellung • Stirnschutz mit Belüftungsschlitzen • Umlaufendes Haltesystem für höchsten Tragekomfort und optimale Gewichtsverteilung
Prüfzeichen [Ⓞ]	-	-	-	-	-	-	-		
Bluetooth [®]	-	-	-	-	-			-	-
Bestellnummer	0000 884 0255	0000 884 0252	0000 884 0251	0000 884 0253	0000 884 0254	0000 884 0538	0000 884 0537	0000 884 0256	0000 884 0231
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	42.--	42.--	45.--	73.--	73.--	173.--	173.--	97.--	93.--

- Nicht vorhanden
 Ⓞ Bei allen Arbeiten mit Motorsensen, Kantenschneidern, Freischneidern, Blas-/Sprüngeräten und Trennschleifgeräten muss zusätzlich ein Augenschutz (Schutzbrille nach EN 166) getragen werden!
 Ⓞ Stützt Hinterkopf, verhindert Verrutschen, Passform individuell einstellbar

Ⓞ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499



KOPFSCHUTZ



MODELLREIHE	FUNCTION		DYNAMIC	
	FUNCTION BASIC	FUNCTION UNIVERSAL	DYNAMIC ERGO	DYNAMIC X-ERGO
Helm: Kopfumfang (cm), Innenausstattung	53 – 66, 6-Punkt	54 – 62, 4-Punkt	52 – 61, 6-Punkt	52 – 61, 6-Punkt
Gewicht (g)	695	580	762	840
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 26 (H: 33; M: 24; L: 14)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)
Gesichtsschutz / Lichttransmission	Nylongitter, 55 %	Nylongitter, 55 %	Nylongitter, 45 %	Metallgitter, 60 %
Zertifizierung / Norm	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Balance	+	+	++	++
Funktionalität	+	++	++	+++
Prüfzeichen ^①				
Bluetooth®	-	o	-	-
Merkmale und Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> Für gelegentliche Einsätze und den privaten Gebrauch Vergrössertes Visier mit zusätzlichem Stirnschutz und Regenrinne Schweissband aus Funktionsmaterial 	<ul style="list-style-type: none"> Für gelegentliche Einsätze und den privaten Gebrauch Verstellbares Kopfband Schweissband aus Kunstleder 	<ul style="list-style-type: none"> Für private und professionelle Anwendungen Kopfband mit Ratschenverstellung Verstellbare Gauben Schweissband aus Kunstleder 	<ul style="list-style-type: none"> Für private und professionelle Anwendungen Kopfband mit Ratschenverstellung Verstellbare Gauben Schweissband aus Funktionsmaterial Gehörschutz mit hoher Lärmdämmung
Bestellnummer	0000 888 0810	0000 888 0809	0000 888 0808	0000 888 0807
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	56.--	89.--	84.--	106.--
ZUBEHÖR ^②				
Regenschutz-Innenbefestigung	o	o	o	o
Integrierte Schutzbrille	-	-	-	o ^③
Visierverlängerung	-	-	-	-
Kinnriemen	-	-	o	o
Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound	-	-	-	-
Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM	-	o	-	-

FÜR DEN PERFEKTEN SITZ

MESSEN SIE IHREN KOPFUMFANG AN DER STÄRKSTEN STELLE ÜBER DEN OHREN.

o Optional
- Nicht vorhanden
+ Normal
++ Gut
+++ Sehr gut

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499
② Weitere Informationen zum Zubehör für Helmssets ab Seite 428
③ Mit Clip-Vorrichtung für Schutzbrille DYNAMIC Light Plus (s. Seite 431) am Helm





MODELLREIHE

Helm: Kopfumfang (cm), Innenausstattung
Gewicht (g)
Gehörschutz (Schalldämmwerte)
Gesichtsschutz / Lichttransmission
Zertifizierung / Norm
Balance
Funktionalität
Prüfzeichen ^①
Bluetooth®

Merkmale und Ausstattung

Bestellnummer
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF

ZUBEHÖR^②

Regenschutz-Innenbefestigung	○
Integrierte Schutzbrille	○
Visierverlängerung	○
Kinnriemen	○
Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound	○
Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM	○ ^③

ADVANCE

ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-CLIMB
53 - 64, 6-Punkt	53 - 64, 6-Punkt	50 - 63, 6-Punkt
861	845	849
SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)
Metallgitter, 70 %	Federstahlgitter, 85 %	Nylongitter, 55 %
EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731
+++	+++	+++
+++	+++	+++
○	○	○
<ul style="list-style-type: none"> Für die professionelle Anwendung im Forst Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen Optimale Gewichtsverteilung Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit 	<ul style="list-style-type: none"> Für die professionelle Anwendung im Forst Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit 	<ul style="list-style-type: none"> Universal-Kletterhelm für professionelle Einsätze im Baum und am Boden Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen Kinnriemen mit Magnetverschluss Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit

HELMSETS

0000 888 0801	0000 888 0802	0000 888 0812
111.--	135.--	190.--

ADVANCE

ADVANCE X-VENT SOUND	ADVANCE X-VENT PROCOM
53 - 64, 6-Punkt	53 - 64, 6-Punkt
935	879
SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)
Federstahlgitter, 85 %	Federstahlgitter, 85 %
EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
+++	+++
+++	+++
<ul style="list-style-type: none"> Für die professionelle Anwendung im Forst Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit 	<ul style="list-style-type: none"> Für die professionelle Anwendung im Forst Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit

HELM OHNE VISIER UND GEHÖRSCHUTZ

0000 888 0806	0000 888 0813
268.--	570.--

ADVANCE

ADVANCE X-CLIMB
50 - 63, 6-Punkt
500
-
-
EN 12492, EN 397
+++
+++
○
<ul style="list-style-type: none"> Universal-Kletterhelm für professionelle Einsätze im Baum und am Boden Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen Kinnriemen mit Magnetverschluss Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit

0000 889 9045
155.--




STIRNLAMPE STIHL INKLUSIVE HELMHALTERUNG

Praktischer Begleiter beim Joggen, Radfahren oder Arbeiten im Forst in der dunklen Jahreszeit. Mit umlaufendem, verstellbarem Gummiband für perfekten Halt auf dem Kopf. Inklusive praktischer Halterung zur Befestigung an allen STIHL Schutzhelmen.

Bestellnummer **0421 600 0069** **CHF 50.--**

➔ Siehe auch auf stihl.ch oder im Markenshop-Kapitel auf Seite 467



● Serienmässig + Normal
○ Optional ++ Gut
- Nicht vorhanden +++ Sehr gut

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499
② Weitere Informationen zum Zubehör für Helmssets ab Seite 428

③ Set Gehörschutzkapseln ProCOM muss an bestehende Helmbefestigung montiert werden. (Die Helmadapter, die beim Set Gehörschutzkapseln enthalten sind, passen nur für die Helme FUNCTION Universal, ADVANCE X-Climb direkt als "plug & play")
④ Zur Verwendung mit dem Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz) ist der Adapter für Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound (0000 889 8013) erforderlich, siehe Seite 429.





ZUBEHÖR FÜR HELMSETS

SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN DYNAMIC SOUND



Mittels Bluetooth® Verbindung können Smartphone-Funktionen wie Telefonieren und Musik hören genutzt werden. Zur Verwendung mit dem Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz) ist der Adapter für Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound erforderlich.

EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)

Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent ProCOM sowie Helm X-Climb® (ohne Visier und Gehörschutz)
Bestellnummer 0000 889 9043

CHF 155.--



SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN ADVANCE PROCOM



Der ADVANCE ProCOM ist sowohl Gehörschutz als auch innovativ umgesetzte Kommunikationslösung, ausgerichtet an den Bedürfnissen von Forstwirtschaft und Baumpflege. Seine Technologie ermöglicht eine netzwerkartige Verbindung von bis zu 16 Personen, sodass die Anwenderinnen und Anwender über eine Entfernung von bis zu 600 m in direktem Kontakt stehen. Jedes Headset wirkt zudem als Verstärker, sodass in grösseren Teams auch höhere Reichweiten abgedeckt werden können. Die effiziente Geräuschdämmung, bei der Maschinengeräusche durch Filterung aktiv gedämpft werden sowie die sehr gute Sprachqualität, erlauben ein konzentriertes Arbeiten sowie eine klare, angenehme Kommunikation auch in lauten Umgebungen. Per Bluetooth® Verbindung können Smartphone-Funktionen genutzt sowie klassische Funkgeräte in die Kommunikation über den ADVANCE ProCOM eingebunden werden. Zur Unterhaltung während der Arbeit ist ein FM-Radio integriert.

EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)Ⓞ

Für Helmset FUNCTION Universal sowie alle Helme der Modellreihe ADVANCE
Bestellnummer 0000 889 8011 **CHF 530.--**

Weitere Versionen:

➔ Helmset mit ADVANCE ProCOM finden Sie ab Seite 427

➔ Gehörschutzbügel mit ADVANCE ProCOM finden Sie auf Seite 421



REGENSCHUTZ INNENBEFESTIGUNG

Verhindert zuverlässig das Eindringen von Regen, Schnee oder kleinen Schmutzpartikeln von oben.

Für Helmset FUNCTION Basic
Bestellnummer 0000 889 8004 **CHF 14.--**

Für Helmsets FUNCTION Universal und ADVANCE X-Climb
Bestellnummer 0000 884 0435 **CHF 14.--**

Für Helmsets der Modellreihe DYNAMIC
Bestellnummer 0000 889 8009 **CHF 16.--**

Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound und X-Vent ProCOM
Bestellnummer 0000 889 8006 **CHF 16.--**



VISIERVERLÄNGERUNG

Zum Schutz des Halsbereichs gegen aufgeschleuderte Schmutzpartikel, z. B. Holzspäne.

Für Helmsets der Modellreihe ADVANCE
Bestellnummer 0000 889 8008 **CHF 17.--**



INTEGRIERTE SCHUTZBRILLE

Schutzbrille ohne Brillenbügel, zur Integration durch Halterung direkt am Helm. Kann bei Bedarf nach oben unter die Helmschale geschoben werden.

Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound und X-Vent ProCOM
Bestellnummer 0000 894 9402 **CHF 28.--**



KINNRIEMEN

Zur sicheren Befestigung des Helmsets auf dem Kopf. Verhindert das Verrutschen des Helmsets beim Bücken oder bei der Arbeit in dicht bewachsenen Beständen.

Für Helmsets FUNCTION Universal
Bestellnummer 0000 884 0133 **CHF 11.--**

Für Helmsets ADVANCE Vent und X-Vent
Bestellnummer 0000 889 8007 **CHF 17.--**



ADAPTER FÜR SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN DYNAMIC SOUND

Zur Befestigung der Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound am Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz).

Bestellnummer 0000 889 8013 **CHF 28.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Ⓞ In Kombination mit dem Helmset FUNCTION Universal sowie allen Helmen der Modellreihe ADVANCE

Ⓢ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499

Ⓢ Adapter 0000 889 8013 benötigt



SCHUTZBRILLEN



MODELLREIHE	FUNCTION						DYNAMIC					
	STANDARD	FUNCTION LIGHT			FUNCTION SLIM		DYNAMIC CONTRAST			DYNAMIC LIGHT PLUS		
Glasfarbe	○	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	○
Einsatzbereich	Universeller Gebrauch	Hohe Kontrastverstärkung	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht	Hohe Kontrastverstärkung	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht	Sehr hohe Kontrastverstärkung	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht
Zertifizierung / Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Beschussklasse	F (45 m/s)	F (45 m/s)			F (45 m/s)		F (45 m/s)			F (45 m/s)		
Seitenschutz	●	●			●		●			●		
Kratzfest	●	●			●		●			●		
Beschlagfrei	-	-			-		-			-		
100 % UV-Schutz	●	●			●		●			●		
Bestellnummer	0000 884 0367	0000 884 0360	0000 884 0362	0000 884 0361	0000 884 0378	0000 884 0377	0000 884 0364	0000 884 0365	0000 884 0366	0000 884 0372	0000 884 0371	0000 884 0370
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	9.--	14.--			18.--		21.--			32.--		



MODELLREIHE	TIMBERSPORTS®			SCHUTZBRILLEN FÜR BRILLENTRÄGER UND BRILLENTRÄGERINNEN	
	NEU TIMBERSPORTS® EDITION			SUPER OTG	ULTRASONIC
Glasfarbe	●	○	○	○	○
Einsatzbereich	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei starkem Sonnenlicht, moderne Verspiegelung	Optimal bei wenig Licht	Universeller Einsatz, optimal bei wenig Licht	Rettungssäge, Trennschleifer, optimal bei wenig Licht und bei staubigen Bedingungen
Zertifizierung / Norm	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Beschussklasse	F (45 m/s)			F (45 m/s)	B (120 m/s)
Gestell/Bügel verstellbar	-			-	●
Seitenschutz	●			●	●
Kratzfest	●			●	●
Beschlagfrei	●			●	●
100 % UV-Schutz	●			●	●
Bestellnummer	0000 884 0380	0000 884 0381	0000 884 0379	0000 884 0358	0000 884 0359
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	33.--			36.--	41.--

SCHUTZBRILLE TIMBERSPORTS® EDITION

Die moderne Schutzbrille mit dezenten TIMBERSPORTS® Details auf den Bügeln ist ideal für alle Arbeiten mit STIHL Geräten geeignet und kann auch in der Freizeit, beispielsweise beim Sport, getragen werden. Sie überzeugt durch einen angenehmen Sitz, auch auf feuchter Haut, beschlagfreie Gläser und eine zusätzliche Staub- und Schweisslippe im Stirnbereich. Zudem verfügt sie über eine Anti-Kratz-Beschichtung und UV-Schutz. Die schlanken, flexiblen Bügel sorgen für ein angenehmes Tragegefühl unter dem Gehörschutz. Erhältlich ist die Schutzbrille TIMBERSPORTS® Edition in den Ausführungsarten transparent, getönt und silber verspiegelt. Es liegt ein exklusiver Mikrofaser Staubbeutel bei, der zur Aufbewahrung, zum Transport und gleichzeitig als Brillenputztuch dient.



● Serienmässig
- Nicht vorhanden



ARBEITSHANDSCHUHE



MODELLREIHE	FUNCTION					DYNAMIC				ADVANCE		
	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION UNIVERSAL	FUNCTION DUROGRIP	FUNCTION THERMOGRIP	FUNCTION PROTECT MS	DYNAMIC SENSOLIGHT	DYNAMIC VENT	DYNAMIC THERMOVENT	DYNAMIC PROTECT MS	ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO	ADVANCE ERGO MS
Material	Gestrick mit Nitril-Tauchung	Rindvollleder / Canvasrücken	Gestrick mit Latex-Tauchung	Gestrick mit Latex-Tauchung	Rindvollleder / Textilrücken	Schafleder / Textilrücken	Synthetikleder / Textilrücken	Ziegenleder / Textilrücken	Rindvollleder / Textilrücken	Rindvollleder / Textilrücken	Ziegenleder / Textilrücken	Rindvollleder / Textilrücken
Zertifizierung / Norm	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Leistungsstufen nach EN 388: Abrieb/Schnitt/Weiterreiss/Durchstich/Schnitt ISO	4/1/2/1/X	2/1/3/3/X	1/2/2/2/X	2/2/4/1/X	2/1/3/2/X	1/1/1/2/X	2/1/2/1/X	2/1/2/2/X	3/1/2/2/X	3/1/3/3/X	2/0/2/2/X	2/1/3/1/X
Leistungsstufen nach EN 511: Konvektiv/Kontakt/Wasserdicht	-	-	-	1/2/X	-	-	-	1/1/X	-	-	-	-
Passform/ Schnitt	+++	+	++	++	+	++	++	+++	++	++	+++	+++
Feingefühl	+++	+	+	+	+	+++	++	+++	++	++	+++	+++
Strapazierfähigkeit	+	++	+++	+++	+++	++	-	++	+++	+++	++	++
Kälteschutz	-	-	++	+++	++	-	-	++	++	+	-	-
Bund	Elastisch	Stulpe offen	Elastisch	Elastisch	Elastisch	Elastisch, Klettverschluss	Elastisch, Klettverschluss	Elastisch	Elastisch	Elastisch	Elastisch, Klettverschluss	Elastisch, Klettverschluss
Besonderheiten	Zur Bedienung von Touchscreens geeignet	Lange Stulpe	Guter (Nass-) Griff, guter Nässechutz	Guter (Nass-) Griff, guter Nässechutz	Schnittschutzklasse 0; Schnittschutz-Design A	Leicht, Reflexstreifen	Zur Bedienung von Touchscreens geeignet, leicht, atmungsaktiv	Atmungsaktiv, wasserabweisend	Schnittschutzklasse 1; Schnittschutz-Design A	Pulsschutz	Atmungsaktiv, elastisch	Atmungsaktiv, Reflexstreifen
Bestellnummer	M = 9 0088 611 1509 L = 10 0088 611 1510 XL = 11 0088 611 1511	Einheitsgrösse 0088 611 1410	S = 8 0088 611 1008 M = 9 0088 611 1009 L = 10 0088 611 1010 XL = 11 0088 611 1011	S = 8 0088 611 1208 M = 9 0088 611 1209 L = 10 0088 611 1210 XL = 11 0088 611 1211	S = 8 0088 610 0408 M = 9 0088 610 0409 L = 10 0088 610 0410 XL = 11 0088 610 0411	S = 8 0088 611 0808 M = 9 0088 611 0809 L = 10 0088 611 0810 XL = 11 0088 611 0811	S = 8 0088 611 1708 M = 9 0088 611 1709 L = 10 0088 611 1710 XL = 11 0088 611 1711	S = 8 0088 611 0508 M = 9 0088 611 0509 L = 10 0088 611 0510 XL = 11 0088 611 0511	S = 8 0088 610 0308 M = 9 0088 610 0309 L = 10 0088 610 0310 XL = 11 0088 610 0311 XXL = 12 0088 610 0312	M = 9 0088 611 0609 L = 10 0088 611 0610 XL = 11 0088 611 0611	M = 9 0088 611 0409 L = 10 0088 611 0410 XL = 11 0088 611 0411	S = 8 0088 611 1608 M = 9 0088 611 1609 L = 10 0088 611 1610 XL = 11 0088 611 1611 XXL = 12 0088 611 1612
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	6.--	6.--	12.--	14.--	50.--	21.--	26.--	30.--	87.--	27.--	31.--	33.--

+ Gut ++ Sehr gut +++ Hervorragend - Nicht vorhanden





**LIEGT GUT IN DER HAND.
VERLEIHT IHNEN KRAFT.**



SEITE **131**

CUT KIT 1

Mit dem STIHL Cut Kit 1 können Sie proaktiv dafür sorgen, dass die Schnittleistung Ihres Akku-Gehölzschneiders STIHL GTA 26 konstant hoch bleibt.



Im Set enthalten:

- 1 x Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x Standardladegerät AL 1
- 1 x Light Führungsschiene, 10 cm
- 1 x 1/4"-PM3-Sägekette, 10 cm
- 1 x Multioil Bio, 50 ml
- 1 x Transporttasche Schwarz / Orange mit Ösen zur Wandmontage

GTA 26 ohne Akku, Ladegerät und Transporttasche, inkl. Multioil Bio, 50 ml
 Schienenlänge **10 cm**
 Bestellnummer **GA01 011 6900** **CHF 149.--**Ⓞ

Set GTA 26 mit AS 2 und AL 1
 Schienenlänge **10 cm**
 Bestellnummer **GA01 011 6910** **CHF 189.--**Ⓞ

GTA 26

10,8 V • 1,2 kg[Ⓞ]

Vielseitig einsetzbarer Akku-Gehölzschneider. Für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, zum Zerkleinern von Grünschnitt und zum Bauen mit Holz. Mit 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und kraftvolle Schnitte. Rutschfester Bediengriff für sehr gute Ergonomie. Werkzeugloser Kettenwechsel, flexible Schutzhaube für sicheres Arbeiten, mit Ladezustandsanzeige. Der GTA 26 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich.



GARTENSCHEREN



MODELLREIHE	BYPASS [Ⓞ]					FELCO F 9 (zur Anwendung mit der linken Hand)	FELCO F 2	FELCO F 7	AMBOSS [Ⓞ]
	PG 10	PG 20	PG 30	FELCO F 6	FELCO F 8				
Länge (cm)	22	22	22	20	21	21	22	21	20
Gewicht (g)	230	240	255	210	245	245	240	290	260
Ast-Ø bis (mm)	20	25	25	20	25	25	25	25	15
Weinbau [Ⓞ]	+	++	+++	+++	+++	+++	++	+++	+
Obstbau [Ⓞ]	+	++	+++	++	+++	+++	++	+++	+++
Gartenbau [Ⓞ]	++	++	++	+++	++	++	++	++	+
Garten- und Parkpflege [Ⓞ]	+	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	++
Ausstattungen	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille, Rollgriff	Einhandverschluss
Prüfzeichen [Ⓞ]	-			-	-	-	-	-	
Bestellnummer	0000 881 3604	0000 881 3637	0000 881 3638	0000 881 8501	0000 881 8503	0000 881 8504	0000 881 8500	0000 881 8502	0000 881 3639
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	18.--	46.--	68.--	71.--	78.--	78.--	79.--	102.--	45.--

+ Geeignet
 ++ Gut geeignet
 +++ Sehr gut geeignet
 Ⓞ Gewicht ohne Akku, mit Schneidgarnitur
 Ⓞ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
 Ⓞ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
 Ⓞ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 m/s²
 Ⓞ Gewicht inkl. Akku und Schneidgarnitur, ohne Ladegerät
 Ⓞ Preis ohne Akku und Ladegerät
 Ⓞ Erläuterung der Symbole auf Seite 486

NEU
VERLÄNGERUNG

Reichweitenverlängerung um 150 cm, ergonomische Griffanordnung und stabile Führung des GTA 26. Mit integriertem Asthaken, werkzeuglos an GTA 26 montierbar, aus Aluminium, Gewicht 1,3 kg.



Für GTA 26
 Bestellnummer **GA01 820 5000**

CHF 115.--

Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF

Nennspannung (V)

Gewicht (kg)

Schalldruckpegel[Ⓞ] (dB(A))

Schalleistungspegel[Ⓞ] (dB(A))

Vibrationswert links / rechts[Ⓞ] (m/s²)

AKKU-GEHÖLZSCHNEIDER[Ⓞ]

GTA 26	GA01 011 6900	149.-- [Ⓞ]	10,8	1,2 [Ⓞ]	77,0	86,0	2,9/2,8
Set GTA 26 mit AS 2 + AL 1	GA01 011 6910	189.--	10,8	1,45 [Ⓞ]	77,0	86,0	2,9/2,8

HOLSTER

Ermöglicht das Mitführen des GTA 26 am Gürtel sowie einen schnellen Zugriff bei der Arbeit. Der variable Beimgurt fixiert das Holster am Oberschenkel und sorgt für einen erhöhten Tragekomfort. Die zusätzliche Lasche hält den GTA 26 fest im Holster.




Für GTA 26
 Bestellnummer **GA01 490 1700**

CHF 46.--



SEITE **381**
MULTIOIL BIO



Umweltschonend und dabei vielseitig einsetzbar, zum Beispiel zur Kettenpflege beim GTA 26 oder zum Ölen Ihrer Gartenschere. Erhältlich in 50 ml und 150 ml.

Ⓞ Weitere Informationen zum Bypass- und Amboss-Schnitt ab Seite 492
 Ⓞ Schnittarbeiten an Rebstößen
 Ⓞ Erziehungs-, Verjüngungs- und Ertragsschnitte
 Ⓞ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Pflanzen, Blumen)


Ⓞ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Sträucher, Hecken)
 Ⓞ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499
 Ⓞ Preis inkl. vRG



ASTSCHEREN



MODELLREIHE	BYPASS [Ⓞ]				AMBOSS [Ⓞ]	
	PB 10	PB 11	PB 20	PB 30	PB 25	PB 35
Länge (cm)	60	75	80	83	80	80
Gewicht (g)	1000	1150	1125	1695	1245	1460
Ast-Ø bis (mm)	35	35	42	50	40	48
Weinbau [Ⓞ]	+++	+++	++	+++	-	-
Obstbau [Ⓞ]	+++	+++	++	+++	++	+++
Gartenbau [Ⓞ]	++	++	++	++	-	-
Garten- und Parkpflege [Ⓞ]	++	++	++	+++	++	+++
Ausstattungen	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge	Gelenkschonender Dämpfer	Gelenkschonender Dämpfer
Prüfzeichen [Ⓞ]						
Bestellnummer	0000 881 3669	0000 881 3670	0000 881 3664	0000 881 6500	0000 881 3653	0000 881 3665
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	73.--	86.--	120.--	164.--	124.--	158.--



GÜRTELTASCHE

Für STIHL Gartenschere PG 10, PG 20, PG 30 und PG 25. Besonders robustes Rindsleder, schwarz.



Bestellnummer **0000 881 3644** **CHF 22.--**

HECKENSCHERE PH 10

54 cm, 1050 g. Für weiche bis sehr harte Hecken- und Sträucherteile. Spezialbeschichtete, korrosionsgeschützte Schneiden mit Wellenschliff und Safrillen, werkzeugloses Justieren der Blattverbindungen, Buchenholzgriff, Anschlagdämpfer.



Bestellnummer **0000 881 3671** **CHF 86.--**

SCHÄRFWERKZEUG 3-IN-1

Für Ast- und Gartenschere, Äxte und Beile sowie Messer und Haushaltsscheren verwendbar. Ergonomisches Design für einfache Anwendung und ein professionelles Schärfergebnis.



Bestellnummer **0000 881 9801** **CHF 24.--**

SCHLEIF- UND ABZIEHSTEIN

Für Astschere, Gartenschere, Heckenschere sowie den Feinschliff von Kultursicheln, Schälleisen und Äxten. Zwei Phasen mit grober und feiner Körnung, mit Öl und Wasser anwendbar.



Bestellnummer **0000 881 6001** **CHF 21.--**

TELESKOPSÄGE PR 40 CT

40 cm, ca. 520 g. Profisäge für Teleskopgestänge mit dauerhafter Schärfe durch hartverchromten Carbonstahl, Hochleistungsschliff mit Räumschlitz gegen Verkleben. Der Rindenschneider verhindert Rindenabriss, der Zughaken hält die Säge im Schnitt. Mit Köcher zur sicheren Aufbewahrung.



Bestellnummer **0000 881 4141** **CHF 140.--**

TELESKOPSCHAFT FÜR PR 40 CT

184-456 cm. Hochfestes Aluminium-Ovalgestänge mit Klemmhebel und Rasterarretierungen für stufenlose Längeneinstellung. Schwerlastposition. Lange Gummi-Kälteisolierung für stabilen Griff.

Bestellnummer **0000 881 4113** **CHF 215.--**

TELESKOPSÄGE PR 38 CT

40 cm, ca. 400 g. Hochwertige Entastungssäge. Hartverchromtes Sägeblatt mit Räumschlitz, Zughaken, Stossmesser als Rindenschneider.



Bestellnummer **0000 881 3672** **CHF 86.--**

TELESKOPSCHAFT FÜR PR 38 CT

175-320 cm, stufenlos verstellbar. Für Arbeiten bis ca. 5 m Höhe. Zweiteiliges, starkes Aluminiumrohr Ø 30 mm / 27 mm. Extrem robuster, leicht nachspannbarer Exzentrerspanner aus Stahl, gummierte Griffbereiche.

Bestellnummer **0000 881 6101** **CHF 120.--**

+ Geeignet
 ++ Gut geeignet
 +++ Sehr gut geeignet
 - Nicht geeignet

Ⓞ Weitere Informationen zum Bypass- und Amboss-Schnitt ab Seite 492
 Ⓞ Schnittrarbeiten an Rebstöcken
 Ⓞ Erziehungs-, Verjüngungs- und Ertragsschnitte

Ⓞ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Pflanzen, Blumen)
 Ⓞ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Sträucher, Hecken)
 Ⓞ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499



MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

Profis im Forst, bei Kommunen sowie im Garten- und Landschaftsbau arbeiten mit dem Modularen Gurtsystem ADVANCE X-Flex besonders effektiv. Dank praktischer Taschen und Haltern sowie weiterem Zubehör, die einfach und schnell an Gurten angebracht werden können, sind viele Hilfsmittel und Werkzeuge stets griffbereit.



NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2024 HÜFTGURT ADVANCE X-FLEX

Gepolsterter Hüftgurt mit Einhängeösen für Schultergurt und FS Gurt. Mit Einhängeleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System. Robustes Schnallengehäuse aus Aluminium. Bauchpolster als Zubehör für noch höheren Tragekomfort.

Grösse	Taillenumfang	Bestellnummer
S	78 - 127 cm	0000 710 9102
M	89 - 143 cm	0000 710 9103
L	98 - 177 cm	0000 710 9104

JE **CHF 70.--**



NEU GÜRTEL ADVANCE X-FLEX

Schmaler Gürtel für das Mitführen geringer Lasten und den Einsatz bei hohen Temperaturen. Mit Einhängeösen für Schultergurt Einhängeleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System.

Grösse	Taillenumfang	Bestellnummer
S	78 - 127 cm	0000 798 2400
M	89 - 143 cm	0000 798 2401
L	98 - 177 cm	0000 798 2402

JE **CHF 40.--**



NEU SCHULTERGURT ADVANCE X-FLEX

Ergänzt Hüftgurt und Gürtel bei schwereren Lasten. Hoher Tragekomfort durch Polsterung und verstellbare Gurtlänge. Einfache Anbringung von Taschen und Halterungen mittels Clip-System möglich. Gute Sichtbarkeit durch hohen Warnorangeanteil.

Bestellnummer
0000 790 5801 **CHF 40.--**

TASCHEN UND HALTER ADVANCE X-FLEX

NEU UNIVERSALTASCHE



Für Ersatzketten, Markerspray, Ersatzkreide, Multitool, Getränke und andere Hilfsmittel.

Bestellnummer
0000 882 6100 **CHF 15.--**

NEU KREIDE-HALTER



Fixiert Kreide beim Transport und bietet hohe Bewegungsfreiheit beim Anzeichnen.

Bestellnummer
0000 881 1603 **CHF 30.--**

NEU MASSBAND-HALTER



Fixiert Massband beim Transport und bietet hohe Bewegungsfreiheit beim Messen.

Bestellnummer
0000 881 0702 **CHF 26.--**

NEU FÄLLKEIL-TASCHE



Für zwei Keile in unterschiedlichen Grössen. Unabhängig voneinander entnehmbar.

Bestellnummer
0000 882 6200 **CHF 30.--**

NEU SAPPIE-UND WERKZEUG-HALTER



Ermöglicht einfaches Einhängen von Werkzeugen durch einen Schnappverschluss.

Bestellnummer
0000 882 6300 **CHF 20.--**

NEU MESSKLUPPEN-HALTER



Gute Bewegungsfreiheit dank angewinkelter Befestigung selbst mit langen Messkluppen.

Bestellnummer
0000 882 6400 **CHF 30.--**

NEU FUNKGERÄT-TASCHE



Einstellbar auf unterschiedliche Funkgeräte. Funkgerät auch in der Tasche bedienbar.

Bestellnummer
0000 882 6600 **CHF 26.--**

NEU BAUCHPOLSTER



Zum Anbringen am Hüftgurt. Für noch mehr Tragekomfort.

1 Paar
Bestellnummer
0000 490 1800 **CHF 13.--**

NEU BEFESTIGUNGSCLIPS



Zum Anbringen an Taschen und Haltern.

2 Stück
Bestellnummer
0000 740 8800 **CHF 10.--**

NEU SMARTPHONE-TASCHE



Für viele unterschiedliche Smartphones geeignet. Einfaches Entnehmen dank integrierter Schlaufe.

Bestellnummer
0000 882 6700 **CHF 30.--**



INNOVATIVES STIHL CLIP-SYSTEM

Alle Taschen und Halter des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex lassen sich einfach und schnell durch das innovative, von STIHL entwickelte Clip-System mit Metallclips an den Gurten befestigen. Die Taschen und Halter sind bereits mit den Clips ausgestattet, aber Sie können diese auch einzeln kaufen. So können Sie auch andere, vorhandene Taschen damit ausstatten und an einen Gurt oder den Gürtel hängen.

ASTSÄGEN

Für schnelles und präzises Sägen. 3-seitige Japanzahnung, impulsgehärteter, verchromter Stahl, konische Sägeblattform, ergonomischer Softgriff, korrosionsgeschützt, mit Holster zur beidseitigen Befestigung am Gürtel, sowohl mit der linken als auch der rechten Hand bequem anwendbar.

Mit geradem Sägeblatt für den universellen Einsatz im Garten- und Landschaftsbau.



PR 24, 24 cm Sägeblatt, 305 g,
Ast-Ø bis 100 mm
Bestellnummer 0000 881 8701

CHF 86.--

PR 33, 33 cm Sägeblatt, 370 g,
Ast-Ø bis 150 mm
Bestellnummer 0000 881 8702

CHF 91.--

Mit gebogenem Sägeblatt für druckfreies Sägen u. a. bei Baumpflegearbeiten.



PR 27 C, 27 cm Sägeblatt, 358 g,
Ast-Ø bis 120 mm
Bestellnummer 0000 881 8703

CHF 102.--

PR 33 C, 33 cm Sägeblatt, 391 g,
Ast-Ø bis 150 mm
Bestellnummer 0000 881 8704

CHF 108.--**KLAPPSÄGE PR 16**

Für schnelles und präzises Sägen. 3-seitige Japanzahnung, impulsgehärteter, verchromter Stahl, konische Sägeblattform, ergonomischer Softgriff, Sägeblatt einklappbar, korrosionsgeschützt.



16 cm Sägeblatt, 160 g, Ast-Ø bis 65 mm
Bestellnummer 0000 881 8700

CHF 45.--**FÄLLKEIL AUS ALUMINIUM**

Mit Zahnung für optimalen Halt im Holz.



12×4 cm, 190 g
Bestellnummer 0000 881 2201

CHF 14.--**FÄLL- UND SCHNITT-KUNSTSTOFFKEILE**

Schlagzäh auch bei tiefen Einsatztemperaturen. Polyamid, Oberflächenstruktur verhindert das Herausspringen des Keils, in drei Längen für mittleres und stärkeres Holz sowie mit vergrössertem Keilwinkel.

19 cm
Bestellnummer 0000 881 2212 **CHF 16.--**

23 cm
Bestellnummer 0000 881 2213 **CHF 21.--**

25 cm
Bestellnummer 0000 881 2214 **CHF 27.--**

**FÄLL- UND SPALTKEILE AUS ALUMINIUM**

Mit schmaler Schneide für gutes Eindringen in das Holz. Drei Ausführungen für kleine, mittlere und grosse Stammdurchmesser, Rückhalteschuppen, Führungsgrat, glatte Keilseite für einfaches Nachsetzen eines zweiten Keils im Fallschnitt, hochwertige Aluminiumlegierung.

22 cm, 600 g
Bestellnummer 0000 881 2222 **CHF 28.--**

24 cm, 800 g
Bestellnummer 0000 881 2223 **CHF 39.--**

26 cm, 1000 g
Bestellnummer 0000 881 2224 **CHF 45.--**

**MOTORSÄGENKEIL AUS ALUMINIUM**

Geschmiedet mit Holz und Ring.

980 g
Bestellnummer 0000 890 9200 **CHF 53.--**

**WEITERES ZUBEHÖR WIE SCHÄRFESETS UND FEILEN FÜR SÄGEKETTEN**

FINDEN SIE **AB SEITE 142**



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.ch.

DREHSPALTKEIL AUS ALUMINIUM

Maximale Spaltwirkung durch Drehform. Führungsgrat und Rückhaltekrallen für besonders guten Halt in gefrorenem Holz, geschmiedet für enorme Stabilität bei geringem Gewicht, runde Schlagfläche.

22 cm, 920 g
Bestellnummer 0000 881 2221 **CHF 58.--**

**HANDSAPPIE**

Zum Aufnehmen und Setzen von Brennholz, kleineren Baumstämmen und Holzscheiben. Eschenstiel, deutsche Form.

35 cm, 500 g
Bestellnummer 0000 881 2800 **CHF 53.--**

**ALUMINIUMSAPPIE**

Für das rückschonende Bewegen und Aufnehmen kleinerer Baumstämme und Holzstücke. Hochfeste Aluminiumlegierung mit Kunststoffgriff. Guter Halt durch zusätzlichen Haken am Griffende.

70 cm, 580 g
Bestellnummer 0000 881 2805 **CHF 148.--**

**HOLZFEUCHTIGKEITS-MESSGERÄT**

Batteriebetriebenes Messgerät zur Bestimmung der Feuchtigkeit von Brennholz, Bauholz sowie Gips und Zement. Mit grossem beleuchteten Display und gummierten Seitenflächen für optimale Griffigkeit, auch mit Handschuhen.

Bestellnummer 0421 600 0080 **CHF 25.--**②

➔ Siehe auch auf stihl.ch oder im Markenshop-Kapitel auf Seite 467

**FÄLLHEBER**

Zum Kippen des Baums über die Bruchleiste in die vorgesehene Richtung, mit Wendehaken zum Drehen von Baumstämmen. Aus Spezial-Stahllegierung.

76 cm, ca. 1800 g
Bestellnummer 0000 881 2701 **CHF 91.--**

130 cm, ca. 3400 g
Bestellnummer 0000 881 2700 **CHF 148.--**

PACKHAKEN FP 10

Zum Anheben, Transportieren und Aufsetzen von Schichtholz. Komfortgriff.

Bestellnummer 0000 881 4401 **CHF 41.--**

**ZIEHHAKEN FZ 10**

Zum Ziehen von Baumstämmen mit erleichtertem Einhaken in den Stamm durch geschliffene Spitze. Hochwertiger, gehärteter Stahl, Komfortgriff.

Bestellnummer 0000 881 2907 **CHF 35.--**

**HANDPACKZANGE FP 20**

Zum Bewegen von Holz mit abgewinkeltem Komfortgriff. Gehärtete Spitzen.

20 cm Öffnung
Bestellnummer 0000 881 3005 **CHF 49.--**

**SCHWEIZER GERTEL**

Geeignet zur Jungwuchspflege und zum Aushauen von Niedrigwuchs. Aus geschmiedetem Qualitätsstahl, mit Echtledergriff.

44 cm Gesamtlänge, 32 cm Klingenlänge, 650 g
Bestellnummer 0000 881 3400 **CHF 42.--**



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Länge (cm)	Kopfgewicht (g)	Material Axtstiel	Prüfzeichen [Ⓞ]	Entastungsarbeiten	Axtfällarbeiten	Leichtere/mittlere Spaltarbeiten (Anzündholz, 30 cm lang/Ø bis 30 cm)	Mittlere/schwerere Spaltarbeiten (35 cm lang/Ø bis 50 cm)	Spalten von Meterstücken und schwerem Holz (ggf. mit Spaltkeilen)	Fällung mit Keil (Aluminium oder Kunststoff)
CLASSIC												
FORSTBEIL AX 6	0000 881 1969	42.--	40	600	Esche	-	+	-	+	-	-	-
FORSTAXT AX 10	0000 881 1971	58.--	60	1000	Esche	-	++	+	+	-	-	+
FORSTAXT AX 16 S	0000 881 1957	148.--	70	1550 [Ⓞ]	Hickory		++	++	++	+	-	+
SPALTÄXTE Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Kopfform.												
SPALTBEIL AX 13 C	0000 881 1914	73.--	50	1250 [Ⓞ]	Esche		+	-	++	-	-	+
SPALTAXT AX 28 CS	0000 881 2014	134.--	80	2800 [Ⓞ]	Hickory		+	-	+++	+++	-	+
SPALTHÄMMER Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase. Extragrosse Schlagfläche zum sicheren Eintreiben von Aluminium- und Kunststoffkeilen.												
SPALTHAMMER AX 30 C	0000 881 2009	73.--	85	3000	Esche	-	-	-	++	+++	+++	++
SPALTHAMMER AX 33 CS	0000 881 2011	145.--	90	3300 [Ⓞ]	Hickory		-	-	++	+++	+++	+++
LIGHT												
FORSTBEIL AX 6 P[Ⓞ]	0000 881 6801	65.--	37	640	Polyamid		++	-	+	-	-	-
FORSTAXT AX 15 P	0000 881 6701	102.--	73	1450	Polyamid		++	++	++	+	-	-
SPALTAXT AX 20 PC	0000 881 6602	120.--	75	1950	Polyamid		+	+	+++	++	-	+

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF
 + Geeignet ++ Sehr gut geeignet
 ++ Gut geeignet - Nicht empfehlenswert

Ⓞ Inklusive 300 g Schlagschutzhülse
 Ⓞ Für diese Handwerkezeuge gibt es ein nachrüstbares Ersatzstielkit mit Schlagschutzhülse - erhältlich in Ihrem STIHL Fachhandel.

Ⓞ Mit Nagelzieher
 Ⓞ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499

FORSTMASBÄNDER



Automatic: selbstauffrollend, Metallgehäuse.



Länge	15 m	CHF 79.--
Bestellnummer	0000 881 0800	
Länge	20 m	CHF 86.--
Bestellnummer	0000 881 0804	
Länge	25 m	CHF 91.--
Bestellnummer	0000 881 0801	

REPARATURZANGE FÜR MASSBAND

Inklusive 500 Lochnieten.



Bestellnummer 0000 881 0880 **CHF 148.--**

LOSER REISSER

Ersatz für den Reisser am Kluppmessstock. Mit Holzgriff.



Bestellnummer 0000 881 1100 **CHF 29.--**



SEITE 107 LASER 2-IN-1

Für eine effizientere Kontrolle der Fällrichtung und als zeitsparende Ablänghilfe beim Brennholzsägen.

MARKERSPRAYS ECO



Hochwertige, frostsichere und umweltverträgliche Langzeitmarkierungsfarbe mit intensivem Leuchtpigment und hoher Deckkraft. Bindemittel zu 100 % biologisch abbaubar, dauerhaft sichtbar auch auf feuchten und gefrorenen Untergründen, geruchsarm und höchst ergiebig.



Sprühdose, 500 ml

Farbe	Bestellnummer
	0000 881 1787
	0000 881 1789
	0000 881 1790
	0000 881 1791
	0000 881 1792
	0000 881 1793
	0000 881 7004

JE CHF 14.--

MARKER PRO

Signierkreide für trockenes und feuchtes Holz. Starke Pigmentierung, wetter- und lichtbeständig, hohe Bruch-sicherheit.



Länge 12 cm, 12 Stück pro Packung

Farbe	Bestellnummer
	0000 881 1500
	0000 881 1501
	0000 881 1502
	0000 881 1503
	0000 881 1504

JE CHF 16.--

KREIDEHALTER



Ausführung in Signalfarbe. Kreideklemmung Metall, schlagfestes und extrem robustes Kunststoffgehäuse (ABS), für Kreiden mit Ø 11-12 mm. Verwendbar mit der Halterung für Kreidehalter des Modulare Gurtsystems ADVANCE X-Flex.

Bestellnummer 0000 881 1602 **CHF 17.--**



WERKZEUG-LEDERGRURTE

Extrem robustes, lange haltbares, ca. 3 mm starkes Rindvollleder. Schliesse mit Doppeldorn.

Breite 4 cm	Länge 125 cm
Farbe	Bestellnummer
	0000 881 0602
	0000 881 0604

JE CHF 34.--



STIHL COLLECTION

BEKLEIDUNG

Jacken	448
Pullover	451
Hemden	453
Shirts	454
Hosen	457

ACCESSOIRES

Socken, Badelatschen und Schnürsenkel	460
Caps und Mützen	461
Rucksack	464
Geldbeutel	464
Schmuck und Uhren	464
Heim und Garten	466
Spielzeug, Baby- und Kinder-Accessoires	472

TIMBERSPORTS®

BEKLEIDUNG	476
ACCESSOIRES	480



STIHL COLLECTION

Unsere Produkte sind gemacht, um die Welt zu entdecken oder einfach zu Hause zu bleiben. Sie sind robust und unkompliziert, kombinieren moderne Schnitte mit roughen Materialien oder überzeugen durch einen lässigen Materialmix. So vielfältig unsere Produkte auch sind, eines haben sie alle gemeinsam: Das klare Bekenntnis zur Marke STIHL.

JACKEN

NEU JACKE »HYBRID« HERREN



Aussenmaterial und Innenfutter: 100% Polyester;
Fleece: 93% Polyester, 7% Elasthan

Diese bequeme Hybridjacke kombiniert leicht gefütterte Einsätze im Brust- und Rückenbereich mit Glattfleece an den Ärmeln. Damit wird der ständige Wechsel zwischen Bekleidungsstücken minimiert, wenn Aktivitäten oder Temperaturen wechseln. Sie kann auf zwei Weisen getragen werden: entweder als Jacke oder als zusätzliche wärmende Schicht unter einer anderen Jacke. Mit »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« Label auf dem linken Oberarm.

Grau		
Grösse	Bestellnummer	
S - XXXL	0421 100 28..	JE CHF120.--

NEU JACKE »HYBRID« DAMEN



Aussenmaterial und Innenfutter: 100% Polyester;
Fleece: 93% Polyester, 7% Elasthan

Diese leicht taillierte Hybridjacke kombiniert leicht gefütterte Einsätze im Brust- und Rückenbereich mit Glattfleece an den Ärmeln. Damit wird der ständige Wechsel zwischen Bekleidungsstücken minimiert, wenn Aktivitäten oder Temperaturen wechseln. Sie kann auf zwei Weisen getragen werden: entweder als Jacke oder als zusätzliche wärmende Schicht unter einer anderen Jacke. Mit »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« Label auf dem linken Oberarm.

Grau		
Grösse	Bestellnummer	
XS - XL	0421 100 29..	JE CHF120.--

SOFTSHELLJACKE »LOGO CIRCLE« HERREN



96% Polyester, 4% Elasthan

Funktionelle Wärme! Unsere schwarze Softshelljacke wird zum Ganzjahres-Wegbegleiter. Die grau abgestufte Schulterpartie, orangefarbene Akzente an Kapuze und Seitentaschen sowie der STIHL ElastoStart-Zipper sind liebevoll ausgewählte Details, die die Jacke zu etwas ganz Besonderem machen.

Schwarz, grau		
Grösse	Bestellnummer	
S - XXXL	0420 910 01..	JE CHF95.--

HEMDJACKE »HERITAGE« HERREN



100% Baumwolle, Innenfutter: Polyester- / Baumwoll-Mischung

Die grüne Hemdjackete im STIHL »HERITAGE« Design weist die typischen Elemente eines Hemds auf: Hemdkragen, Knopfleiste und aufgesetzte Brusttaschen. Am linken Arm ist das STIHL »HERITAGE« Web-Label angebracht, die Knöpfe sind aus Metall. Hinzu kommen für Jacken typische Ergänzungen wie das orangefarbene Innenfutter, Aufhänger und zusätzliche seitliche Eingriffstaschen.

Grün		
Grösse	Bestellnummer	
S - XXXL	0421 100 27..	JE CHF79.--

i SO BESTELLEN SIE RICHTIG:

1. Wählen Sie Ihr Bekleidungsstück aus.
2. Vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit Ihrer Grösse. Hierzu verwenden Sie bitte folgende zweistellige Zahlen:
Herren: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68
Damen: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50
Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68



NEU
JACKE
»CASUAL«
HERREN

65 % Polyester, 35 % Baumwolle; Futter und Füllung 100 % Polyester

Casualjacke in Grün oder wahlweise in Schwarz. Diese Jacke ist inspiriert von einer klassischen Arbeitsjacke, ist aber vor allem für die Freizeit gedacht. Besonderheiten: Reissverschluss mit STIHL Puller und Abdeckung mit Knopfleiste, STIHL Flag Label am Saum.

	Grün	Schwarz	
Grösse	Bestellnummer	Bestellnummer	
S-XXXL	0421 100 32..	0421 100 33..	JE CHF120.--



JACKE
»WEATHER
PROTECTION«
UNISEX

100 % Polyester

Grüne Regenjacke in Camouflage-Optik mit TPU-Membran, einer Wassersäule von 5000 mm und hoher Atmungsaktivität. Schlupfjacke mit grosser Halsöffnung und seitlichem Reissverschluss zum einfachen Überziehen. Damit der Regen keine undichten Stellen findet, sind die Nähte getaped und die Ärmelbündchen können zusätzlich mit einem Klettverschluss abgedichtet werden. In der praktischen grossen Tasche auf der Vorderseite lassen sich Schlüssel, Handy, Geldbeutel und Co. sicher durch den Regen transportieren. Ein kleines »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« Web-Label ist am linken Ärmel angebracht.

	Grün	
Grösse	Bestellnummer	
XS-XXXL	0421 100 26..	JE CHF150.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Grössenangabe. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 449



FLEECEJACKE
»STIHL«
UNISEX

100 % Polyester

Klassisches Design, bewährtes Material: Die Fleecejacke aus wärmend-weicher Polyesterfaser schützt vor Kälte und bietet dennoch absolute Bewegungsfreiheit. Das STIHL Logo-Patch auf der Brust komplettiert das Design.

	Schwarz	
Grösse	Bestellnummer	
XS-XXXL	0421 100 00..	JE CHF33.--



HOODIEJACKE
»STIHL«
UNISEX

100 % Baumwolle

Unkomplizierte schwarze Hoodiejacke mit Reissverschluss und STIHL ElastoStart-Zipper. T-Shirt anziehen, Jacke drüber, fertig. Die Jacke hat eine kordellose Kapuze, zwei Reissverschlussaschen und ein STIHL Logo als leicht erhabenen 3D Print auf der Brust.

	Schwarz	
Grösse	Bestellnummer	
XS-XXXL	0421 100 25..	JE CHF 60.--

PULLOVER



SWEATSHIRT
»LOGO«
UNISEX

100 % Baumwolle

Lässiges Regular-Fit-Sweatshirt mit prägnantem, leicht erhabenem 3D STIHL Logo-Print auf der Brust. Am Rundhalsausschnitt dekorativer Kreuzstich, innen oranges Nackenband zur Zierde sowie unser klassisches Label. Breite Bündchen sorgen für einen extra komfortablen Sitz.

	Schwarz, schwarz	
Grösse	Bestellnummer	
XS-XXXL	0420 900 15..	JE CHF50.--



HOODIE »ORANGE«
UNISEX UND KIDS

100 % Baumwolle

Die Farbe Orange gilt in der Psychologie als stimmungsaufhellend. Schlechte Laune kann man nun wirklich nicht bekommen, wenn man den Hoodie in der Signalfarbe Orange sieht. Mit grossflächigem, leicht erhabenem 3D-Logo auf der Brust.

	Orange		KIDS	
Grösse	Bestellnummer	Grösse	Bestellnummer	
XS-XXXL	0421 400 04..	98 -104	0421 400 0804	
		110 -116	0421 400 0816	
		122 -128	0421 400 0828	
		134 -140	0421 400 0840	
		146 -152	0421 400 0852	
				JE CHF 48.--
				JE CHF 59.--



NEU
SWEATSHIRT
»CONTRA«
HERREN

55 % Polyester, 45 % Baumwolle

Sieht richtig gut aus - der melange blaue Sweater mit Raglan-Ärmeln und gesticktem STIHL »CONTRA LIGHTNING« Schriftzug auf der linken Brust. Der Schriftzug ist im klassischen STIHL »CONTRA« Look gehalten.

Blau
Grösse Bestellnummer
S-XXXL 0421 300 74..

JE CHF 60.--

NEU
SWEATSHIRT
»GARMENT DYE«
UNISEX

70 % Bio-Baumwolle, 30 % Modal

Das Besondere: Durch das Bio Baumwoll-Modal- (Zellulose Faser) Gemisch bekommt der Sweater einen tollen weichen Griff und das Garment Dye Färbeverfahren kommt besonders gut heraus. Links unten auf der Vorderseite ist ein kleines STIHL Logo aufgedruckt.

Grün
Grösse Bestellnummer
XS-XXXL 0421 300 72..

JE CHF 70.--



NEU
HOODIE
»LEGENDARY«
UNISEX

60 % Baumwolle, 40 % Polyester

In der Bauchtasche dieses Kleidungsstücks sind wichtige Gegenstände wie Schlüssel, Handy und Co. wirklich sicher verstaut: Denn dieser leicht oversized geschnittene Hoodie verfügt über Zipper an der Bauchtasche, so dass nichts herausfallen kann. Links auf der Brust sind ein kleines STIHL Logo in Schwarz sowie die Wörter »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« aufgedruckt.

Grau
Grösse Bestellnummer
XS-XXXL 0421 400 27..

JE CHF 80.--

HOODIE
»COLORBLOCK
SLEEVE«
UNISEX

100 % Baumwolle

Grün-weisser Colorblock-Hoodie für Damen und Herren. Das grüne STIHL Logo ist grossflächig auf der Brust und an den Armen angebracht. Für ein angenehmes Tragegefühl sorgt der innen angeraute Sweatstoff, der zu 100 % aus Baumwolle besteht.

Grün
Grösse Bestellnummer
XS-XXXL 0421 400 13..

JE CHF 75.--



HEMDEN



NEU
HEMD
»LYOCELL«
HERREN

60 % Baumwolle, 40 % Lyocell

Schönes Hemd in gewaschener Optik. Lyocell ist ein industriell gefertigtes, nachhaltiges Material aus Holzfasern. Das Hemd verfügt über die üblichen Features wie Knopfleiste, Hemdkragen und aufgenähte Brusttaschen. Ein STIHL Label zielt die Seitennaht.

Grün
Grösse Bestellnummer
S-XXXL 0421 400 31..

JE CHF 60.--



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!
HEMD
»LYOCELL«
HERREN

60 % Baumwolle, 40 % Lyocell

Anthrazitfarbenes Hemd aus Baumwoll/Lyocell Stoff in gewaschener Optik. Lyocell ist ein industriell gefertigtes, nachhaltiges Material aus Holzfasern. Das Hemd verfügt über die üblichen Features wie Knopfleiste, Hemdkragen und aufgenähte Brusttaschen. Ein »LEGENDARY PERFORMANCE« Print zielt die linke Brusttasche.

Grau
Grösse Bestellnummer
S-XXXL 0421 400 10..

JE CHF 60.--



HEMD
»PLAID
FLANNEL«
HERREN

100 % Baumwolle

Flanellhemd für Herren, wahlweise mit Karomuster in Grün/Beige oder Blau/Rot. Knopfleiste, Hemdkragen und aufgenähte Brusttaschen dürfen da natürlich nicht fehlen. Auf dem Rücken unten rechts ist das STIHL »HERITAGE« Web-Label angebracht. Der Schriftzug »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« ist auf dem Untertritt eingestickt.

Grün, beige **Blau, rot**
Grösse Bestellnummer Bestellnummer
S-XXXL 0421 400 09.. 0421 400 12..

JE CHF 60.--



NEU
HEMD
»DENIM
CONTRA«
HERREN

100 % Baumwolle

Dieses Denim-Hemd besticht durch seine Waschung, die STIHL »CONTRA LIGHTNING« Stickerei auf der Brust, Metallknöpfe sowie eine kleine, aufgenähte Metallplakette mit historischem STIHL Logo rechts unten am Rücken.

Blau
Grösse Bestellnummer
S-XXXL 0421 400 32..

JE CHF 70.--

SHIRTS



NEU
T-SHIRT
»SUSTAINABLE BASIC«
 DAMEN

100% Bio-Baumwolle

Nachhaltig gefertigtes T-Shirt aus Bio-Baumwolle. Ausserdem wurden klassische Farben und ein Basic Schnitt mit Rundhalsausschnitt gewählt, damit es als zeitloser Klassiker mit vielen anderen Kleidungsstücken kombiniert und über einen möglichst langen Zeitraum getragen werden kann.

	Grün	Blau	
Grösse	Bestellnummer	Bestellnummer	
XS - XL	0421 300 81..	0421 300 82..	JE CHF 35.--



POLOSHIRT
»ICON«
 HERREN

60% Baumwolle, 40% Polyester

Der Kragen ist schmal und sportlich gehalten und mündet vorne in eine Knopfleiste mit drei Knöpfen. Ein STIHL Motorsägen-Icon springt als leicht erhabener 3D Print ins Auge. Auf dem Rücken ist unten rechts ein kleines »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« Web-Label angebracht.

	Dunkelgrau	Orange	Blau	
Grösse	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	
S - XXXL	0421 300 51..	0421 300 52..	0421 300 53..	JE CHF 40.--



T-SHIRT
»WHITE LOGO« / »BLACK LOGO«
 HERREN

100% Baumwolle

Mit Understatement hat das STIHL Fan-T-Shirt nichts zu tun. Im Gegenteil: Es ist ein klares Bekenntnis zur Marke, schliesslich präsentiert sein Träger das Logo, tonal in Schwarz oder Weiss, stolz auf der Brust.

	Weiss	Schwarz	
Grösse	Bestellnummer	Bestellnummer	
S - XXXL	0421 300 14..	0421 300 15..	JE CHF 25.--



T-SHIRT
»LOGO CIRCLE«
 UNISEX

100% Baumwolle

Rundhalsshirt aus hochwertigem Baumwoll-Jersey im Regular Fit mit grossflächigem tonalem 3D-Logo-Print in Orange. Das Logo-Label innen rundet das Design ab.

Orange	
Grösse	Bestellnummer
XS - XXL	0420 600 37..

JE CHF 25.--

T-SHIRT
»LOGO«
 UNISEX

100% Baumwolle

Weisses Rundhalsshirt aus hochwertigem Baumwoll-Jersey mit grossflächigem Logo-Druck in kontrastreichem Orange. Innen STIHL Logo-Label, hinten aussen weiteres Logo in Orange.

Weiss	
Grösse	Bestellnummer
XS - XXL	0420 900 11..

JE CHF 25.--

POLOSHIRT
»LOGO CIRCLE«
 UNISEX

100% Baumwolle

Poloshirt im Regular Fit aus Baumwoll-Pique, Seitenschlitze und Rippbündchen mit einem orangefarbenen Streifen. Auf der Brust hochwertiger, leicht erhabener Print des STIHL Logos. Innen dekorative Flatlocknähte, ebenfalls in Vibrant Orange.

Schwarz	
Grösse	Bestellnummer
XS - XXXL	0420 900 13..

JE CHF 40.--

T-SHIRT
»CONTRA 59«
 HERREN

100% Baumwolle

Legendärer Print: Auf diesem T-Shirt prangt die STIHL CONTRA, die erste STIHL Einmann-Motorsäge, die ab 1959 die Arbeit im Wald revolutionierte. Das Rundhals-Shirt für Herren gibt es in grau und blau. Kleines STIHL »HERITAGE« Web-Label auf der Rückseite rechts unten.

	NEU Blau	Grau	
Grösse	Bestellnummer	Bestellnummer	
S - XXXL	0421 300 76..	0421 300 45..	JE CHF 35.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Grössenangabe. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 449



NEU
T-SHIRT »MS 500i BACK«
UNISEX

100% Baumwolle

Die MS 500i ist heute schon ein STIHL Klassiker – genau wie der Stil dieses unisex STIHL T-Shirts in Schwarz. Auf der Brust prangt gross der orangene STIHL Schriftzug. Auf der Rückseite wird die MS 500i als tonaler Print verewigt.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer
XS - XXL	0421 300 80..

JE CHF 30.--



T-SHIRT »MSA 300«
UNISEX

100% Baumwolle

Für alle Fans von STIHL Akku-Motorsägen ist dieses T-Shirt wie gemacht! Eine dunkelgraue STIHL MSA 300 Strichzeichnung ziert die Rückseite, auf der Brust ist ein oranges STIHL Logo angebracht.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer
XS - XXL	0421 300 28..

JE CHF 30.--

KIDS



T-SHIRT »UTILITY«
KIDS

100% Baumwolle

T-Shirt mit aufgesetzter Brusttasche, ergänzt durch einen hochwertigen, leicht erhabenen Print in Form unserer Motorsäge, hinten Logo-Label.

Grau

Grösse	Bestellnummer
98 - 104	0421 300 2504
110 - 116	0421 300 2516
122 - 128	0421 300 2528
134 - 140	0421 300 2540
146 - 152	0421 300 2552

JE CHF 25.--



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Grössenangabe. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 449



HOSEN



NEU
BUNDHOSE
»CASUAL«
HERREN

97% Baumwolle, 3% Elasthan

Sieht gut aus und sitzt gut – die Bundhose für Herren im STIHL Style! Die Taschen sorgen dafür, dass alles Wichtige verstaut werden kann, der Reissverschluss an der Tasche am Oberschenkel stellt sicher, dass nichts herausfällt. Auf dem rechten Oberschenkel und am Fussaum hinten innen ist ein dezenter und reflektierender STIHL Print angebracht. Wird die Hose beim Radfahren umgeschlagen, reflektiert das Logo in der Dunkelheit.

Grün

Grösse	Bestellnummer
XS - XXL	0421 222 16..

JE CHF 99.--



BUNDHOSE
»PERFORMANCE«
HERREN

95% Nylon, 5% Elasthan

Super bequem und funktional ist diese Outdoor-Hose für Herren aus dehnbarem Vier-Wege-Material und mit elastischem Bund. Zwei Hüfttaschen, eine seitliche Reissverschlusstasche fürs Smartphone, eine Reissverschlusstasche und zwei Schlaufen hinten bieten genügend Platz für diverse Accessoires. Mit schwarzem, reflektierendem STIHL Logo-Print an der Seite und STIHL Jeanslabel auf der Rückseite.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer
S - XXL	0421 222 10..

JE CHF 99.--



SHORTS
»PERFORMANCE«
HERREN

95% Nylon, 5% Elasthan

Super bequem und auch noch funktional sind diese Outdoor-Shorts für Herren aus funktionalem, dehnbarem Vier-Wege-Material und mit elastischem Bund. Zwei Hüfttaschen, eine aufgesetzte Doppeltasche am vorderen rechten Bein, eine Reissverschlusstasche und zwei Schlaufen hinten bieten genügend Platz für diverse Accessoires. Mit schwarzem, reflektierendem STIHL Logo-Print an der Seite und STIHL Jeanslabel auf der Rückseite.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer
S - XXL	0421 222 09..

JE CHF 69.--



NEU
BUNDHOSE
»CASUAL«
DAMEN

97% Baumwolle, 3% Elasthan

Sieht gut aus und sitzt gut – die Bundhose für Damen im STIHL Style! Die Taschen sorgen dafür, dass alles Wichtigste verstaut werden kann, der Reissverschluss an der Tasche am Oberschenkel stellt sicher, dass nichts herausfällt. Auf dem rechten Oberschenkel und am Fusssaum hinten innen ist ein dezenter und reflektierender STIHL Print angebracht. Wird die Hose beim Radfahren umgeschlagen, reflektiert das Logo in der Dunkelheit.

Grün
Grösse Bestellnummer
XS-XL 0421 222 18..

JE CHF 99.--



BUNDHOSE
»PERFORMANCE«
DAMEN

95% Nylon, 5% Elasthan

Super bequem und funktional ist diese Outdoor-Hose für Damen aus dehnbarem Vier-Wege-Material und mit elastischem Bund. Zwei Hüfttaschen, eine seitliche Reissverschlusstasche fürs Smartphone, eine Reissverschlusstasche und zwei Schlaufen hinten bieten genügend Platz für diverse Accessoires. Mit schwarzem, reflektierendem STIHL Logo-Print an der Seite und STIHL Jeanslabel auf der Rückseite.

Schwarz
Grösse Bestellnummer
XS-XL 0421 222 11..

JE CHF 99.--



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Grössenangabe. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 449

BADEHOSE »ORANGE«
HERREN

100% Polyester

Pack die Badehose ein! Mit dieser Badehose im klassischen STIHL Orange kann die Freibadsaison beginnen. Die Details: zwei Seitentaschen, eine Tasche hinten, Mesh Innenhose und ein grosser tonaler STIHL Print auf dem linken Hosenbein.

Orange
Grösse Bestellnummer
S-XXXL 0421 222 07..

JE CHF 40.--



BOXERSHORTS
»LOGO« 2ER SET
HERREN

Schwarz: 95% Baumwolle, 5% Elasthan,
Grau: 85% Baumwolle, 10% Viskose 5% Elasthan

Passen perfekt: STIHL Boxershorts mit durchlaufendem STIHL Logo auf dem Bund. Die eng anliegenden Boxershorts kommen im Zweierpack in den Farben Schwarz und Grau.

Grau, schwarz
Grösse Bestellnummer
S-XXXL 0421 222 05..

JE CHF 27.--



NEU
LATZHOSE
»KIDS«
KIDS

65% Polyester, 35% Baumwolle

Da passt einfach alles rein: Werkzeuge, Schrauben, Süssigkeiten... Die grüne Latzhose bietet mit ihren vielen Taschen eine Menge Stauraum. Der weitenverstellbare Bund sichert eine bequeme Passform. Die Hose hat praktische längenverstellbare Träger mit elastischen Einsätzen sowie eine dehnbare Bewegungszone im Rücken. Auf dem linken Oberschenkel prangt ein STIHL Logo in Orange. Strapazierfähiger Stoff aus Polyester-Baumwoll-Gemisch mit doppelter Stofflage an Knie und Gesäss.

Grün
Grösse Bestellnummer
98-104 0421 222 2104
110-116 0421 222 2116
122-128 0421 222 2128
134-140 0421 222 2140
146-152 0421 222 2152

JE CHF 60.--



BUNDHOSE
»KIDS WORKER«
KIDS

65% Polyester, 35% Baumwolle

Perfekt für kleine Rabauken und grosse Abenteuer. Die Bundhose ist extrem robust und an den Knien mit abriebfestem Material versehen. Der Baumwoll-Mix ist wie gemacht für das Spielen im Freien und lässt sich einfach reinigen. Dehnbarer und weitenverstellbarer Bund, zwei Schubtaschen vorn, auf der Schenkeltasche Established-Patch mit Motorsäge.

Grau
Grösse Bestellnummer
98-104 0421 222 0304
110-116 0421 222 0316
122-128 0421 222 0328
134-140 0421 222 0340
146-152 0421 222 0352

JE CHF 52.--



SHORTS
»KIDS WORKER«
KIDS

65% Polyester, 35% Baumwolle

Für kleine Nachwuchsabenteurer und zukünftige Wald- oder Gartenarbeiter: die STIHL Shorts. In den zahlreichen Taschen können allerlei Dinge verstaut werden, die sich draussen so finden. Damit die Hose möglichst lange passt, ist sie an der Taille grössenverstellbar. Besteht aus pflegeleichtem Polyester- und Baumwollstoff.

Blau, grau
Grösse Bestellnummer
110-116 0421 222 0416
122-128 0421 222 0428
134-140 0421 222 0440
146-152 0421 222 0452

JE CHF 50.--

SOCKEN, BADELATSCHEN UND SCHNÜRSENKEL

**SOCKEN »WORKER«**
UNISEX32% Viskose, 18% Wolle (Merino), 18% Polyacryl,
18% Polyamid, 12% Baumwolle, 2% Elasthan

Schön warm und gemütlich sind diese glattgestrickten Stiefelsocken aus Merino-Wollmix mit Zeckenschutz-ausrüstung. Sie bieten eine sehr gute Thermoregulation – und das auch bei grosser Anstrengung. Besonders in Stiefeln sorgen die Cell-Tech-Technologie und die flexiblen Channels für eine optimale Dämpfung, Druckentlastung und Passform.

Dunkelgrau, schwarz, orange

Grösse	Bestellnummer
35-38	0421 500 1538
39-42	0421 500 1542
43-46	0421 500 1546

JE CHF 18.--

**SOCKEN »FIR«**
UNISEX

40% Viskose, 30% Polyacryl, 17% Polyamid, 10% Wolle, 3% Elasthan

Motiv-Socken sind längst viel mehr als nur ein Statement. Mit den kultigen Motiven auf den wadenlangen Socken »FIR« sieht man sozusagen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr – oder umgekehrt. Der Materialmix garantiert besten Tragekomfort. Nicht nur im Wald.

Grösse	Grün	Grau
	Bestellnummer	Bestellnummer
35-38	0421 500 0238	0421 500 0338
39-42	0421 500 0242	0421 500 0342
43-46	0421 500 0246	0421 500 0346

JE CHF 15.--

**SOCKEN 3ER-SET**
»SNEAKER«
UNISEX

80% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% Elasthan

Der Sommer kann kommen. Mit diesen Unisex-Sneakersocken aus leichtem Materialmix bleibt das Klima in den Schuhen trotzdem angenehm. Am Einstieg ist ein gestricktes STIHL Logo angebracht, die Socken sind mit „rechts“ und „links“ gekennzeichnet und auf der Fusssohle findet sich die Grössenangabe.

Grösse	Weiss	Schwarz
	Bestellnummer	Bestellnummer
35-38	0421 500 0938	0421 500 1138
39-42	0421 500 0942	0421 500 1142
43-46	0421 500 0946	0421 500 1146

JE CHF 15.--

**BADELATSCHEN**
UNISEX

Sohle: Ethylen-Vinylacetat; Topriemen: Polyurethan und Polyester-Mesh

Ob im Freibad, am Campingplatz oder zu Hause: Die STIHL Badelatschen in Schwarz und Orange sind definitiv ein Muss für jeden STIHL Fan! Inklusive Netzschuhbeutel.

Grösse	Bestellnummer
36-37	0420 950 0337
38-39	0420 950 0339
40-41	0420 950 0341
42-43	0420 950 0343
44-45	0420 950 0345
46-47	0420 950 0347

JE CHF 22.--

**NEU**
SCHNÜRSENKEL 2 ER SET
UNISEX

100% Polyester

Damit wirst du Blicke auf Dich ziehen! Die Rede ist von diesen Schnürsenkeln mit STIHL Print! Das Set enthält zwei verschiedene Paar Schnürsenkel, jeweils in den Grundfarben Schwarz und Orange, die Farben der STIHL Prints sind Orange und Weiss.

Schwarz, orange

Länge	Bestellnummer
120 cm	0421 600 0212

CHF 10.--



CAPS UND MÜTZEN

**CAP »LYOCELL«**
UNISEX

60% Lyocell, 40% Baumwolle

Beide Caps bestehen aus einem Lyocell-/Baumwollstoff. Konkret: Über die Hälfte dieser Caps besteht aus Holzfasern – damit trägt sie quasi die STIHL DNA in sich. Vorne ist ein »LEGENDARYPERFORMANCE« Patch angebracht. Dank grössenverstellbarem Metallverschluss passt diese Cap auf jeden Kopf. Erhältlich in Beige und Grau.

Grösse	Beige	NEU Grau
	Bestellnummer	Bestellnummer
One size	0421 600 0115	0421 600 0202

CHF 20.--

**CAP »LOGO MESH«**
UNISEXFrontpanel: 100% Baumwolle,
Mesh: 100% Polyester

Die Trucker Cap für echte STIHL Fans! Schwarze Cap mit flacher Profilform und leicht vorgebogenem Schild. Akzente im typischen STIHL Orange sorgen für den Kontrast und machen die Cap zu einem echten Hingucker. Mit einem Snapback-Verschluss aus Kunststoff lässt sich die Grösse der Trucker-Cap individuell anpassen. An der Rückseite ist ein STIHL Kreislogo als Flaglabel angebracht.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer
One size	0421 600 0116

CHF 9.--



**BASEBALL-CAP
»LOGO CIRCLE«**
UNISEX

100% Baumwolle

Die schwarze Baseball-Cap mit orangefarbenem »LEGENDARY PERFORMANCE« Logo lässt sich durch den Metall-Clip auf der Rückseite an jede Kopfform anpassen.

Schwarz	
Grösse	Bestellnummer
One size	0420 940 0001

CHF 20.--



CAP »LOGO«
UNISEX

100% Baumwolle

Schwarze Cap mit geformtem Schirm und stylischen orangenen Details wie dem STIHL Schriftzug auf der Front, einer kleinen Jahreszahl auf der Rückseite sowie der »LEGENDARY PERFORMANCE« Zeile an der Seite.

Schwarz	
Grösse	Bestellnummer
One size	0420 940 0006

CHF 20.--



**NEU
BEANIE »SIGN«**
UNISEX

100% Polyacryl

Wärmt den Kopf an kalten Tagen - die Strick Beanie mit Krempe. An der Vorderseite ist ein reflektierendes STIHL „S“ auf schwarzem Hintergrund angebracht.

	Orange	Grau
Grösse	Bestellnummer	Bestellnummer
One size	0421 600 0196	0421 600 0197

JE CHF 25.--



BEANIE »LOGO«
UNISEX

70% Polyacryl, 30% Wolle

Warmes Beanie für kalte Tage. Passt auf jeden Kopf - die grob gestrickte Mütze mit Umschlag und gewebtem Patch. Darauf ist ein weisses STIHL Logo auf schwarzem Grund.

Grau	
Grösse	Bestellnummer
One size	0421 600 0117

CHF 25.--



BEANIE »FOREST«
UNISEX

67% Polyester, 30% Polyacryl, 3% Elasthan

Diese fein gestrickte Mütze mit Baummuster und STIHL Looplabel an der Seite kann als Beanie oder mit Umschlag getragen werden.

Grau	
Grösse	Bestellnummer
One size	0421 600 0119

CHF 18.--



**NEU
MÜTZE »POMPON 24«**
UNISEX

100% Polyacryl

Für jede Menge Spass im Schnee bestens geeignet! Die Bommelmütze ist eine tolle Kopfbedeckung für winterliche Ausflüge. Mit gestricktem STIHL Logo und aufgenähtem STIHL Label auf der Krempe.

Schwarz, orange, grau	
Grösse	Bestellnummer
One size	0421 600 0200

CHF 25.--

KIDS



**NEU
MÜTZE
»KIDS POMPON 24«**
KIDS

100% Polyacryl

Für jede Menge Spass im Schnee bestens geeignet! Die gestrickte Bommelmütze für Kinder in den Farben Schwarz, Orange und Grau ist eine tolle Kopfbedeckung für winterliche Ausflüge. Mit gestricktem STIHL Logo und STIHL Label auf der Krempe.

Orange, schwarz, grau	
Grösse	Bestellnummer
One size	0421 600 0210

CHF 20.--

RUCKSACK


**OUTDOORRUCKSACK
»STIHL«**

Körpermaterial: Rip-Stop-Polyester/Polyester
Futterstoff: Polyester

STIHL Outdoor rucksack aus leichtem Material für Wanderungen und andere Unternehmungen in der Natur. Dieser ergonomische Rucksack verfügt über funktionsorientierte Eigenschaften und ist wasserabweisend mit integriertem Case für kompletten Regenschutz. Die grosse Innentasche eignet sich für den Transport von Equipment, in den kleineren Taschen innen und aussen können Zubehör und Accessoires verstaut werden. Zudem können über eine der Aussentaschen neben einer Getränkeflasche auch Wanderstöcke befestigt und transportiert werden.

Orange, grau, schwarz
Masse 30 x 50 x 20 cm (ca. 30 l)
Bestellnummer 0421 600 0101

CHF 90.--



GELDBEUTEL


**CARDHOLDER
»RFID HERITAGE«**

Polyurethan (PU; leather optic)

Alles dabei, schmal, handlich und ästhetisch – das ist der braune Cardholder für Herren aus der STIHL Heritage Collection. Bis zu fünf Karten passen hinein. Dank RFID-Blocker können die Karten nicht ungewünscht ausgelesen werden. Auch für Geldscheine ist im Mittelfach ausreichend Platz.

Masse 12,5 x 10 cm
Bestellnummer 0421 600 0109

CHF 40.--

SCHMUCK UND UHREN

**CHARM-ANHÄNGER
»MOTORSÄGE«**

925 silber, rhodiniert

Ob am Armband oder an der Halskette: Der Charm in Motorsägenform ist ein besonderes Accessoire. Der Kettenanhänger ist ein echtes Schmuckstück und lässt sich mit dem kleinen Karabiner an allen gängigen Bettelarmbändern, Perlenarmbändern und Damenketten befestigen.

Bestellnummer
0464 120 0070

CHF 20.--


CHRONOGRAPH »STIHL«

Der Chronograph »STIHL« aus dem Hause Jacques Lemans verbindet Sportlichkeit mit Eleganz. Das schwarze Zifferblatt mit Details in Orange besticht durch die Kombination von schlichten Indizes, arabischen Ziffern und schräg gesetztem Datum zwischen vier und fünf Uhr. Die Chronoringe mit 24-Stunden-Anzeige, Sekunden- und Minutenzähler sind ein schöner Blickfang. Das Gehäuse aus massivem Edelstahl mit IP-Black-Beschichtung und einem Durchmesser von 44 mm betont die markante Erscheinung dieser Uhr. Das Modell mit Quarzwerk und einem Uhrglas aus gehärtetem Crystex-Glas hat einen verschraubten Gehäuseboden und ist wasserdicht bis 10 atm. Das hochwertige, schwarze Silikonband mit Dornschnelle unterstreicht die sportlich-elegante Aufmachung dieses Zeitmessers.

Bestellnummer 0421 600 0001

CHF 213.--^①


ARMBANDUHR »STIHL«

Die Armbanduhr »STIHL« aus dem Hause Jacques Lemans ist ein traditioneller Zeitmesser im klassischen Design. Das massive Edelstahlgehäuse hat einen Durchmesser von 40 mm, das schwarze Zifferblatt mit schmalen Indizes und Datum auf drei Uhr ist schlicht, aber sehr gefällig. Das Modell mit Quarzwerk und einem Uhrglas aus gehärtetem Crystex-Glas hat einen verschraubten Gehäuseboden und ist wasserdicht bis 10 atm. Das Milanaisband aus massivem Edelstahl mit Schlitten rundet den attraktiven Look perfekt ab. Diese Uhr ist ein hervorragender Begleiter für jeden Tag.

Bestellnummer 0421 600 0000

CHF 106.--^①


WANDUHR

Design trifft Genauigkeit! Die zeitlos moderne Wanduhr kommt aus dem Hause Jacques Lemans. Der reduzierte Look der Uhr mit silbernen Zeigern und Stundenlinien auf dem schwarzen Zifferblatt fokussiert den Blick auf das, was wichtig ist: die Zeit. Die Logos von STIHL und Jacques Lemans runden das Design perfekt ab.

Bestellnummer
0464 401 0020

CHF 34.--^①

HEIM UND GARTEN

**HISTORISCHE
MOTORSÄGEN-MODELLE**

Zinkdruckguss mit Kunststoffteilen

Diese Sammlerstücke lassen das Herz eines jeden Fans höherschlagen. Die in Originalfarbe bemalte Zinkdruckguss-Ausführung im Massstab 1:12 aus dem Hause Schuco schickt Sammler auf eine Zeitreise in die frühen STIHL Jahre.

Typ ABestellnummer **0464 035 0200****Typ BL**Bestellnummer **0464 035 0210****Typ BLK**Bestellnummer **0464 035 0220****Typ BBÜ**Bestellnummer **0464 035 0230****Typ CONTRA**Bestellnummer **0464 035 0240****JE CHF 39.--****MODELLBUS »VW T1«**

Zinkdruckguss mit Kunststoffteilen

Dieses detailreiche Modell des »VW T1«, Baujahr 1955, lässt Sammler Augen leuchten. Der VW Bulli in schwerer Zinkdruckguss-Ausführung ist in Originalfarben im historischen STIHL Design bemalt. Der legendäre VW-Bus von Schuco im Massstab 1:43 steht auf einem Kunststoffsockel und ist durch eine durchsichtige Haube geschützt.

Bestellnummer **0464 935 0100****CHF 44.--****MODELL »MS 500i«**

Ein echtes Sammlerstück aus dem Hause Schuco! Das Modell der innovativen Motorsäge STIHL »MS 500i« im Massstab 1:10, gefertigt aus Zinkdruckguss und Kunststoffteilen, ist liebevoll in Originalfarben bemalt und darf in keiner Vitrine fehlen.

Bestellnummer
0420 960 0001**CHF 30.--****TASCHENMESSER**

Edelstahl, G10

Das Taschenmesser aus hochwertigem Stahl lässt sich in der freien Natur vielseitig einsetzen. Das Klappmesser hat eine Griffschale aus Glasfaser-Laminat in orange gefertigt und eine arretierbare Klinge aus mattiertem Edelstahl hält allen Belastungen stand und ist wie gemacht für Outdoor-Abenteuer.

Klinge **8 cm** Bestellnummer
0421 600 0108 CHF 20.--**FEUERZEUG ZIPPO**

Metall

Light it up! Das Kult-Feuerzeug mit historischem STIHL Logo eignet sich besonders als Geschenk für die Lieben oder auch einfach für sich selbst! In bewährter Zippo-Qualität verarbeitet, ist das Sturmfeuerzeug nicht nur ein Hingucker, sondern eine Anschaffung fürs Leben.

Bestellnummer **0420 660 0001****CHF 89.--****STIRNLAMPE STIHL INKLUSIVE
HELMHALTERUNG**

Technische Daten: 800lm, IP54 (Spritzwasserschutz), 10W, Kapazität 2200 mAh; Lichtmodi: LED (hoch – mittel – gering), COB (hoch – gering), rotes Licht, rotes Warnlicht, Strobe- und SOS Modus, Motion Sensor (An-Aus-Bedienung durch Handbewegung); Material: ABS, Aluminium, Gummi, Polyester

Der perfekte Begleiter beim Joggen, Radfahren oder Arbeiten im Forst in der dunklen Jahreszeit: Die STIHL Stirnlampe mit umlaufendem, verstellbarem Gummiband für perfekten Halt – ob auf der Stirn, einem Forsthelm, Bauarbeiterhelm oder Sporthelm. Ein zusätzlicher Adapter ermöglicht eine sichere Befestigung an z. B. Sporthelmen ohne das Gummiband verwenden zu müssen. Einfach aufzuladen via USB oder mit dem zugehörigen Adapter für den Akku. Die Lampe verfügt über verschiedene Lichtmodi, einen Spritzwasserschutz von IP54, eine Helligkeit von 800 lm, 10 W und hat eine Kapazität von 2200 mAh.

Schwarz, grau, orange
Bestellnummer **0421 600 0069****CHF 50.--****HOLZFEUCHTIGKEITSMESSGERÄT**

Kunststoff, Batterien

Womit würde ein echter Kenner lieber arbeiten als mit diesem Messgerät für Holzfeuchtigkeit von STIHL? Das batteriebetriebene Gerät mit beleuchtetem Display kann die Feuchtigkeit von Brennholz und Bauholz (Paletten) sowie von Gips und Zement messen. Zudem misst das Gerät die Umgebungstemperatur. Im Vergleich zu seinem Vorgänger besticht dieses Modell durch sein neues innovatives Design mit gummierten Griffen und ausfahrbaren Messfühlern sowie die Handlichkeit und technische Finesse durch eine neue Chiptechnologie.

Orange, grau
Bestellnummer **0421 600 0080****CHF 25.--****LED-TASCHENLAMPE**

Metall

Schwarz eloxierte, robuste 3-W-LED-Taschenlampe aus Aluminium. Vorderer Ring sowie Batteriedeckel farblich in orange abgesetzt. Mit Gravur des STIHL Logos auf dem Gehäuse. Praktischer Druckknopf für drei Leuchtmodi hinten am Gehäuse: 100% / 50% blinken. Leuchtkegel fokussierbar. Lieferung inklusive drei AAA-Batterien und Armschleife.

Bestellnummer **0421 600 0097****CHF 15.--**



SCHLÜSSELBRETT »MOTORSÄGE« MIT MAGNET

Schlüsselbrett: MDF mit HPL Frontplatte, mit eingelassenem Magneten;
Anhänger: Metallguss, schwarz galvanisiert, Nylon

Nie mehr nach den Schlüsseln suchen! Mit diesem STIHL Schlüsselbrett in Form einer Motorsäge sind alle Schlüssel zukünftig leicht zu finden. Das Schlüsselbrett ist aus Holz und wurde im Stil der MS 500i gefertigt. Ein integrierter Magnet im Korpus sorgt dafür, dass Schlüssel und andere leichte Metallgegenstände zusätzlich platziert werden können und nicht herunterfallen. Ausserdem gehören zum Schlüsselbrett vier Schlüsselanhänger im Look eines Motorsägen-Anwerfergriffs aus Metall.

Grösse ca. 45 x 16 x 3 cm
Bestellnummer 0421 600 0090

CHF 50.--



LADESTATION ORGANISER »ICON«

Technische Spezifikationen: Phone charging 5V, 2.1A; Watch 5V, 0.6A; TWS Headphone 5V, 0.6A; Total 3.3A; 16,5W output; Material: Eichenholz, Filz

So praktisch! Dieser 3-in-1-Ladeständer aus hochwertigem Eichenholz ist perfekt fürs Büro oder den Schreibtisch zuhause und bietet Platz für Stifte und Co. An der Ladestation können Mobile Devices, Kopfhörer und Smart Watches geladen werden. Verschiedene Kabel werden direkt mitgeliefert, so dass die Ladestation mit mehreren Herstellern (u.a. Apple, Samsung) kompatibel ist. Die Smart Watch wird mit dem eigenen Ladekabel geladen und ist nicht im Lieferumfang enthalten - jedoch werden verschiedene Adapter mitgeliefert zum Fixieren verschiedener Ladegeräte. Mit diesem attraktiven und praktischen Alltagshelfer gehören verlegte Ladegeräte und verhedderte Kabel der Vergangenheit an.

Bestellnummer 0421 600 0107

CHF 65.--^①



SCHLÜSSELANHÄNGER »WALDARBEITER«

Kunststoff

Der besondere Schlüsselanhänger in Form eines Waldarbeiters: Liebevoller Details wie Helm, Gehörschutz und Motorsäge machen ihn zum neuen Lieblingsaccessoire jedes STIHL Fans!

Bestellnummer
0420 960 0002

CHF 4.--



SCHLÜSSELANHÄNGER »MOTORSÄGE«

Kunststoff

Nicht ohne meine Motorsäge! Immer am Mann ist das Lieblingswerkzeug dank Schlüsselanhänger in Motorsägenform mit realistischem Soundeffekt. Schlüsselkette und Schlüsselring des STIHL Keyholders sind aus glanzvernickeltem Stahl gefertigt. Inklusive Knopfbatterien (austauschbar).

Bestellnummer
0420 960 0003

CHF 7.--^①



SCHLÜSSELANHÄNGER »HELM«

Kunststoff

Der Schlüsselanhänger in Helmform ist ein echter Hingucker. Der Miniaturhelm ist aus robustem Acryl gefertigt, Schlüsselring und Schlüsselkette sind aus glanzverzinktem Stahl. Der praktische Keyholder im Sicherheits-helm-Design ist ein Muss für jeden Fan!

Bestellnummer
0464 118 0020

CHF 2.--



IN KOOPERATION MIT
uvex

NEU SONNENBRILLE »STIHL«

Scheiben mit 100% UV-A; UV-B und UV-C Schutz, Scheibenmaterial: Polyacryl (PC), Rahmenmaterial: Polyacryl (PC), Bügelmaterial: Polyacryl (PC)

Schicke STIHL Sonnenbrille für sonnige Tage! Diese Unisex-Brille hat einen hochwertigen mattschwarzen Rahmen mit einem orangenen STIHL „S“ auf beiden Bügelaussenseiten und einem weissen STIHL Logo auf einer Bügelinnenseite. Damit die Augen gut vor UV-Strahlung geschützt sind und das Tragegefühl angenehm ist, wurde diese Brille in Zusammenarbeit mit dem Premium-Hersteller UVEX entwickelt.

Bestellnummer 0421 600 0189

CHF 60.--



GARTENZWERG

Polyresin

Dieser Gartenzwerge mit STIHL Motorsäge im Anschlag gehört in jeden Vorgarten! Der rund 20 cm grosse Wichtel mit Arbeitshose, Karohemd, Hosenträgern, obligatorischer Zipfelmütze und vielen weiteren liebevoll herausgearbeiteten Details macht Spass und ist die Zierde eines jeden Blumenbeets.

Bestellnummer 0420 360 0010

CHF 28.--



LUNCHBOX »MOTORSÄGE ORGANIC«

Thermoplastischer Kunststoff und natürliche Holz-Zellulose

Nachhaltige Lunchbox für Kinder von Koziol. Warum nachhaltig? Diese Lunchbox wurde aus thermoplastischem Kunststoff und natürlicher Holz-Zellulose gefertigt. Das abgerundete Design verhindert nerviges Anecken im Schulranzen. Auf dem Deckel der orangenen Box prangen STIHL Logo und eine Motorsäge.

Masse ca. 15 x 11 x 6 cm
Bestellnummer 0421 600 0071

CHF 8.--



ISOLIERFLASCHE »CIRCLE«

Edelstahl

»LEGENDARY PERFORMANCE« steht auf dieser STIHL Isolierflasche und das ist nicht übertrieben. Die doppelwandige Trinkflasche fasst 500 ml, ist aus Edelstahl und überzeugt durch ihr schlichtes, zeitgemässes Design.

Füllmenge 500 ml
Bestellnummer 0421 600 0096

CHF 15.--



WEIZENBIERGLAS, 2ER-SET

Klassische Weizenbiereglasform, STIHL Logo im Boden, graviertes Sägen-Icon, spülmaschinengeeignet, im Doppelpack.

Füllmenge je 500 ml
Bestellnummer 0421 600 0031 **CHF 17.--**



BIERGLAS, 2ER-SET

Unsere Biergläser in klassischer Stangenform eignen sich für alle Brauspezialitäten. Der stabile Fuss sorgt für einen sicheren Stand, das Glas mit vertikal eingraviertem STIHL Logo ist spülmaschinengeeignet.

Füllmenge je 300 ml
Bestellnummer 0464 767 0010 **CHF 14.--**




NEU FLACHMANN »CONTRA«

Edelstahl

Hochwertiger und schöner Flachmann aus Edelstahl. Der Flachmann sieht aus wie ein Kanister und ist mit dem historischen STIHL Logo verziert. Er fasst etwa 125 ml Flüssigkeit.

Füllmenge 125 ml
Bestellnummer 0421 600 0171 **CHF 20.--**



TASSE »ANWERFERGRIFF«

Porzellan

Mit dieser STIHL Tasse mit Anwerfergriff kommt morgens jeder auf Touren! Die Tasse ist im typischen STIHL Orange gehalten. Ein weisser »LEGENDARY PERFORMANCE« Schriftzug sowie das STIHL Logo runden die Gesamtkomposition dieser Tasse ab. Die Tasse ist spülmaschinengeeignet.

Bestellnummer 0421 600 0073 **CHF 20.--**



TASSE

Porzellan

Kaffee, Tee, Cappuccino oder heisse Schokolade? Die spülmaschinenfeste STIHL Tasse aus hochwertigem Porzellan hat die perfekte Grösse für das Lieblingsgetränk. Unverzichtbar beim Frühstück oder in der Pause!

Bestellnummer 0464 257 0000 **CHF 15.--**



WANDFLASCHENÖFFNER »CONTRA«

Gusseisen, Zinklegierung (Emblem)

Darf in keiner Werkstatt fehlen: der hochwertige Wandflaschenöffner im Stil der legendären STIHL »CONTRA«! Der gusseiserne Flaschenöffner verfügt zudem über ein hochwertiges STIHL Emblem. So kann jede Flasche stilvoll geöffnet werden und dem Getränk nach getaner Arbeit steht nichts im Wege.

Bestellnummer 0421 600 0081 **CHF 35.--**



ESPRESSOTASSE 2ER-SET

Porzellan

Für den energiegeladenen Start in den Tag – die STIHL Espressotasse mit Anwerfergriff! Die schlichten schwarz-weißen Porzellantassen kommen im 2er-Set. Vorne ist eine Motorsäge abgebildet und innen das STIHL Logo. Die Tassen sind spülmaschinengeeignet.

Bestellnummer 0421 600 0078 **CHF 20.--**



BACKFORM »MOTORSÄGE«

Carbonstahl mit Xynflonbeschichtung

Hol dir den Sägespass in die Backstube! Mit der Backform aus hitzebeständigem und lebensmittelechtem Carbonstahl zaubert man im Handumdrehen süsse Kuchen in Motorsägen-Form auf den Tisch. Die beschichtete Innenseite sorgt dafür, dass nichts anbrennt! Hitzebeständig bis 220 °C.

Masse ca. 40 x 36 x 4,5 cm
Bestellnummer 0420 360 0000 **CHF 31.--**



SCHLÜSSELANHÄNGER FLASCHENÖFFNER

Zinklegierung mit mattem Nickelüberzug, Länge: 9 cm, Stärke: 4-5 mm, mit Karabinerverschluss

Ohne Flaschenöffner dastehen: Diese Zeiten sind vorbei mit dem STIHL Schlüsselanhänger Flaschenöffner im Look der MS 500i. Passt mit seinem Karabinerverschluss an jeden Schlüsselbund. Ist nicht nur praktisch, sondern auch schön: Denn die kleine Motorsäge besteht aus einer Zinklegierung mit mattem Nickelüberzug.

Bestellnummer 0421 600 0070 **CHF 5.--**

KIDS

SPIELZEUG, BABY- UND KINDER-ACCESSOIRES



SPIELZEUG-MOTORSÄGE INKLUSIVE BATTERIEN



Nach dem Relaunch kommt das „Einstiegsmodell für Kinder“ batteriebetrieben und im Look & Feel der innovativen STIHL MS 500i daher. Sie bildet spielerisch viele Funktionen der „Grossen“ ab, angefangen bei der beweglichen, austauschbaren Kette über die LED-Betriebsanzeige bis zum neuen Schienendesign. Besonders elternfreundlich: Damit die Spielzeug-Motorsäge nicht zur Nervensäge wird, lassen sich die Säegeräusche per Lautstärkereglер auf ein angenehmes Niveau einstellen.

Bestellnummer **0421 600 0053** **CHF 37.--**®

NEU ERSATZTEIL-SET SPIELZEUG-MOTORSÄGE

Polyvinylchlorid (PVC), Metall



Kette gerissen? Dann wird es Zeit für diese Ersatzkette für die STIHL Spielzeugmotorsäge. In dem Ersatzteilset ist neben vier Ketten auch ein Metall-Schraubschlüssel enthalten. So kann der Spielspass schnell wieder weitergehen.

Bestellnummer **0421 600 0207** **CHF 4.--**

NEU ERSATZ-AKKU STIHL SPIELZEUGE

Schrauben, ABS-Kunststoff



Neue Power liefert dieser Ersatzakku für die STIHL Spielzeuge. Eingesetzt werden kann der Akku in die Spielzeug-Motorsense, das Spielzeug-Blasgerät sowie den Spielzeug Hochdruckreiniger. Ein USB-Ladekabel wird mitgeliefert.

Bestellnummer **0421 600 0195** **CHF 17.--**®

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



SPIELZEUG-HOCHDRUCKREINIGER INKLUSIVE AKKU



Wenn Mama und Papa wieder mit dem Hochdruckreiniger hantieren, können die Kleinen ab jetzt mitarbeiten! Und zwar mit diesem STIHL Spielzeug-Hochdruckreiniger! Durch die Spritzfunktion ist jede Menge Spielspass garantiert. Der mitgelieferte Akku hält bei voller Ladung eine Stunde, der Wassertank reicht für eine Sprühzeit von vier bis fünf Minuten. Inklusive Ladekabel und 2 Düsen.

Bestellnummer **0421 600 0145** **CHF 69.--**®



SPIELZEUG-MOTORSENSE INKLUSIVE AKKU



Die Spielzeug-Motorsense aus Kunststoff ist das Richtige für alle Kids, die gerne im Grünen sind. Der akkubetriebene Freischneider ist höhenverstellbar und auch der Griff lässt sich individuell einstellen. Das Spielzeugmesser leuchtet im Betrieb farbig. So bereitet der Freischneider viele Jahre lang Spielspass. Inklusive Ladekabel.

Bestellnummer **0420 460 0015** **CHF 48.--**®



KINDER-ARBEITSHANDSCHUHE

Handrücken: 100 % Polyester, Handinnenfläche: 50% Nylon, 50% Polyurethan

Die Oberseite und der Bund der Handschuhe sind aus einem elastischen Materialmix gefertigt und mit einem prominenten STIHL Logo versehen. Die Unterseite der Handschuhe besteht aus robustem Kunstleder. So macht das Spielen im Freien noch mehr Spass!

Grösse	Bestellnummer
S (5-7 Jahre)	0421 500 0804
M (7-10 Jahre)	0421 500 0805
L (ab 10 Jahre)	0421 500 0806

JE **CHF 15.--**



NEU GARTEN-SET »KIDS«

Kiefernholz, mit Lackierung, beschichtetes Metall

Für die Gärtnerinnen und Gärtner von morgen: Mit diesem Set aus hochwertigen STIHL Gartengeräten für Kinder können die Kleinen gemeinsam mit den Grossen im Garten arbeiten. Das Set beinhaltet eine Schaufel und einen Laubrechen in gross und eine Schaufel und Harke in klein. Alle vier Geräte bestehen aus FSC zertifiziertem Kiefernholz mit Lackierung, sowie beschichtetem Metall. Ein STIHL Logodruck verziert die Holzgriffe.

Masse **ca. 70 cm, ca. 21 cm**
Bestellnummer **0421 600 0172** **CHF 30.--**



① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 499
② Preis inkl. vRG



KINDERWERKBANK HOLZ MIT HOLZSPIELZEUG

FSC-zertifiziertes Kiefernholz und MDF



Früh übt sich! Und womit würde das mehr Freude machen, als mit dieser detailverliebten Kinderwerkbank von STIHL? Die Werkbank ist aus Holz gefertigt und kommt bereits mit Werkzeug aus Holz. Ausserdem gibt es Halterungen für die komplette Produktpalette der STIHL Kinderwerkzeuge: Motorsäge, Laubbläser, Motorsense, Helm und Handschuhe finden ihren Platz. Die FSC-zertifizierte Werkbank bietet ausreichend Arbeitsfläche für die grossen Projekte der Kleinen.

Masse ca. 59,5 x 29,5 x 94 cm (L x T x H)
Bestellnummer 0421 600 0144 **CHF120.--**



SPIELZEUG-HELM



Wie die Profis, auch beim Spielen! Diese originalgetreue Nachbildung eines STIHL Profihelms lässt unsere Kleinen aussehen wie ihre grossen Vorbilder. Der Plastik-Helm besitzt eine anklappbare Ohrschutz-Attrappe und ein klappbares Visier, das den nötigen Durchblick verleiht. Das Kopfband kann je nach Kopfumfang von ca. 42 bis 54 cm verstellt werden.

Bestellnummer 0420 460 0001 **CHF37.--**



SPIELZEUG-BLASGERÄT INKLUSIVE AKKU



Mit dem Spielzeug-Blasgerät aus Kunststoff können auch die Kleinsten beim Laubblasen mithelfen. Das akkubetriebene Gerät verfügt über drei verschiedene Längeneinstellungen für das Blasrohr, das komplett abnehmbar ist. Der Start-Stopp-Schalter sowie der Sicherheitsschalter und -riegel bilden die Bedienung eines professionellen Gerätes spielerisch nach. Inklusive Ladekabel.

Bestellnummer 0420 460 0016 **CHF48.--**[Ⓜ]



NEU PLÜSCHTIER »ELCH«

Polyester

Diesen Plüschtier-Elch muss man einfach knuddeln und liebhaben! Mit seinem freundlichen Aussehen und weichem Fell macht er sich wunderbar in jedem Kinderzimmer. Ein Highlight ist das STIHL Halstuch, das der kleine Elch trägt, damit ihm nicht kalt wird.

Grösse ca. 31 x 30 cm
Bestellnummer 0421 600 0185

CHF16.--



BIBER »TIM TIMBER« BY STEIFF

80 % Acryl, 20 % Polyester

Ein Freund fürs Leben! Unser Biber-Kuscheltier »TIM TIMBER« von Steiff mit Knopf im Ohr ist nicht nur bei den Kleinen beliebt. Aus besonders weichem Webpelz genäht, lässt sich mit dem Plüschtier wunderbar kuscheln. Reinigung in der Waschmaschine bis 30°C möglich.

Grösse ca. 22 cm
Bestellnummer 0464 971 0200

CHF106.--



HOLZSTAPELTURM-SPIEL

FSC zertifiziertes Pinienholz

Gute Nerven und eine ruhige Hand - das verlangt der Stapelspiel-Klassiker in der STIHL Edition. Der Stapelturm aus FSC-zertifiziertem Pinienholz ist bei Jung und Alt ein beliebtes Geschicklichkeitsspiel. Alle 54 Steine sowie die Aufbewahrungsbox sind mit lasergraviertem STIHL Logo versehen.

Bestellnummer 0464 959 0010 **CHF28.--**



STRAMPLER »LUMBERJACK« KIDS

100% Baumwolle

Strampler aus reiner Baumwolle in angesagtem Karomuster, mit kleiner Motorsäge auf der Brusttasche.

Rot, schwarz
Grösse 62-68 0420 450 0668
74-80 0420 450 0680
86-92 0420 450 0692

JE CHF35.--



SCHNULLER-SET »QUICKSTOP«

Zum Beruhigen und Einschlafen: Schnuller im praktischen Doppelpack für kleine STIHL Fans ab dem 6. bis zum 18. Lebensmonat. Der Silikon-Schnuller ist lebensmittelecht und entspricht der europäischen Norm EN 1400.

Bestellnummer 0464 095 0070 **CHF17.--**

STIHL TIMBERSPORTS®

Die STIHL TIMERSPORTS® Series ist die Königsklasse im Sportholzfällen. Wer seine Leidenschaft für diese spektakuläre Wettkampfsreihe auch in seiner Freizeit zeigen will, ist bei den Fan-Artikeln genau richtig.



NEU
JACKE
»LOGO TIMBERSPORTS®«
UNISEX
100% Polyester

Dieser schwarze Windbreaker ist wie gemacht für Fans des Sportholzfällens! Davon zeugt das grosse TIMBERSPORTS® Logo auf dem Rücken. Auf der Brust sind leicht erhaben die typischen gekreuzten Äxte in Schwarz angebracht. Auf der Innenseite ist die Jacke mit leichtem orangenem Fleece gefüttert.

Schwarz			
Grösse	Bestellnummer		
XS-XXXL	0421 100 30..	JE CHF 90.--	



HOODIE
»TIMBERSPORTS®«
UNISEX
100% Baumwolle

Black is beautiful: Der schwarze Hoodie macht diesem Motto alle Ehre. Denn mit Ausnahme des orangefarbenen Nackenbands und des prominenten TIMBERSPORTS® Logos auf der Brust ist der Kapuzenpulli aus reiner Baumwolle komplett in der zeitlosen Modefarbe gehalten.

Schwarz			
Grösse	Bestellnummer		
XS-XXL	0464 028 02..	JE CHF 50.--	



NEU
HOODIE »LOGO TIMBERSPORTS®«
UNISEX

60% Baumwolle, 40% Polyester

Dieser TIMBERSPORTS® Hoodie ist für alle gedacht, die die sportlichen Holzfällerwettkämpfe lieben! Der „Regular Fit“ geschnittene Hoodie ist in grau gehalten, vorne auf der Brust sind zwei kleine gekreuzte Äxte angebracht. Der grosse TIMBERSPORTS® Print auf dem Rücken macht klar, dass es sich hierbei um ein Kleidungsstück für echte Fans handelt.

Grau			
Grösse	Bestellnummer		
XS-XXXL	0421 400 29..	JE CHF 70.--	



NEU
SWEATSHIRT »LOGO TIMBERSPORTS®«
UNISEX

60% Baumwolle, 40% Polyester

TIMBERSPORTS® Sweatshirt in Grau für entspannte Tage zuhause, draussen oder im Café. Der regular fit geschnittene Sweater hat vorne eine Brusttasche. Alle Bündchen sind gerippt. Auf Brusthöhe ist ein grossflächiger TIMBERSPORTS® Print. Im Nackenbereich auf der Rückseite befinden sich zwei kleine gekreuzte Äxte.

Grau			
Grösse	Bestellnummer		
XS-XXXL	0421 300 75..	JE CHF 60.--	



NEU
LANGARMSHIRT »TIMBERSPORTS®«
UNISEX

86% Polyester, 14% Elasthan

Was trägt der TIMBERSPORTS® Fan beim Sport? Na klar, dieses TIMBERSPORTS® Langarmshirt! Das Funktionsshirt ist hauptsächlich schwarz, hat ein TIMBERSPORTS® Logo auf der Brust und kleine gedruckte Äxte auf den Ärmeln.

Grau, schwarz			
Grösse	Bestellnummer		
XS-XXXL	0421 300 89..	JE CHF 50.--	



HEMD »PLAID«
UNISEX

100% Baumwolle

Viel mehr als nur ein Holzfällerhemd: Dieses STIHL Flanellhemd mit Karomuster ist das bevorzugte Objekt der Begierde für alle Fans. Die Details: aufgesetzte Taschen mit Klappen, schwarze Knöpfe und eine dezente Axt-Stickerei auf Brusthöhe.

Rot, schwarz			
Grösse	Bestellnummer		
XS-XXL	0421 400 03..	JE CHF 59.--	

i SO BESTELLEN SIE RICHTIG:

1. Wählen Sie Ihr Bekleidungsstück aus.
2. Vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit Ihrer Grösse. Hierzu verwenden Sie bitte folgende zweistellige Zahlen:
 Herren: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64
 Damen: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50
 Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68



KIDS

T-SHIRT »LOGO CHEST« UNISEX UND KIDS

100% Baumwolle

Holzfäller und Fans, aufgepasst: Wer sich zu TIMBERSPORTS® bekennen möchte, für den gibt es nun das perfekte T-Shirt in Schwarz mit Logo-Aufdruck in STIHL Orange und Weiss. Angenehm zu tragen ist es übrigens auch noch, denn selbst der härteste Fan hat es gern kuschelweich auf der Haut.

Schwarz
Grösse Bestellnummer
XS-XXL 0421 300 10..

Schwarz
Grösse Bestellnummer
98 -104 0421 300 2604
110 -116 0421 300 2616
122 -128 0421 300 2628
134 -140 0421 300 2640
146 -152 0421 300 2652

JE CHF 22.--

JE CHF 19.--



T-SHIRT »TIMBERSPORTS®« UNISEX

100% Baumwolle

Das T-Shirt mit TIMBERSPORTS® Logo auf der Brust ist das Must-have für alle Fans des Holzfäller-Sports. Das leger geschnittene Shirt aus reiner Baumwolle mit fein geripptem Rundhalskragen fällt auf und bietet einen besonderen Tragekomfort.

Weiss
Grösse Bestellnummer
XS-XXL 0464 002 12..

JE CHF 22.--



T-SHIRT »SMALL AXE« HERREN

100% Baumwolle

Relaxes T-Shirt im Regular Fit aus hochwertigem, reinem Baumwoll-Single-Jersey. Das TIMBERSPORTS® Feature: tonaler, leicht erhabener Print mit gekreuzten Äxten auf Brusthöhe.

Schwarz
Grösse Bestellnummer
S-XXL 0420 500 29..

Weiss
Bestellnummer
0420 500 30..

JE CHF 28.--



POLOSHIRT »SMALL AXE« HERREN

100% Baumwolle

Klassiker im Regular Fit: Poloshirt aus Pikee in einer hochwertigen Baumwoll-Qualität mit gerippten Bündchen. Leicht erhaben gedruckte Äxte auf der Brust.

Schwarz
Grösse Bestellnummer
S-XXL 0420 500 31..

JE CHF 40.--



NEU FUNKTIONSSHIRT »TIMBERSPORTS®« HERREN

84% Polyester, 16% Elasthan

Das Funktionsshirt ist im Colour Block Stil in Schwarz und Dunkelgrau gestaltet. Auf der Brust prangt ein TIMBERSPORTS® Logo in den Originalfarben. Die Ärmel sind mit kleinen gedruckten Äxten verziert.

Grau, schwarz
Grösse Bestellnummer
S-XXXL 0421 300 87..

JE CHF 40.--



NEU FUNKTIONSSHIRT »TIMBERSPORTS®« DAMEN

86% Polyester, 14% Elasthan

Das Shirt ist im Color Block Stil in Schwarz, Dunkelgrau und STIHL Orange gestaltet. Mit dezenter Taille. Auf der Brust prangt ein TIMBERSPORTS® Logo in den Originalfarben. Die Ärmel sind mit kleinen gedruckten Äxten verziert.

Grau, schwarz
Grösse Bestellnummer
XS-XL 0421 300 88..

JE CHF 40.--



NEU SPORT-SHORTS »TIMBERSPORTS®« HERREN

92% Polyester, 8% Elasthan

Die nächste Fitnessrunde findet in diesen Shorts statt! Die kurze Sporthose ist Schwarz, hat ein TIMBERSPORTS® Logo Print auf der Rückseite und zwei gekreuzte Äxte als schwarzen Print auf dem linken Oberschenkel.

Schwarz
Grösse Bestellnummer
S-XXXL 0421 222 20..

JE CHF 60.--




NEU SPORTLEGGINGS »LONG TIMBERSPORTS®« DAMEN

88% Polyester, 12% Elasthan

Die Sportleggings hat eine angenehme Passform und ist die ideale Hose für Indoor und Outdoor Sport! Funktionshose mit einem seitlich angebrachten TIMBERSPORTS® Logo Print, Tasche hinten am Bund und stylischen Kontrastnähten.

Schwarz
Grösse Bestellnummer
XS-XL 0421 222 15..

JE CHF 50.--



ACCESSOIRES


**SOCKEN 3ER-SET
»TIMBERSPORTS®«
UNISEX**

80% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% Elastan

Von Kopf bis Fuss ein TIMBERSPORTS® Fan! Das geht mit den TIMBERSPORTS® Tennissocken in Weiss und Schwarz. Die Socken kommen im Dreierpack. Verziert werden sie durch Kontraststreifen, ein TIMBERSPORTS® Logo, gekreuzte Äxte auf Knöchelhöhe und als Allover Print. Sehen gut aus und sitzen gut.

Schwarz, weiss

Grösse	Bestellnummer
35-38	0421 500 1438
39-42	0421 500 1442
43-46	0421 500 1446

JE CHF 30.--
**NEU
SCHNÜRSENKEL 2ER-SET
»TIMBERSPORTS®«
UNISEX**

100% Polyester

Peppen deine Schuhe garantiert auf - die Schnürsenkel mit TIMBERSPORTS® Print! Das Set enthält zwei verschiedene Paar Schnürsenkel. Bei allen ist die Grundfarbe Schwarz, die Farben der TIMBERSPORTS® Prints sind Orange und Weiss.

Schwarz

Länge	Bestellnummer
120 cm	0421 600 0211

CHF10.--
**BEANIE »KISS MY AXE«
UNISEX**

100% Polyacryl

Cooler Beanie mit Statement! Der gewebte »KISS MY AXE« Patch auf dem umgeschlagenen Bündchen der schlicht gehaltenen Mütze aus feinem Polyacryl-Strick zeigt, wofür das Herz schlägt!

Schwarz

Grösse	One size	Bestellnummer
		0421 600 0008

CHF 22.--
**TRUCKER-CAP »KISS MY AXE«
UNISEX**

100% Polyester

Von der Strasse ins Grüne: Die klassische Trucker-Cap kann sich überall sehen lassen. In kontrastreichem Schwarz-Weiss gehalten, lenkt die Cap den Blick direkt auf das coole »KISS MY AXE« Logo, welches das Frontpanel ziert. Die Grösse der Schirmmütze lässt sich über den Snapback-Verschluss einstellen.

Schwarz, weiss

Grösse	Bestellnummer
One size	0464 021 0050

CHF15.--
**NEU
CAP »PATTERN TIMBERSPORTS®«
UNISEX**

100% Baumwolle

Die vordere Hälfte ist mit einem All-over-Print kleiner TIMBERSPORTS® Logos, gekreuzter Äxte und stilisierten Holzsplittern überzogen. Grössenverstellbar.

Schwarz, grau

Grösse	Bestellnummer
One size	0421 600 0203

CHF 20.--**Schwarz, grau**

Grösse	Bestellnummer
One size	0421 600 0208

CHF18.--
**NEU
CAP »TIMBERSPORTS® LOGO«
UNISEX**

100% Baumwolle

Klassische 6-Panel-Fancap. Die Kanten des Schirms haben das TIMBERSPORTS® typische Camouflage-Muster aus stilisierten Holz-Chips, die bei den Wettkampfdisziplinen mit der Axt entstehen. Das TIMBERSPORTS® Logo ist als Flachstick aufgebracht. Grössenverstellbar.

Schwarz

Grösse	Bestellnummer
One size	0421 600 0213

CHF15.--



SPORTTASCHE »TIMBERSPORTS®«

Körpermaterial: Polyester / Polyurethan (PU)
Futterstoff: Polyester

Für leidenschaftliche Sportler: Die TIMBERSPORTS® Sporttasche in den originalen Farbtönen Schwarz, Weiss und Orange. Mit ca. 65 x 33 x 30 cm bietet diese Tasche ausreichend Platz für Kleidung, Handtuch, Sportschuhe und Co. Ideal für alle Sportler und zum Transportieren von ausreichend Equipment – im schön designten TIMBERSPORTS® Look.

Schwarz, weiss, orange

Masse ca. 65 x 33 x 30 cm (ca. 50 l)
Bestellnummer 0421 600 0105

CHF 70.--



KÜHLRUCKSACK »TIMBERSPORTS®«

Tarpaulin, Isolierung mit 5 mm
Schaum für lange Kühlleistung, innen aluminiumbeschichtet

Lust auf ein gemütliches Sommerpicknick? Mit dem TIMBERSPORTS® Kühlrucksack bleiben Speisen und Getränke auch bei hohen Temperaturen schön frisch und erfrischend. Der Rucksack kommt im sportlichen Design. Er ist mit den typischen TIMBERSPORTS® Äxten sowie dem Logo verziert und hat Zipfer im Design eines STIHL Anwerfergriffs. Der Kühlrucksack ist aus wasserabweisendem Material gefertigt. Er lässt sich leicht auswischen und reinigen.

Schwarz, weiss, orange

Masse ca. 45 x 30 x 15 cm
Bestellnummer 0421 600 0082

CHF 30.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



GRILLSET

Artikel: schwarz oxidiertes Edelstahl und Nylon;
Verpackung: geprägtes Lederetui

Das Grillset für jeden TIMBERSPORTS® Fan und Fans der Grill-Kultur designed in Germany: Es besteht aus Grillzange, Pinsel, Grillwender mit Flaschenöffnerfunktion und Grillspieser. Natürlich sind die Utensilien entsprechend gebrandet: Auf jeden Schaft wurde das TIMBERSPORTS® Logo gelasert, im Grillwender sogar gestanzt. Das Grillset wird in einer hochwertigen Tasche aus Leder geliefert zur optimalen Aufbewahrung der Utensilien.

Schwarz

Bestellnummer 0421 600 0067

CHF 43.--



SCHNEIDEBRETT 2-IN-1 »TIMBERSPORTS®«

Edelstahl, Kunststoff, Bambus, Nylon, Mikrofaser

Das Küchenset für alle TIMBERSPORTS® Fans und Outdoor-Begeisterte! In dieses Schneidebrett sind die für TIMBERSPORTS® typischen gekreuzten Äxte gefräst. Dazu kommt das Küchenmesser im TIMBERSPORTS® Look (schwarz PTFE-beschichtet mit Lasergravur), eine praktische Aufbewahrungstasche und ein Reinigungstuch. Mit einem Magneten kann das Küchenmesser am Schneidebrett angebracht werden. So ist stets alles beisammen. Damit dieses Set sofort ins Auge fällt, hat das Brett eine Lochung zum Aufhängen am Lieblingsplatz in der Küche oder im Camper.

Bestellnummer

0421 600 0085

CHF 30.--



IN KOOPERATION MIT
uvex

NEU SPORT-SONNENBRILLE »TIMBERSPORTS®«

Scheiben mit 100 % UV-A; UV-B und UV-C Schutz; Scheibenmaterial: Polyacryl (PC); Rahmenmaterial: Polyamid (PA) 6; Bügelmaterial: Polyamid (PA)

Perfekt fürs Biken, Skifahren und alle Arten von Sport draussen in der Natur oder einfach nur als stylisches Accessoire für den Weg zum Wettkampf – die Sport-Sonnenbrille in schwarz mit eingefärbtem Visier in „Mirror Orange“ aus der TIMBERSPORTS® Kollektion. Das zeichnet die Brille aus: 100 Prozent UV-A, UV-B- und UV-C-Schutz; Softbügel und anpassbare Nasenpads. Um die gewohnt hohe STIHL Qualität zu gewährleisten, wurde diese Sonnenbrille in Zusammenarbeit mit dem Premium-Hersteller UVEX entwickelt. Zwei gekreuzte Äxte auf jeder Bügelaussenseite machen diese TIMBERSPORTS® Sonnenbrille unverwechselbar!

Brillenbreite	147 mm	Glashöhe	54 mm
Glasbreite	147 mm	Nasenstegbreite	20 mm
Bügelänge	113 mm		
Bestellnummer	0421 600 0190		CHF 90.--





TASSE »TIMBERSPORTS® AXE«

Porzellan

So kann der Morgen für jeden Fan der Holzfällerwettbewerbe starten: mit der schwarzmattem TIMBERSPORTS® Tasse! Verziert wird die Porzellantasse von einer hochwertigen Gravur der bekannten gekreuzten TIMBERSPORTS® Äxte.

Schwarz, weiss
Bestellnummer
0421 600 0072

CHF 20.--



COFFEE-TO-GO-CUP

Edelstahl, Kunststoff

Schwarze Coffee-to-go-Cup mit aufgedruckten Äxten und dem TIMBERSPORTS® Logo. Dieser hochwertige Becher besteht aus robustem Edelstahl und hält den Kaffee lange warm. Ein praktischer Deckel mit Schraubverschluss verhindert, dass das Getränk ungewollt ausläuft. Die Trinköffnung kann mit einem Druckverschluss geschlossen werden.

Schwarz
Bestellnummer
0421 600 0068

CHF 19.--



ARMBANDUHR

Die Armbanduhr im TIMBERSPORTS® Design darf bei Outdoor-Aktivitäten nicht fehlen. Das Gehäuse aus massivem Edelstahl, das Nylonarmband sowie das Uhrglas aus gehärtetem Crystex machen diese Sportuhr besonders robust. Dank dem reduzierten Design lässt sie sich auch als klassische Herrenuhr tragen. Gefertigt von Jacques Lemans.

Bestellnummer
0464 585 0040

CHF 79.--

HIGHLIGHT



NEU PLAYMOBIL-SONDERSET »TIMBERSPORTS® EDITION«

Kunststoff

Für kleine und grosse STIHL TIMBERSPORTS® Fans: das TIMBERSPORTS® -Sonderset von PLAYMOBIL. Damit verkürzt sich die Wartezeit bis zum nächsten Wettkampf garantiert! Das Set bestehend aus 3 PLAYMOBIL-Figuren im exklusiven TIMBERSPORTS® Look, mit passendem Zubehör in Optik der original STIHL Produkte, sowie jede Menge Spielspass.

Bestellnummer
0421 600 0137

CHF 39.--



BLECHSCHILD »TIMBERSPORTS® AXE«

Stahlblech

Häng's an die Wand! Ein Must-have für alle Holzfäller-Fans. Hochwertiges Blechschild mit vier Bohrungen zur Wandbefestigung.

Masse ca. 30 x 40 cm
Bestellnummer 0420 560 0003

CHF 20.--



DUSCHTUCH »AXE«

100% Baumwolle

Ob am Strand, in der Sauna oder im Badezimmer – unser stylisches, graues Duschtuch mit eingewebten Äxten in Dunkelgrau macht sich überall gut. Zudem ist es kuschelweich und nimmt Feuchtigkeit besonders gut auf.

Grau
Masse ca. 70 x 140 cm
Bestellnummer 0420 560 0004

CHF 29.--



SITZKISSEN

Innen: Schaumstoff, Aussen: 100% Polyester

Auch der härteste Fan mag es bequem! Unser Cookie-Sitzkissen mit einem Durchmesser von 34 cm ist daher der perfekte Begleiter für jeden Wettkampf. Praktisch mit Klettverschluss und Haken zum Aufhängen.

Braun
Masse Ø 34 cm
Bestellnummer 0464 765 0010

CHF 12.--



GARTENZWERG »TIMBERSPORTS® EDITION«

Polyresin

Ob er wohl seinem Besitzer beim Holzhacken hilft? Das ist ein Geheimnis. Klar ist aber, dass dieser TIMBERSPORTS® Gartenzwerg am liebsten im Garten eines Fans steht – vielleicht ja sogar neben seinem Arbeitskollegen, dem STIHL Gartenzwerg. Die 20 cm hohe Figur kommt im sportlichen Look mit Axt, Baumstamm und TIMBERSPORTS® Trikot daher.

Bestellnummer 0421 600 0083

CHF 20.--



NEU AUTOAUFKLEBER »TIMBERSPORTS® AXE«

Polymer-Polyvinylchlorid (PVC)-Folie

Für echte Fans: der TIMBERSPORTS® Doming Autoaufkleber! Bedruckt mit dem klassischen »KISS MY AXE« Logo. Der Aufkleber ist hochwertig, erhaben, wetterfest und ein echter Hingucker auf jedem Auto!

Masse 45 x 100 mm
Bestellnummer 0421 600 0169

CHF 3.--

SPITZENTECHNIK IM DETAIL

AKKU-GERÄTE

Akku-Modelle

STIHL Geräte mit innovativer Akku-Technologie werden durch ein Akku-Symbol gekennzeichnet. Ergänzt um die entsprechende Bezeichnung des Akku-Typs, zeigt das Symbol an, zu welchem der unterschiedlichen STIHL Akku-Systeme ein Produkt jeweils gehört. In sämtlichen Akkus werden nur ausgewählte Lithium-Zellen verwendet. Die Akkus können bis zu 2500 Mal (bei AP 500 S) vollständig nachgeladen werden, mit nur geringem Kapazitätsverlust. Die genaue Kennzeichnung orientiert sich am Akku-Typ und Anwendungsgebiet sowie an der Art der Verbauung und Leistung des Akkus.

AI III Die Geräte der AI-Linie besitzen einen fest verbaute Lithium-Ionen-Akku und werden per Netzteil aufgeladen. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand durch mehrere LEDs angezeigt.

AS III SYSTEM Bei Modellen des AS-Systems wird ein Lithium-Ionen-Akku vom Typ AS geräteübergreifend eingesetzt. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand per Knopfdruck durch mehrere LEDs am Gerät angezeigt.

AK III SYSTEM Bei den Geräten des AK-Systems wird ein wechselbarer Lithium-Ionen-Akku vom Typ AK verwendet, der geräteübergreifend einsetzbar ist. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand durch mehrere LEDs angezeigt.

AP III SYSTEM Das AP-System umfasst besonders leistungsstarke Akku-Geräte für die tägliche professionelle Anwendung, z. B. in der Landschafts-, Garten- und Baumpflege. Für zusätzliche Leistung und lange Laufzeiten sorgen die Akkus AP und AR L, die mit den Geräten aus dem AP-System kompatibel sind. Eine Übersicht der für die Geräte aus dem AP-System empfohlenen Akkus finden Sie auf den Seiten 56-59.

Akku-Schnellladesystem

Das Ladeverfahren der Schnellladesysteme verkürzt die Gesamtladezeit gegenüber einem herkömmlichen Ladegerät mit gleichem Ladestrom um bis zu 30%. Dabei garantiert das Verfahren gleichzeitig eine schonende Ladung ohne Überladung des Akkus.

Aktivierungsschlüssel



Die Inbetriebnahme der Geräte mit integriertem Akku ist nur mit einem Aktivierungsschlüssel möglich. Wird dieser gezogen, ist das Gerät stromlos. Die Geräte können so gereinigt, gelagert und transportiert werden.

STIHL EC-Technologie



Der bürstenlose Elektromotor (EC) von STIHL arbeitet energieeffizient und nahezu verschleißfrei, u. a. dank der vorgeschalteten STIHL EC-Elektronik. Als intelligente Schaltzentrale erkennt sie zu jedem Zeitpunkt den im Gerät eingesteckten Akku und versorgt den EC-Motor mit der zum Akku passenden Leistung. So ist sichergestellt, dass dem Gerät stets die optimale Leistung zur Verfügung steht - und zwar konstant über den gesamten Akku-Entladeprozess.

Einsatz bei Regen



Die Akku-Geräte aus dem STIHL AP-System sind für professionelle Anwendungen und den täglichen Einsatz, auch unter widrigen Wettereinflüssen, konzipiert. Alle Produkte mit diesem Zeichen können daher auch bei Regen eingesetzt werden. Der Spritzwasserschutz wird in aufwändigen und anspruchsvollen internen Prüfungen nachgewiesen.



STIHL Akku-Geräte mit diesem Symbol sind zusätzlich nach IPX4 Schutzart zertifiziert. Der Standard bestätigt den bereits in internen Prüfungen nachgewiesenen Schutz der Produkte gegen allseitiges Spritzwasser.

Halten Sie Akkus von salzhaltiger Umgebung und verschmutzten Flüssigkeiten fern. Nach der Verwendung sind der Akku und das Gerät zu trocknen. Ladegeräte dürfen generell nur in trockenen Bereichen verwendet werden.

Einsatz ohne Gehörschutz



Aufgrund der Akku-Technologie sind die Geräte besonders in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhausbereichen, Parkanlagen und Wohngebieten die perfekte Lösung. Beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanleitung.

MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

BENZIN-MOTORSÄGEN

Einhebelbedienung

Alle Funktionen wie Start, Betrieb und Stopp können mit nur einer Hand gesteuert werden.

Elektrische Griffheizung



Die elektrische Griffheizung sorgt für warme Hände, bessere Griffbarkeit und damit für hohen Bedienkomfort im Winter. Wartungs- und verschleißfreie Heizfolien im Griffrohr sowie dem hinterem Handgriff sind bei Bedarf zuschaltbar und halten die Griffe warm und trocken.

Elektrische Vergaserheizung



Die elektrische Vergaserheizung mit temperaturabhängiger Ein- und Ausschalt-Steuerung verhindert das Vereisen des Vergasers im Winterbetrieb.

Ergonomisches Griffdesign

Ermöglicht die bequeme Handhabung der Säge in jeder Arbeitsposition.

Fällleiste

Zur besseren Richtungskontrolle beim Fällen wurde die Fällleiste als erhabene Linie in das Design der Motorsäge integriert.

HD2-Filter



Der HD2-Filter besteht aus Polyethylen-Filtermaterial und hat um bis zu 70% feinere Poren als Vlies- und Polyamidfilter. Dadurch filtert er selbst sehr feinen Staub. Er ist darüber hinaus öl- und wasserabweisend. Die PET-bestückte Rundfilterpatrone mit Schnellverschluss ermöglicht die werkzeuglose Montage und Demontage im Handumdrehen.

Hinterer Handschutz

Schützt die hintere Hand von Anwenderin oder Anwender vor zurückschlagenden Ästen oder Teilen der Sägekette, falls diese abspringen oder reißen sollte.

Kompensator

Er sorgt für ein konstantes Kraftstoff-Luft-Gemisch auch bei zunehmender Verschmutzung des Luftfilters.

Langzeit-Luftfiltersystem

Eine STIHL Motorsäge verfügt über ein Langzeit-Luftfiltersystem, wenn sie sowohl die Vorabscheidung als auch einen HD2-Luftfilter besitzt. Die Filterstandzeiten sind dadurch deutlich länger als bei herkömmlichen Filtersystemen. Das Langzeit-Luftfiltersystem sorgt für eine lange Lebensdauer des Motors und verhindert einen vorzeitigen Verschleiß an Kolben und Zylinder sowie eine Verschmutzung der angesaugten Verbrennungsluft.

Magnesiumkolben

Weltweit erstmalig hat STIHL bei der MS 400 C-M einen Magnesiumkolben verbaut. Er wiegt 20 Gramm weniger als ein vergleichbarer Aluminiumkolben, was einer Gewichtsreduzierung um 25%, allein an diesem zentralen Bauteil, entspricht. Der Einsatz des leichten Werkstoffs führt in Verbindung mit der konsequenten Leichtbauweise der MS 400 C-M zu einem Motorgewicht von nur 5,8 Kilogramm und somit zu einem ausgesprochen niedrigen Leistungsgewicht von weniger als 1,5 Kilogramm pro Kilowatt. Gleichzeitig verleiht das neue Bauteil der Maschine eine enorm hohe Maximaldrehzahl, was vor allem auf den Arbeitsfortschritt beim Entasten einzahlt.

Manuelle Kraftstoffpumpe



Bei STIHL Motorsägen und Hochentastern mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

Mengenregulierbare Ölpumpe

Unterschiedliche Schienenlängen, Holzarten und Arbeitstechniken erfordern beim Sägen unterschiedliche Ölmengen. Die mengenregulierbare Ölpumpe ermöglicht es, eine genaue und bedarfsabhängige Dosierung der Ölmengenförderung einzustellen.

Seitliche Kettenspannung




Die seitliche Kettenspannung dient zum einfachen Spannen der Kette.

Stechleiste



Zur besseren Richtungskontrolle beim Stechschnitt wurde die Stechleiste als erhabene Linie in das Design der Anwerfvorrichtung integriert.

STIHL 2-MIX-Motor



Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL Antivibrationssystem



Exakt berechnete Pufferzonen reduzieren die Übertragung der Schwingungen von Motor und Sägekette auf Griffrohr und Handgriff. Die Motorsäge läuft dadurch deutlich ruhiger und ermöglicht ein kräfteschonenderes, ermüdungsärmeres Arbeiten.

STIHL ElastoStart



Als Folge des Kompressionsdrucks treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff STIHL ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigeren Anwerfvorgang.

STIHL ErgoStart



Mit dem gleichmäßigen Zug am Anwerfseil wird die Feder gegen den Verdichtungsdruck gespannt. Belastungen durch ruckartige Bewegungen werden vermieden. Die Feder gibt die gespeicherte Energie an die Kurbelwelle ab, sobald der maximale Verdichtungsdruck überwunden wurde und der Kolben sich wieder abwärts bewegt. Der Motor startet zuverlässig und lässt eine um etwa 2/3 langsamere Anwerfgeschwindigkeit zu.

STIHL Injection

Die Injection-Technologie ermöglicht eine sehr einfache Bedienung. Der Kombihebel entfällt, es gibt nur noch einen Stopp-Taster zum Ausschalten. Das vollelektronische Motormanagement mit sensorunterstützter Kennfeldsteuerung garantiert eine sehr gute Motorleistung und Beschleunigung bei allen Einsatzbedingungen. Das Steuergerät berechnet anhand der Echtzeitmessung die exakte Kraftstoffmenge und den idealen Zündzeitpunkt. Die Einspritzung erfolgt über das Einspritzventil direkt ins Kurbelgehäuse. Die einzigartige Kombination aus Leichtbau-technik und modernster Motorentechnologie sorgt für maximales Leistungsgewicht am Markt bei gleichzeitig kompakter Bauform.

STIHL Kettenschnellspannung



Ohne Werkzeug kann die Sägekette schnell und mühelos mit dem Stellrad gespannt werden. Beim Drehen des Stellrads nach links wird die Sägekette entspannt, beim Drehen des Stellrads nach rechts wird die Sägekette gespannt. Beim Festdrehen des Kettenraddeckels fixiert sich die Führungsschiene automatisch.

STIHL M-Tronic



Das vollelektronische Motormanagement regelt in jedem Betriebszustand den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung unter Berücksichtigung äusserer Bedingungen wie Temperatur, Höhenlage und Kraftstoffqualität. Es stellt durchweg eine optimale Motorleistung, konstante Höchstdrehzahl und ein sehr gutes Beschleunigungsverhalten sicher. Manuelle Vergasereinstellungen entfallen mit M-Tronic komplett. STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I. Zudem merkt sich M-Tronic auch die Einstellungen des letzten Einsatzes. So steht bei jedem Neustart unter gleichen äusseren Bedingungen sofort die volle Motorleistung zur Verfügung.

Stopptaster-Funktion



Nach dem Abschalten springt der Bedienelement selbstständig in seine Betriebsposition zurück. Die warme Maschine kann dadurch direkt wieder gestartet werden.

Transparenter Kraftstofftank

Der transparente Kraftstofftank erlaubt eine schnelle und einfache Kontrolle des Kraftstoffpegels, ohne dafür den Tankverschluss öffnen zu müssen.

Vorabscheidung



Die Vorabscheidung in STIHL Motorsägen dient zur Vorreinigung der Luft und entlastet dadurch die nachfolgenden Filtersysteme spürbar. Die angesaugte Luft wird zunächst durch das Lüfterrad in Rotation versetzt. Dadurch werden die grösseren und schweren mitgeführten Partikel nach aussen weggeschleudert. Die vorgereinigte Luft wird anschliessend hinter dem Lüfterrad über den Vorabscheidkanal zum Luftfilter, z. B. den HD2-Luftfilter in der Motorsäge geführt. Die Vorabscheidung ist wartungs- und bedienerfreundlich, eine spezielle Pflege ist nicht notwendig.

Werkzeuglose Tankverschlüsse

Spezialverschlüsse für schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schliessen der Tankverschlüsse ohne Werkzeug.

ELEKTRO-MOTORSÄGEN

Überlastschutz



Bei Überlast schaltet der Elektromotor zum Schutz vor Beschädigung durch Überhitzung automatisch ab. Bei den Geräten MSE 170 bis MSE 210 wird der Überlastknopf ausgelöst. Wird nach kurzer Wartezeit der Knopf gedrückt, kann die Maschine wieder in Betrieb genommen werden. Die MSE 230 besitzt eine elektronische Überwachung der Motortemperatur. Ist diese zu hoch, zeigt eine rot leuchtende LED den entsprechenden Zustand an. Nach etwa einer Minute ist der Motor wieder abgekühlt und die LED erlischt. Die Motorsäge kann wieder in Betrieb genommen werden.

SCHNEIDGARNITUREN

SÄGEKETTEN

Gehärtete Nietbolzen



Die Nietbolzen der STIHL Sägeketten sind induktiv gehärtet, was die Eigenschaften des Metalls verändert. Die Bolzen werden dadurch widerstandsfähiger.

Glatte Gelenkbohrungen

Ein spezielles Stanzverfahren macht die Gelenkbohrungen spiegelglatt. Das verbessert die Kettenbeweglichkeit und erhöht die Lebensdauer.

Hartchromschicht



Alle STIHL Schneidezähne werden aus Spezialstahl gefertigt. Die Zahndächer sind für hohe Verschleissfestigkeit zusätzlich elektrolytisch verchromt. So bleiben die Schneidezähne länger scharf.

Recken

STIHL Sägeketten werden am Ende des Produktionsablaufs einer konstant hohen Zugbelastung ausgesetzt.

Dieses „Recken“ reduziert das Nachlängen im ersten Einsatz auf ein Minimum, erhöht die Haltbarkeit und minimiert den Verschleiss.

STIHL Oilomatic Schmiersystem

Feine Ölkanäle in den Kettentreibgliedern nehmen das Kettenhaftöl auf und geben es an die Kettengelenke weiter.

In die Treibglieder sind beidseitig Vertiefungen eingepreßt, in denen sich Kettenhaftöl sammelt. So verteilt sich das Öl besser auf den Gleitflächen der Führungsschienen und bringt eine um 10% bessere Schmierung als ohne beidseitige Vertiefungen.

FÜHRUNGSSCHIENEN**Austauschbare Schienenspitze**

Bei Verschleiss kann die gesamte Schienenspitze inklusive Rollenlager (Rollomatic ES und Rollomatic ES Light) einfach ausgetauscht werden.

Leichtbauschienen

Die STIHL Leichtbauschienen Light PO4 und Rollomatic ES Light unterscheiden sich in ihrer Bauweise. Bei Light PO4 Führungsschienen sind elektrisch

verschweisste Stahlplatten grossflächig ausgespart und mit glasfaserverstärktem Polyamid ausgespritzt. Das macht die Schiene besonders leicht. Bei Rollomatic ES Light werden die Freiräume ausgefräst und dann in einem speziellen Laserverfahren geschweisst. So entsteht ein sehr stabiler Hohlkörper mit einer biegesteifen Ober- und Unterkonstruktion. Beide Bauweisen sorgen für spürbare Gewichtsersparungen und eine bessere Balance der Motorsäge. Der Schwerpunkt Ihrer Motorsäge verlagert sich Richtung Körper und Ihre Wirbelsäule wird spürbar entlastet.

Schienenlänge

Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge und variiert je nach Modell der Motorsäge.

STIHL Ematic-System

Das STIHL Ematic-System reduziert den Kettenhaftölverbrauch je nach Schneidgarnitur und Art des Holzes um bis zu 50% im Vergleich zu konventionellen Schneidgarituren ohne Ematic. Das System besteht aus STIHL Ematic oder der Ematic S Führungsschiene, STIHL Oilomatic Sägekette und einer mengenregulierbaren bzw. förderreduzierten Ölpumpe in der Motorsäge. Das Kettenhaftöl gelangt gezielt und verlustarm dorthin, wo es gebraucht wird.

Umlenkstern mit geschlossenem Rollenlager

Die geschlossene Ausführung verhindert das Eindringen von Schmutz. Zusätzlicher Wartungsaufwand entfällt, weil die Fettmenge im Lager für die gesamte Lebensdauer der Schiene ausreicht. Dadurch ist die Lebensdauer der Lager um bis zu 80% höher als bei Lagern, die offen und mit einer Schmierbohrung versehen sind. Der Umlenkstern ist auswechselbar.

HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER**Aufgeschraubter Führungsschutz**

Das T-förmige Element aus Stahlblech wird mit zwei Schrauben am Ende des Messerbalkens befestigt. Es schützt das Messer vor Kontakt mit dem Boden oder der Wand und kann bei Verschleiss leicht ausgetauscht werden.

Leichtbaugetriebe

Magnesium ist ein wichtiger Werkstoff bei den STIHL Motorgeräten. Es ist etwa um ein Drittel leichter als Aluminium und beweist eine hohe Festigkeit im Verhältnis zum Gewicht. Im Vergleich zu anderen Metallen lässt sich Magnesium im Druckguss-Prozess massgenau verarbeiten, z. B. bei Motorenhäusen. Genau das richtige Material, um die Getriebeeinheit gewichtsreduziert und robust zu konstruieren und herzustellen. Es ist zudem recyclingfähig, d. h. ausgediente Teile können ohne Qualitätsverlust eingeschmolzen und wiederverwendet werden.

Manuelle Kraftstoffpumpe

Bei STIHL Benzin-Heckenscheren und -Heckenschneidern mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemischs zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

STIHL ErgoStart


Mit dem gleichmässigen Zug am Anwerfseil wird die Feder gegen den Verdichtungsdruck gespannt. Belastungen durch ruckartige Bewegungen werden vermieden. Die Feder gibt die gespeicherte Energie automatisch an die Kurbelwelle ab, setzt diese in Bewegung und sorgt für das zuverlässige Starten des Motors. Dies lässt eine um etwa zwei Drittel langsamere Anwerfgeschwindigkeit zu.

Werkzeuglose Tankverschlüsse

Spezialverschlüsse für schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schliessen der Tankverschlüsse ohne Werkzeug.

HECKENSCHEREN**Drehbarer Multifunktionsgriff**

Der drehbare Bediengriff ermöglicht die optimale Griffposition für jede Anwendung – für eine einfache und zuverlässige Bedienung.

Rückschnittausführung (R), bei HS 82 R und HSA 130 R

Für grossvolumige Rückschnitte und Rodungsarbeiten an grossen und starken Hecken:

- Grosser Zahnabstand
- Grosse Zähne
- Getriebeübersetzung für hohe Schneidkraft

Trimschnittausführung (T), bei HS 82 T und HSA 130 T

Für den perfekten Form- und Feinschnitt:

- Kleiner Zahnabstand
- Kleine Zähne
- Getriebeübersetzung für eine hohe Hubzahl

HECKENSCHNEIDER**Bedarfsgerechte Schaftlängen**

Die Heckenschneider mit langem Schaft werden vor allem bei hohen und breiten Hecken eingesetzt. Die kürzeren K-Versionen mit verlängertem Griffschlauch sind handliche Geräte für die Bearbeitung niedriger Hecken.

STIHL ECOSPEED

Mit der STIHL ECOSPEED Funktion können Sie Ihren Heckenschneider in einen sparsameren Betriebsmodus bringen. Sie drehen dazu einfach das Stellrad Richtung Minus und verringern dadurch die maximale Motordrehzahl. Damit läuft Ihr Heckenschneider in Teillast, kann aber jederzeit durch Drücken des Gashebels, trotz eingestellter Begrenzung, in Volllast versetzt werden, wenn Sie es brauchen. Mit dem Betrieb in Teillast sinkt der Verbrauch bzw. die aufgenommene Energie und Sie können mit einer Tankfüllung bzw. Akkuladung deutlich länger arbeiten.

Messerbalken-Schnellverstellungssystem

Der Messerbalken lässt sich stufenweise um bis zu 130° (HL 91), um bis zu 145° (HL 94, HLA 135), um bis zu 115° (HLA 66, HLA 86), um bis zu 135° (HLA 56),

in zwei Richtungen einstellen und kann für den Transport parallel zum Schaft eingeklappt und arretiert werden.

Rundumgriff

Der kompakte Rundumgriff ist aus widerstandsfähigem, schwarzem Kunststoff und ermöglicht durch seine nahezu 180° Rundung eine unterschiedliche Griffstellung, besonders bei beengten Arbeitsbedingungen.

**KOMBISYSTEM UND MULTISYSTEM****Automatische Dekompression**


Das Dekompressionssystem reduziert beim Anwerfen den Verdichtungsdruck und damit die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil. So lässt sich der Motor leicht und kräfteschonend starten.

Rundumgriff (R) mit Schrittbegrenzer

Der Schrittbegrenzer beim Rundumgriff sorgt dafür, dass Füsse und Beine bei der Arbeit Messern oder Mähköpfen nicht zu nahe kommen.

Schnellkupplung mit Knebelschraube

Die innovative Schnellkupplung ermöglicht es, KombiMotoren und KombiWerkzeuge schnell und ohne Werkzeug zu verbinden und zu trennen.

GESTEINSCHNEIDER, TRENSCHLEIFER**STIHL 2-MIX-Motor**

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht

dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL ElastoStart

Als Folge des Kompressionsdrucks treten ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmässigeren Anwerfvorgang.

GESTEINSCHNEIDER**Gummischutz**

Bei Wandschnitten ist das Motorgehäuse durch einen grossflächigen Gummischutz vor Beschädigungen bei voller Eintauchtiefe geschützt.

TRENSCHLEIFER**Elektronische Wassersteuerung**

Bei laufendem Motor kann der Bediener über das Tastenfeld die elektronische Wassersteuerung einschalten. Das Wasser schaltet

sich drehzahlgesteuert beim Schnitt automatisch zu und ab. Die Wassermenge kann ganz einfach durch Drücken der Plus-/Minus-Tasten reguliert werden. So sorgt man auf Knopfdruck für eine optimale Staubbinding. Die Memory-Funktion stellt nach einem Neustart des Motors sicher, dass die bei der letzten Anwendung eingestellte Wassermenge wieder automatisch zugeführt wird. Auch nach einer längeren Pause kann man so ohne zusätzliches Einstellen sofort weiterarbeiten.

Halbautomatische Riemenspannung

Leichtes Nachspannen auf ein gleichbleibendes Niveau erhöht die Lebensdauer der Riemen und Lager.

Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon-Vorabscheidung

Durch die innovative Zyklon-Vorabscheidung entfällt die tägliche Filterreinigung und die Filterstandzeit ist extrem lang. Das System sorgt dafür, dass

bereits in der ersten Stufe ca. 80% der in der angesaugten Luft enthaltenen Staubpartikel abgeschieden werden. Sie werden im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen nicht im Schaumfilter gesammelt, sondern durch die Zyklon-Vorabscheidung separiert und wieder der Umgebungsluft zugeführt.

Schnellspannsystem

Zur schnellen und einfachen werkzeuglosen Montage und Demontage des Trennschleifers auf dem STIHL Führungswagen.

Schutzsegmente bei Trennscheiben

Das Schutzsegment schützt die anderen Segmente beim Trennen von Asphalt vor übermäßigem Verschleiss an den Laserschweißungen, die die Segmente mit dem Stahl-Stammblatt verbinden. Zusätzlich verhindern die Schutzsegmente einen ungleichen Verschleiss links und rechts der Segmente, wodurch ein Verkleben der Trennscheibe im Schnitt vermieden wird.

STIHL Injection

Die Injection-Technologie ermöglicht eine sehr einfache Bedienung. Der Kombihebel entfällt, es gibt nur noch einen Stopp-Taster zum Ausschalten. Das vollelektronische Motormanagement mit sensorunterstützter Kennfeldsteuerung garantiert eine sehr gute Motorleistung und Beschleunigung bei allen Einsatzbedingungen. Das Steuergerät berechnet anhand der Echtzeitmessung die exakte Kraftstoffmenge und den idealen Zündzeitpunkt. Die Einspritzung erfolgt über das Einspritzventil direkt ins Kurbelgehäuse. Die einzigartige Kombination aus Leichtbautechnik und modernster Motorentechnologie sorgt für maximales Leistungsgewicht am Markt bei gleichzeitig kompakter Bauform.

Werkzeugloser Tankverschluss

Der Tankdeckel kann durch Drücken und Drehen einfach auch mit Handschuhen geöffnet werden. Durch den Aufbau und die doppelte Abdichtung ist der Tankdeckel gegen versehentliches Öffnen gesichert und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in den Kraftstofftank.

STIHL QuickStop Trennscheibenbremse

Wenn der Bediener die erweiterte Schutzverstellung beim Trennen nutzt, ist die Trennscheibe oben zugänglich. Bei dieser Arbeitsmethode wird der Bediener durch die STIHL QuickStop Trennscheibenbremse unterstützt. Kommt es bei einem ausreichend starken Rückschlag zu einem Kickback, wird die Trennscheibe sensorgesteuert im Bruchteil einer Sekunde gestoppt.

Tiefenverstellung

Für präzise Schnitttiefeinstellung vom oberen Griffholm aus.

**MÄHROBTER, HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER, AUFSITZMÄHER UND RASENLÜFTER****HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER****Messer-Brems-Kupplung**

Die Messer-Brems-Kupplung kommt in den Topmodellen der Benzin-Rasenmäher zum Einsatz. Sie entkoppelt das Messer vom Motor, sodass der Fahrtrieb des Rasenmähers ohne laufendes Messer genutzt werden kann. Auch der Grasfangkorb kann entleert werden, ohne dass der Motor neu gestartet werden muss. Darüber hinaus gewährleistet die Messer-Brems-Kupplung einen effektiven Kurbelwellenschutz.

Komfortlenker

Für ein ergonomisches Arbeiten lässt sich der Komfortlenker werkzeugfrei auf unterschiedliche Körpergrössen einstellen. Der Holm des Lenkers ist klappbar, sodass die damit ausgestatteten Rasenmäher leichter transportiert und platzsparend gelagert werden können. Durch das spezielle Design kann der Grasfangkorb leicht entnommen werden.

Multi-Messer

Die Klingenform des Multi-Messers erlaubt zugleich das Fangen, Auswerfen oder Mulchen von Schnittgut. Messerwechsel sind daher nicht erforderlich. Das Messer zerkleinert das Gras und leitet es im Luftstrom weiter oder verteilt es beim Mulchen gleichmässig auf der Grünfläche.

Füllstandsanzeige

Der vom Messer erzeugte Luftstrom hebt die Füllstandsanzeige an. Ist der Korb gefüllt, stoppt der Luftstrom. Ist der Luftstrom zu gering, fällt die Füllstandsanzeige in den Ruhezustand zurück. Dies ist ein Hinweis, den Fangkorb zu entleeren. Die uneingeschränkte Funktion der Füllstandsanzeige ist nur bei optimalem Luftstrom gegeben. Äussere Einflüsse wie nasses, dichtes oder hohes Gras, niedrige Schnittstufen, Verschmutzung oder Ähnliches können den Luftstrom und die Funktion der Füllstandsanzeige beeinträchtigen.

Super-Softgriff

Der ergonomische Super-Softgriff sorgt durch seine angenehme Haptik für ein komfortables Rasenmähen und beugt dabei Ermüdungserscheinungen vor.

Vario-Radantrieb

Die Geschwindigkeit des Radantriebs lässt sich unabhängig von der Drehzahl des Motors verstellen. So bleibt die Schnitt- und Fangleistung konstant. Der Antrieb ist stufenlos über einen Hebel am Holm bzw. am Komfortlenker regelbar.

AUFSTITZMÄHER

Torsionsschwingungsdämpfer

Der Torsionsschwingungsdämpfer reduziert auftretende Vibrationen – nicht nur am Sitz, sondern auch am Lenkrad und auf dem Trittbrett.


MOTORENSENEN UND FREISCHNEIDER

Automatische Dekompression

Das Dekompressionssystem reduziert beim Anwerfen den Verdichtungsdruck und damit die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil. So lässt sich der Motor leicht und kräfteschonend starten.

STIHL ECOSPEED

Mit der STIHL ECOSPEED Funktion können Sie Ihren Freischneider in einen sparsameren Betriebsmodus bringen. Sie drehen dazu einfach das Stellrad Richtung Minus und verringern dadurch die maximale Motordrehzahl. Damit läuft Ihr Freischneider in Teillast, kann aber jederzeit durch Drücken des Gashebels trotz eingestellter Begrenzung in Volllast versetzt werden, wenn Sie es brauchen. Mit dem Betrieb in Teillast sinkt der Verbrauch bzw. die aufgenommene Energie und Sie können mit einer Tankfüllung bzw. Akkuladung deutlich länger arbeiten. Ausserdem weist das Gerät bei Teillast eine spürbar geringere Schleuderneigung auf als bei Vollgas.

Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker)

Der Zweihandgriff ermöglicht beim Mähen die natürliche Sensenbewegung und ist immer dann die beste Wahl, wenn grössere Flächen gemäht werden müssen. Kombiniert mit dem Universalgurt ADVANCE PLUS, dem Forstgurt ADVANCE PLUS oder dem modularen Gurtsystem ADVANCE X-Flex (Seite 274) und dem richtigen Werkzeug wird das Mähen noch kräfteschonender.

Mähfäden

Mähfäden sind in unterschiedlicher Geometrie und Stärke für verschiedene Anwendungsbereiche erhältlich. Dank einer spiralförmig eingepprägten Nut sind einige unserer Mähfäden geräuschärmer als herkömmliche runde Mähfäden. Die Vertiefung in der Fadenoberfläche unterbricht den gleichmässigen Luftstrom. Wirbel entstehen, das Pfeifen wird reduziert, das Mähgeräusch wird deutlich leiser.

Mählenkerjustierung

An der zentralen Klemmvorrichtung lässt sich der ergonomische Mählenker einfach und werkzeuglos an die jeweilige Körpergrösse einstellen. Für den

Transport und eine platzsparende Lagerung ist er um 90° drehbar.

STIHL 2-MIX-Motor

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL 4-MIX®-Motor

Der STIHL 4-MIX®-Motor läuft mit dem gewohnten Benzin-Öl-Gemisch (1:50). Das Benzin-Öl-Gemisch wird über einen Bypasskanal im Zylinderkopf im kompletten Motor verteilt und sorgt so für die vollständige Schmierung. Dank dieser gemischgeschmierten Betankung können Teile wie Ölpumpe, Ölbehälter und Ölwanne eingespart werden.

STIHL Elektrostart

Ermöglicht das komfortable Wiederstarten des Geräts auf dem Rücken per Knopfdruck bei Temperaturen oberhalb von 0 °C.

STIHL M-Tronic

Das vollelektronische Motormanagement regelt in jedem Betriebszustand den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung unter Berücksichtigung äusserer Bedingungen wie Temperatur, Höhenlage und Kraftstoffqualität. Es stellt durchweg eine optimale Motorleistung, konstante Höchstzahl und ein sehr gutes Beschleunigungsverhalten sicher. Manuelle Vergasereinstellungen entfallen mit M-Tronic komplett. STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I. Zudem merkt sich M-Tronic auch die Einstellungen des letzten Einsatzes. So steht bei jedem Neustart unter gleichen äusseren Bedingungen sofort die volle Motorleistung zur Verfügung.


MOTORHACKEN

Antivibrationssystem

Das Antivibrationssystem ist in die Holmbefestigung integriert. Es verringert die Vibrationen am Holm, wodurch sich auch der Kraftaufwand beim Führen des Geräts reduziert.

Hackmesser

Die Hackmesser verfügen über eine speziell entwickelte Form und graben den Boden in einer optimierten Eingriffsfolge so effizient wie möglich um.


ERDBOHRGERÄT

Multifunktionsgriff

Der ergonomisch geformte Multifunktionsgriff ist in den Griffrahmen des Erdbohrgeräts integriert. Stopptaster, Leerlauf und Gaszug können mit einer Hand bedient werden.

QuickStop-Bohrerbremse

Die QuickStop-Bohrerbremse wird beim Verhaken des Bohrers im Erdreich am Oberschenkel des Bedieners ausgelöst und bringt das Bohrwerkzeug sofort zum Stillstand. Sie erfüllt auch die Funktion einer Rückdrehsperre. Ein feststehendes Bohrwerkzeug kann einfach gegen den Uhrzeigersinn aus dem Bohrloch herausgedreht werden.

STIHL 4-MIX®-Motor

Der STIHL 4-MIX®-Motor läuft mit dem gewohnten Benzin-Öl-Gemisch (1:50). Das Benzin-Öl-Gemisch wird über einen Bypasskanal im Zylinderkopf im kompletten Motor verteilt und sorgt so für die vollständige Schmierung. Dank dieser gemischgeschmierten Betankung können Teile wie Ölpumpe, Ölbehälter und Ölwanne eingespart werden.


SPRÜHGERÄTE UND SPRITZGERÄTE

Spritzschirm

• Schützt den Spritzstrahl vor Wind und verhindert die Abdrift (z.B. in benachbarte Pflanzenbestände)
• Speziell für gezieltes Spritzen in dichten Beständen
• Zusätzlich wird die Anwenderbelastung reduziert
• Der Spritzstrahl ist ausgeformt, wie ohne einen Spritzschirm
• Spritzwinkel von 80°

Gabeldüse

• Effizientes Besprühen grösserer Flächen
• Zwei Düsen, die variabel zueinander verstellt werden können

• Parallele Behandlung von zwei Beetreihen mit Pflanzenschutzmittel möglich
• Spritzwinkel von 85° erreichbar

Breitspritzbalken

• Anwendung auf grossen Flächen
• Schneller Arbeitsfortschritt durch grosse Arbeitsbreite
• Mit drei Messing Flachstrahldüsen
• Jede Düse sprüht in einem Spritzwinkel von 80°, somit gleichmässige und flächendeckende Verteilung von Pflanzenschutzmitteln/Dünger
• Breite von 100 cm

Flachstrahldüse

• Für Flächen- und Reihenspritzungen
• Geeignet für Blumenbeete sowie den Obst-/Gemüseanbau im Gewächshaus und Garten
• Ideal zur Flächenbehandlung mit Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden

Hohlkegeldüse

• Zur Behandlung von Büschen, Bäumen und einzelnen Pflanzen
• Ideal zum Ausbringen von Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden bei einzelnen Pflanzen im Garten
• Spritzmittel kann sowohl von unten als auch von oben auf die Pflanzen oder Blätter gesprüht werden

Verstellbare Düse

• Auf wechselnde Bedingungen und verschiedene Anwendungen anpassbar
• Spritzwinkel variabel einstellbar für ein optimales Spritzbild, von Vollstrahl (0°) bis Hohlkegel (90°)

Vollkegeldüse

• Zur Behandlung von Einzelpflanzen
• Ideal für feine Dosierungen, z. B. von Wildbisschutzmitteln oder Herbiziden
• Geeignet für das Ausbringen von Trennmitteln im Baugewerbe

STIHL Antivibrationssystem

Das STIHL Antivibrationssystem reduziert die Übertragung der Motorschwingungen auf das Tragegestell. Dadurch wird Ihre Rückenmuskulatur entlastet.


REINIGUNGSGERÄTE

BLASGERÄTE

Katalysator

Reduziert deutlich die Menge schädlicher Bestandteile im Abgas.

Manuelle Kraftstoffpumpe

Bei STIHL Blasgeräten mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemischs zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

STIHL ElastoStart

Als Folge des Kompressionsdrucks treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff STIHL ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmässigen Anwerfvorgang.

STIHL Elektrostart

Ermöglicht das komfortable Wiederstarten des Geräts auf dem Rücken per Knopfdruck bei Temperaturen oberhalb von 0 °C.

SAUGHÄCKSLER

Häckselstern

Der Häckselstern aus hochwertigem Stahl sorgt für zuverlässiges Kleinhäckseln des Schnittguts im SH 56, SH 86 und SHA 56.

KEHRGERÄTE

Cleveres Kehrprinzip - STIHL MultiClean Kehrsystem

Die Tellerbesen nehmen den Schmutz bereits vor dem Kehrgerät auf, sodass sich das Kehrgerät nicht unter dem Gerät verkleben kann.

HOCHDRUCKREINIGER

Aluminium-Teleskopgriff

Für den komfortablen Transport bzw. zur besonders platzsparenden Lagerung kann der Aluminium-Teleskopgriff aus- und eingeschoben werden.

Anti-Drill-Kupplung

Verhindert das Verdrehen des Hochdruckschlauchs. Damit ist der Hochdruckschlauch stets in seiner vollen Länge nutzbar.

Doppelter Strahlrohrhalter

Zur praktischen Unterbringung beider Strahlrohre mit Flachstrahl- und Rotordüse am Gerät.

PLUS-Modelle

Ausführungsvarianten mit einem "PLUS" im Modellnamen verfügen über eine integrierte Schlauchtrommel zur komfortablen Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs. Der Griff der Kurbel lässt sich zum Transport und für die Lagerung einklappen.

Sicherheitsabschaltung

Bei Hochdruckreinigern, die mit einer Sicherheitsabschaltung ausgestattet sind, wird das eingeschaltete Gerät, sofern es nicht betrieben wird, nach 30 Minuten automatisch vom Stromnetz getrennt.

Textilflachslauch mit Kassette

Leichter und flexibler Niederdruckschlauch zum Anschliessen des Hochdruckreinigers an den Wasserhahn. Mithilfe der mitgelieferten Kassette kann der Textilflachslauch nicht nur komfortabel ab- und aufgewickelt, sondern auch platzsparend direkt am Gerät gelagert werden. Damit ist der Hochdruckreiniger schnell einsatzbereit.

NASS-/TROCKENSAUGER

Adapter für Elektrowerkzeug

Mithilfe des Adapters kann das Elektrowerkzeug direkt mit dem Saugschlauch verbunden werden. Dadurch werden Staub und Schmutz sofort während des Sägens oder Schleifens abgesaugt.

Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung

Die serienmässige Schnellkupplung ermöglicht das blitzschnelle Anbringen des Saugschlauchs am Handrohr.

Mehrfachfiltersystem

Durch die Kombination von Filtersack und Filterelement ergibt sich ein noch höherer Abscheidegrad.

Nachlaufschaltung

Wird der Sauger durch die Einschaltautomatik eingeschaltet, läuft er nach dem Ausschalten des Elektrogeräts noch einige Zeit nach. Dadurch werden die Restspäne aus dem Schlauch gesaugt.

Sanftanlauf

Der Sanftanlauf dient der Begrenzung des Anlaufstroms und verlängert die Lebensdauer des Motors.


GARTENHÄCKSLER

BRS Wendetechnologie

Per Drehschalter lässt sich die Drehrichtung der Häckselmesser ändern. Im Rechtslauf wird hartes Häckselgut wie z. B. Äste zerkleinert, während im Linkslauf reisende Messer weiche Pflanzenreste in kompostierbare Masse verwandeln. Durch diese unterschiedliche Verarbeitung des Häckselguts werden die Messer effektiv geschont.


PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)

Verordnung (EU) 2016 / 425 - sichere persönliche Schutzausrüstung

STIHL PSA-Produkte erfüllen die Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016 / 425. PSA-Produkte werden in 3 Risikokategorien eingeteilt:

Kategorie 1: PSA zum Schutz vor geringfügigen Risiken
Kategorie 2: PSA zum Schutz vor Risiken, die nicht durch Kategorie 1 oder 3 abgedeckt sind
Kategorie 3: PSA zum Schutz vor Risiken, die schwerwiegende Folgen wie Tod oder irreversible Schäden hervorrufen können

PSA Produkte der Kategorie 3, hierzu gehören Gehörschutz sowie Produkte mit Schnittschutz, unterliegen einer jährlichen Überwachung durch die notifizierte Stelle (Kennnummer folgt auf die CE-Kennzeichnung).

EN ISO 11393 Schnitenschutz



Der STIHL Schnitenschutz besteht aus meist exklusiv für STIHL entwickelten Schnitenschutzmaterialien. Die STIHL Schnitenschutzkleidung wird bei den renommiertesten europäischen Testinstituten SMP oder KWF getestet. Der Schnitenschutz hat mehrere Lagen und ist leicht und atmungsaktiv. Kommt die Sägekette in Kontakt mit diesem Schnitenschutzpaket, reisst sie viele einzelne Fasern heraus, die der Kette Widerstand bieten und zusätzlich das Kettenrad blockieren. Dadurch wird die Kette zum Stillstand gebracht und das Verletzungsrisiko erheblich reduziert. Zu Ihrer Information sind die STIHL Schnitenschutzprodukte in diesem Katalog mit folgenden Piktogrammen gekennzeichnet:

getestet nach EN ISO 11393

getestet in Anlehnung an EN ISO 11393

Wichtiger Hinweis:

Persönliche Schutzausrüstung kann keinen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb sind unbedingt die Gebrauchsanleitungen der Schutzausrüstung und des Motorgeräts sowie die einschlägigen nationalen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Schnitenschutzbereiche bei Schnitenschutzkleidung

Die Schnitenschutzbereiche der Schnitenschutzkleidung sind durch die nachfolgenden Icons gemäss EN ISO 11393 dargestellt. Es gibt unterschiedliche Schnitenschutzklassen (die angegebene Kettengeschwindigkeit ist nur ein Parameter bei der Prüfung nach EN ISO 11393 und korreliert nicht notwendigerweise mit einer bei gleicher Kettengeschwindigkeit betriebenen handgeführten Motorsäge):
 Schnitenschutzklasse 0 (16 m/s)
 Schnitenschutzklasse 1 (20 m/s)
 Schnitenschutzklasse 2 (24 m/s)
 Schnitenschutzklasse 3 (28 m/s).
 Das KWF empfiehlt Schnitenschutzklasse 1 für Waldarbeiten, die durch geschulte Personen durchgeführt werden. Hierzu zählen auch Brennholz-Selbstwerber mit einem ordnungsgemäss absolvierten Kurs für Motorsägenführer.

Eine Gesamtübersicht der wichtigsten Produktmerkmale finden Sie auf Seite 404.



Vorderseite / Rückseite

Design B



Vorderbereich komplett Schnitenschutz, Rückenbereich nur Arm und bis zur Schulter.

Schnitenschutzbereiche bei Motorsägen-Stiefeln



Schnitenschutzbereiche bei Schnitenschutzhandschuhen EN ISO 11393

Typ 1: Schnitenschutzmaterial im linken und rechten Handschuh zum Schutz vor Schnitten mit einer Motorsäge

Typ 2: Schnitenschutzmaterial im linken Handschuh zum Schutz vor Schnitten mit einer Motorsäge, rechter Handschuh ohne Schnitenschutzmaterial



Form / Design A: siehe Abbildung



Form / Design B: siehe Abbildung

EN ISO 20471 Hochsichtbare Warnkleidung

Die Norm legt die Mindestfläche für Warnfarbe (Sichtbarkeit bei Tag) und retroreflektierende Streifen (Sichtbarkeit bei Nacht) fest und teilt diese in drei Klassen ein, wobei Klasse 3 die höchste Warnwirkung hat. Jacke und Hose kombiniert, erhöhen die Klasse, da die Fläche von Warnfarbe und Reflexstreifen grösser wird. Beispiel:



2 = Warnfarbe und retroreflektierendes Material: hier EN ISO 20471 Klasse 2

EN 343 Regenschutz

STIHL Wetterschutzkleidung schützt bei der Arbeit im Freien gegen Niederschlag und Wind von aussen und sorgt für guten Tragekomfort von innen, indem sie den verdampfenden Schweiß nach aussen durchlässt. Die EN 343 gibt die beiden Parameter Wasser-Durchgangswiderstand (obere Zahl) und Wasserdampf-Durchgangswiderstand (untere Zahl) an. Beides wird in 4 Stufen gemessen, wobei die Klasse 4 den höchsten Durchgangswiderstand bietet. Die Nähte sind wasserdicht verschweisst. Beispiel:



X = Wasser-Durchgangswiderstand
 X = Wasserdampf-Durchgangswiderstand

UV-Schutz



Der UV-Schutzfaktor (UPF) gibt an, wie viel länger sich eine mit Sonnenschutztextilien oder UV-Schutzkleidung angezogene Person in der Sonne aufhalten kann, ohne Hautschäden davonzutragen. Der UPF ist vergleichbar mit dem Sonnen- bzw. Lichtschutzfaktor von Sonnencremes (SPF). Geschützt von einem textilen Material mit UPF 20, kann eine Person mit Hauttyp 1 bei höchstmöglicher Sonnenintensität ihre Verweildauer in der Sonne um das Zwanzigfache verlängern, ohne Hautschädigungen zu provozieren. Die Skala der Norm EN 13758-2 gibt Schutzwerte bis UPF 40 an. Die Skala der Norm UV-Standard 801 gibt auch darüber hinausgehende Werte an.



SNR-Wert

Single Number Rating („einfacher Dämmwert“) beschreibt die Schutzwirkung von Gehörschutzprodukten. Es handelt sich dabei um einen gemittelten Dämmwert über alle relevanten Frequenzen. Je höher der SNR-Wert, desto höher die Schalldämmung. Für STIHL Motorgeräte ist der M-Dämmwert ausschlaggebend.



HANDWERKZEUGE UND FORSTZUBEHÖR

Amboss-Schnitt



Die schneidende Klinge und die breite Gegenklinge treffen direkt aufeinander. Die breite Gegenklinge nennt man daher auch „Amboss“. Gerade totes und hartes Holz kann so leicht durchtrennt werden, da Querkräfte kaum eine Rolle spielen. Bei weichem, frischem Schnittgut kann die Unterseite der Rinde vor dem Durchtrennen ausreissen.

Bypass-Schnitt



Bei diesem Prinzip gleiten Klinge und Gegenklinge beim Schneiden bündig aneinander vorbei. Der so entstehende Schnitt ist durchgehend glatt, ohne dabei das Schnittgut zu quetschen. Der Bypass-Schnitt ist im Allgemeinen bei grünem Schnittgut zu bevorzugen. Durch den vergleichsweise höheren Kraftaufwand beim Schneiden sollte man bei längerem Arbeiten mit härterem Holz zu Scheren mit Amboss-Schnitt greifen.

Schlagschutzhülse und verschraubte Sicherungsplatte



Die Kombination aus langer Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Sicherungsschraube lässt Kopf und Stiel zu einer Einheit

werden. Es entsteht eine extrem stabile Verbindung mit starken Vorteilen:
 • Langlebigkeit des Werkzeugs und damit günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
 • Sehr hohe Arbeitssicherheit



STIHL VOR ORT

Ob beim Sägen, Mähen und Schneiden, Reinigen oder Trennen – STIHL begeistert alle Anwenderinnen und Anwender durch hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit. Und damit Ihre Begeisterung für die STIHL Produkte lange anhält, erhalten Sie diese ausschliesslich beim qualifizierten STIHL Fachhandel direkt in Ihrer Nähe.

Ihr STIHL Fachhandel

Ob Beratung, Einweisung oder Service - beim STIHL Fachhandel sind Sie immer in guten Händen. Die qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie gerne bei der Auswahl des für Ihren Bedarf optimal geeigneten Geräts, geben Ihnen wertvolle Tipps für einen fachgerechten Einsatz und bieten Ihnen einen professionellen Service. So haben Sie lange Freude an Ihrem STIHL Gerät.

Originalteile von STIHL

Höchste Zuverlässigkeit auch bei extremer Beanspruchung ist für STIHL Motorgeräte selbstverständlich. Sollte doch einmal etwas an Ihrem Gerät ausfallen, hält der STIHL Kundendienst original STIHL Ersatzteile bereit, die entscheidend zur Leistung, Sicherheit und Lebensdauer Ihres STIHL Motorgeräts beitragen.

Bei STIHL erhalten Sie Original-Ersatzteile nach Produktionsende einer Motorsäge oder eines Motorgeräts mindestens 10 Jahre lang. Wer STIHL kauft, investiert somit langfristig. Zu erkennen sind sie am STIHL Schriftzug oder am Ersatzteilzeichen, einem stilisierten S.

Kontrollierte STIHL Qualität

Der hohe Standard von STIHL Motorgeräten wird durch strenge Qualitätsanforderungen in allen unseren Unternehmensbereichen gesichert. Damit erfüllt STIHL die weltweit gültigen Normen ISO 9001 und ISO 14001 für lückenloses Qualitäts- und Umweltmanagement. STIHL arbeitet ständig an der Weiterentwicklung sämtlicher Geräte. Daher sind Änderungen des Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Zu Ihrer Sicherheit

Sämtliche Produkte können bei nicht vorschriftsmässiger Benutzung zur Gefährdung des Benutzers, beistehender Personen bzw. von Tieren oder Gegenständen führen. Lesen Sie deshalb die komplette Gebrauchsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme und/oder Benutzung eines Produkts aufmerksam durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

Markenschutz

Qualität und Sicherheit für unsere Kundinnen und Kunden sind für uns als Unternehmen von höchster Bedeutung. Unsere Produkte sind daher durch die folgenden eingetragenen Marken der ANDREAS STIHL AG & Co. KG geschützt:

STIHL Logo



STIHL Ersatzteillogo



Farbkombination Orange / Grau



STIHL ERZEUGNISSE WERDEN REGELMÄSSIG VON INLÄNDISCHEN UND AUSLÄNDISCHEN INSTITUTIONEN GEPRÜFT

Diesen Prüfungen unterziehen wir uns, weil wir sie als Fortsetzung unserer eigenen Testprogramme sehen. Wir legen viel Wert auf das Urteil dieser neutralen Stellen – nicht zuletzt im Interesse unserer Kundinnen und Kunden. Die Institutionen bestätigen mit der Vergabe ihrer Prüfzeichen den hohen Qualitätsstandard und die beispielhafte Technik von STIHL Produkten. Weiterführende Angaben zur Erfüllung der Arbeitgeberrichtlinie 2002/44/EG Vibration finden Sie unter www.stihl.com/vib.

PRÜFZEICHENERLÄUTERUNG

Die Testbedingungen zu den Prüfzeichen finden Sie auf den angegebenen Webseiten:



Freiwillig „geprüfte Sicherheit“ - bestätigt durch eine anerkannte Prüfstelle. Anhand des GS-Zeichens lässt sich feststellen, welche Stelle die Prüfung durchgeführt hat, beispielsweise der TÜV. Weitere Informationen auf www.tuv.com/gs-zeichen.



Die DLG-Anerkennung ist eine umfassende Gebrauchswertprüfung der DLG nach unabhängigen und anerkannten Bewertungskriterien für landtechnische Produkte. Eine in ihrer Gesamtheit DLG-angenehme Maschine oder Anlage wurde neutral in ihren wesentlichen Merkmalen bewertet. Weitere Informationen auf www.dlg.org.



Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. vergibt das Prüfzeichen „KWF-Profi“ an forsttechnische Arbeitsmittel, die den hohen Ansprüchen der professionellen Waldarbeit hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicherheit, Ergonomie und Umweltverträglichkeit entsprechen. Das Prüfzeichen „KWF-Standard“ wird für Produkte vergeben, die für den nicht forstlichen Einsatz, z. B. in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau oder für Brennholzseltwerber geeignet sind. Mit dem blauen „KWF-Test“-Zeichen werden Produkte ausgezeichnet, bei denen einzelne technische Merkmale erfolgreich geprüft wurden. Weitere Informationen auf www.kwf-online.de.



PEFC („Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“) ist ein transparentes und unabhängiges System zur Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Trägt ein Produkt aus Holz das PEFC-Siegel, dann bedeutet dies, dass die gesamte Produktherstellung - vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt - zertifiziert ist und durch unabhängige Gutachter kontrolliert wird. Weitere Informationen auf www.pefc.de.



Das 1992 eingeführte Europäische Umweltzeichen wird von der Europäischen Kommission, allen Mitgliedsstaaten der EU und dem Europäischen Wirtschaftsraum getragen. Der europäische Verbraucher erkennt an der „Blume“, dass es sich um ein umweltfreundliches Produkt von hoher Qualität handelt – geprüft von unabhängigen nationalen Stellen in den einzelnen Mitgliedsstaaten. Weitere Informationen auf www.eu-ecolabel.de.



ECOCERT Greenlife zertifiziert ökologische Wasch- und Reinigungsmittel nach dem ECOCERT „Natural detergents“ Standard. Weitere Informationen auf www.ecocert.com.



Alle GORE-TEX® Schuhe und Kleidungsstücke tragen die Guaranteed to Keep You Dry™ Garantie für lebenslange Wasserdichtigkeit, Winddichtigkeit und Atmungsaktivität. Weitere Informationen auf www.gore-tex.de.



Bei Produkten mit Oeko-Tex® Label wurden ausschliesslich textile Materialien eingesetzt, die erfolgreich nach Oeko-Tex® Standard 100 geprüft und zertifiziert wurden. Oeko-Tex® Standard 100 ist ein weltweit einheitliches Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte. Die Schadstoffprüfungen umfassen u. a. gesetzlich verbotene und reglementierte Substanzen sowie gesundheitsbedenkliche Chemikalien. Weitere Informationen auf www.oeko-tex.com.



Dieses Zeichen steht für geprüfte Schnittschutzkleidung sowie -handschuhe und -schuhe von Benutzern handgeführter Motorsägen nach EN ISO 11393 und EN ISO 17249.



Dieses Zeichen steht für hochsichtbare Warnkleidung geprüft nach EN ISO 20471.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Die in diesem Katalog verzeichneten Preise sind unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise des Herstellers in Schweizer Franken inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.ch.
- Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit.
- Aus Angaben oder Abbildungen dieses Katalogs können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Form, Farbe, Ausstattung und Preis sind vorbehalten.
- Original STIHL Motorsägen und Motorgeräte sind erkennbar an der Farbkombination Orange/Grau.
- Dieses Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Übersetzung und der Verarbeitung mit elektronischen Systemen.

Dieser Katalog enthält eine Vielzahl von Kombinationen aus Maschinen und zugehörigen Werkzeugen für unterschiedliche Anwendungen und Anwendergruppen. Für Standardanwendungen empfehlen wir die Benutzung der von STIHL empfohlenen Kombinationen. Diese finden Sie in der Gebrauchsanleitung zu Ihrem Gerät. Eine individuelle Beratung für die auf Ihre Anwendungszwecke optimal abgestimmte Kombination erhalten Sie in Ihrem STIHL Fachhandel.

STIHL warnt vor Fälschungen:
stihl.ch/de/aktuelles/kundenhinweise/markenpiraterie-produktpiraterie

STIHL VERTRIEBS AG

Isenrietstr. 4
8617 Mönchaltorf
stihl.ch

Online-Support, Service-Nummern sowie E-Mail-Adresse für Kundinnen und Kunden:

Website: <https://support.stihl.com>
Telefon: 044 949 30 30
Telefax: 044 949 30 20
E-Mail: info@stihl.ch



WIR BERATEN SIE GERNE:



0463 931 6623. M18. L23. Konradin. Gedruckt in Deutschland © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2023. Gedruckt auf PEFC-zertifiziertem Papier. Das Zertifikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) steht für nachhaltige Waldbewirtschaftung mit dem Ziel, Waldökosysteme für nachfolgende Generationen zu sichern. Unabhängige Zertifizierungsstellen kontrollieren die Einhaltung der Vorschriften für das forstliche Siegel. Unternehmen, die PEFC-zertifiziertes Papier verwenden, zeigen Engagement für die Umwelt und ihre Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Rohstoff Holz. Weitere Informationen finden Sie unter www.pefc.de.